

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

I. Preise, Gewicht und Zahlungsmittel.

- Preise. Die Preise sind in Mark (M.) und Pfennigen (Pf.), 1 Mark = 100 Pfennige = Francs 1.25. = 1 Shilling.
- Gewicht. Das Gewicht ist das gesetzlich in Deutschland gültige: 100 Kilogramm (Kg.) = 200 Pfund, 1 Kg. = 1000 Gramm (Gr.) = 2 Pfund.

 Bei denjenigen Artikeln, für welche die Preise nach Kg. und 20 Gr. angesetzt sind, tritt der Kg.-Preis bei Abnahme von mindestens 200 Gr. in Kraft.
- Post Anweisungen werden als bequemstes und wohlfeilstes Zahlungsmittel ganz besonders empfohlen; sie werden an allen Postanstalten des deutschen Reiches und der zum Weltpostverein gehörigen Länder ausgefertigt.
- Post-Vorschuß oder Nachnahme ist bis zur Höhe von M. 800. —. zulässig. Nach dem asiatischen Rußland sind Nachnahmen auf Postsendungen nicht gestattet; wenn solche aber dahin vorgeschrieben werden, so wird die Sendung durch einen Spediteur vermittelt und die Nachnahme durch diesen bewirkt.
- Wechsel und Anweisungen auf Bankhäuser werden in Zahlung genommen, ebenso ausländische Banknoten, die zum Berliner Börsencurse berechnet werden, und Briefmarken bis zum Betrage von M. 3. —.
- Reichsbank Giro-Conto. Jede Reichsbankstelle nimmt Zahlungen für mich von 100 Mark an entgegen.
- Postscheck-Conto. Durch jede deutsche Postanstalt können Beträge in jeder Höhe auf mein Postscheck-Conto Leipzig Nr. 1117 eingezahlt werden. Überweisungen auf Postscheck-Conto erfolgen unentgeltlich für den Einzahlenden.

II. Briefe, Telegramme, Adressen und Bestellnoten.

- Briefe und Geldsendungen (volle Wertangabe wird bei letzteren zur Verhütung von Verlusten empfohlen) erwarte ich franco, wie auch ich alle meine Briefe frankire.
- Telegramm-Adresse: "Benary, Erfurt".
- Adressen bitte ich recht genau anzugeben, namentlich deutliche Namensunterschrift, genaue Bezeichnung des Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.
- Bestellungen bitte ich auf die einliegende Bestell-Note oder auf ein besonderes Blatt zu schreiben. Kleinere Bestellungen können auf Postkarten oder bei Einsendung von Post-Anweisungen auf diese geschrieben werden. Durch Verwendung einer vollen Zeile für jeden Artikel wird die Ausführung der Bestellungen wesentlich erleichtert.

III. Ausführung der Aufträge, Verpackung und Transport.

- Die Ausführung der Samen-Aufträge geschieht möglichst prompt durch ein zahlreiches, sachkundiges, seit einer langen Reihe von Jahren eingearbeitetes Personal; wenn die Ausführung eine Verzögerung durch außergewöhnliche Anhäufung, namentlich im Monat Februar, erleiden sollte, so wird der Empfang der Bestellung durch eine gedruckte Anzeige bestätigt. Aufträge auf Pflanzen und Knollen werden stets zur geeigneten Zeit, und wenn die Witterung die Versendung gestattet, ausgeführt.
- Die Verpackung wird auf das sorgfältigste bewirkt; für Kisten, Säcke, Fässer etc. wird der Selbstkostenpreis berechnet.
- Transport. Die Versendung geschieht stets nach Vorschrift des Auftraggebers, entweder per Post, per Eisenbahn gewöhnlich Gut oder Eilgut; bleibt der Transport-Modus meinem Ermessen überlassen, so wähle ich denjenigen, welcher mir für jede Sendung als der vorteilhafteste und angemessenste erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

IV. Verzeichnisse.

- Die Verzeichnisse werden gratis und franco versendet. Es erscheinen:
 - 1) das Haupt-Samen-Verzeichnis Mitte Januar;
 - 2) das Engros-Samen-Verzeichnis (welches nur an Wiederverkäufer abgegeben wird) Anfang December;
 - 3) das Blumenzwiebel-Verzeichnis Anfang August.

English Correspondence. — Correspondance française. — Corrispondenza italiana.

Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Resultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Kontrolle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, daß ich jede Verantwortung oder Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen muß. Ebensowenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich gewiß nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages nicht überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

Ernst Benary.

Nachstehend Gartengeräte etc. besorgen wir verzeichnete

von zuverlässigen hiesigen Firmen.





Nr. 3 Breite ca. 215 2,50 Stück Mk. 2,40 2,60

Nr 0501/2 do. stumpi Nr. 215 225 235 mm 180 190 200 " Breite oben ca. unten " ", unten , 180 190 200 Stück Mk. 2,40 2,50 2,60 Nr. 0503/4 do.


für Baumschulen, stumpf, Breite oben 220 mm. Breite unten 180 mm, Länge 320 mm Stück Mk. 2,70



Nr. 60 Kindergartengeräte, mit poliertem Stiel, 63 cm lang Stück Mk. 0,50 No. 61 do. etwas größer, 72 cm lang St. M. 0,60 Randschaufel, Hacke, Rechen, Spaten.



Stück Mk. 1,10



Nr. 47 Blumenspaten mit Holzheft St. M. 0,50 mit Eisen T-Griff " " 0,50




Nr. 471/2 Pflanzenkelle mit Holzheft Stück Mk. 0,50



Schaufeln, Stahlblech Nr. Breite ca. 3 24 4 25 Nr. 52 Magdeburger Stück Mk. 0,65 0,70 Nr. 53 Frankfurter

0,60 0,70 0,80 Mit Stiel Mk. 0,60 mehr.




Nr. 62 Heugabel Stück Mk. 0,50 mit 2 m langem Stiel Mk. 2,25



Nr. 1958 Distelstecher St. Mk. 0,40



Nr. 1954 Jätegabel Stück Mk. 0.90



Wühleisen zur Auflockerung des Bodens und Zerstörung des Unkrautes. Stück Mk. 0.50.

Nr. 331 Erdboarer, dient zum Herstellen von Löchern für Bäumchen, Pfähle etc., besonders aber zur An-fertigung von Dunghesona. fertigung von löchern. mit 1 m langer Stange. Scheiben-Durchmesser: 80 mm Stück Mk. 4,90 5,90 7,-9,50



Nr. 36a Nr. 37 Nr. 36a Gartenhacke

Breite 9 10 12 14 16 cm St. Mk. 0,90 1, -- 1,10 1,20 1,30 mit Stiel Mk. 0,80 mehr.

Nr. 37 Kartoffelhacke Breite 16 17 18 cm Stück Mk. 0,70 mit Stiel Mk. 0,55 mehr.



Nr. 381/2 Nr. 40 Gurkenhäckchen a mit stumpf, Blatt Nr. 11/2 2 21/2 b "spitzem " St. M. 0,50 0,55 0,60

b., spitzem , St. M. 0,50 0,55 0
mit Stiel Mk. 0,55 mehr.

Nr. 41 Zinkenhacke (Karste) Nr. 2 15 cm breit Stück Mk. 0,55
mit Stiel Mk. 0,60 mehr.

Nr. 39½ Geraer Hacke 23×12 cm Stück Mk. 1,05
mit Stiel Mk. 0,80 mehr.

Nr. 38½ Zeichaer Hacke 8 9 10 11 12 13 16 18 cm breit (feinste Stahlhacke) Stück Mk. 1,55 1,80 2,— mit Stiel Mk. 0,60 mehr. Es werden auch Ersatzplatten dazu geliefert. Nr. 44 Wegeschaufel, Stahl, 21 cm, St. Mk. 0,75, mit Stiel M. 0,55 mehr.





Nr. 38 Getreidehacke

Breite 5 7 8 10 13 Stück Mk. 0,45 0,45 0,50 0,55 0,60 mit Stiel Mk. 0,55 mehr.

Nr. 39 Rübenhacke

Breite 16 18 21 Stück Mk. 0,60 0,65 0,75 mit Stiel Mk. 0,55 mehr.

Gartenscheeren, garantierte Qualitäten. Heckenscheeren. Stecklingsscheere 78 gewöhnliche St. 781 mit Stellrad, hochfein "7874 ia. Qualität m. Astabschneider " Stück Mk. 9,60 Nr. 851/2 geschmiedet, fein vernickelt für Damen 15 cm lang Stück Mk. 1,80 Stück Mk. 0,75 Nr. 80 schwarz 20,5 cm 821,2 blank 20,5 85 blank, ganz aus Stahl geschmiedet 22 cm, schr gut, Stück Mk. 2,25 82 wie Nr. 85, schr kräftig, 25 cm. in stärkere Zweige, Stück Mk. 2,80. Ni. 88 Stück Mk. 1,50. Nr 87 Blumen Präsentierscheere fein vernickelt Stück Mk. 2.25. Nr. 814/2 mit Patent-Hakenverschluß, Griffe geraut, Stück Mk. 2,50. Nr. 871/2 Blumen-Präsen-tierscheeren, fein vernick. St. M. 2.25. Nr. 801/2 geschmied. u. Stangenfed., St. M. 2,25. Nr. 881/2 Nr. 83 m. ziehend. Schnitt, ganz aus Stahl geschmied., Griffe fein lack., sehr gut, St. M. 3,50 Weintraubenscheere, fein vernick. Stück Mk. 1,20. geschmiedet, Griffe mit Buxbaum, belegt, 21 cm, Stück Mk. 2,50



Nr. 841/2 geschmiedet, Griffe mit Horn belegt, 23 cm, Stück Mk. 2,60.

Nr. 84 f. französische mit Drahtabschneider 24 cm, Stück Mk. 4,20.



A gerade Form Stüc B gebog. Form für Rasenkanten Nr. 841/2 Ia, feine französische, Griffe mit Horn belegt, hochfein, 20 cm. Stück Mk. 4,80.



Nr. 86 Dresdener Scheere, ganz aus Stahl geschmiedet, Griffe geraut. 231/2 cm, sehrhandlich, Stück Mk. 2,40.



Nr. 36¹¹2 geschmiedet, zweischaeidig, 22 cm, sehr gut, Stück Mk. 3,30.



Nr. 891/2 geschmied., durch d. schiefwinklige Stellung vom Messer "ziehender Schnitt" St. Mk. 3, --







Nr 19191/4 für Rohglas m. 5 Reserverädehen Stück Mk. 1,70.

Glaserdiamanten.



Nr. 19191/2 St. Mk. 34,50 5,70 7,25 8,50 9,50

Rasenmähmaschinen.



äußerst leichter Gang

Schnittbreite ! Preis Mk. 52,-



ganz vorzüglicher Rasenmäher, leichte Bauar


Schnittbreite: 26 31 Stück Mk. 20,- 22,-




mitFahrradkugellager, selbst schleifend, arbeiten äußerst schnell und leicht, werden von vielen ersten Autoritäten empfohl., haben sich überall bewährt.


36 41 cm Schnittbreite 31 "Optima" Stür "Perfektion", stärkere Art Stück Mk. 37,-Grasfangkörbe dazu, beseitigen das lästige Ab-

Breite 31 zur Reform und Optima Stück Mk. 8,50



Nr. 756 Sicheln mit Heft, echte Steyer'sche Stück Mk. 0,75 Nr. 755







Patentzinken

10 12 14 16 Zk. St. 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 Mk. mit Stiel 0,60 Mk. mehr.



gedreht. Zinken u. Wegschaufel

12 Zk. mit Stiel 10 St. 0,50 0,60 Mk. 1 0,60 mehr.



Nr. 411/2 Gartenrechen ganz aus Stahl geschmiedet, leicht

8 10 12 14 16 Zk. St. 0,60 0,75 0,90 1,10 1,30 Mk mit Stiel u. Schienenzwinge 1,35 mehr



Nr. 413/4 Laubrechen mit Stiel 52 cm breit. Stück 2,75 Mk.



Leisten, unverwüstlich, mit Fuß-schlingen und Griffen versehen, Größe 25×50 cm. Frisch besäte Beete werden m. diesen Brettern, sobald keine Walze in Anwendung

kommen kann, sestgetreten.
1 Paarinklusive Schnüre Mk. 2,70.

Schmiedeeiserne Beeteinfassungen grun lackiert mit Gold



1943 Nr. 1944

6 St. = ca. 1 m 100 St. Mk. 42. 100 St. Mk. 32.-Nr. 1953 Märkische Obstbaum-

spritze aus festem

aus lestem Zink mit zwe brausen, vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch etc. zum Be-spritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen etc. Stück Mk. 3,40. mit zwei




Nr. 1929 Erdbeerhalter aus verzinktem Draht 100 St. Mk. 9,-, 10 St. Mk. 1,-.

Nr. 1931 Nr. 1931 Hyazinthenhalter aus verzinktem Draht. 100 St. Mk. 5,25, 10 St. Mk. 0,60.



Nr. 1923 Basthalter Messing St. Mk. 0,40



Nr. 1911 Etikettenstempel apparat Stück Mk. 11 .-



Nr. 1910 Nummerierzange Stück Mk. 4,20. Nr. 5631/4 Eleistreifen dazu passend per Kilo Mk. 1,20.




Nr. 43¹/₂ Gartenrechen, Holzbalken mit Stiel und 8 10 12 Stalilzinken Stück 1,80 2,- 2,20 Mk. Stück 1,80

Nr. 433/4


Gartenrechen ganz aus Holz, Stck. M. 0,60





Schnurpfähle mit 7 m Schnur St. Mk. 0,55.

schnurwinde, Eisen geschmiedet Stück Mk. 2,25.



Gartenschnur, Ia., 30 m, St. Mk. 0.80





Nr. 1893 1893 Rasenkanten-stecher, Halbmond, Stück Mk. 1,80 mit Stiel Mk. 0,80



Stück Mk. 1,20,

Nr. 1907 1905 1906 Pflanzensetzer mit Eisenspitze Nr. 1905 1906 1907 Stück Mk. 0,45

Nr. 537 Rollband-

maaße



1908 19081/2


Nr. 1908 19081/2 12 21 cm St. Mk. 1,-0,90 1,65.

Nr. 761/2

Pflanzen-

Ausstechen von tief-

urzelndem Unkraut.



Nr. 1892 Rasenkantenstecher mit beweglichem Stahlrad. Stück Mk. 2,65. Mit Stiel Mk. 0,80 mehr.




Nr. 5371/2 Taschenbandmaaß in Messingkapsel m. Feder 1 m 2 m lang 1,05 1,50 Mk.

St. 1,05

758 Wetz-

steine für Sensen Ia. bayrische Stück Mk. 0,75.

Nr. 1289 Messerschärfer "Diamant" Stück Mk. 0,60.



Nr. 15731/2 Spargelmesser mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen, Stück Mk. 1.80.



in lackiert. Gußgehäuse zum Schleifen von Messern und Werkzeugen Steindurchmesser: 15 17 19 21 cm St 5,10 5,80 6,30 7,- Mk.




Nr. 767 Abziehsteine französische gelbe Brocken

z. Schärfen v. Gartenmessern etc. 5 Nr. 3 4 Stück 0,70 0,90 1,10 1,25 Mk. Rubinit-Abziehsteine. Diese sind durchaus g'eichmäßig hart, sie greifen bis auf den letzten Rest gleich gut und geben schnell eine laughaltige Schneide. Körnung 20 für Okuliermesser etc. Körnung 12 für Hippen.



Größe A 100 / 30 × 10 mm 0,75 Größe B 125×40×10 mm 1,20 Größe C 150×45×10 mm 1,60



Gärtnerei-Gießkannen.

Nr. 1960 sehr stark verzinkt

8 Ltr. Inhalt Stück Mk. 6,—
12 Ltr. " . 6,75
16 Ltr. " . 7,30
mit Jaucheverteiler Mk. 1,20 mehr.

Nr. 31/2 Handbeil mit Hammer

u. Nagelzieher Stück Mk. 3.40.

Nr. 1160¹/₂ fein grün **lackiert** 8 Ltr. Inhalt . Stück Mk. 6,— 13 Ltr. ,, , , , 6,90



Gemüse-, Gras-, Feld- und Obst-Samen.

Quantitäten unter 1/5 Kg. (200 Gr.) werden nach dem 20 Gramm-Preise berechnet, die per 100 Kg. angesetzten Preise kommen bei Bestellung von mindestens 10 Kg. einer Sorte zur Anwendung. Kein Gewichtsteil wird unter 10 Pfennigen abgregeben.

Abkürzungen: Kg. = Kilogramm; Gr. = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion.

Fertige Sortimente von Gemüse-Samen für kleine und größere Gärten siehe Seite 17.

No		1 Kg. M. Pf.			Bohnen-Sorten.	
	Alant (Inula Helenium)		25	100	1. Busch- od. Krup-Bohnen.	
3	Angelica (Angelica Archangelica)	8 —	30	Nº	a. Grünschotige (Fortsetzung): 1 Kg.	
	Artischocken:			1 200 1 1	Zucker-Brech-Aurora, neu, ausgezeichnete Sorte M. Pf	f.
	französische große grüne	16 -	50	141	mit dickfleischigen Schoten, ganz ohne Fäden 1 80	0
12 15	" große violette	$\frac{16}{16} - \frac{1}{16}$	50 50	141	" Brech- Hinrich's Riesen-, dick- und lang- schotig, außerst reichtragend 1 —	-
18	Laon größte grüne	30 —	80	142	" " Hinrich's Riesen- ohne Fäden, neu,	0
21	Pariser größte violette	28 —	70	144	vorzüglich für Conserven	U
	Basilikum:			118.1	Bohnen, trägt sehr reich, vorzüglich 1 -	-
	feinblättriges krauses grünes	$\frac{4}{7} - \frac{1}{2}$	$\frac{20}{25}$	146	" " Hinrich's Riesen- mit weißgrun- digen Bohnen ohne Fäden, neu,	
30	<pre>" krauses grünes Zwerg" " violettes</pre>	6 -			die beste für Conserven 1 60	0
36	" " Zwerg	8 -	30	147	" Volgers (Perl-) feine kleine weiße ohne	0
39 42	großes grünes großblättriges grünes Löffel	3 60 6 —		148	Fäden, sehr zart und feinschmeckend. 1 40 " Phönix, Neuheit	_
45	" violettes	6 —	20	150	" Butter-Brech-, große feine weiße, extra 1 -	
	Beete od. Beißkohl, siehe Mangold. " Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.		H	153 156	" Perl- (Prinzeß-) feine weiße	
48	Beifuß (Artemisia vulgaris)	-	40	159	" " holländische fadenlose, ganz frei	
	Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.		0.0		von Fäden, enorm im Ertrag und sehr widerstandsfähig, ausgezeichnet 1 40	0
	Blütterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6. Bleichsellerie, siehe Sellerie.		100	162	widerstandsfähig, ausgezeichnet 1 40 " Tausend für Eine (Reis-Perl-) 1 20	-
	Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.			110.1	b. Gelbschotige:	
	Bohnen-Sorten.		100	168	Wachs-, allerfrüheste braune zartschotige	0
			41	171	(Delikateß-), vorzügliche neue Einführung 1 60 " Dattel-, frühe, reichtragende Sorte 1 40	
	1. Busch- od. Krup-Bohnen.	4	Kg.	174	" Flageolet, früh vorzügliche 1 30	0
	a. Grünschotige:	-	I. Pf.	177 180	" mit weißen Bohnen f Sorten 1 60 " Mondsichel, mittelfrüh, sehr reichtragend,	0
54	früheste gelbe englische Treib	7	- 90 90	100	Schoten goldgelb, frei von Fäden 1 80	0
60	" Gloire de Lyon, vorzüglich, reichtragen	d	- 80	183	" Mont d'or goldgelbe (Benary), Korn rot-	0
63	" holländische Schwert-, vorzüglich zum Tr	reiben	1 00	186	violet	
66	wie für das Freie		$\frac{1}{-}\frac{20}{90}$	189	" Nonpareil, sehr früh, ohne Fäden 1 80	
69	" " weiße, sehr gut		1 -	192	" Pariser Markthallen-, neu, die früheste Wachsbohne, reichtragend, Schote goldgelb,	
72	" Incomparable, die beste zum Treiben, be Pariser Marktsorte		1 20		ganz ohne Fäden, Bohne schwarz. Be-	
75	" Kaiser von Rußland, zart, trägt sehr	reich	1 20	195	herrscht den Pariser Markt	0
78	" Wilhelm, früheste weiße Schl schwert-, gut für Beet und Lam	acht-	1 40	100	" Perfection, mit schwarzen Bohnen, früh, sehr reichtragend und widerstandsfähig 1 80	0
81	" Kronprinz, neu, breit- und langsc.	hotig,	1 40	198	" Schirmer's (Casseler), früh 1 40	
0.4	violet gesprenkelt, vollständig fadenlos		1 60	$201 \\ 204$	" schwarze ohne Ranken	
84 87	 Negerfürst, sehr früh, reichtragend Neger-Treib-, volltragend, sehr gut 		$-\frac{1}{80}$	207	" langschotige allerfrüheste, sehr zart 1 50	
90	" langschotige, vorzüglich		- 90	100	2. Stangen-Bohnen.	
91	" " Mammuth, neu, extra lange Sca auβerordentlich reichtragend		1 _	700	a. Grün- und blauschotige:	
93	" Non plus ultra, hellgrüne, zarte Schote.		- 80	216	arabische oder türkische Feuer-, rotblühende 80	0
96	" Osborn's Treib-, gute englische Sorte " Riesen-Schwert- (Kaiser Wilhelm Riese		1	219	" scharlachrote Riesen-, Schoten außer- ordentlich lang und breit, sehr reichtragend 1 60	0
102	" schwäbische Treib- bunte, vorzüglich		1 60 1	220	» Schmetterlingsbohne, neue, sehr reich-	J
103	" Triumph, gelbe Treib- ohne Fäden	, neu,	1 00	200	blühende reizende Zierbohne 3 —	
105	nuerschöpfliche, entwickelt bei fortwä		1 20	$\frac{222}{225}$	" zweifarbige oder buntblühenste 90 " weiße, weißblühend 1 —	
	dem Pflücken stets neue Fruchtzweige		1 30	228	" " Czar, trägt reich und lange 1 40	0
108 111	 zartschotige braune Brech-, sehr zart Zucker-Spargel-, weißschal. Treib- (84) 		$\begin{bmatrix} - & 90 \\ 1 & 20 \end{bmatrix}$	$ \begin{array}{r} 231 \\ 234 \end{array} $	Avantgarde, sehr früh- und reichtragend 1 50 blauschotige Speck-, trägt voll 1 60	_
114	Flageolet- rote (rote Pariser), sehr gut	,		237	Juli-, früheste, sehr fruchtbar, weißkörnig 1 20	
117	" Canadian Glory, fleischig, fadenlos, braunes		1 80	240	Moerheim's Zucker-Schwert-, ohne Fäden 1 80	-
$\frac{120}{122}$	" Chevrier's grünbleibende, sehr fein		$\begin{bmatrix} 1 & 20 \\ 1 & 40 \end{bmatrix}$	$\frac{243}{246}$	Riesen-Butter- leberfarbige Japan)
123	" Victoria, enorme Schoten		1 80	11-	für sehr warme, südliche Lagen 3 20)
$\frac{126}{129}$	" weiße, echte französische Sorte " Pariser, beste Flageoletbohne mi		1 —	249	" weiße russische, der arabischen Bohne ähn- lich, für rauhe Gegenden, trägt reich 1 20)
	gemein langen Schoten; trägt enorm.		2 —	252	Schlachtschwert- allergrößte breite weiße 1 40	
	Hundert für Eine, mit gelbem Korn		- 80 - 80	255	" blauschotige, sehr lange, breite, fleischige Schoten, volltragend, extra	0
	Nieren- weiße Schlachtschwert- größte weiße, extra bi		- 80 1 40	258	Schwert- mittelbreite weiße	_
						1

	1 27 1000
Bohnen-Sorten.	Nº 420 Chenille, große und kleine gemischt, M. Pf. Pf.
2. Stangenbohnen.	Raupen- und würmerförmige Früchte
M. Pi.	zur Garnirung von Salaten etc 9 — 30
	Cichoriensalat:
261 Siebenbürgener Speck- (Benary), breite, fleischige Schoten, trägt bis zum Frost 1 60	426 Brüsseler Witloof, wird im Winter gebleicht
264 Zehnwochen-, sehr lange fleischige Schoten, trägt	und gekocht oder als Salat genossen 2 40 10
außerst reich; weißkörnig 1 80	429 buntblättriger Forellen
267 Zucker-Brech- Don Carlos, ungemein reich-	432 dunkelroter von Treviso, sehr gut, wunder- voll gefärbt wenn gebleicht 3 — 15
tragende, dickfleischige Speckhohne 1 20 268 Brech- frühe Excelsior, sehr früh, ohne Fäden 1 40	435 großblättriger verbesserter
270 " " ungarische, fleischige, sehr saftige	438 wilder (Kapuzinerbart) 2 80 15
Schoten, ganz ohne Fäden, extra. 1 80	Cichorienwurzeln:
273 " früheste, reift Mitte August, sehr gut 1 40	441 cylinderförmige Riesen 2 — 10
276 " Ruhm von Thüringen, sehr zart. 1 60	444 halblange dicke schlesische
279 " Fürst Bismarck, dickfleischig, ganz	447 lange Magdeburger 100 Kg. <i>M</i> 150. —. 1 70 10 450 — spitzköpfige verbesserte Magdeburger
ohne Fäden, früh, vorzüglich 1 40 282 "Korbfüller, lange, saftige, dicke Schoten,	100 Kg. M. 170. —. 1 90 10
sehr ergiebig 1 40	Citronenmelisse, siehe Melisse.
285 " Phänomen, im Ertrag unübertroffen. 1 60	Claytonia cubensis, siehe Spinat.
286 - Präsident Roosevelt, neu, vorzügliche	Crambe maritima, siehe Meerkohl.
Sorte mit sehr fleischigen Schoten, die ganz ohne Fäden sind, weißkörnig 2 —	Cyperus, siehe Erdmandeln. 456 Dill (Anethum graveolens)
ganz ohne Fäden sind, weißkörnig 2— 288 rheinische dickschotige Speck-(Blasen-) 1 40	on Gr Pr
291 - von Bulgarien, sehr widerstandsfähig. 1 60	Elerirucht (Solanum Melongena): M. Pf. Pf.
294 - Butter- oder Speck- große feine weiße 1 20	462 Cardinal, scharlachrot, sehr dekorativ - 50 10 465 gestreifte Guadeloupe - 50 10
300 Perl- od. Prinzeß- ohne Fäden kleine weiße 1 40	465 gestreifte Guadeloupe 50 10 468 lange blaue 40 10
302 Büschel-, Neuheit Portion 50 Pf.	471 " violette frühe
303 " Van Celst's Riesen-, langschotige Perl- bohne, ganz ohne Fäden, sehr gut 1 80	474 " weiße — 40 10
b. Gelbschotige:	477 rote liebesapfelfrüchtige
312 Wachs-, Algier weißschalige, Bohnen schwarz. 1 40	480 runde blaue
315 - Flageolet-, langschotig, vorzüglich, sehr früh 1 40	schwarz, vorzüglich im Geschmack — 80 15
318 " mit weißen Bohnen, vorzüglich 1 60	486 " weiße
321 - Gloria, Neuheit Portion 50 Pf.	489 schwarze birnförmige Riesen-, sehr groß,
324 " Kaiser Friedrich, lange, goldgelbe Schoten	vorzüglich, die beste im Geschmack . - 80 15
mit rosa Anflug, dickfleischig, ohne Fäden 1 80 327 "Königin-, mit schwarzen Bohnen	492
328 - Korbfüller, die ertragreichste Wachsbohne,	495
mit 20 bis 25 cm langen, sehr fleischigen	501 " Peking, große runde Frachte 80 15
Schoten, ausgezeichnet 1 80	504 " Tokio, niedrig im Wuchs, birnformig 50 10
330 " Mont d'or goldgelbe verbesserte, sehr früh,	507 violette New-York
äußerst reichtragend, besonders zart 1 60 333 * Riesen Zucker-Brech-, ganz vorzüglich 1 40	510
336 schwarze römische, sehr zart	516 8 Sorten Eierfrüchte à 1 Prise 60 Pf.
339 " Triumph-Zucker-, lange, zarte Schoten von	522 Eiskraut (Mesembryanthemum crystal-
feinstem Geschmack, ohne Fäden 1 60	linum), gekocht so zart wie Spinat. — 40 10
342 "Victoria, sehr fleischig, zart und wohl- schmeckend, äußerst widerstandsfähig 2 —	Endivien, Sommer-, s. Salat-Sort., 4.
345 weiße römische, gelbschotig 2 80	Winter-Endivien: 1 Kg. 20Gr. M Pf
348 - Zucker-Perl-, ohne Fäden, sehr fein 2 20	525 Casseler, grün, krausrandig
3. Puffbohnen:	531 feine grüne krause Feder- (Plumage) 3 60 15
354 Aguadulce Riesen-, größte u. breiteste Schoten 1 20	534 Guilande, extra fein, vollherzig, sehr zart. 4 40 20
357 Erfurter, die beste zum Gemüse — 60	537 Imperial, gelbyrün, feinstyekraust, extra. 4 40 20
358 Goliath, hängende Riesen- \ Schoten enorm 1 -	540 italienische frühe grüne feinstgekrauste. 4 40 20 543 Louviers, feingeschlitzt
359 " grüne " lang, vorzüglich 1 20	546 Meaux, hellgrün, feingekraust
360 Hangdown, hängend	549 Moos- feinstgekrauste grüne, extra 4 40 20
366 Mazagan- frühe niedrige	552 " gelbe feinste, äußerst zart 4 80 20
369 Monarchen-, mit sehr großen Schoten 80	555 Pancalière, grūn, groß, breitblättrig, kraus- gerandet, die ergiebigste Sorte 4 40 20
372 Sevilla längstschotige, von großer Ertragfähigkeit 1 —	gerandet, die ergiebigste Sorte 4 40 20 557 Reine d'hiver, gelbgrün, extra 4 20 20
375 Windsor- große grüne 80 378	558 Rouen, grün, hirschhornblättrig 4 40 20
378 " große weiße	561 Ruffec, gelbgrün, feingekraust 4 40 20
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	562 Silberherz, Neuheit Port. 40 Pf.
Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 2. 1 kg. 20Gr. Brunnenkresse, siehe Kresse. M. Pf. Pf.	564 von Natur gelbe krause feine 4 80 20 567 Escariol-, breite gelbe vollherzige 4 80 20
387 Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle) 3 — 15	573 breite grüne vollherzige
390 " perennirendes Winter- (Satureja) 10 — 30	576 " " Pariser verbesserte 4 20 20
393 Boretsch oder Gurkenkraut (Borago) 2 40 10	Engl. Futterrüben, s. Rüben-Sort., 4.
Carden:	TO I SHOULD AND ADDRESS OF STREET
402 Puvis breitrippige	Erbsen-Sorten.
405 spanische (Cynara Cardunculus)	1. Zucker-Prosen.
408 Tours große, mit vollen Rippen 5 40 20 414 vollrippige, ohne Stacheln 5 80 20	588 de Grace oder Buchsbaum, zum Treiben 0,20 2 80
	591 dickschotige Butter-, sehr gut
417 Cardobenedicten (Centaurea benedicta) 2 — 10 Carotten, siehe Möhren.	594 früheste Fürst Bismarck die frühesten Sorten, 0,80 1 40 597 "Heinrich außerst reichtragend, 0,80 1 20
Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.	600 n niedrige 1 Fuß hohe volltragende 0,40 1 20

Erbsen-Sorten.	Kg. Erbsen-Sorten. Höhe 1 Kg. Mtr. Mr. Mr.	
Nº 1. Zucker-Erbsen (Fortsetzung):	Nº 3. Mark-Erbsen (Fortsetzung):	
415	1 20 756 Gradus (Ideal), die früheste und im Ge-	
606 grave Florentiner, breitschotig, trägt reich . 1,60 1	1 30 schmack beste Markerbse, große.	
	dunkelgrüne Schoten; trägt sehr voll. 0,80 1 20)
	1 80 759 hohe volltragende weiße (Jenny Lind) 1,60 1 20	
	2 20 762 Laxton's Alpha, sehr früh, grünkörnig 0,75 1 - 765 "Omega, spät, äußerst ergiebig 0,60 1 -	
	1 40 771 Mc. Lean's Little Gem, früheste Zwerg0,30 1 20	
	1 40 774 Pride of the Market (Stolz des Marktes),	
	1 20 mittelfrüh, langschotig, reichtragend. 0,60 1 -	
	1 40 777 Prince of Wales, reichtragend	
	1 50 780 Stratagem, mittelfrüh, großschotig, trägt reich 0,60 1 20	
636 Moerheim's weiße Riesen-, früh, reichtragend,	781 Sutton's A L. so früh wie Laxton's Alpha.	
T 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Schoten sehr groß	
2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.	783 Telegraph, großschotig, dunkelgrün, extra 1,00 1 - 786 Telephon, außergewöhnlich großschotige	
a. Frühe und früheste Sorten:	und reichtragende Sorte	0
640 Automobil (Pilot), neu; die früheste groß-	789 Triumph, sehr lange, volle Schoten 0,60 1 -	
schotige Sorte, sehr süß	1 80 792 Wilhelm I., sehr früh und reichragend 0,90 — 80	0
	795 William Hurst, niedrig, ebenso früh wie Wunder von Amerika, vorzüglich	
	798 Witham Wonder, Verbesserung von William	
651 Carter's First Crop (Sutton's Ringleader),	Hurst, Schoten größer, sehr süß 0,30 1 20	0
früheste Maierbse 100 Kg. M. 60. — . 0,70 —	801 Wunder von Amerika, früheste, niedrigste	0
652 Chatenay, neu; Schoten smaragdgrün, schna-	Markerbse, gut zum Treiben 0,20 1 20	
belförmig, 12 cm lang. Im Ertrag un- übertroffen 100 Kg. M. 100. —. 1,25 1	1 40 Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben. M. Pf. Pf. Pf.	
654 Daniel O'Rourke, fruh 100 " " 60. — 0,80 —	80 807 Erdmandeln (Cyperus esculentus) 3 — 15	-
657 de Grace oder Buchsbaum, zum Treiben,	810 Erdnuss (Arachis hypogaea)	0
fritheste, extra 100 Kg. M. 58. — 0,20 —	D ₂ 90 Df 180	0
660 Early Wonder, früh, volltragend	- 70 819 "Pflanzen der echten deutschen	
100 Kg. M. 72. — 0,60 —		
	_ 80 riechend; trägt keinen Samen (nur	
	1 — bei gelinder Witterung versendbar) 10 St. M. 3. 50., & St. 40 Pf.	
672 Gold vom Blocksberge, wachsgelbe Schoten. 0,90 — 675 grünbleibende Folger- (verbesserte Braun-	Feldsalat, siehe Rabinschen.	
schweiger), zum Einmachen	822 Fenchel (Foeniculum vulgare) 1 60 10	0
100 Kg. M. 58. —. 0,90 —	_ 80 825	0
	90 828 " Florentiner (hiervon werden die gebleichten jungen Stengel verspeist). 9 - 30	0
681 Laxton's Korbfüller, grünbleibend, ertragreich 0,70 — 684 — Prolific Early Long Pod, langschotig. 0,90 —	_ 30	
687 " Supreme, grune Mai-, sehr lange Schoten 1,10 —		
690 Mai- allerfrüheste niedrige, extra	Gartenkresse, siehe Kresse.	0
100 Kg. M. 78. — 0,60 1 693 " frühe, vorzüglich 100 " " 60. — 0,90 —	1 = 831 Gartenmelde, dunkelblutrote, leuchtende Farbe 1 60 10 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60	
696 Prince Albert, früh 100 " " 60.— 0,90 —		
699 Rapid, allerfrüheste, grünbleibende, sehr reich-	Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.	
tragende Sorte, vorzüglich für Conserven 0.45 2	² - Gurken-Sorten.	
b. Mittelfrühe u. späte Sorten:		
	1 - 1. Land-Gurken:	
705 " weiße J nate lang zu pflücken 1,00 — 708 Ruhm von Cassel, großschotig, sehr er-	- 90 840 halblange grüne gewöhnliche, Frucht kürzer	
100 TT	- 70 und dicker als die der folgenden 6 - 20	
711 Gold- oder Wachs- späte	- 90 843 mittellange grüne frühe, volltragend, extra 7 - 26	U
714 Schnabel- oder Säbel- verbesserte, groß-	volltragend, sehr gut	5
	- 80 849 lange Bismarck- grünbleibende, eine	
720 "Riesen- (Benary), Schoten größer und	der reichsttragenden Freiland-Sorten (80 23	Э
dicker als die der alten Sorte . 1,30 -	- 90 852 " Excelsior, grünbleibende, neu, wert- volle Verbesserung der Bismarck-Gurke,	
1 177.7	25-35 cm lang, sehr fleischig und	
	1 40 im Ertrag unübertroffen, vorzüglich. 9 – 30	0
	855 " grüne Grochlitzer, die beste Einlege- gurke, sehr zu empfehlen 9 — 30	0
3. Mark-Erbsen:	858 " volltragende, vorzüglich 8 — 3	_
Die Mark-Erbsen sind großkörnig, dabei sehr zart und säß, sie eignen sich sowohl zu	861 " Walzen- von Athen, bis 50 cm lang 8 — 3	
frühen wie zu späten Aussaaten.	864 "Sikkim, dunkelgrüne, glatte Frucht,	0
	1 — trotzt der ungünstigsten Witterung 9 — 30 1 20 867 "Unieum, grün, befällt nicht, flecken-	U
	1 20 los und ohne bitteren Geschmack 16 – 50	0
747 Dr. Maclean, ungemein reichtragend0,90 -	— 90 870 - weiße holländische frühe 8 — 30	
750 Duke of Albany, große, dunkelgrüne Schoten. 1,40 1	1 — 873 Schlangen- extra lange grüne verbesserte,	0
753 Emperor of the Marrows	1 20 trägt reich, vorzägliche Marktsorte 9 60 30 Goliath, längste grüne, 50-65 cm	U
die ca. 10 cm langen Schoten enthalten	lang, gleich vorzüglich für das Land	
	1 20 wie für das Mistbeet	0

	Gurken-Sorten.	1 Kg. M. Pf.	20Gr. Pf.	-	Gurken-Sorten.	20 Gr. M. Pf.	Pr.
Nº	1. Land-Gurken (Fortsetzung):			Nºº	2. Treib-Gurken (Fortsetzung):	100	
879	Schlangen- chinesische grünbleibende, er-			1014	Rollisson's Telegraph, 60-70 cm lang,	-	
882	tragreich		30		dunkelgrün, weißstachelig, eine der besten und reichsttragenden Treib-		
885	" chinesische grüne, vorzuglich	11 — 11 —	40		Gurken; echt 100 K. M.1. 40., 15 K.		25
	Trauben- frühe kurze grüne volltragende	4 60	20	1017	" Telegraph, gute Qual., nachgebaut	2 20	
891 894	" kurze grünbleibende, sehr gut " Netz- aus Chiwa, braun, weiß	6 —	20	1020	Ruhm von Erfurt, weiße Riesen Schwanenhals, auch für das freie Land.	$\frac{3}{2} \frac{-}{80}$	$\frac{25}{25}$
DO IL	genetzt	7 —	25		Sensation, neu, mittellang, früh, zum	2 30	
897	weiße, reichtragend, sehr fein.	7 60			Einlegen ausgezeichnete Sorte, trägt	-	20
900	" Murom'sche, die früheste und	3 40	15	1029	enorm 100 K. M. 1. 20., 15 K. Sillig's weiße Treib-, altbewährte Sorte	3 —	25
	kleinste, vorzüglich	5 —	20	1032	Tender and True 100 K. M. 2. 20., 10 K.		25
906	" Netz-, dunkelbraun, weiß genetzt englische lange grüne schwarzstachelige.	5 60 6 —		1035	Triumph, sehr reichtragend; 60 cm lang, für Haustreiberei vorzüglich, befällt		
915	französische lange Bourbonne, 50 bis 60 cm	0 -	20		nicht 100 K. M. 1. 20., 15 K.		20
	lang, keulenförmig; reichtragend	8 —	30	1038	Zimmergurke Rytow'sche, interessant,		
918 921	" Pariser lange weiße, wachsweiß, vor-	5 —	20		laßt sich im Zimmer kultiviren, aus Originalsaat nachgebaut	2 20	25
	zuglich für Beet und Land	8 40	30	1041	viele Sorten Treibgurken gemischt	1 60	20
924	" "Trauben- (Cornichon), vorzüg-	- 20	20		Sortiment von 12 vorzüglichen Sorten	1 00	20
927	lich zum Einmachen	5 20	20	101	à 1 Prise		20.61
	vorzüglich, sehr früh; trägt enorm.	5 60	20		Gurkenkraut, siehe Boretsch.	1 Kg. M. Pf.	Pf.
930	japanische Kletter- lange grüne, sehr widerstandsfähig, Frucht fleischig	8 40	30		Hafer-Wurzeln lange	6 —	20
933	mährische grüne halblange	6 —	20	1056	" Mammoth Island, bringt dicke, vor- zügliche Wurzeln, rosablühend.	12 —	40
	Nr. 861, 912-927 eignen sich besonders	HAVE S		0.0	Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.	1.2	.10
	für warme Gegenden.	namen a			Hibiscus esculentus (Okra oder Gombo).	5 60	20
	9 Tuoib Cunkon	20 Gr.	Pr.	1060	" nanus, Zwerg-Okra Hirsehhornsalat (Plantago coronopus), wird	7 —	25
0.10	2. Treib-Gurken:	M. Pf.		11	in Italien unter "Erba stella" oder	2111	100
942	Admiration, dunkelgrün, glatt, 32 cm lang, reichtragend 100 K. M. 1.80., 10 K.		20	1069	"Minutina" gern als Salat verwendet	$\begin{array}{c c} 10 & - \\ 3 & - \end{array}$	30 15
945	Arnstädter Riesen-Schlangen- grüne, aus-		20		Isop (Hyssopus officinalis)	12 —	40
0.10	gezeichnet, 60-75 cm lung	3 -	25	-01	Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.	4 40	40
$948 \\ 951$	" schneeweiße Riesen-, reichtragend Berliner Aal-, auch gut für das freie Land	$\frac{3}{1} \frac{-}{40}$	25 20	1068	Kerbel, gewöhnlicher (Anthriscus) » extra mooskrauser, sehr fein	$\begin{array}{ccc} & 1 & 40 \\ & 1 & 50 \end{array}$	10
954	Beste von Allen, von hohem Ertrag, sehr	1 10	20	1071	" großer spanisch. (Myrrhis odorata)	10 —	30
957	gut für Haustreiberei 8 K. Cluster, Früchte in Büscheln, ertragreich:		50	1074	Kerbelrüben, sehr delicat	3 40	15 20
	für Gewächshaus besonders geeignet.	3 —	25	1011	" sibirische (Prescotti)	4 20	20
960	Delfter weiße, reichtragend, Früchte			100	Knollensellerie, siehe Sellerie.		
	schlank, bis 40 cm lang. In Holland hochgeschätzte Sorte	9 —	40		Kohl-Sorten.		
963	Duke of Edinburgh (grüne), vorzügliche		.0)			
	englische Sorte, grünbleibend, 70 bis 80 cm lang . 100 K. M. 2. 40., 10 K.	W	30		1. Blumenkohl (Carviol):		
966	Erfurter Ausstellungs-, besonders er-	*****	90		Erfurter Zwerg - Blumenkohle.	Shipett	
	giebig, vorzüglich für Gewächshaus-	CHATTA	0.0	Nº	Specialität der Firma.		
969	Fürst Bismarck, sehr zart und volltragend	5 -	30 40	108	6 Erfurter Zwerg-, frühester, gleich zum Treiben wie für das freie	vorzügl.	ich
970	" Billow, neu, mittellang, auffallend		10		blendend weißen, sehr großen u	ind fest	ten
979	fruchtbar, vorzüglich zum Einlegen . Hampel's Juwel von Koppitz, zur Haus-	5 —	40		Köpfen, I. Qualität, ganz echt		
	treiberei besonders zu empfehlen	4 —	40	108	¹ / ₄ Kg. M. 85. —., 20 Gr. M. 7. 60., 9 " Zwerg -, gute Qualität Kg.		
975	" verbesserte, besonders für Früh-	0			20 Gr. M. 2. 40.,	Pr. 25	Pf.
978	treiberei, blaßgrün, weißstachelig Himalaya lange grüne glatte, sehr gut	3 -	25 25	109	2 " " kleinblättriger allerfrühest (Schneeball), der niedrigste; nur 4		
981	" " weiße, eine der besten	3	25		gleichmäßig im Wuchs, mit blende		
984	Ideal, sehr gerühmte Sorte, ungemein reichtragend, sehr widerstandsfähig	3 60	30		festen Köpfen, ausgezeichnet zum		
987	Königsdörffer's unermüdliche, grün, hell-	9 00	90		Kg. M. 110. —., 20 Gr. M. 2. 80.,	Pr. 30 1	PI.
	gestreift, trägt reich, befällt nicht	3 —	25	Nº	71.0	1 Kg.	
993	lange grüne frühe reichtragende Mistbeet- Lockie's Perfection, ganz glatt, hellgrün,	2 40	25	1093	Erfurter großer früher, ganz vorzüglich für das freie Land	M. Pf. 32 —	Pf. 80
	sehr gut 100 K. M. 2, 80, 10 K.		30	1095	Algier, bekannte Sorte, welche sehr große,	02	00
999	Modell, früh, glatt. 100 " " 2.80., 10 " Noa's Treib-, bewährte, vorzügliche Markt-		30		weiße Köpfe liefert und im Winter	5 <i>C</i>	140
	sorte, unaewöhnlich ertraareich	2 40	25	1098	asiatischer feiner früher	56 — 14 —	140
100	Non plus ultra, grüne, extra	2 —	20	1101	" großer später	13 —	40
	Prescott Wonder, dunkelgrün, bekannte vorzügliche Sorte 100 K. M. 2.40., 10 K.		30	1104	Berliner Treib-, vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land	32 —	80
1008	Reid's 1900, verbesserte Prescott Wonder	a almos			cyprischer früher	14 —	40
101	1 Rochford's Improved, gleich vorzüglich		25		dänischer großer früher, ausgezeichnete	1	
	für Beet- wie Haustreiberei, liefert				Sorte für das freie Land, ungemein	194	280
	enorme Erträge 100 K. M. 1. 40., 15 K.				englischer feiner früher	124	40

Trabal Camban	1 Kg.	190Gp.	Walah Gantan	1 Kg. 2	20Gr.
Kohl-Sorten.	M. Pf.	Pf.	Kohl-Sorten.	M. Pf.	
1. Blumenkohl (Fortsetzung):	1	2	3. Kopfkohl.		
1116 italienischer früher Riesen- (Veitch's			Nº a. Weißkohl (Fortsetzung):		
Autumn Giant, Frankfurter Riesen-), Herbstsorte mit großen, weißen			1269 Rigaer Markt-, neu, ähnlich dem Winter-		
Köpfen, vorzüglich für das freie Land.		- 11	Steinkopf, äußerst haltbar	7 20	25
(Im März zu säen, weit zu pflanzen)		40	1270 Ruhm von Enkhuizen, neu, sehr groß und fest 1272 Schweinfurter, sehr groß und zart	14 — 5 40	40 20
1119 "Non plus ultra (Riesen-), extra große, früheste Herbstsorte, sehr gut		50	1275 Straßburger großer weißer Centner	4 80	20
1120 » später Riesen	1.6 —	50	1278 Succession, gerithmte amerikanische Sorte	= 90	20
1122 Kaiser- (Imperial) frühester, mit großen,		90	1281 Ulmer großer später Centner 1284 Winnigstädter od. Windelsteiner weißer	5 20	20
reinweißen Köpfen	36 — 36 —	90	spitzer, vorzüglich	6 —	20
1128 " mit niedrigem Strunk, extra			1287 Winter-Steinkopf, mittelfrüh, bildet außer-		
1131 Malta niedriger, früher als der Algier-,		120	ordentlich feste runde Köpfe; sehr haltbar, vorzügliche Wintersorte	7 20	25
blendend weiß, sehr widerstandsfähig 1134 Metropole später, nur für warme Lagen,		120	1290 Zucker- (Maispitz-) frühester, sehr gut.	6 20	20
wo späte Sorten gedeihen, bringt Köpfe		110	1293 Zuckerhut großer weißer früher	5 20	20
von enormer Größe Pr. 20 Pf. 1137 Pariser halbharter (demi-dur)	$\frac{145}{26} - \frac{1}{26}$	110	Französische Sorten:		
1140 " zarter oder Salomon	30	80	1296 Auvergne Centner-, verbesserter Straßburger	4 60	20
1143 Standholder später, vorzüglich	16 —	50	Centner-, sehr gut	4 60 5 60	20
1146 Utrechter großer später, extra	$\frac{120}{16}$ -	60 50	1302 Etampes, sehr früh, zart, spitzköpfig	4 80	20
1152 Zwerg- holländischer		60	1305 Expreß allerfrühester spitzer, extra	5 20	20
2. Brockoli (Spargelkohl):			1308 Joanet (Johannistag-) frühester runder weißer, sehr fest, extra	5 80	20
1158 französischer violetter	9 —	20	1311 " großer weißer später	5 20	20
1161 " weißer		30	1314 Ochsenherz großer weißer früher 1317 St. Denis, mittelfrüh, kurzstämmig	$\begin{array}{c} 6 & 20 \\ 4 & 80 \end{array}$	20 20
1164 Adam's Early weiß	14 —	40		4 60	20
1167 Cattell's Eclipse, weiβ 1170 Chappell's Cream, gelblich weiβ 1173 Early White Spring, weiβ, früh 1176 Fayourite weiß	14 -	40	Englische Sorten (bringen lockere Köpfe, sind aber sehr zart):		
1173 Early White Spring, weiß, früh	14 —	40	1320 Cocosnuß, sehr früh, extra	3 60	15
1176 Favourite, weiß By	14 —	40	1323 Drumhead großer später Futter	4 —	20
1179 Knight's Protecting, weiß, zart	14 -	40	1326 Enfield Market früher	4 40	20
1182 Late White, weiß, spat	16 -	50 40	1329 Kaiser- früher (Wheeler's Imperial)	4 80 4 40	$\frac{20}{20}$
1176 Favourite, weiß, weiß, zart 1179 Knight's Protecting, weiß, zart 1180 Late Queen, weiß, spät 1182 Late White, weiß, spät 1185 Leamington, weiß, groß, spät 1188 Model	14 —	40	1335 Nonpareil früher	4 80	20
1185 Leamington, weiβ, groß, spät 1188 Model	14 -	40	1338 Yorkscher früher	4 20	20
1194 White Mammoth, der größte	6 -	20	1341 " großer	4 40	20
1197 10 Sorten à 1 Portion #.1. —.			b. Rotkohl:	10.10	0.0
3. Kopfkohl (Kraut, Kappus).		12	1344 Berliner dunkelroter mittelfrüher, sehr fest 1347 dänischer später Delicateß- (Amager),	10 40	30
a. Weißkohl:			neu: dunkelblutrot, feinste Tafelsorte	26 —	70
1200 Amager dänischer Winter-, groß, rund,	711111	(1)	1350 Erfurter blutroter kleiner fester	0.00	20
sehr fest und lange haltbar	7 60	25	frühester, extra	9 60	30
1203 Bamberger allerfrühester, der früheste Weißkohl zur Landkultur, sehr zart	9 —	30	1356 früher schwarzroter	6 —	20
1206 Bleichfelder großer früher, sehr fest und	.,	00	1359 holländischer dunkelroter großer später	7 20	$\frac{25}{40}$
lange haltbar, besonders zart	4 80	20	1362 Mohrenkopf, groß, tief dunkelrot, vorzüglich 1365 Ulmer blutroter später	11 -	20
1209 Braunschweiger größter platter weißer, I. Qualität, vorzüglich	5 20	20	1368 Utrechter schwarzroter, mittelfrüh	7 —	25
1212 " großer weißer, holländische Saat	4 20		1374 Zenith, neu, dunkelrot, großer Kopf, extra 1377 Zittauer Riesen- schwarzroter, vorzüglich	11 -	40 30
1215 Casseler kegelförmiger (früher stumpf-	~ 00	000	The same of the sa	10 —	90
spitzer), kurzstrunkiy, sehr fest 1218 Colomenski'scher Riesen-, später russischer	5 20 3 80		4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl):		
1221 Erfurter weißer größter fester	5 20		1383 Blumenthaler gelber früher	5 20	20
1224 " " kleiner fester früher	7 —	25	1386 Braunschweiger od. Casseler grüner mittel-	-1	90
1227 " mittelgroßer	9 —	30	früher, vorzügliche Marktsorte 1389 Cölner grüner großer später	3 60	$\frac{20}{15}$
wenn eingemacht innen goldgelb	7 60	25	1392 Eisenkopf, sehr frühe Landsorte, rund,		
1233 Filder spitzer weißer, in Suddeutschland	-	0.5	dunkelgrün, innen gelblich, sehr fest	11 -	40
sehr geschätzte Sorte	7 —	25	1395 Erfurter gelbgrüner Winter	5 40	20
sehr groβe, feste Köpfe, vorzüglich zum	No.		grangrün, feingenarbt, früh	4 —	20
Einmachen	12 —	40	1401 " Zuckerhut, sehr gute Herbstsorte	5 — 3 80	20 15
1239 Gratscheff's platter Riesen) vorzügliche 1242 nrunder Riesen- (bulgarischer) russische Sorten	12 -	40 30	1404 Frankfurter Zuckerhut gelber früher 1407 goldgelber Markt-, früh, goldgelb, sehr zart	4 40	20
1245 griechischer Centner-, sehr groß	3 80	15	1410 Groot's Liebling, sehr fruh, extra	3 60	15
1248 Henderson's Sommer-, mittelgroß, fest, rund	7 -	25	1413 Kitzinger frühester spitzer, die früheste	9 —	30
1251 holländischer großer weißer früher 1254 Jersey Wakefield, mittelgroβ, oval, sehr fest	$\frac{4}{6} \frac{40}{20}$	$\frac{20}{20}$	Landsorte, ganz vorzüglich 1416 mittelfrüher grüner krauser	3 40	15
1256 Johannistag-, sehr früh, rund, fest	5 80	20	1419 Nürnberger früher Kapuziner	5 40	20
1260 Lübecker (Lippe'scher) mittelgroßer	4 80	20	1420 » später Kapuziner	5 20	20
1263 Magdeburger großer weißer, die beste Sorte zum Einmachen (Sauerkraut)	4 60	20	1422 Oberräder (Sachsenhäuser) gelber mittel- früher, vorzügliche Marktsorte	4 20	20
1265 Pariser platter, neu, mittelfrüh, kurzstrunkig,		112	1425 später grüner krauser	4 20	20
ausgezeichnete Sorte	6 40	20	1428 Ulmer allerfrühester niedrigster Treib	6 40	20

Kohl-Sorten.		20Gr.	1	Kohl-Sorten.	1 Kg.	20Gr.
4 Winging (Fort store)	M. Pf	Pf.	770	7. Strunkkohl (Strunkkraut):	M. Pf.	Pf.
1431 Ulmer früher niedriger, althewährte Sorte.	3 80	15	Nº 1581	Altenburger weißer	9 _	30
1434 " großer später	5 40		1584	böhmischer dunkelroter Gebirgs-, mit festem		00
1437 Wiener gelbgrüner niedriger frühester Treib-,		100		Kopf, fein für Salat		80
aus Originalsaat	8 -	$\frac{30}{20}$		dunkelroter verbesserter, festköpfig Egerländer, festköpfig, in Bezug auf Strunk-	8 —	30
1443 Wolfenbütteler Markt-, früh, niedrig, gelb-				bildung die beste Sorte	16 —	50
grün, sehr gut	4 -	20	1593	3 Voigtländer, niedriger als Nr. 1581	8 60	30
1444 Zwei-Monats-, Neuheit Port. 40 Pf.				Kohlrabi:	-	
Englische Sorten:	. 3 80	15	1596	Dreienbrunnen- weißer früher, aus-	-1-1	-40
1446 Climax, feingekraust, sehr gut 1449 Drumhead, groβ	4 4		1599	gezeichnet für das Freie	4 20	40 20
1452 englischer feiner grüngekrauster	3 60	15	1609	2 " blauer früher	5 —	20
1455 Sutton's Tom Thumb, dunkelgrüne, ganz kleine, feinstgenarbte Sorte, sehr gut	4 4	20	1603	5 Erfurter weißer Treib-, ganz vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land,		
1458 Victoria, spät, feingekraust	4 6	- 1		schießt nicht in Samen	18 —	50
Französische Sorten:			160			
1461 Aubervilliers größter grüner mittelfrüher	100			die gleichen guten Eigenschaften wie der weiße Erfurter Treib	22 _	60
krauser, dem Vertus ähnlich, sehr gut	6 4		1608	S Prager weißer Treib-, Dvorsky's Original-		
1464 Chou Marcelin, niedrig	2 8		122	saat, die beste Sorte für Frühtreiberei,		
1470 Vertus grüner größter krauser später	6 4	-1	1111	Knollen flachrund, sehr zart, wenig Belaubung. Die jungen Pflanzen sind		
5. Rosen-, Brüsseler od. Sprøssenkøhl:				unempfindlich gegen Frost Pr. 25 Pf.	80 —	200
	5.0	00	161	1 Wiener weißer feinster allerfrühester Mistbeet- (aus Originalsaat), extra	11 —	40
1476 Erfurter halbhoher verbesserter	5 2	$0 \mid 20$	161	4 " weißer kleinblättriger niedriger früher,		1=1
vorzüglich Port. 15 Pf.			161	I. Qualität	6 —	20
1482 hoher, ertragreich	4 8 5 -	1 - 0	101	beet- (aus Originalsaat)	12 —	40
1488 Aigburth, große, feste Rosen	6 -	-	1620	0 " kleinblättriger niedriger früher,	0.00	0.
1491 Non plus ultra, große, sehr feste Rosen			169	I. Qualität	6 80	
1497 Sutton's Matchless, Rosen sehr groß	4 8	20	162	his to Kilo ohne holeia	6 40	
6. Blätterkohl.			162	9 Riesen- weißer) trotz ihrer Größe sehr	4 20	
a. Speisekohle:			163	2 , blauer \int zart und wohlschmeckend 5 später weißer Feld	5 80 4 40	
1500 Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-,			163		5 -	20
gelbgrün feinstgekraust	3 -	- 15	100	Strunkkohlrabi:	- 100	-
1503 " niedriger feinstgekrauster grüner, extra schön	2 6	0 10	164	1 böhmischer weißer 4 " blauer bilden einen riesigen Strunk, Fleisch zart, als Futter wertvoll	8 -	30
1506 " " schwarzbrauner	3 2		1		' -	25
1509 " halbhoher grüner mooskrauser 1510 " Lerchenzungen (Hamburger)	$\begin{vmatrix} 4 - \\ 5 4 \end{vmatrix}$			Kohlrüben (Wrucken, Unterkohlrabi):		
1512 " Mosbacher, hellgrün, extra kraus	5 4	0 20	165 165	0 große gelbe	1 10 1 10	
1515 " hoher feinstgekrauster grüner 1518 " " schwarzbrauner			105		1 20	
1521 " Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter		0 10	165	9 Riesen- gelbe rotgrauhäutige	1 20	
während des ganzen Jahres zu pflücken	6 -		166 166		$\frac{2}{1} \frac{-}{40}$	10
1524 Schnitt- brauner Frühlings- 1527 " gelber Butter-	$\begin{array}{c c} 1 & 6 \\ 4 & 2 \end{array}$		166	8 " Hoffmann's gelbe	1 60	10
1530 " " selbstschließender	6 4	0 20	167 167		1 60 1 20	
1533 " grüner 1534 " " australischer Riesen-, ergiebig			167		1 40	
1536 " Pe-tsai, chinesischer gelbgrüner	4 8		168 168		1 40	1
b. Futterkohle, auch für das Wild:				3 Apfel- gelbe plattrunde kleine frühe	1 80	
1539 Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner	2 2	0 10		6 Bangholm rotköpfige gelbe, englische Saat	1 80	
1 1542 Couve Tronchuda, dickrippia	3 -	- 15	160	2 Elbdeicher gelbe grünköpfige (Wilhelmsburger) 5 Krasnoje Selskoje, gelb, plattrund, sehr fein	$\frac{2}{2} \frac{-}{60}$	10
1545 Mark- od. Strunk- hoher brauner	3 6		169	8 Perfection, ganzblättrig, beste gelbe Sorte	2 -	10
1551 Riesen- hoher blauer	6 -		$\begin{vmatrix} 170 \\ 170 \end{vmatrix}$	01 schwedische gelbe grünköpfige	1 80 6 40	1
1554 Tausendköpfiger (Polo, mille-têtes), bis 1,20 m hoch, verzweigt sich stark	3 4	0 15			0 30	20
ma a said	"	.0		Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3. Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1.		
c. Zierkohle: Zieren, im Herbst in Töpfe ye			170	7 Krausemünze (Mentha crispa) 100 K.20 Pf.	1	1
pplanzt, bis spät in den Winter den Garten.		1	11	Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.	1	
1557 bunter prolifirender	1 9 -		1	Kresse:	L 11	10
1560 geschlitztblättriger roter 1563 Neapel feingekrauster, weißrippig, breit	-	- 30	171	0 Brunnen- oder Wasser	12 -	40
Oldttrag	- 5 A	1	1	Dreienbrunnen-Kulturen Pr. 20 Pf.		10
1566 Palmbaum-, sehr zierend. 1569 Plumage- rotgescheckter	7 -			6 Garten-, einfache gewöhnliche	1 -	1 40
Weingescheckter		- 40			1 10	10
1575 Zierkohle, gemischt 1578 8 Sorten Zierkohle à 1 Port 60 Pf	8 -	- 30	172 172	25 " gelbe englische oder australische	1 20	10
		1	1 112	28 "Winter- amerikanische perennirende	2 00	1

0.8	Kürbis-Sorten.	20 Gr. M. Pf.			Kürbis-Sorten	ill of Mad	(1.0),
NTO	1. Speise-Kürbisse:		11.		2. Zier-Kürbiss	e (Fortsetzung):	
Nº 1731	gelber Riesen-Melonen-, genetzt, echt, der						z De
	beste z. Einmachen, wird bis 75 Kg. schwer	1 —	20	Nº	Jede der folgenden 3 20 Gr. Pf.		20 Gr. Pf.
1734	Centner- gelber	- 70	15		Siphon, weißblühend 50	1938 Türkenbund	
1737	" grüner	- 50		1905	Sugar Trough 50	chileni	
1743	" " trės-hâtif, groβ, gelb.	_ 50	15	1908	Kaisermütze drei-		$un \dots 50$
	" " très-hâtif, groß, gelb, sehr früh, extra	- 50	15		farbig bunt ge- streifte, reizend 50		50
1746	" Nicaise, dem folgenden ähn-	-0	45	1911	" orange 50		50
1749	" scharlachroter	-50 -50	15 15	1914	" weiße 50		treifter . 50
1752	» scharlachroter	- 50	15	1917	" " grüngestreifte 50 Türkenbund bunter . 50	1953 " rot	u. grün
1755	" weißer	- 50	15	1929	r chamois, ge-		fter 90
1758	" viele Sorten gemischt	-50 -20	15 10	1000	streifter 50	1956 " gemisch	
1764	" grüner schwer " " 3.—.		10	1932	" chinesischer klei- ner, rot mit gelb	1965 Warzen-	50
1767	Boston Marrow, oval, gelbfleischig, dünn-			111	u. grün gestreift 50	1971 viele Sort	
1773	schalig, vorzüglich zum Einmachen Coccelle, italienischer langer ohne Ranken	-50 -40	15 10	1935		mischt Kg	.M.10.—. 40
1776	" von Tripolis, gelber, früh, rankt nicht	-40	10		Klaina und kla	einste Sorten:	
1779	Courge gaufrée, ausgezeichnet sowohl für	1	NU	100			- T) 0
1790	Hubbard Squash	- 40	10	No	Jede der folgenden S 20 Gr. Pf.		
	Hubbard Squash, gut zum Einmachen King of the Mammoths, goldgelb, plattrund,	— 40	10	Nº 1974	Apfel- chinesischer 50	2019 Birn- weiße	20 Gr. Pf. 50
2.00	50 bis 100 Kg. schwer	_ 50	15	1977	" gelber 50	2022 " gemisch	t 40
1786	Kongo, neu, Fleisch sehr fest, vorzüglich		45	1980	" " rot gestreift. 50	2025 Citronen- v	weiß ge-
1788	im Geschmack	_ 50	15	1983 1986	" gestreifter, platt 50 " grüner 50	2028 Coloquinte	neu 60
	nischer, wird bis 100 Kg. schwer.	- 50	15	1989	" orange mit	2031 " dreifarb	
	Mantelsack- neapolitanischer, schwarzgrün	- 40	10	1000	Warzen 50	2034 Eier- gelbe	r 50
1794	Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack,	_ 50	15	1992	" weißer 50		ter 50
1797	unempfindlich gegen Nässe	- 50	10	1995 1998	" gemischt 40 Apfelsinen- kleiner 50	2040 - weißer 2043 Flaschen-M	
	machen vorzüglich	- 60	15		Birn- gelb, rot ge-	allerkleinst	
	ovaler ziegelroter, gelbsleischig, sehr suß	- 50	15	0007	streift, sehr schon 50		eizend 60
1806	Perfect Gem, kleine, milchweiße Frucht Portugiesischer, orangerot, oval, sehr groß,	— 50	15	2007 2010	" gestreifter 50 " grüner 50	2052 Pomeranzer	n- klein- r 50
	Fleisch dunkelgelb, fein	- 50	15	2013	" grün und weiß	2055 Ringel-zwe	eifarbiger 50
1809	Valparaiso gelb, weiß gestreift)	— 50	15	11	gestreifter, der	2058 Stachelb	eer-
1012	" giun, geno gestionit (werden bis	- 50	15		zierlichste (Coloquinte rayée) 50	allerkleins 2061 Zwiebel- ge	ster 50
1815 1818	" rosa, grün " 25 Kg. " roter schwer	$-50 \\ -50$	15 15	2016	» schwarzer 50	2064 " weiße	
1820	" gemischt	-40	10		kleine Sorten gemischt		
	Vegetable Marrow gelber englisch. Custard-	- 50	15		Sortimente siehe Nr. 146		
1824	" Marrow weißer " "	- 50	15		Lauch, siehe Porree.		1 Kg. 20Gr. M. Pf. Pf.
1827 1830	" engl. gelber Schmeer " King's Acre Cream, milchweiβ	-40 -40	10 10	2073	Lavendel oder Spike (La	vendula Spica).	6 - 20
1833	" " langer grüner	- 40	10	7	Liebesapfel, siehe To	mate.	
1836	" " ohne Ranken	- 40	10		Liebstock (Levisticum of Löffelkraut (Cochlearia of		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
1839 1842	" " weißer" " " ohne Ranken	$-40 \\ -40$	10 10	2013	Lonciki aut (Coemearia (officinatis)	3 40 13
1845	" " Long Cream	-40	10		Löwenzahı	ī.	
1848	" Moore's Cream	- 40	10		(Pissenlit, Taraxacum		
1851 1854	" Pen-y-byd, rahmweiße Frucht.	— 50	15	2082	kultivirter		50
1004	" türkischer Honig-, chamois, sehr süβ, vorzüglich zum Einmachen	- 40	10		verbesserter breitblättrig	er	45 — 120
1857	" viele Sorten gemischt	_ 40	10	2091	vollherziger Löwenzahn liefert ge		45 — 120
	Die Vegetable-Marrow-Sorten geben ein in England sehr beliebtes Gemüse.				jahr guten S		
1960				2094	Majoran, französischer,		3 60 15
1000	White Pine-Apple Squash, Frucht groß, rahmweiß, gerippt	- 50	15	2097	" perennirender (Ori	ganum vulgare).	20 - 60
1863	Yokohama dunkelgrüner	— 50	15			0 ,	70
	Zucker- brasilianischer	— 40	10	.01	Mangold oder Be	ißkohl:	
1869	Viele Speise-Sorten gemischt	— 40	10	2100	großer gelber		1 20 10
	12 Sorten à 1 Prise	_ 10	10	2103	" verbesserter,	nit breiten weißen	1 50 10
				2106	" grüner	npfehlenswert	1 50 10 1 20 10
	2. Zier-Kürbisse:			2109	carmoisin geadert		1 40 10
	Jede der folgenden Sorten à Prise 15	Pf.					1 40 10
		20 G1	r. Pf.		scharlach " chilenischer gelber) gekra	auste und genarbte	$\begin{array}{cccc} 1 & 40 & 10 \\ 2 & 80 & 15 \end{array}$
1878	Angurien, gefleckt, 1887 Flaschen-	.)	40	2121	" scharlachroter) Blätte	r, höchst dekorativ	2 60 10
	schön für Lauben, 1890 "doppelbä		40	2124	englischer immerwähren	der; bringt, wie	1 00 10
	auch vortrefflich zum Einmachen 50 1893 Herkuleske	ule	40	2127	Spinat geschnitten, in Lucullus, feinstgenarbte		1 60 10
	Crookneck Sommer- 50 1896 Korsischer,	platt 3	40 40 40		breiten weißen Ripp	en, sehr schön	2 60 10
1884	Winter 50 1899 Pulverhorn)	* 40	2130	Schweizer, extra krauser	gelbgrüner	1 20 10

M II I D'OLII	1 V m	lunCa.	78.7 M.Cn. Dn
Mangold oder Beißkohl N (Fortsetzung):	M. Pf	Pf.	Melonen. 20 Gr. Pr. M. Pf. Pf. Pf.
Nº (Fortsetzung): 2133 Silber- (Poirée à cardes blanches)	1 20	10	Nº Englische Sorten (Fortsetzung): 2348 Duke of Edinburgh, grün, groβ, oval 1 80 25
2136 » krausblättriger	1 60		2352 Eclipse, feingenetzt, oval, grünfleischig. 2 20 25
2139 " verbesserter, dunkelgrün, niedrig, mit		10	2356 Epicure, groß, rund, grünfleischig, von köstlichem Aroma
sehr breiten, reinweißen Rippen 2142 alle Sorten gemischt	$\begin{array}{c} 1 & 60 \\ 1 & 20 \end{array}$	1	köstlichem Aroma
4	- 40		2368 Golden Champion, goldgelb, oval, schön ge-
2148 Meer- oder Seekohl (Crambe maritima). 2149 " " tartarischer, neu; milder	7 40	25	netzt, grünfleischig, sehr fein 1 20 20 20 2372 Hero of Bath, rund, genetzt, rotfleischig 1 20 20
im Geschmack als die alte Sorte, wird			2376 " " Lockinge, goldgelb, weiß genetzt,
zum Treiben empfohlen . Port. 50 Pf.			weißsleischig, sehr fein 25 2380 Hybrid Scarlet Flesh, grün, kugelrund,
(Kulturanweisung wird beigefügt). 2151 Melisse, Citronen- (Melissa officinalis)	10 -	30	fein genetzt, rotfleischig
2101 monoso, ottouch (mensie officiality).		1 = 11	2384 Imperial Green-Fleshed, dunnschalig, fein
Melonen:	20 Gr. M. Pf.		genetzt, grünfleischig
2160 amerikanische Land-, reift im August	- 60	10	2392 Knowsley Favourite, grünfleischig, genetzt,
2164 Ananas- grünfleischige	$\frac{-50}{-50}$		sehr saftig, bis 2 Kg. schwer — 30 2396 Little Heath, genetzt, rotsleischig, sehr sein 1 20 20
2172 Cantaloup von Algier	1 20		2400 Lord Beaconsfield, dünnschalig, schwach
2176 " Consul Schiller, gelbe größte ge-	1 80	90	genetzt und gerippt, grünfleischig
netzte, bis 10 Kg. schwer, sehr fein 2178 "Delikateß-, neu, silbergrau, in der	1 80	20	grünfleischig, trägt sehr reich 1 20 20
Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein	1 20	20	2408 Triumph, Fleisch rot, ausgezeichnet 30
2180 "Korallenriff, sehr ergiebig; groß- früchtig, Fleisch grünlich, extra	1 20	20	2412 Mischung bester englischer Sorten 1 20 20
2184 " Kroumir, oval, dunkelgrün, Fleisch			Melonen-Sortimente:
scharlachrot, unübertroffen im Ertrag 2188 " Pariser Markt- große gelbe (Pres-	1 20	20	2420 30 Sorten Melonen à 1 Prise M.5. —.
cott de Paris), vorzüglich	- 80	15	2424 18 " " 1 " " 3. —. 2428 12 " " 1 " " 2. —.
2192 " Präsident Greig, Fleisch carmoisinrot			2432 10 " Cantaloup " 1 " " 1.50.
2196 " Prescott kleine früheste, zum Treiben 2200 " rotfleischige	1 20		2436 12 englische Sorten » 1 » » 2. —.
2204 " " silberweiße, ausgezeichnet	1 60	20	Wasser-Melonen:
2208 " sehwarze Carmes, rotfleischig	1 -	15 15	2444 Astrachan, rotfleischig 60 15
2216 " von Portugal, großfrüchtige	1 -		2448 Calabria, neu, kugelrund, sehr aromatisch -50 15
2220 "Victoria, rotfleischiy, dünnschalig 2224 "Wiener Mai-, große ovale Frucht,	1 20	20	2452 Castellamare, rotfleischig
2224 " Wiener Mai-, große ovale Frucht, Fleisch rötlichgelb, dauerhaft	1 20	20	2460 Cuban Queen, rotfleischig, gestreift 50 15
2228 " Woldemar Gratscheff, vorzügliche		0=	2464 Ice Cream, rotfleischig
Marktsorte, rotfleischig, genetzt 2232 "viele Sorten gemischt	2 40	1	2472 Mammoth Ironclad, rotfleischig 50 15
2236 Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige.	- 40	10	2476 Mountain Sprout " 50 15 2480 Phinney, fruh " 50 15
2240 " " rotfleischige	-40 -80		2480 Phinney, fruh
2248 Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als	- 00	10	2488 Rattlesnake, Klapperschlange, rotfleischig — 50 15
Melone zum Einmachen verwendbar			2492 Wonderful Sugar, neu, vorzüglich 50 15 2496 mit rotem Korn französische 20 10
2252 Honfleur große rotfleischige	- 00	10	2500 " schwarzem Korn Land-Sorten 40 10
ausgezeichnet im Geschmack	4 —	40	2504 gemischt 50 15 2508 8 Sorten à 1 Prise
2256 Klettermelone kleinfrüchtige grüne, für frei stehende, sonnig gelegene Spaliere.	_ 50	10	2000 O DOLLOI & T. T. F. C. T. T. C. T.
2260 " rotfleischige	- 50	10	Möhren oder Carotten. 1 Kg. 20Gr.
2264 Malta grünfleischige	-50 -50	1	Kurze Sorten: M. Pf. Pf.
2276 Netz- Berliner, groß, rund, stark genetzt,	MARINE		2520 Duwicker rote frühe feine Treib 3 60 15
reichtragend, gute Marktsorte	2 - 80		2523
2288 " Golden Gem, grunfleischig, sehr fein .	-80 -80		2529
2292 » Pariser gestrickte gelbe	80	15	2532 holländische rote frühe Treib
2300 " gemischt	$\frac{-60}{-60}$		2535 » abgeriebene Saat
2304 Pfirsich-, kleine, goldgelbe Frucht von feinem			Treib- (Grelot), extra 3 60 15
2308 ungarische Land-, gemischt	-60 -40		2541
2312 Zucker- neapolit. Dauer-, weißfleischig.	- 50	10	2547 " " abgeriebene Saat 5 20 20
2316 " Tours, rotfleischig	_ 50	10	Halblange Sorten:
bis 3 Ky. schwer, sehr fein	- 60	10	2550 Amsterdamer rote Treib-, kurzkrautig,
2324 viele Sorten Melonen gemischt	- 60		ohne Herz, vorzügliche Treibsorte 5 40 20
Vorzügliche englische Sorten:			2553
2332 Albert Victor, glanzend gelb, genetzt.			2556 " " abgr. Saat 4 60 20
weißsleischig, bis 2 Kg. schwer 2340 Blenheim Orange, rotsleischig, dunnschalig,	1 20	20	2559 Chantenay scharlachrote, abgeriebene Saat 4 20 20 10
stark genetzt, sehr gewürzreich		40	2568 a aboriebene Saat 3 40 15
2344 Diamond Jubilee, oval, bis 2 Kg. schwer, goldgelb, fein genetzt, grünfleischig.		90	2571 halblange rote stumpfe Treib 2 60 15
good on feel general, grangerschig.	1	30	2574 " " abgeriebene Saat 3 40 15

Millenge Sorten (Fortestzung): 2577 Londoner Markt., der Neutes-Carotte dahulich, jedoch oben erheblich hateker dahulich jedoch oben erheblich hateker da
No.
2571 Londoner Markt., der Nante-Garotte dahlte, jedoch ohen erhelich karder 3 40 250 abgeriehene Sant. 4 40 250 2568 La rote stumpfe, abgriebene Sant. 4 40 250 2568 Montesson, overalgliche Parisers Markteorte, früh. grinderforming, ohen Hers, frühle Garotte,
Abalicia, jedoch oben erheblich starker 3 40 15 2550 Maperichene Saat 4 40 20 2556 Martsessen, consulpitche Pariser Marktsorte, abgerichene Saat 4 40 20 2556 Martsessen, consulpitche Pariser Marktsorte, abgerichene Saat 4 40 20 2559 Nantos rote stumple Freib- verbesserte, früh, epituderformig, obne Herz, orzeite, beste Futtersorte 100 Kg. & 190 20 20 20 20 20 20 20
2505 Large Sorten 240 2505 Large Sorten 2505 Large Sorten 2505 Large Frünköpfige (verbessert) 2506
250 Montesson, correlation Parietre Manktoorte, abgoriobene Saat 40 20 250 2 250 Nantes rote stumpfe Treib verbesserte, abgoriobene Saat 40 20 250 250 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2558 Nartes rote stumpfe Freib- verbesserte, frah, glisiderförnig, ohne Herz, frah, glisider
2766
2595
2595
2
2001 a abgeriebene Saat 2 20 10 2784 lichesapfelfrichtiger gelber -40 10 10 2784 lichesapfelfrichtiger gelber -40 10 2784 lichesapfelfrichtiger gelber -40 10 2784 lichesapfelfrichtiger gelber -40 10 2786 lichesapfelfrichtiger gelber -40 10 2788 lichesapfelfrichtiger -40 10 2788 lichesapfelfrichtiger -40 10 2788 lichesapfelfrichtiger -40 10 2788 lichesapfelfrichtiger -40 10 2788 lichesapf
200 Saaflelder blatgelbe (locke, auch gale 200 100 2007 abgeriebene Saat 3 - 0 150 2008 Saaflelder blatgelbe, stampf, selv gut. 3 - 0 150 2010 Suchtlene hellgelbe, stampf, selv gut. 2 60 100 2010 Suchtlene hellgelbe, stampf, selv gut. 2 60 100 2010 Suchtlene hellgelbe, stampf, selv gut. 2 60 100 2010 Suchtlene hellgelbe, stampf, selv gut. 2 60 100 2010 Suchtlene hellgelbe, stampf, selv gut. 2 60 100 2010 Suchtlene hellgelbe, stampf, selv gut. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2607 alagerichene Saat
2613 Süchtelner hellgelbe, stampf, sehr gut. 2 60 10
Lange Sorten: 2
2616 Altringham rote
2799 Riesen-chinesischer scharlachroter, neu. 290 10 2695 Braunschweiger rote. 100 Kg. A/180. 2 90 10 2825 Braunschweiger rote. 100 Kg. A/180. 2 90 10 2831 Erfurter rotgelben Saat. 2 80 15 2805 Proceedings 2 90 10 2838 Erfurter rotgelbe, abgeriebene Saat. 2 80 15 2805 Proceedings, which were roted in the process of the pro
2801
2805 Braunschweiger ote 100 Kg 280 15 2802 "Procopp's, Frucht blutrot -50 10 2805 "Procepp's, Frucht blutrot -40 10 2805 "Procepp's, Frucht blutrot -40 10 2805 "Procepp's, Public -40 1
2808 abgeriebene Saat 2 80 15 2808 abgeriebene Saat 2 60 10 2808 abgeriebene Saat 2 80 15 2808 abgeriebene Saat 2 80 2808 abgeriebene Saat 2 808 abgerie
2631 Erfurter rotgelbe, abgeriebene Saat
Solution
2637 lange rote stumpfe ohne Herz, vorzüglich 2638 Quedlinburger feine dunkelrote 360 15 2643 St. Valery lange rote, gute Speisse und Futter-Sorte 100 Kg. M.180 2 20 10 2843 Sudenburger lange rote dicke, sehr gute Wintermöhre 3 80 15 2649 Victoria blutrote, abgeriebene Saat 3 60 15 2652 Windsor scharlachrote, vorzüglich 4 20 20 20 20 20 20 20
2640 St. Valéry lange rote, gute Speise- und Futter-Sorte 100 Kg. M.180
2840 St. Valety large folles, all a
2643
2820 Student grink and
2649 Victoria blutrote, abgeriebene Saat
2652 Windsor scharlachrote, vorzüglich 2655
2658 orangegelbe gr\(\text{ink\delta}\)pfige Riesen-, sehr gute Futtern\(\text{vhre}\) 120 Kg. \(\text{M.}\) 125. — 150 10 2661 "gr\(\text{ink\delta}\)pfige Riesen-, abgeriebene Saat 100 Kg. \(\text{M.}\) 120. — 2 20 10 2664 weiße gr\(\text{ink\delta}\)pfige Riesen- verbesserte, beste Futtersorte 100 Kg. \(\text{M.}\) 110. — 2 20 10 2832 Sommer- franz\(\text{sischer}\) dicker Brabanter . 3 80 15 2838 Winter- dicker Brabanter . 3 80 15 2841 " First Futter . 3 60 15 2844 " First Fu
Pr. Pr.
2829 Sulgarischer langschaftiger, sehr ergiebig. 3 - 15
2664 weiße grünköpfige Riesen- verbesserte, beste Futtersorte 100 Kg. M. 110. —. 1 40
beste Futtersorte 100 Kg. M 110.—. 2667 grünköpfige Riesen- verbesserte, abgeriebene Saat 100 Kg. M 160.—. 2670 Riesen- gewöhnl. 100 n. n. 90.— 1 20 10 2673 n. abgeriebene Saat 1 50 10 2676 durchsichtige feine, abgeriebene Saat 2 40 10 2679 Weseler gelbe, abgeriebene Saat 2 40 10 2691 Guernsey lange glatte 2 40 10 2694 halblange weiße feinlaubige, neu; sehr zart, liefert hohe Erträge, vorzüglich 1 20 10 2697 lange weiße 1 20 10 2700 runde n 1 20 10 2700 runde n 1 20 10 2838 Winter- dicker Brabanter 3 80 15 2841 n. Erfurter 3 60 15 2844 n. Bangholm's Prizetaker, verbesserter Musselburgh, extra 4 80 20 2847 Carentan Riesen-, distinct, schr gut 3 80 15 2850 n. Coldstream Giant, sehr dickschaftig. 3 60 15 2851 n. flämischer Riesen-, vorzüglich 4 40 20 2852 n. Mézières, neu, Pariser Marktsorte, langschaftig, außerordentlich hart. 6 - 20 2853 n. Musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 3 80 15 2856 n. Rouen-oder monströser kurzer dicker 3 80 15 2857 n. The Lyon, enorme Blätter und Knollen 4 80 20 2858 Portulak gelber 4 - 20 2868 n. gelber mit breiten Blättern 4 60 20
geriebene Saat 100 Kg. M.160.—. 1 80 10 2670
2670
2673 " abgeriebene Saat
2679 Weseler gelbe, abgeriebene Saat 2 40 10 2851 "flämischer Riesen-, vorzüglich
2852 Mézières, neu, Pariser Marktsorte, langschaftig, außerordentlich hart 2853 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 2856 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2857 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut 380 15 2859 musselburgh, große schottische Sorte, 380 15 2859 muss
2691 Guernsey lange glatte 1 40 10 2853 " Musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut sehr hart, aus Originalsaat gebaut 2856 3 80 15 2694 halblange weiße feinlaubige, neu; sehr zart, liefert hohe Erträge, vorzüglich 2697 lange weiße 1 80 10 2856 " Rouen-oder monströser kurzer dieker 3 80 3 80 15 2697 lange weiße 1 20 10 2859 " The Lyon, enorme Blatter und Knollen 4 80 20 2700 runde 1 20 10 2865 Portulak gelber 4 - 20 2805 Student große dicke 1 40 10 2868 " gelber mit breiten Blättern 4 60 20
2691 Guernsey lange glatte 1 40 10 sehr hart, aus Originalsaat gebaut 3 80 15 2694 halblange weiße feinlaubige, neu; sehr zurt, liefert hohe Erträge, vorzüglich 1 80 10 2856 " Rouen-oder monströser kurzer dieker 2859 3 80 15 2697 lange weiße 1 20 10 2859 " The Lyon, enorme Blätter und Knollen 4 80 20 2700 runde 1 20 10 2865 Portulak gelber 4 - 20 2803 Student große dicke 1 40 10 2868 " gelber mit breiten Blättern 4 60 20
2694 halblange weiße feinlaubige, neu; sehr zart, liefert hohe Erträge, vorzüglich 1 80 10 2856 "Rouen-oder monströser kurzer dieker 2859 "The Lyon, enorme Blätter und Knollen 3 80 15 2697 lange weiße 1 20 10 10 10 2865 Portulak gelber 4 80 20 2700 runde 2700 Student große dieke 1 40 10 2868 "gelber mit breiten Blättern 4 60 20
2697 lange weiße
2700 runde "
9871 - crimer 3 80 15
Petersilie: 2872 "Winter- (Claytonia cubensis) 26 — 70
2706 einfache gewöhnliche Schmitt 1 20 10 Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.
2709 dichtlaubige verbesserte Schnitt 1 60 10 Rabinschen
2712 farnblättrige, sehr zierend
2715 gefüllte oder krause
2721 Non plus ultra, mit röhrenartig gerollten
Blattenen, ziertiche Sorie 1 80 10 kleine Könfchen 2 40 10
2724 Zwerg- tempokrauste (myatt s)
voll und dicht gekraust, vorzüglich 2 60 10 2886 holländische breitblättrige, großkörnig 2 60 10
Patansilian warmal: 2889 italienische (Régence)
2002 " gendratti ige, con schoner gewer Faroe,
2730 kurze dicke 100 Kg. M 100. — 1 20 10 sehr zart, hält sich sehr lange 3 40 15
2733 lange glatte 100 n = 90. —. 1 20 10 2895 löffelblättrige (Coblenzer), groβblättrig 2 60 10

Radies:	1 Kg.	20Gr.	No Rettig (Fortsetzung): 1 Kg. 200	Gr.
Die feinsten Tafelsorten sind mit * be-	M. Pf.	Pf.		Pf.
No zeichnet.	-		3063 Winter- munchener Bier- weißer runder	
2901 *rundes buntes Treib- (Triumph), früh,			(ovaler), ganz vorzüglich 1 80	10
weiß, scharlachrot gestreift, reizend	4 -	20	3066 » Münchener grauer halblanger 2 —	10
2904 " dunkelblutrotes, distinct	4 20			10
2907 " gelbes Wiener			3072 " violetter langer Gournay 2 —	10
	1 80		3075 " weißer russischer Riesen-, wird sehr	
	1 60		groß, auch als Futter wertvoll 2 —	10
	2 -	10	3078 Mai- halblanger weißer Delikateß-, extra. 1 80	10
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 80			10
2919 * " mit weißem Knollenende	1 60	10		10
2922 * " untere Hälfte weiß, neu, platt-			3087 " violetter (blauer Ulmer), vorzüg-	
rund, intensiv rosenrot mit rein-		100		15
weißer unterer Hälfte, sehr früh			3090 " " weißer Stuttgarter Treib-, der	
2925 » scharlachrotes	1 60	10		10
2928 * " Erfurter Dreienbrunnen-, ganz				10
vorzüglich für Beet und Land	1 80	10		10
2931 " Expreß, sehr früh, fest im Fleisch		10	2000 17	10
2934 * " Non plus ultra, frühestes rundes			0400	10
Treib-Radies, bringt nur wenige,				10
kleine Blätter, sehr zart	. 2 -	10	0400	10
2937 * " Scarlet Gem, leuchtend scharlach				10
mit kleiner, weißer Spitze, sehr früh	2 —	10	3114 " " Salvator, neu. Bei Januar-	10
2940 " violettes	1 80		Aussaat in lauwarme Beete erhält man	
2943 " mit weißem Knollenende	4 20	1	bereits im März schöne kreiselförmige	
2946 " weißes	1 60		Rettige; auch für Anbau im Sommer	
2948 " Augsburger Riesen-Treib-,				50
Neuheit Port. 50 Pf.			ONATE AT A A A A A A A A A A A A A A A A A	50
2949 * " feinstes kurzlaubiges Treib	1 80	10		10
2952 * kegelförmiges scharlachrotes, aus-	-1		2402	15
gezeichnet zum Treiben, kurzlaubig,	o Total			15
tief scharlach, mit feinem Fleisch.	2 60	10	3126 " gelber runder	10
2955 runde Sorten gemischt	1 80			10
2961 violettes Riesen-, vorj. Neuheit Port. 30 Pf.		10	braungenetzte Haut, sehr zart 2 20	10
2964 *Würzburger Riesen-, hervorragende	No.			10
Sorte, erreicht eine enorme Größe	11111		3135 » Stuttgarter weißer Riesen 1 60	10
ohne pelzig zu werden; schön car-			Rhabarber:	
moisinrot, rundlich	3 60	15		
2967 *ovales Amager Treib-, das früheste				30
ovale Radies, leuchtend rosacarmin				50
mit weißer Spitze, vorzüglich	3 60	15	3144 Cyklop, neu, Stiele rot, bis zwei Kilo schwer	
2970 * " carminrotes Treib-, vorzuglich	2 20		10 Pr. M. 3. 20., Pr. 40 Pf.	
2976 * " rosenrotes mit weißem Knollenende	2 20	10		50
(French Breakfast), extra	1 60	10		40
2979 * " scharlachrotes, sehr fein	1 80	10	3153 Monarch, Blattstiele von außerordent-	
2982 * " Pariser Treib-, sehr fruh, ganz	1 00	10	licher Stärke und Länge, zart und vor-	
kurzlaubig	2 60	10	züglich im Geschmack Pr. 25 Pf. — 1	20
2985 * " mit weißem Knollenende, be-	2 00	10	3156 Paragon	60
sonders kurzlaubig, vorzüglich	2 40	10	3159 Queen Victoria 2 80	15
2988 " violettes mit weißem Knollenende	4 20	20	3162 Royal Albert 15 —	40
2991 " weißes	2 40			40
2994 * " " feinstes frühestes Treib	2 60		3168 verschiedene Sorten gemischt 4 40	20
2997 ovale Sorten gemischt	2 —	10	Rackumbal siste Zwieboln 2	
3000 langes rosenrotes Cincinnati		20	Rockambol, siehe Zwiebeln, 2. Römischer Salat, s. Salat-Sorten, 4.	
3003 " mit weißem Knollenende	2 _	10		
3006 " scharlachrotes	2 -	10	Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5. 3174 Rosmarin (Rosmarinus officinalis) 14 —	10
3009 " " mit weißem Knollenende	2 60	10	3174 Kosmarin (Rosmarinus officinalis) 14 —	40
3012 " violettes	2 20		D#1 0	
3015 * " weißes Eiszapfen, äußerst früh			Rüben-Sorten.	
3018 " grünköpfiges	1 80	10		
3021 " Wiener, sehr gut	1 80		1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete):	
3024 * " Wood's carminrotes, fruh		10		10
3027 lange Sorten gemischt	1 80	10		10
3030 Juwel-Radies, spater als Radies, früher als	1 80	10		10
Mairettig, mehrere Farben gemischt	e	90	3189 " schwarzrote dunkellaubige, sehr fein 3 60	15
	6 —	20	3192 aegyptische dunkelrote plattrunde (Benary),	10
3033 Raphanus caudatus, Schlangenrettig	18 —	50	sehr früh, vorzüglich	10
8036 Kapontica große gelbe Salat	1 80	10	7, 7, 3	10
Kapunzel, siehe Rabinschen.	1		3198 carmoisinrote Kugel-, sehr früh, vorzüglich 3 60	15
3039 Rapunzel-Wurzel feine weiße		50	3200 Cheltenham Green-top, lang, tiefblutrot, aus-	
Raute, siehe Weinraute.			gezeichnet	15
			3204 Cölner birnförmige dunkellaubige, schwarz-	
Rettig:			rote Blätter und Rüben, constant. 2 20	10
3042 Winter- Erfurter langer schwarzer	1 60	10		10
" Erfurter runder schwarzer	1 80	10	one or the state of the state o	15
" " langer weißer	1 60			15
ovol " " runder "	1 60	10	one bosono o rango biadountaino, adougene contrete	15
" Konischwarzer langer Pariser, cu-		-	on to be added to the time of the time to	10
linderförmig, Fleisch reinweiß	1 80	10		10
" " platter, vorzügliche Sorte	2 20	10	3228 Kamerun lange schwarze, neu, die	
3060 " Laon grauer langer, sehr groß	1 80		dunkelste lange Salat-Rübe, extra . 2 80	15

	Rüben-Sorten.	1 Kg.		1	Rüben-Sorten.		1 Kg.
370	1. Salat-Rüben (Fortsetzung):	M. Pf	./ Pf.		5. Futter-Runkelrüben:	М.	M. Pf.
N ₀				Nº .			
3231 3234	Kronprinz, blutrot, glatt, halblang Neger-feinste halblange, Fleisch tief dunkel,	1 60	10	3411	Champion Orange Globe gelbe runde Dobito's gelbe Kugel-, glatt, groß	$\frac{62}{70}$	$-80 \\ -90$
	die feinste Rübe für die Tafel	3 60	15	3417	Eckendorfer Walzen- gelbe) sehr zu	90	1 20
3237	Non plus ultra, schwarzrot, halblang, Laub	0	10	3420	" Walzen- rote fempfehlen	92	1 20
3240	dunkelcarmoisin	$\frac{2}{2} - \frac{2}{40}$		3423	Erfurter Modell, cylinderformiy, rotgelb, Fleisch goldgelb geringelt	96	1 20
3246	Reine des noires, birnformig, schwarzrot,	~ 1		3426	Flaschen- ovale gelbe Riesen- oliven-	.70	1 20
9940	Laub fast schwarz; vorzüglich	2 20		0.400	förmige, extra	70	- 90
3249	Straßburger birnförmige, schwarzrot Vertus schwarzrote größte lange	1 60		3429	ovale goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen-), gelbfleischig	74	- 90
3255	Victoria, schwarzrot, birnförmig, Blätter	1 00	10	3432	ovale rote Riesen- olivenförmige	(1)	/0
	ganz dunkel, metallisch glänzend	2 -	- 10		Erfurter, vorzüglich	68	- 90
	2. Speise-Rüben:			3435	Kugel-goldgelbe, gelbsteischig, feinlaubig, von schöner Kugelform	86	1 10
2961	All the year round, gelb, grankopfig	1 00	10	3438	lange gelbe	64	
	amerikanische weiße rotköpfige platte	1 80	10	3441	y verbesserte Erfurter		- 90
	frühe, sehr schmackhaft	1 60	10	3444	" rote		-70
	Croissy weiße mittelfrühe länglichrunde	1 80			halblange weiße grünköpfige Zucker-Futter-		$-80 \\ -70$
	Fürst Engalitscheff, gelb, scharlachrot ge-	4 40	20	3452	" rotköpfige " "	54	- 70
0210	streift, plattrund, früh	2 40	10	3453	Lanker weiße rheinische walzenförmige		- 80
	ganzblättrige weiße platte (White Stone)	1 60	10	3450	Leutowitzer gelbe runde		$-90 \\ -80$
3285	" weiße rotköpfige platte, sehr früh	1 60		3462	- goldgelbe (Benary), gelbfleischig		-90
	Goldball (Robertson's), rund, extra Gratscheff's scharlachrote platte, große,	2 40	10		Oberndorfer gelbe runde, vorzüglich.		1 —
	zarte Rübe, reift früh, kurzlaubig.	2 40	0 10	3468	" rote runde, vorzüglich	$\begin{array}{c} 84 \\ 64 \end{array}$	1 10
3292	Kaschmir, plattrund, leuchtend rot	2 40		3474	Pfahl- gelbe Erfurter	58	-80
3294	Mai- allerfrüheste runde weiße n früheste halblange stumpfe Treib-,	2 40	10	3477	" rote " feetra	64	- 80
.0200	neu, vorzüglich	4 40	20	3480	" rote "		- 80
3297	" frühe runde gelbe	1 80		3483	Tannenkrügergelbe verbesserte Eckendorfer, rote in Originalpackung	160 160	1 80 1 80
3300	" " weiße	1 80			Vauriac gelbe Riesen-, liefert große Erträge	64	
3303 3306	" Mailänder früheste runde weiße " runde weiße rotköpfige, früher	3 60	15				
0000	als die Münchener, sehr fein	3 -	- 15		6. Zucker-Runkelrüben:	-	
3309	" Münchener Treib-, weiβ, rotköpfig,	9 96	10		Klein Wanzlebener, suckerreichste Sorte		— 80
3312	plattrund; sehr früh und zart Malteser gelbe platte kleine frühe	2 20 2 20			reinweiße schlesische		-80
3315	Montmagny, goldgelb, rotkopfig, fein	3 40			Vilmorin's verbesserte weiße	10	— 90
3318	Petrowski, dunkelgelb, plattrund	4 40		1,00	Für Runkel- und Zuckerrüben in großen Quantitäten Specialofferte zu Diensten.		
3321	Schneeball (Snowball) weiße frühe schwarze runde, sehr zart	$\frac{2}{2}$		1			
3327	Teltauer oder Märkische kleinste	1 80			Rumex, siehe Spinat. Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.		
3330	Vertus (Marteau), weiße halblange	1 0/	10		Salar aven, Siene March-Sorten, 1.	1	
	stumpfe, Pariser Marktsorte	1 80			Salat-Sorten.		
	3. Herbst-Rüben:	00 Kg.	M. Pf.		$(w = wei\beta er, s = schwarzer, g = gelber$	Sam	en.)
3333	Bortfelder gelbe lange	100	1 20		1. Kopfsalat.		
3334	echte gelbe Fünensche	120	1 40				20Gr.
	lange weiße	160	1 80 1 80		a. Treib-Sorten:	M. I	
3339 3342	" grunköpfige Ulmer " rotköpfige Bamberger	170	1 90		Bruine geel (Broy-geel), früher w	4 2	
3345	" " " Ulmer	180	2 —		Commodore Nutt grüner, fest und zart s Eier- gelber früher w	$\begin{array}{c c} 6 & 2 \\ \hline 5 & 4 \end{array}$	
	runde weiße	160	1 80	3510	Erfurter Dreienbrunnen- gelber, sehr zart w	5 8	
3351 3354	" grünköpfige, englische Saat . " rotköpfige, " " .	160	$\frac{1}{2} \frac{80}{20}$		Kaiser Treib- gelber, die früheste Treib-		00
	Wilhelmsburger gelbe runde	160	1 80	2516	sorte (nicht für das Freie) w Maikönig, Köpfe sehr fest, groß, gelb mit	4 8	30 20
				3010	feinem bräunlichen Anflug. Die		
	4. Englische Futter-Rüben:	1			beste Frühsorte, auch zum Treiben		0
0000	Originalsaat.	100	1 00	2510	auf kalten Kästen zu empfehlen . w Marktkönig, Neuheit Port. 40 Pf.	6 6	30 25
	Aberdeen Yellow, gelb, grünköpfig Green-topYellow Bullock, gelb, "	160	$\frac{1}{2} \frac{80}{-}$		Philadelphia Markt-, gelb mit braun-		
3369	Purple-top Yellow Bullock, gelb, violetkopfig	180	2 _		lichen Tupfen, sehr früh, fest und		
3372	Tankard White, weiß, kannenförmig	160	1 80		langdauernd, auch vorzüglich für	- (20 00
3375	" " Green-top, " " grünköpfig	160	1 80	3522	das Freie	5 (4 2	
3378 3381	" Red-top, " " rotköpfig . " Yellow Green-top, yelb, grünköpfig.	160	$\frac{1}{2} \frac{80}{-}$	3525	Steinkopf gelber früher w	5 6	
3384	White Globe, weiße Kugel	160	1 80	3528	" goldgelber früher, von längerer		20 00
3387	" Globe Lincolnshire, weiß, rotköpfig	160	1 80	3531	Dauer als vorhergehender, sehr fest w	6 2	
3390 3393	" Green-top Norfolk, " grünköpfig " Pomeranian Globe, weiß	160	1 80 1 80		wheeler's Tom Thumb, zarte, sehr lange	0 -	20
3396	" Purple-top Mammoth, " rotköpfig.	200	2 20	10	in Köpfen andauernde, kleine Sorte s	6 -	
3399	Red-top Globe, weiß, rotkopfig	160	1 80	3535	beste Treibsorten gemischt	5 4	10 20
	Sortiment von 12 Sorten à 10 Gr. # — 80	160	1 80	Into	Vorstehende Sorten sind die besten		
9400	Sortiment von 12 Sorten à 10 Gr. M. —. 80. (Culturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.)				für Frühbeete od. (Nr.3513 ausgenommen) für zeitige Aussaaten in das Freie.		
	,				The state of the s		

Salat-Sorten.	1 Kg.		Salat-Sorten.	1 Kg, 2 M. Pf.	
1. Kopf-Salat.	M. 1'1.	rı,	1. Kopf-Salat.	м. 11.	1 1.
h Floriland Conton			h Theiler i Conton (I) to to		
3537 All the year round, gelber großer s	4 20	20	3669 Winter- blutroter w	4 60	20
3540 amerikanischer Riesen-, gelb mit bräun-			3672 - brauner dauernder w	4 —	20
lichen Kanten, gekraust w	$\frac{6}{4} \frac{-}{40}$	$\frac{20}{20}$	3675 " Butterkopf, hellgrün, innen gold- gelb, vollständig winterhart w	4 60	20
3543 asiatischer gelber großer, extra w 3546 Berliner gelber Königskopf s	4 40		3678 " Eisenkopf, der größte Wintersalat,	1 00	20
3549 Bismarck, gelbgrün, rotkantig, sehr früh w	4 80	20	fest und widerstandsfähig, auch	0	90
3552 Bossin's Riesen-, sehr groß s 3555 Chavigné gelbgrüner früher, sehr zart w	6 — 5 —	$\frac{20}{20}$	als Sommersalat sehr gutw 3681 » gelber bester dauernderw	8 -	$\frac{30}{20}$
3558 Chou de Naples, krausblättrig w	5 40	20	3684 " Nansen oder Nordpol, gelb, sehr	1000	
3564 Cyrius od. Mogul- gelber größter, extra w	4 20	20	zart, hält strenge Winter ans w	4 80 4 20	20 20
3567 deutscher unvergleichlicher, gelb, rot- kantig, sehr groß, hält sich lange s	6 —	20	3687 Silberball, von langer Dauer w 3690 Wonderful, sehr groß, gelbgrün, den	4 20	20
3570 Dresdener gelber großer, sehr fein w	4 —	20	Laibacher Eis- ähnlich w	7 20	25
3573 Drumhead oder Trommelkopf, groß w	3 80	15	3693 Zadeler Sommer-, beliebte frühe Land- sorte, gelb, rotkantig, fest und zart w	4 60	20
3576 Erfurter Dickkopf, sehr zart, un- empfindlich gegen ungünstige Wit-			3696 viele Sorten Kopfsalat gemischt	3 60	15
terung, hält sich sehr lange w	5 40	20	alter Salatsamen zu Vogelfutter,		
3579 Erstling, in Farbe dem braunen Trotz- kopf ühnlich, sehr früh w	4	20	siehe Seite 16.	44.00	
3582 festköpfiger gelber, sehr groß und zart g	4 60	20	2. Pflück-Salat:		
3585 Forellen- englischer kleiner blutroter. s	5 40	20	3705 amerikanischer, mit braunen Kanten . w	5 60	20
3588 " Goldforellen - (Benary), goldgelb, braunrot gesprenkelt, fest, sehr zart w	5 60	20	3708 australischer gelber, sehr zart w	5 60	20
3591 " großer blutroter s	4 20	20	3711 californischer gelbgrüner, sehr dekorativ, gelbgrüne, gefranste Blätter w	5 80	20
3594 " " bunter (rotgesprenkelter) w 3597 " Vollblut-, sehwarz Korn s	$\frac{4}{5} \frac{60}{60}$	$\frac{20}{20}$	3714 canadischer, dem amerikanischen ähnlich,		
3600 Fürchtenichts (Passe Partout), großer	., 00	20	neigt zur Kopfbildung g		20
gelber, fest, auch guter Wintersalat s	4 80	20	3. Schnitt- od. Stech-Salat:		
3603 Genezzano, braunrot, innen goldgelb, zart, widersteht der größten Hitze «	26 —	70	3717 eichenblättriger brauner vollher-		
3605 Goliath, der größte gelbe Salat w	4 60	20	ziger, neu, von langer Dauer,		
3606 Grüner Fett-, glänzend dunkelgrün s	5 —	20	besonders zart	6 20	20
3608 Graf Zeppelin, Neuheit . Port. 50 Pf. 3609 Kaiser Wilhelm, goldgelb m. bräunlichen	.0		3720 " gelber vollherziger, sehr haltbar w 3723 gelber runder früher (Latuke) w	5 40	$\frac{20}{15}$
Tupfen, langdauernd und sehr zart s	5 20	20	3726 " hohlblättriger früher Butter w	3 60	15
3612 Koblenzer brauner (Haarlemer), wider-	4 20	20	3729 " feiner mooskrauser	6 - 3 20	20 15
steht der Hitze gut s 3615 Laibacher Eis-, sehr große, feste Köpfe,	4 20	20	3735 " " (crêpe blanche) w	3 20	15
langdauernd, Blätter gelb, bräun-	0 10	90	3736 " " langdauernder, neu; wächst		
lich gerandet, gekraust w 3618 Merveille (Besson rouge), dunkelgrün	6 40	20	gedrungen, hält sich sehr lange, sehr gut für das Beet s	6 —	20
mit bronzerot yesprenkelt; vor-	- 00	00	1 D. 1 1 1 D. 10 L.	Almy	
züglich, auch guter Wintersalat . s 3621 Montrée gelber großer später (Batavia	5 20	20	4. Römischer od. Bind-Salat		
frisée d'Allemagne) w	5 40	20	(Sommer-Endivien):		
3624 » gelber rotkantiger großer später (Batavia blonde)	5 40	20	3738 Ballon (Bougival), sehr groß s		
3627 Naumburger frühester, sehr haltbar,	., 40	20	3741 blutroter (Romaine rouge)	4 20	20 20
mit bestem Erfolg aus über-			3747 " " weiß Korn w	4 20	20
winterten Pflanzen zu kultiviren; groß, saftig gelb m. braunen Tupfen s	5 60	20	3750 bunter Forellen w	4 20 4 20	$\frac{20}{20}$
3630 Non plus ultra, sehr fest w	4 60	20	3753 Champion Brown, sehr groß, braun gerandet s 3755 Eclipse, selbstschließender Zwerg-, neu,	7 20	20
3633 Pariser Zucker-, gelb, sehr groß und zurt w	4 60	20	sehr fest, Blätter gewellt w	4 60	20
3634 Percheronne brauner, neu; große, sehr haltbare Sorte, für südliche Gegen-			3756 Florence Cos (Victoria), gelb	4 20 4 20	20
den besonders geeignet 8	7 -	25	3760 goldgelber langdauernder, neu, oval,	-11/77	
3635 Perfection, früh, gelbgrün, sehr zart w 3636 Perpignaner Dauerkopf, sehr fest w	$\frac{5}{4} \frac{-}{20}$	20 20	sehr zart, hält sich lange w	8 -	30 20
3639 " Dauerkopf verbesserter, halt sich	1 20	20	3765 monströser Riesen-, braun gerandet . s 3768 Pariser gelber w	$\begin{array}{c c} 5 & - \\ 4 & 20 \end{array}$	20
am längsten, sehr zart w	8 40		3771 " grüner w	4 20	20
3642 Prinzenkopf gelber großer	4 —	20	3774 Prince of Wales, gelb schließend w v	$\begin{array}{cccc} 4 & 60 \\ 4 & 20 \end{array}$	$\frac{20}{20}$
gelb, sehr zart und fein w	7 40	25	3780 Trianon, gelb, vorzüglich	4 60	20
3648 Schwedenkopf brauner	4 20		3783 White Heart, die früheste Sorte w	4 20	20
3651 Schweizer großer, extra w 3654 spät aufschießender gelber großer, lang-	4 20	20	3789 Salbei (Salvia officinalis)	4 20	20
dauernd, sehr gut w	4 40		3792 Sauerampfer Belleville großer	2 80	15
3656 Triumph, gelb, ungemein festköpfig s 3657 Trotzkopf gelber großer, einer der	5 —	20	3798	2 60	10
besten, zartesten und dauerhaftesten w	4 60	20	groß- und dickblättrig, vorzüglich	4 80	20
3660 " brauner großer, groß und fest,	75	90	3801 " Lyon goldgelber, sehr breitblattrig	3 60	15
hält sich lange, extra w 3663 Tyroler Riesen-, ähnlich dem Laibacher	5 —	20	Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4. Schalotten, siehe Zwiebeln, 2.		
Eissalat, jedoch dunkler, sehr fest w	11 —	40	" Samen, siehe Zwiebeln, 1.	0 - 19	
3666 westindischer gelber, fest und zart, widersteht der Hitze sehr lange . s	5 —	20	Schnittlauch, siehe Zwiebeln, 1. Schnittsalat, siehe Salat-Sorten, 3.		
Carried and the same and the sa					

		1 Kg.	20Gr.	1 20	Spinat:	1 Kg.	20Gr.
Nº	C 1 1 1 6	M. Pf.		3030 No	Amsterdamer Riesen-, sehr lang- und spitz-	M. Pf.	Pf.
3804	Schwarzwurzel oder Scorzoner	4 60		0000	blättrig, scharfsamig, vorzüglich	_ 80	10
3810	" russische Riesen " Vulkan, neue, sehr gute Sorte	7 80		3933	Bloomsdale amerikanischer, sehr fruh	- 80	
9010	Seekohl, siehe Meerkohl.	.,		3936	Catillon monströser, dunkelgrün, sehr		
	Decreasely Stelle Incorrections				großblättrig und langdauernd	- 90	10
	C 11 . C .			3939	flämischer, extra großblättrig, rundsamig	80	
	Sellerie-Sorten.	-			Gaudry sehr großer rundblättriger	— 70	10
100	1. Knollen-Sellerie:			3945	Goliath. dunkelgrüne, fleischige Blatter,		10
	1. Khohen - Scherie.			9040	rundsamig 100 Kg. 4.70. —,	- 90	10
3811	Altenburger glatter, neu, feinkrautig, mit-			3948	großer rundblättriger, rundsamig	70	10
1.00	telgroß, ganz glatt, Fleisch reinweiß	8 -	30	3951	100 Kg. M. 52. —. " gelber Savoyer, rundsamig	-70 -80	
	Apfel- runder kurzlaubiger, extra	6 -	20		größter rundblättriger Riesen- (Viroflay)	00	1.0
3816	" buntblättriger, Knollen fein und glatt,			0001	100 Kg. M. 56. —.	- 70	10
15	Blätter gelb und grün panachirt, hell-			3957	langblättriger scharfsamiger, beste Winter-		
9818	rosa gerippt Port. 25 Pf. Delikateß., kugelrund, Fleisch reinweiß,	(Found)			sorte 100 Kg. M. 64. —.	— 80	10
9010	äußerst zart; wird nicht rostig	14 —	40	3960	spät aufschießender dunkelgrüner (lent à		
3819	Erfurter frühester Markt-, vorzüglich.	8 40			monter), hält sich lange, breitblättrig,	-	10
3822	" großer kurzlaubiger, früh, sehr fein	6 20		9009	rundsamig 100 Kg. M. 64. —.	-80	10
3825	" großer weißer früher	6 -		9909	Triumph, neu, dunkelgrüne, fleischige	90	10
3828	großer glatter weißer	6 -		3966	Blätter, rundsamig 100 Kg. M.64. —. Victoria größter breitblättriger spät auf-	- 80	10
	Naumburger Riesen	7 40		3000	schießender, rundsamig	- 80	10
	Non plus ultra	7 -			cubanischer (Claytonia), siehe Nr. 2872.	00	1
9090	Prager Riesen-, mit zartem, weißen Fleisch	6 20	20	3972	englischer perennirender (Rumex)	2 —	10
	Schneeball, Neuheit Port. 40 Pf. Tom Thumb, für Einfassungen " 30 "				neuseeländischer (Tetragonia expansa),		
9040	Tom Thumb, far Dengussangen " 50 "				schmackhaftes Gemüse	2 —	10
	2. Schnitt-Sellerie:				Sprossenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.		
9049		0.10	10	-	Steckrüben "Kohlrüben.		
2040	aromatischer extra krauser, vielstenglig gewöhnlicher	2 40		1 1	Steckzwiebeln " Zwiebeln, 2.		
9940	gewommener	1 80	10		Stoppelrüben " Rüben, 3.	-117	
	3. Bleich-Sellerie:	111177			Strunkkohlrabi "Kohlrabi.		
00.10		1 00	00	00=0	Strunkkraut "Kohl-Sorten, 7.	10	-0
3849	Brydon's Prize White, breite weiße Rippen	4 80	1		Thymian, deutscher Winter	18 —	50
	Claywood Park Prize, rotrippig	1 80	25	3981	" französischer Sommer	18 —	50
3858	Cole's Crystal, silberweiß	$\frac{4}{12} \frac{80}{-}$	20 40		Tomate oder Liebesapfel:	20 Gr.	Pr. Pf.
3860	goldgelber krausblättriger, Neuheit	12	-10	3990	großfrüchtige rote Kg. M. 2. 80.	M. Pf.	
0000	Port. 40 Pf.			3994	" gelbe	-50	10
3861	" rosa gerippt, niedrig, schön belaubt,			3998	birnförmige gelbe, reizend	-50	10
	ganz vorzüglich	11 —	40	4002	» rote	- 40	10
3864	niedriger weißer breitrippiger	4 —	20	4006	Johannisbeer- (Solanum racemigerum),	THE ST	
3867	Nonsuch (Ivery's), rotrippig	4 60			rotfrüchtig, zierlich (nicht eßbar)	-50	10
3870	Pascal White Giant, weißer Riesen	4 40			kirschförmige gelbe	-40	10
2876	Perfection, weißrippig, sehr gut	1 40	20	4014	" rote	- 40	10
	rosenroter englischer	$\frac{4}{3} \frac{40}{60}$		4018	pflaumenfrüchtige gelbe	$-40 \\ -40$	10 10
	Sandringham's niedriger, weiß	4 —	20		" rote	_ 40	10
	Standard Bearer, rotrippig	4 20		1020	scharlach, glatt; trägt sehr reich	- 60	10
	Turner's Incomparable, niedrig, weiß,			4030	Acme, glatte, violetrote Früchte, fein	- 80	
	breitrippiy	4 20	20		Alice Roosevelt, neu, die früheste Sorte,		
	violetter von Tours	3 60			groß, rund, glatt, dunkelscharlach,	-	
	weißer englischer	3 20		1500	sehr fleischig und von feinstem Aroma	1 —	15
3897	White Plume, breite, weiße Rippen und	10	40	4038	allerfrüheste Freiland-, leuchtend schar-	0.0	40
3000	schöne, weißbunte Belaubung, niedrig	12 -		1040	lach, großfrüchtig, volltragend	- 60	10
3903	Wright's verbesserter rosenroter	$\begin{array}{cccc} 4 & 40 \\ 4 & 60 \end{array}$		4042	All the year round, glanzendrote pflaumen- formige Früchte in Büscheln, früh	- 60	10
	om Bleichsellerie genießt man die Blattstengel.	1 00	20	4050	Burbank's Preserve, lange Trauben	- 00	10
				1000	kleiner, runder, scharlachroter Früchte	- 50	10
3906	Senf, chinesischer großblättriger, rasch			4054	Cardinal, brillant scharlach, glatt	- 60	10
	wachsend, in tropischen Ländern als	0.00	40		Challenger, glänzend scharlachrote, sehr	-11	
	Spinat beliebt	2 20	10	71	fleischige, glatte Frucht, reichtragend	-60	10
	Sommer-Endivien, s. Salat-Sorten, 4.				Champion, glatt, violetrot, sehr früh	— 50	10
	Spangel:			4066	Chemin, früh, scharlachrote, glatte, fleischige	col	10
0000	Spargel:	0.10		1070	Frucht, trägt äußerst reich, extra	$-\frac{60}{60}$	10 10
3909	Argenteuil früher, vorzügliche Sorte	3 40	15		Conqueror, mittelgroß, scharlach, sehr früh Criterion, lachsrote, ovale Frucht	$\frac{-60}{-60}$	10
5912	Connover's Colossal, sehr schnellwüchsig,	3 40	15		dänische Export-, neue, in nordischen	- 00	10
3915	amerikanische Saat Erfurter Riesen-, extra Qualität	2 60	15 10	13.3	Ländern sehr geschätzte Sorte	- 50	10
	Palmetto, gerühmte amerikanische Sorte	3 60		4078	Ficarazzi, mittelgroß, scharlach, reichtragend,	1	
	Ruhm von Braunschweig, sehr groß und zart	3 20		199	beste zum Treiben und für Conserven	- 50	10
	Schneekopf weißer Riesen-, die Köpfe	=0	-	4082	Golden Champion, glatt, goldgelb, früh, sehr		
	bleiben selbst über der Erde noch			1000	haltbar, niedrig	1 —	15
	schneeweiβ, besonders früh	11 —	40	4086	Goldenes Jubiläum, große goldgelbe, glatte	7	15
	Spargel-Erbsen, s. Erbsen-Sorten, 2.		1100	4000	Frucht, mittelfrüh, reichtragend	1 -	15
3924	Spargelsalat, Lactuca Angustana	5 60	20	4000	Golden Nugget, die leuchtend goldgelben Früchte wachsen in Bündeln	- 50	10
04/21	Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.	0.00	20	4094	Golden Queen, große, goldgelbe, glatte	00	10
	Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 2.	106	U.S.		Frucht; trägt reich und lange	1 —	15

		-	_	_			_
Tom	eto (Fantantama	20 Gr.	Pr.	1	Zwiebeln.	1 Kg.	20Gr.
7/2	ate (Fortsetzung):	M. Pf.	Pf.	370		M. Pf.	Pf.
	, rund, orangegelb, sehr fein.	— 50	10	Nºº	1. Dullion (x ox cr comms)		
	Excelsior, grosse, runde schar-	- 50	10	4256	braune Kugel-, neu; sehr fest, von un-		1
	rote Frucht, glatt, äußerst fein ger (frühe verbesserte Geisen-	30	10		übertroffener Haltbarkeit; für Anbau	10	20
	er), lebhaft scharlach, mittelgroß	2 —	25	1957	im Großen zu empfehlen	$\begin{array}{c c} 10 & -0 \\ 5 & 80 \end{array}$	
	ert, pflaumenförmig, scharlach-	15111	-		Braunschweiger dunkelrote plattrunde Como (Golden Queen), rötlichgelb, klein,	0 00	20
	Ertrag unübertroffen, sehr früh	- 50	10	4200	plattrund, von langer Dauer	16 —	50
	Frühen, glanzend scharlach-			4263	Danvers gelbe runde, vorzüglich	4 20	
	Frucht, sehr reichtragend	- 60	10		Early Wonder, sehr früh, oval, hellgelb,	1 20	
	r, purpurviolet, glatt, mittelgroß	- 60	10	1200	außerordentlich haltbar und mild	6 20	20
	Bonum (Benary), neu; sehr früh,			4269	Erfurter blaßrote plattrunde harte	4 —	
brille	ant scharlach, sehr groß, fleischig				holländische blutrote plattrunde harte	5 60	20
	von feinem Aroma; trägt außer-	10		4275		3 40	15
orde	ntlich reich	2 —	25		James's gelbe ovale, fein, sehr haltbar	5 —	20
4126 Merveille				4281	Magnum Bonum, rotgelb, groß, rund, hart	5 20	20
	elgroß, leuchtend carmoisinrot,	20		4284	Rousham Park Hero, plattrund, hellgelb	5 20	
	. Sehr haltbar, trägt enorm	- 60	10		schwefelgelbe plattrunde harte	5 —	
	ngewöhnlich groß, violetrot	1 20	20	4290	silberweiße plattrunde frühe holländische	6 -	1
	lachrote, früh, trägt reich	1 -	15	4293		7 -	
	oval, lachsfarben, sehr fleischig	— 50	10		strohgelbe (hellgelbe) plattrundo harte	3 40	15
	ctoria, scharlachrote, pflaumen-	=0	10	4297	Stuttgarter Riesen-, rund, dunkelgelb, sehr		0-
	ige Früchte in Bündeln	-50 -50	10	1	haltbar	7 -	
	with, carmoisinrot, glatt	- 30	10		Trebons rotgelbe große ovale	5 20	
		11			Up-to-date, Neuheit	6 40	
	oar; früh, trägt reich, von Pariser ktgärtnern sehr geschätzte, vor-				Vertus hellgelbe plattrunde, sehr hart	3 40	1 20
	iche Exportsorte	- 50	10		White Clahe silberweiße Kurel-	7 60	
	v, mittelgroß, pfirsichfarben, sehr	30	70		White Globe silberweiße Kugel	1 00	20
	natisch, ausgezeichnet	- 60	10	4311	Zittauer runde gelbe Riesen-, vorzügliche bekannte Sorte, sehr haltbar	5 20	20
	scharlachrot, groß, glatt	- 50	10	4314		7 -	
4162 Pfirsich-, P	firsich-ähnlich, von vorzüglichem			4317		6 20	
	na, trägt sehr reich	- 50	10		Winterhecke-Zwiebel (Schnittzwiebel)	4 60	
	üchtige, sehr volltragend	- 60	10		französische oder spanische, rote	5 20	- 1
	a, auffallend groß, purpurviolet,			4326		2 80	
sehr	fleischig	1 40	20		Madeira platte Riesen	5 20	
	lachrote, volltragend	1 —	15	4332	A .	5 -	1
	Garfield, scharlachrote, riesige				portugiesische Delikateß-, sehr groß, oval,	- 0	
	thte, nicht selten bis 1 Kilo schwer	1 -	15	1000	gelblich, festfleischig, haltbar		- 40
4182 Prelude, gle	inzend carmoisinscharlach, rund,			4337	Tripoli Barletta kleine weiße frühe	5 20	20
	, sehr früh, auch zum Treiben	- 50		4338	" Bassano (Genua) rote platte Riesen-	5 20	0 20
	Neapel, mittelgroß, scharlach	- 50		4341	The state of the s	5 20	
	ittelgroß, scharlach, volltragend	- 50	10	4344	" » weiße Riesen	4 40	0 20
	andra, neu, groß, glatt, leuchtend	1	45	4347			200
	rlach, sehr früh, trägt reich	1 —	15	1000	aller weißen Sorten	6 -	- 1
	neu, leuchtend scharlach, mittel-	- 60	10	4350		5 20	
	t, in Bündeln, bringt hohe Erträge Früchte glatt, terracottafarben			4353		5 60	20
	dgelbe große späte	- 50	1	4356		- 0	0 20
4909 " schar	lachrote " "	- 80		4359	bereits im Juli		$\begin{array}{c c} 0 & 20 \\ 0 & 20 \end{array}$
	e, Früchte in Büscheln, mittel-		10	4362			
	glatt, leuchtend carminrot; aus-				" " goldgelbe Riesen	0 1	20
	hnete Marktsorte, enorm im Ertrag	- 80	15		sind von sehr mildem Geschmack und	1	
	te früheste, sehr reichtragend	- 50			ausgezeichneter Qualität.		
	vieler guter Sorten	- 50		4365	Kartoffel-Zwiebel (Samen), gelbe	12 -	- 40
	à 1 Pr 50 Pf.			4368	, ,, ,	10 -	- 30
4222 10 "	n 1 n 90 n			4371		14 -	- 40
4226 20 "	" 1 "			4374		18 -	
4230 Trinmadam	(Sedum reflexum)	1	30	4377	Schalotten (Samen), feine dänische Pr.25 Pf.		
4233 Waldmeiste	er (Asperula odorata), dient zur		30	4380	" gewöhnliche	12 -	1
	eitung des Maitranks	- 60	15	4383	Schnittlauch-Samen Pr.20Pf.		- 140
Wasserm	elonen, siehe Melonen.		1111		Nr. 4323-4383 sind in das Mistbeet		
4236 Weinraute	(Ruta graveolens)	- 30	10	1	auszusäen und später zu verpflanzen.	00 TF	1 17
4239 Wermuth (Artemisia Absinthium)	- 30			2. Steckzwiebeln:	00 Kg.	M. Pf.
Winter-E	Indivien, siehe Endivien.			4386	Steckzwiebeln, kleine gemischt (knapp) .	80	1 -
Winterhe	ckezwiebeln, s. Zwiebeln, 1.			4380	Kartoffelzwiebeln		1 40
Winterko	hl, siehe Kohl-Sorten, 6.			4399	Knoblauch, gewöhnlicher		1 40
	siehe Kohl-Sorten, 4.			4395	Rockambol	-	4 40
Wrucken	, siehe Kohlrüben.				Schalotten, dänische große (russische)		1 60
Zuelecom	is, siehe Kürbis-Sorten, 2.			4404			1 60
4249 Zuckerwin	iben, siehe Rüben-Sorten, 6.	20	10	1			
THE EUCKEI WUI	zel, feine Kg. M. 10. —.	-30	10	1	Gras-Arten:		
77 . 1	-1			1	Für große Quantitäten von Gras-Samen		
Zwiek	ein.	(111)			steht auf Wunsch bemusterte Special-		
1 90	men:	1 Kg.	20Gr.		Offerte zu Diensten.		
		M Pf	Pf.	4410	Agrostis capillaris, Haargras		1 40
4248 Bedfordsh	ire Champion, dunkelgelb, oval	5 20	20	4415	3 " stolonifera, Fioringras	120	1 40
4251 Birn- gell	pe stife, groß	4 60	1	4416			2 -
4254 " silbe	rweiße, zart, vorzüglich	7 —	25	1 4419	Aira caespitosa, Rasenschmiele	96	1 20

	_		
	00 W m	1 1 V ~	2 1 2 1 100 Fe 1 1 Fe
Gras-Arten (Fortsetzung):	M.	M. Pf.	Saat-Getreide: $\frac{100 \text{ Kg.}}{ \text{M.} } \frac{1 \text{ Kg.}}{ \text{M. Pf.}}$
4422 Aira flexuosa (Avena flavescens), falscher	M.	M. FI.	4587 Gerste, Hallet's Pedigree, eine sehr be-
Goldhafer, Flitterschmiele	70	- 90	währte verbesserte Chevalier-Gerste 34 – 50
	224	2 50	
4425 Alopecurus pratensis, Fuchsschwanz	224	2 30	2000 and the state of the state
4428 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt,			4593 " Golden Thorpe, gegen Lagerung wider-
feinste Qualität, schwarzsamig (giebt		= 40	standsfähige, vorzügliche Braugerste 34 - 50
dem Heu den bekannten Wohlgeruch)	500	5 40	4596 Hafer, Columbus, der früheste
4431 " Puelli (fälschlich odoratum genannt)	90	1 20	
4434 Avena elatior, französisches Raigras	156	1 80	4599 "Heine's ertragreichster, sehr gut $34 - 50$
4437 Bromus inermis, sehr empfohlenes Futtergras	130	1 60	4602 Roggen, Petkuser, sehr ertragreich 34 - 50
4440 " mollis, weiche Trespe	56	- 80	4608 "Thüringer Sommer
4446 Cynosurus cristatus, Kammgras	240	2 60	0
4440 Destulie elemente Verenland		2 20	4611 Weizen, Shiriff's Square-head, sehr er-
4449 Dactylis glomerata, Knaulgras	200		giebig, lagert sich nicht
4455 Festuca duriuscula, harter Schwingel	90	1 20	
4461 » ovina, Schafschwingel	90	1 20	4614 "Sommer-Noë, der ertragreichste 34 — 50 4617 "Schlanstedter, sehr gut 34 — 50
4464 " angustifolia, schmalblättriger.	216	2 40	soli " " Soliianstoutei, sent gat or — so
4467 " pratensis, Wiesenschwingel	228	2 50	
4470 " rubra, roter Schwingel	145	1 70	Ölzanamiacha Caman ata:
4473 Holcus lanatus, Honiggras	75	1 -	Okonomische Samen, etc.:
4476 Lolium perenne tenue, englisches fein-	10		4698 Askaranimus Dissan Changels anyongis
			4623 Ackerspörgel, Riesen-, Spergula arvensis
blättriges perennirendes Raigras,	0=	00	maxima
I. Qual., vorzüglich schwere Saat	65	- 90	4626 Andorn, Marrubium vulgare 20 Gr. 25 Pf 7 20
4479 " italicum, italienisches Raigras	68	— 90	4629 Anis großer Erfurter, Pimpinella Anisum 168 1 90
4482 Panicum germanicum (Mohar), einjähr.			4632 Baumwolle, Gossypium herbaceum, Island — 4 20
Hirsengras, besonders gut für Pferde	46	— 60	4635 " " " Upland — 4 20
4485 Phalaris arundinacea, Rohrglanzgras	-	5 —	4638 Bilsenkraut, Hyoscyamus niger 20 Gr. 20 Pf. 6
4488 Phleum pratense, Timothee M. 86-	96	1 20	4641 Bohnen Feld- große weiße
4497 Poa nemoralis, Hainrispengras	400	4 40	4644 " " kleine runde weiße 50 — 70
4500 " pratensis, Wiesenrispengras		1 70	4647 Brennnessel große, Urtica dioica 20 Gr. 20 Pf. — 6 40
4502 " trivialia monhoe Dimon gras	144		
4503 " trivialis, rauhes Rispengras	228	2 50	4650 Buchweizen silbergrauer, Polygonum
Rasen - Mischungen:			tataricum
		00	4653 Canariensamen, Phalaris canariensis 48 - 60
4506 für feinen Garten- oder Bleichrasen	72	- 90	4656 Coriander, Coriandrum sativum 72 - 90
4509 Berliner Tiergartenmischung: für sehr			4659 Dill, Anethum graveolens 140 1 60
leichten und Sandboden	74	- 90	4662 Erbsen Feld- grüne
4512 für Rasenkanten, aus Cynosurus, Weißklee,			4665 " gelbe
Bellis etc. bestehend	-	2 80	4668 " " Victoria- große engl. 44 - 60
4515 " Teppichgärten, Parterres, Schmuck-			4671 Fenchel, Foeniculum vulgare 140 1 60
rasenpartien etc., feinste Qualität .	100	1 30	Futterkohle, siehe Nr. 1539—1554.
4518 » schattige Lagen	100	1 30	Futtermöhren, siehe Nr. 2604—2613, etc.
4521 Trocadero-Mischung, zur raschen Er-	10,0		Futterrüben, englische, siehe Nr. 3360-3405.
zielung des feinsten und schönsten			
Rasens (nur von einjähriger Dauer)		1 60	4674 Gänseblümchen, Bellis perennis
		1 00	20 Gr. M. 1. 20., Pr. 20 Pf.
Mischungen für Wiesen etc.:			4677 Hanf, Cannabis sativa
4524 Mischung für feuchte Wiesen	105	1 30	4680 " Riesen- aus Piemont
4527 " " " " mit Klee	110	1 30	Herbstrüben, siehe Nr. 3333-3357.
4530 " trockene Wiesen	85	1 10	Hirse, siehe Vogelfutter-Samen, Seite 16.
4533 " " " " mit Klee	88	1 10	4683 Holcus saccharatus, Zuckerrohr aus China 76 1 —
4536 " Böschungen, Abdachungen,	00	1 10	4686 " Sorghum, amerikanisches Besenkorn,
	e5	00	sehr gutes Grünfutter
Fluß- u. Eisenbahndämme	65	- 90	4689 Hopfen, Humulus Lupulus 20 Gr. M. 1. 40.
Vice Assess (2)			4695 Kamille echte, Matricaria Chamomilla,
Klee-Arten: (Preise veränderlich.)			reiner Samen 20 Gr. 40 Pf. — 12 —
Für große Quantitäten von Klee-Arten,		17 11	4698 Karden Weber-, Dipsacus fullonum 72 — 90
Saat-Getreide, ökonomischen Samen etc.			
steht bemusterte Specialofferte zu Diensten.			4701 Kartoffel-Samen 20 Gr. M. 1. 20., Pr. 25 Pf.
			4704 Krapp, Rubia tinctorium 20 Gr. 20 " _ 5 _
4539 Esparsette, Türkischer Klee (Sainfoin)	CO	_ 90	4707 Kümmel, Carum Carvi
Hedysarum Onobrychis	68		4710 Lathyrus sylvestris Wagneri, Waldplatt-
4542 " zweischürige französische, O. sativa	64	- 80	erbse, für Grünfutter — 6 —
4545 Hopfenklee gelber, Medicago lupulina	90	1 10	4713 Leindotter, Myagrum sativum 54 - 70
4548 Incarnat-Klee, Trifolium incarnatum	88	1 10	4716 Lein amerikanischer weißblühender, liefert
4551 Käseklee, Melilotus coerulea		3 —	sehr lange, seidenartige Fäden 86 1 10
4554 Luzerne, blauer oder ewiger Klee, Me-			4719 "Rigaer, Original-Saat
dicago sativa, französische (Pro-			4722 " Thüringer Saat
vencer) Saat, I. Qualität M. 195—	220	2 40	
4557 Melilotenklee hoher weißer (sogen.			4725 Linsen gewöhnliche kleine # 44 bis 56 - 70
Riesen-), Melilotus alba altissima.	150	1 70	4728 " große Heller " 52 " 65 — 80
4560 Rotklee großer rotblühender, Trifolium			4731 Lupinen blaue, Lupinus angustifolius 36 - 50
pratense, I. Qualität M. 195—	220	2 40	4734 " gelbe, Lupinus luteus
4563 " später grüner oder Bullenklee,		1117	4737 Mais Cinquantino (Banat-Mais), sehr
Trifolium pratense perenne	_	2 20	früh, auch für rauhe Lagen 46 – 60
4566 Sand-Luzerne, Medicago media	215	2 40	4740 " gelber badischer früher 52 — 70
4569 Schotenklee gehörnter, L. corniculatus.	-	5 60	4740 Dendamba
		4 80	
4572 " wolliger, Lotus villosus		# 00	
4575 Schwedischer Bastardklee, Trifolium hy-	010	0.00	
bridum (Alsike), I. Qualität	210	2 30	4749 "Perl-früher buntkörniger — 1 60
4578 Siebenzeiten oder griechisches Heu,	100		4752 » Quarantain früher
Trigonella foenum graecum	48	- 60	4755 " Riesen-, Zea Caragua, 3-4 m hoch 64 - 80
4581 Weißklee, Trifolium repens M. 195-		2 40	4758 » September-, seiner frühen Reife wegen
4584 Wundklee, Anthyllis vulneraria	165	1 90	für nördliche Gegenden von Wert 62 — 80

100 17 14 17	400 V 1 4 V 7
Nº Ökonomische Samen, etc. (Fortsetzg.): 100 kg. 1 kg. M. Pf.	No Vogelfutter-Samen (Fortsetzg.): 100 Kg. 1 Kg. M. Pf.
4761 Mais Szekler, aus Siebenburgen, 14 Tage	5019 Hafer geschälter, für Papageien 50 - 70
früher als Cinquantino	5022 Hanfsamen
4763 " Zucker- Crosby's Early, vorzüglich - 1 80	5025 Hirse rote Algier 54 - 70
4764 " " First of All, neu, sehr früh . — 1 80	5028 " weiße französische feinste 54 - 70
4767 " gerunzelter	5031 " " in Kolben, Lieblingsfutter
4770 " " Perry Hybrid, sehr früh 120 1 40	aller exotischen Körnerfresser 86 1 10
4773 Malven oder Pappeln schwarze — 4 40	5034 " gelbe
4776 Mohn blauer mit geschlossenen Köpfen . 80 1 —	5037 " " geschälte
4779 " weißer	5040 " Gold- oder Blut
4782 " " Riesen — 3 60	
4785 Natterkopf, Echium vulgare, gutes Bienen- futter	
futter 20 Gr. 30 Pf. 8 - 4788 Pfefferkümmel, Cuminum Cyminum 3 -	5049 Leindotter (Myagrum sativum)
4791 Pferdebohne	5055 " Riesen-, größtsamige
4794 Phacelia tanacetifolia, gutes Bienenfutter — 3 —	5058 Mais kleinkörniger
4797 Pimpinelle Wiesen-, zu Schaf-Futter 170 1 90	5061 " Pferdezahn, großkörniger Papageien 34 - 50
4800 Polygonum sachalinense, sehr empfohlene	5064 Mohn blauer 80 1 —
Futterpflanze aus Japan, hält den	5067 " grauer 116 1 30
Winter im Freien aus 20 Gr. 60 Pf 24 -	5070 Nigersamen (Guizotia olëifera)
4803 Raps großer Winter 70 — 90	5073 Reis in Hülsen 66 - 90
4806 Rübsen Sommer-, zu Vogelfutter 68 – 80	5076 Salatsamen weiß Korn
Runkelrüben, siehe Nr. 3411—3489.	5079 " schwarz " 110 1 30
4809 Schafgarbe, reiner Samen . 20 Gr. 50 Pf. – 18 –	5082 Sommerrübsen, bester
4812 Schwarzkümmel, Nigella sativa 144 1 70	5085 Sonnenblumen
4815 Senf brauner holländischer, S. nigra 96 1 20	5088 " größtsamige russische Papageien 66 — 80
4818 " gelber, Sinapis alba	5091 Wegebreit (Plantago lanceolata)
4821 Seradella, Ornithopus sativus, Futterkraut für geringen Boden	5094 Wicken- Feld
für geringen Boden	5100 Zürbelkiefer (Pinus Combra) geien 100 1 20
4827 Sonnenblumen gewöhnliche 50 – 70	oroo Ediboratete (Tinus Combra)) geven 100 1 20
4830 " größtsamige russische	Paumaaman sista Cairi 67 70
" grows amigo resulting of the state of the	Baumsamen, siehe Seite 67—70.
Tehek	Cd · T T Cl d I Var 20Cr
Tabak.	$N_{\mathbb{Q}}$ Stein- und Kern-Obst: $\frac{1 \text{ Kg.}}{M \cdot \text{Pf.}} = \frac{20 \text{Gr.}}{\text{Pf.}}$
4833 brasilianischer	5112 Apfelkerne, Pirus Malus, I. Qualität 2 40 20
4834 Capischer, nachgebaut " 10 " 16 — 50	5115 " Holzapfel, wilder 4 — 20
4836 Gold Leaf, gelbblattrig " 10 " 14 — 40	5118 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualität 6 80 25
4839 langblättriger " 10 " 9 — 30	5121 " Holzbirne wilde 6 60 25
4842 Lataki, türkischer	5124 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 9 60 30
4845 rundblättriger Amersforter » 10 » 6 — 20	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — —
10.15	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica — 90 —
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica — 90 — 5133 Pflaumensteine, Prunus domestica,
4845 rundblättriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut:	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica — 90 — 5133 Pflaumensteine, Prunus domestica, Zwetsche 100 Kg. M. 36. — . — 60 —
4845 rundblättriger Amersforter , 10 , 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer , 10 , 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna.	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica — 90 — 5133 Pflaumensteine, Prunus domestica, Zwetsche 100 Kg. M. 36. — . — 60 —
4845 rundblattriger Amersforter , 10 , 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer , 10 , 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut : 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio.	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica — 90 — 5133 Pflaumensteine, Prunus domestica, Zwetsche — 60 — 5136 "Myrobalanpflaume 2 20 — 5139 "St. Julien 2 u Unterlagen 2 20 — 1 60 —
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica — 90 — 5133 Pflaumensteine, Prunus domestica, Zwetsche — 100 Kg — 60 — 5136 "Myrobalanpflaume 2 20 — — 5139 "St. Julien 2 20 — — 5142 Sauerkirsche, Cerasus domestica — 90 —
4845 rundblattriger Amersforter , 10 , 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer , 10 , 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut : 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio.	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica — 90 — 5133 Pflaumensteine, Prunus domestica, Zwetsche — 60 — 5136 "Myrobalanpflaume 2 20 — 5139 "St. Julien 2 u Unterlagen 2 20 — 1 60 —
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18.—., 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf.	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. #15.—, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf.	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. M. 18.—., 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —
4845 rundblättriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. #15.—, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris
4845 rundblättriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. #15. —, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise 90 " Aus Amerika importirter Samen:	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —
4845 rundblättriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18.—., 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. #15.—., 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise 90 " Aus Amerika importirter Samen: 4896 Connecticut. 4899 Cuba. 4902 Florida. 4905 Havanna.	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. #15.—, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. #15.—, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. #15.—, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise 90 " Aus Amerika importirter Samen: 4896 Connecticut. 4899 Cuba. 4902 Florida. 4905 Havanna. 4908 Kentucky. 4911 Maryland. 4914 Missouri. 4917 Ohio. 4920 Portorico. 4923 Virginia. 4926 Yellow Mammoth. Jede: 20 Gr. 70 Pf., Pr. 15 Pf.	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. #15.—, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. #15.—, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise 90 " Aus Amerika importirter Samen: 4896 Connecticut. 4899 Cuba. 4902 Florida. 4905 Havanna. 4908 Kentucky. 4911 Maryland. 4914 Missouri. 4917 Ohio. 4920 Portorico. 4923 Virginia. 4926 Yellow Mammoth. Jede: 20 Gr. 70 Pf., Pr. 15 Pf.	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg, #15.—, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise 90 " Aus Amerika importirter Samen: 4896 Connecticut. 4899 Cuba. 4902 Florida. 4905 Havanna. 4908 Kentucky. 4911 Maryland. 4914 Missouri. 4917 Ohio. 4920 Portorico. 4923 Virginia. 4926 Yellow Mammoth. Jede: 20 Gr. 70 Pf., Pr. 15 Pf. 4929 obige Sorten gemischt 20 " 60 " " 10 " 4932 10 Sorten à 1 Prise 80 "	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obigo vorzügliche Sorten gemischt Kg. #15.—, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise 90 " Aus Amerika importirter Samen: 4896 Connecticut. 4899 Cuba. 4902 Florida. 4905 Havanna. 4908 Kentucky. 4911 Maryland. 4914 Missouri. 4917 Ohio. 4920 Portorico. 4923 Virginia. 4926 Yellow Mammoth. Jede: 20 Gr. 70 Pf., Pr. 15 Pf. 4929 obige Sorten gemischt 20 " 60 " " 10 " 4932 10 Sorten à 1 Prise 80 " 100 Kg. 1 Kg. M. Pf.	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18. —, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. #15. —, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise 90 " Aus Amerika importirter Samen: 4896 Connecticut. 4899 Cuba. 4902 Florida. 4905 Havanna. 4908 Kentucky. 4911 Maryland. 4914 Missouri. 4917 Ohio. 4920 Portorico. 4923 Virginia. 4926 Yellow Mammoth. Jede: 20 Gr. 70 Pf., Pr. 15 Pf. 4929 obige Sorten gemischt 20 " 60 " " 10 " 4932 10 Sorten à 1 Prise 80 " 100 Kg. M. Pf. 6 60	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica
4845 rundblattriger Amersforter , 10 , 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer , 10 , 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg 18. — , 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise , 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise , 20 Gr. 4905 Havanna. 4908 Kentucky. 4911 Maryland. 4914 Missouri. 4917 Ohio. 4920 Portorico. 4923 Virginia. 4926 Yellow Mammoth. Jede: 20 Gr. 70 Pf., Pr. 15 Pf. 4929 obige Sorten gemischt , 20 , 60 , 10 , 10 , 80 , 10 Kg. M. 4971 Waid, Isatis tinctoria , 20 Gr. 20 Pf. — 6 6 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. #15.—, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise 90 " Aus Amerika importirter Samen: 4896 Connecticut. 4899 Cuba. 4902 Florida. 4905 Havanna. 4908 Kentucky. 4911 Maryland. 4914 Missouri. 4917 Ohio. 4920 Portorico. 4923 Virginia. 4926 Yellow Mammoth. Jede: 20 Gr. 70 Pf., Pr. 15 Pf. 4929 obige Sorten gemischt 20 " 60 " " 10 " 4932 10 Sorten à 1 Prise 20 " 60 " " 10 " 4971 Waid, Isatis tinctoria 20 Gr. 20 Pf. 4974 Wegebreit, Plantago lanceolata, f. Wiesen 4977 Wicke, behaarte oder Sandwicke, V. villosa,	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. M. 18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. M. 15.—, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise 90 " Aus Amerika importirter Samen: 4896 Connecticut. 4899 Cuba. 4902 Florida. 4905 Havanna. 4908 Kentucky. 4911 Maryland. 4914 Missouri. 4917 Ohio. 4920 Portorico. 4923 Virginia. 4926 Yellow Mammoth. Jede: 20 Gr. 70 Pf., Pr. 15 Pf. 4929 obige Sorten gemischt 20 " 60 " " 10 " 4932 10 Sorten à 1 Prise 80 " 4971 Waid, Isatis tinctoria 20 Gr. 20 Pf. 4974 Wegebreit, Plantago lanceolata, f. Wiesen 4977 Wicke, behaarte oder Sandwicke, V. villosa, vertvolles Futterkraut, reine Saat. 78 1—	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 -
4845 rundblattriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. #18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obigo vorzügliche Sorten gemischt Kg. #15.—, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise 90 " Aus Amerika importirter Samen: 4896 Connecticut. 4899 Cuba. 4902 Florida. 4905 Havanna. 4908 Kentucky. 4911 Maryland. 4914 Missouri. 4917 Ohio. 4920 Portorico. 4923 Virginia. 4926 Yellow Mammoth. Jede: 20 Gr. 70 Pf., Pr. 15 Pf. 4929 obige Sorten gemischt 20 " 60 " " 10 " 4932 10 Sorten à 1 Prise 80 " 100 Kg. 1 Kg. M. Pf. 4971 Waid, Isatis tinctoria 20 Gr. 20 Pf. 4974 Wegebreit, Plantago lanceolata, f. Wiesen 4976 Wicke, behaarte oder Sandwicke, V. villosa, wertvolles Futterkraut, reine Saat. 4980 " gewöhnliche Futter-, Vicia sativa 40 — 60	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 -
4845 rundblättriger Amersforter " 10 " 6 — 20 4848 Salonichi, griechischer " 10 " 11 — 40 Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. M. 18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. M. 15.—, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 -
## 4845 rundblattriger Amersforter # 10 # 6 — 20 ## 4848 Salonichi, griechischer # 10 # 11 — 40 ## 4	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 -
## 4845 rundblattriger Amersforter # 10 # 6 — 20	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 -
## 4845 rundblattriger Amersforter ## 10 ## 11 — 40 ## 4848 Salonichi, griechischer ## 10 ## 11 — 40 ## Aus amerikanischer Saat nachgebaut: ## 4854 Connecticut. ## 4857 Cuba. ## 4860 Gundi. ## 4863 Havanna. ## 4866 Kentucky. ## 4869 Maryland. ## 4872 Missouri. ## 4875 Ohio. ## 4878 Portorico. ## 4881 Virginia. ## 4884 Yellow Mammoth. ## 4877 Yellow Pryor. ## Jede: Kg. ## 18. — , 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. ## 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 -
## 4845 rundblattriger Amersforter ## 10 ## 11 — 40 ## 4848 Salonichi, griechischer ## 10 ## 11 — 40 ## Aus amerikanischer Saat nachgebaut: ## 4854 Connecticut. ## 4857 Cuba. ## 4860 Gundi. ## 4863 Havanna. ## 4866 Kentucky. ## 4869 Maryland. ## 4872 Missouri. ## 4875 Ohio. ## 4878 Portorico. ## 4881 Virginia. ## 4884 Yellow Mammoth. ## 4877 Yellow Pryor. ## Jede: Kg. ## 18. — , 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. ## 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt ## Kg. ## 15. — , 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. ## 4893 12 Sorten å 1 Prise ## 90 ## 90 ## 4896 Connecticut. ## 4899 Cuba. ## 4902 Florida. ## 4905 Havanna. ## 4908 Kentucky. ## 4911 Maryland. ## 4914 Missouri. ## 4917 Ohio. ## 4920 Portorico. ## 4923 Virginia. ## 4926 Yellow Mammoth. ## Jede: 20 Gr. 70 Pf., Pr. 15 Pf. ## 4929 obige Sorten gemischt ## 20 ## 60 ## 10 ## 4932 10 Sorten å 1 Prise ## 80 ## 80 ## 4971 Waid, Isatis tinctoria 20 Gr. 20 Pf. ## 4974 Wegebreit, Plantago lanceolata, f. Wiesen ## 4977 Wicke, behaarte oder Sandwicke, V. villosa, ## wertvolles Futterkraut, reine Saat. ## 4980 ## gewöhnliche Futter-, Vicia sativa ## 20 ## 6	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 -
## 4845 rundblattriger Amersforter ## 10 ## 11 — 40 ## 4848 Salonichi, griechischer ## 10 ## 11 — 40 ## Aus amerikanischer Saat nachgebaut: ## 4854 Connecticut. ## 4857 Cuba. ## 4860 Gundi. ## 4863 Havanna. ## 4866 Kentucky. ## 4869 Maryland. ## 4872 Missouri. ## 4875 Ohio. ## 4878 Portorico. ## 4881 Virginia. ## 4884 Yellow Mammoth. ## 4887 Yellow Pryor. ## Jede: Kg. ## 18. — ,20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. ## 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 -
## 4845 rundblattriger Amersforter ## 10 ## 11 — 40 ## 4848 Salonichi, griechischer ## 10 ## 11 — 40 ## Aus amerikanischer Saat nachgebaut: ## 4854 Connecticut. ## 4857 Cuba. ## 4860 Gundi. ## 4863 Havanna. ## 4866 Kentucky. ## 4869 Maryland. ## 4873 Missouri. ## 4875 Ohio. ## 4878 Portorico. ## 4881 Virginia. ## 4884 Yellow Mammoth. ## 4887 Yellow Pryor. ## Jede: Kg. ## 18. — , 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. ## 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt ## Kg. ## 15. — , 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. ## 4893 12 Sorten à 1 Prise ## 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. ## 4893 12 Sorten à 1 Prise ## 90 ## 4895 Havanna. ## 4908 Kentucky. ## 4911 Maryland. ## 4914 Missouri. ## 4917 Ohio. ## 4920 Portorico. ## 4923 Virginia. ## 4926 Yellow Mammoth. ## Jede: 20 Gr. 70 Pf., Pr. 15 Pf. ## 4929 obige Sorten gemischt ## 20 ## 60 ## 10 ##	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 -
### 4845 rundblåttriger Amersforter ### 10 ## 11 — 40 ### 4848 Salonichi, griechischer ### 10 ## 11 — 40 ### Aus amerikanischer Saat nachgebaut: ### 4854 Connecticut. ### 4857 Cuba. ### 4860 Gundi. ### 4863 Havanna. ### 4866 Kentucky. ### 4869 Maryland. ### 4875 Ohio. ### 4878 Portorico. ### 4884 Yellow Mammoth. ### 4877 Yellow Pryor. ### Jede: Kg. ### 18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. ### 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica 90 — 5133 Pflaumensteine, Prunus domestica,
### 4845 rundblättriger Amersforter ### 10 ## 11 — 40 ### 8alonichi, griechischer ### 10 ## 11 — 40 ### Aus amerikanischer Saat nachgebaut: ### 4854 Connecticut. ### 4857 Cuba. ### 4860 Gundi. ### 4863 Havanna. ### 4866 Kentucky. ### 4869 Maryland. ### 4875 Ohio. ### 4878 Portorico. ### 4881 Virginia. ### 4884 Yellow Mammoth. ### 4887 Yellow Pryor. ### Jede: Kg. ### 18.—, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. ### 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica 90 — 5133 Pflaumensteine, Prunus domestica, Zwetsche 100 Kg 36. — 60 — 5136 Myrobalanpflaume 2 20 — 1 60 — 5139 8t. Julien 2 20 — 1 60 — 5142 Sauerkirsche, Cerasus domestica 90 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5149 Marguerite. 5157 Präsident Carnot. 5160 Eduard Lefort. 5163 Jucunda. 5166 König Albert von Sachsen. 5169 Marguerite. 5175 Präsident Carnot. 5178 Reine des hâtives. 5181 Triomphe de Liège. 5184 Victsed de Thury. 5187 Wonderful jede Sorte, Pr. 25 Pf. 5172 Laxton's Noble 20 Gr 20 gr 25 n
### 4845 rundblåttriger Amersforter ### 10 ## 11 — 40 ### 854 Salonichi, griechischer ### 10 ## 11 — 40 ### ### 4854 Connecticut . 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. ## 18. —, 20 Gr. 50 Pf., Pr. 10 Pf. 4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. ## 15. —, 20 Gr. 40 Pf., Pr. 10 Pf. 4893 12 Sorten à 1 Prise ## 90 ### 90 ### 90 ### 4908 Kentucky. 4911 Maryland. 4914 Missouri. 4917 Ohio. 4920 Portorico. 4923 Virginia. 4926 Yellow Mammoth. Jede: 20 Gr. 70 Pf., Pr. 15 Pf. 4929 obige Sorten gemischt	5127 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris 1 — 5130 Pfirsichsteine, Amygdalus persica 90 — 5133 Pflaumensteine, Prunus domestica, Zwetsche 100 Kg 36. — 60 — 5136 Myrobalanpflaume 2 20 — 1 60 — 5139 St. Julien 2 20 — 1 60 — 5142 Sauerkirsche, Cerasus domestica 90 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5148 Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) 1 80 — 5169 Marguerite 5175 Pocteur Morère 5160 Eduard Lefort 5163 Jucunda 5166 König Albert von Sachsen 5169 Marguerite 5175 Präsident Carnot 5178 Reine des hâtives 5181 Triomphe de Liège 5184 Vict 5169 Marguerite 5181 Triomphe de Liège 5184 Vict 5172 Laxton's Noble 20 Gr 20 Gr 20 m 5193 12 großfrüchtige, beste Mischung 20 m 90, m 15 m 5193 12 großfrüchtige Sorten 1 Prise 2 40 5196 8 m n 1 m 1 60 60 60 60 60 60 60

No.5x Pa	900 1 77 0
N_2 Officinelle Samen: $\frac{20 Gr.}{Pf.}$ $\frac{Pr.}{Pf.}$	Officinelle Samen (Fortsetzung): $\frac{20 \text{Cr.}}{ \text{Pf.} }$
5250 Aethusa Cynapium, Hundsgleisse 50 10 5253 Agrimonia Eupatorium, Odermennig 40 10	5424 Reseda luteola, Wau
5256 Agrostemma Githago, Kornrade 50 10	5430 Salvia pratensis, Wiesen-Salbei 40 10
5259 Althaea officinalis, gemeiner Eibisch 60 10 5262 n nigra, schwarze Malve Kg. M. 4. 80. 20 10	5433 Saponaria officinalis, gemeines Seifenkraut 25 10 5436 Senecio vulgaris, Kreuzkraut
5265 Anchusa officinalis, Ochsenzunge 50 10 5268 Anemone Pulsatilla, Küchenschelle 90 15	5439 Solanum Dulcamara, Bittersüß
5271 Arnica montana, Wohlverlei	5445 Spiraea Ulmaria, Geisbart
5274 Artemisia vulgaris, Beifuß	5451 Tanacetum vulgare, Rainfarn Kg.M. 15.—. 40 10
5280 Bellis perennis, einfache Gänseblume	1 5454 Tenerium Rotrys Tranhen-Gamander 60 10
5286 Brassica Eruka, Rauke Kg. M. 4. 20. 20 10	5460 Urtica dioica, Brennnessel, reiner Samen Kg. M. 6. 40. 20 10
5292 Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel 30 10	5466 Verbascum Tapsus, Königskerze Kg. M. 7. 20. 25 10
5295 Carthamus tinetorius, Saflor Kg. M. 1. 60. 20 10 5298 Centaurea Cyanus, Kornblume	5469 Verbena officinalis, Eisenbart
5298 Centaurea Cyanus, Kornblume , , , 6. — 20 10 5301 Chelidonium majns, Schöllkraut	5475 " Chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis 240 25 5478 " officinalis, Ehrenpreis 100 15 5481 Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen 80 15
5307 Colemenm autumnale, Herbstzeillose	
5313 Cuminum Cyminum, Pfefferkümmel Kg. M. 3. —. 15 —	5490 Sortiment von 12 Sorten à 1 Prise M.1. —.
5316 Cynoglossum officinale, Hundszunge , 4.80. 20 10 5319 Datura Stramonium Stechanfel , 3. — 15 —	5493 " " 10 " Giftpflanzen à 1 Prise " 1.50.
5322 Daucus Carota, wilde Möhre	Kartoffel-Knollen: 5 Kg. 1 Kg.
5322 Daucus Carota, wilde Möhre " " 6. — 20 10 5325 Digitalis purpurea, Fingerhut " " 3.60. 20 10 5328 Dipsacus Rullonum, Weberkarde " " 1.20. 10 5331 Echium vulgare, Natterkopf " " 7.60. 25 10	Versand von Mitte März ab bei frost- M. Pf. Pf.
5554 Ephobium angustifolium, weidenroschen 60 15	freiem Wetter, auf Gefahr des Bestellers. 5522 Agnelli, länglich, groß, weiß
5337 Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut . 360 30 5340 Fumaria officinalis, Erdrauch	5522 Agnelli, länglich, groß, weiß
5340 Fumaria officinalis, Erdrauch 40 10 5343 Galium Mollugo, weißes Labkraut 50 10 5346	5526 Frauengunst, neu, länglich, weiβ, feine Tafel- 1 50 40
5346 " verum, Waldlabkraut 130 15 5349 Geum urbanum, Nelkenwurz 50 10 5352 Glycyrrhiza glabra, Süßholz 60 15	5528 General Gordon, länglichrund, weiß
1 5355 Heracleum Sphondyllum, Barchklau 50 10	5532 "Nodzu, neu, langoval, weiß
5358 Hyoseyamus niger, Bilsenkraut Kg. M. 6 20 10 5361 Hypericum perforatum, Johanniskraut "12. 40 10	blaßrot, Fleisch gelb, fein für Salat . 1 20 30
5364 Indigorera tinetoria, Indigo n n 6.—. 20 10	5542 ludex, plattrund, groß, rot, Fleisch weiß. 1 20 30 5545 Kaiserkrone. länglichoval. weiß, sehr früh 1 20 30
5867 Isatis tinctoria, Waid	5545 Kaiserkrone, länglichoval, weiß, sehr früh 1 20 30 5548 Leo, ovalrund, gelblich, mittelspät, ertragreich 1 20 30
5376 Lythrum Salicaria, Weiderich 40 10	5552 Marius, oval, rötlichweiβ, mittelfrüh 1 20 30
5379 Malva sylvestris, Roßpappel 120 15 5382 Marrubium vulgare, Andorn Kg. M. 7. 20. 25 10	5554 Martinshorn, lang gebogen, weiß, glatt
5385 Matricaria Chamomilla, echte Kamille n 12. 40 10 5388 Mentha crispa, Krausemünze 100 Korn 20	5558 Paragon, früh, reinweiß, ertragreich, extra 1 50 40 5562 Puritan early, oval, weiß, sehr früh 1 60 40
5391	5564 Royal Kidney, nierenförmig, Haut gelb,
5397 Nepeta Cataria, Katzenkraut	Fleisch weiß, mittelfrüh
5403 Papaver Rhoeas, Klatschmohn 50 10	Haut gelblich, Fleisch weiß, ertragreich 1 40 40
5406 Physalis Alkekengi, Judenkirsche 50 10 5409 Pimpinella Saxifraga, Bibernell 60 10	5567 Sechswochen-, lange weiße
5412 Plantago Psyllium, Flohkraut	5569
5418 Prunella grandiflora, Brunelle 50 10 5421 Pulmonaria officinalis, Lungenkraut	5574 Vitelotte, lang, rot, Fleisch gelb
	The Bayland Carl Square, 0
Champignonbri	at (Blane de Champignon.)
	jeder Sendung beigelegt.)
5600 In loser Form, von vorzüglicher Qualität, sehr ergiebi	g 100 Kg. M 150. —, Kg. M 1.80.
5606 Brutsteine Backstein-Form, beste englische	mballage jede Kiste » 2. 20
Gemise-Sortiment	te für Hausgärten.
Diese Sortimente sind aus den geeignetsten	Sorten der Hauptgattungen zusammengestellt.
Sortiment I. 25 Sorten für kleine Gärten M. 3	Sortiment III. 50 Sorten für größere Gärten . M. 7.50.
" II. 25 " in stärkeren Portionen. " 5. —.	" IV. 50 " in stärkeren Portionen " 12. —. wassen meiner unbeschränkten Wahl überlassen bleiben.
Onty Solutione state vortary gepackt, are solven at	The state of the s
Blumenkohl- und	Spargel-Pflanzen.
Blumenkohl, echter Erfurter Zwerg-, schöne überwinten	te Pflanzen 3 50
Spargelpflanzen, Erfurter Riesen-, zweijährige, beste G	Qualitat 22 50 2 50 22 50 2 50
» Schneekopf, zweijährige	
Spargelpflanzen werden von Anfang April bis Ende M	lai versandt; Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.
NT. 1 VI J DG	04 % la 0
	nstäbe. (Unter 100 Stück sind nicht abgebbar.)
Nummerhölzer 10 cm 1000 St. M. 1. 60., 100 St. 20 Pf. 12 " 1000 " " 2. 20., 100 " 25 "	Pflanzenstäbe 30 cm 1000 St. M 2. 20., 100 St. M — . 25. " 45 " 1000 " " 3. 60., 100 " " — . 40.
" 15 " 1000 " " 2.40., 100 " 30 "	60 1000 5 90 100 65
" 17 " 1000 " " 3. —., 100 " 35 "	75 n. 1000 n n 7.50, 100 n n 85. 90 n. 1000 n n 9.50, 100 n n 1.10.
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	90 n 1000 n n 9.50., 100 n n 1.10. 105 n 1000 n n 12.50., 100 n n 1.40. 120 n 1000 n n 16.50., 100 n n 1.80.
" 25 " 1000 " " 6.30., 100 " 70 "	
" 30 " 1000 " " 7.80., 100 " 85 "	" 135 " 1000 " "20.—., 100 " " 2.20.
0 ,	150 » 1000 » » 26.50., 100 » » 2.80. benen etc. 1000 Stück & 2.50., 100 Stück & —. 30.
	The state of the s

Neue, empfehlenswerte Gemüse-Sorten.

No	Die Namen der in diesem Jahre zum ersten Male angebotenen Artikel sind unterstrichen. M. Pf.
148	Buschbohne, Zucker-Brech-, Phönix. Eine neue fadenlose Brechbohne von kräftigem Wuchs, ca. 40 cm hoch,
	welche sich durch eine erstaunliche Fruchtbarkeit auszeichnet. Die Schoten sind 14—16 cm lang, ein wenig
	gebogen, hellgrün, rund und so fleischig, daß das Samenkorn eingezwängt erscheint; sie sind sehr zart, vor-
	züglich im Geschmack, vollständig frei von Fäden und halten sich lange Zeit verbrauchsfähig. Das Korn ist hellrot. Ich kann diese neue Sorte, welche außerordentlich widerstandsfähig ist, als eine wertvolle Bereicherung
	des Sortimentes fadenloser Bohnen auf das wärmste empfehlen
302	Stangenbohne, volltragende Büschel-Zucker-Perl In Höhe und Wuchs der alten Zucker-Perl- ohne
002	Fäden gleichend, unterscheidet sich diese neue Sorte durch auffallend dünne, zartere grüne Schoten
	und länglicheres, flacheres Korn. Die fast geradlinigen Schoten sind bis 14 cm lang, aber nicht
	völlig fadenlos, ein Mangel, der jedoch durch die enorme Ertragfähigkeit reichlich aufgewogen wird,
	denn von tief unten bis in die Spitze hinauf sind die Pflanzen dicht mit Fruchtzweigen
	behangen, von denen jeder einzelne 8—10 Schoten trägt. Diese Ergiebigkeit wird von keiner bisher bekannten Stangenbohne erreicht, und die neue Sorte wird wegen dieser großen Vorzüge den Liebhabern
	von Perlbohnen sicher willkommen sein
291	Stangenbohne Wachs-, Gloria, mit weißen Bohnen, ohne Fäden. Eine der Riesen-Zucker-Wachs- ähnliche
021	Sorte mit außerordentlich langen, runden und sehr fleischigen Schoten, die gänzlich frei von Fäden sind.
	Sehr reichtragend und infolge frühzeitiger Reife wertvoll. Der Züchter dieser Neuheit empfiehlt sie als die
	beste aller Wachsbohnensorten, namentlich als Konservenbohne Portion - 50
562	Winter-Endivie, Silberherz. Die feingeschlitzten und moosartig gekrausten Blätter dieser vollherzigen Endivie
	sind lichtgelb und gehen beim Bleichen in silberweiß über. Sehr empfehlenswert Portion — 40
779	Mark-Erbse, Senator wird 60-70 cm hoch und ist von kräftigem, gesunden Wachstum. Sie ist mittelfrüh und
	bringt sehr lange, schnabelförmig gebogene Schoten, die buchstäblich vollgepackt sind mit großen, süßen,
	dunkelgrünen Erbsen. Außer der so beliebten Chatenay kenne ich keine Erbsen-Sorte mit so überreichem Behang wie Senator, die der weitesten Verbreitung würdig ist
1111	Wirsing, Zwei-Monats Der Hauptwert dieser Sorte liegt in ihrer ausgezeichneten Treibfähigkeit, man muß
I -F-E-E	sie früh säen und so zeitig wie nur möglich pflanzen. Zum Anbau in das freie Land wird der Zwei-Monats-
	Wirsing Mitte Januar ausgesät, zweimal pikirt und Mitte April ausgepflanzt: gegen Mitte Mai gibt er dann
	bereits verkaufsfähige Köpfe Portion – 40
2948	Radies, Augsburger weißes Riesen-Treib-, Dieses neue kugelrunde Radies von 21/2 bis 3 cm Durchmesser
	wächst ungemein rasch und ist trotz seiner Größe sehr zart. Es empfiehlt sich, den Samen nicht zu dicht zu säen,
0044	da diese neue Sorte ähnlich dem Würzburger Riesen- mehr Raum beansprucht als die kleinknolligen Sorten. Portion — 50
2961	Radies, violettes Riesen- (Benary). Von der gleichen Form und ungewöhnlichen Größe wie das Würzburger, jedoch von schön violetter Farbe, hält sich dieses Radies außerordentlich lange ohne pelzig zu werden,
	ist aber ein wenig später und etwas kräftiger im Geschmack. Es hat sich bereits gut eingeführt. Portion — 30
3518	Treibsalat, Marktkönig. Vorjährige Neuheit. Zeichnet sich durch ungeheuer rasches Wachstum aus, ist 10-12
	Tage früher als alle anderen Treibsalate und bildet dabei Köpfe, die an Festigkeit alle bekannten Treibsorten
	übertreffen. Vierzehn Tage später als Kaiser-Treib- ausgesät, lieferte er noch 4—5 Tage früher als dieser gebrauchsfertige, festgeschlossene Köpfe. Hat sich auch im Freien als frühester Salat erwiesen. Portion — 40
2608	Kopfsalat Graf Zeppelin. Die beiden einzigen bisher bekannten Salat-Sorten, welche sich infolge ihrer
5000	Widerstandsfähigkeit für den Hochsommer eignen, "Genezzano" und "Eisenkopf", bilden nur kleine oder
	mittelaroße Köpfe. "Graf Zeppelin" ist der erste wirklich großköpfige Salat für den Hochsommer.
	Aus dem "Merveille" hervorgegangen, besitzt er die außerordentliche Zartheit und Widerstandsfähigkeit dieser
	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte,
	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkel-
	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkel- grün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an
	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkel- grün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen;
	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkel- grün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der form-
	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkel- grün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der form- vollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als
	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkel- grün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der form-
	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkelgrün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der form-vollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner
	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkelgrün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der form-vollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe
	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkelgrün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der formvollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder"ist die neue
	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkelgrün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der formvollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder"ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut
-	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkelgrün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der formvollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder"ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut und festgestellt, daß höchstens ein Viertel der Pflanzung
100000000000000000000000000000000000000	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkelgrün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der formvollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder*ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut und festgestellt, daß höchstens ein Viertel der Pflanzung verloren aing: also ein sehr aünstiges Resultat auch
	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkelgrün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der formvollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut und festgestellt, daß höchstens ein Viertel der Pflanzung verloren ging; also ein sehr günstiges Resultat auch in dieser Beziehung. Dem "Maikönig", unserem besten großköpfigen frühen Salat, stellt sich "Graf Zeppelin"
	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkelgrün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der formvollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder*ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut und festgestellt, daß höchstens ein Viertel der Pflanzung verloren ging; also ein sehr günstiges Resultat auch in dieser Beziehung. Dem "Maikönig", unserem besten großköpfigen frühen Salat, stellt sich "Graf Zeppelin" als bester aroßkönfiger später würdig zur Seite, er wird wie dieser ohne Zweifel schnell weite Verzusten.
	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkelgrün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der formvollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder"ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut und festgestellt, daß höchstens ein Viertel der Pflanzung verloren ging; also ein sehr günstiges Resultat auch in dieser Beziehung. Dem "Maikönig", unserem besten großköpfigen frühen Salat, stellt sich "Graf Zeppelin" als bester großköpfiger später würdig zur Seite, er wird wie dieser ohne Zweifel schnell weite Verbreitung finden, und ich glaube, diesen Salat als eine sehr wertvolle Einführung sowohl für den Markt,
le no	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkelgrün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der formvollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut und festgestellt, daß höchstens ein Viertel der Pflanzung verloren ging; also ein sehr günstiges Resultat auch in dieser Beziehung. Dem "Maikönig", unserem besten großköpfigen frühen Salat, stellt sich "Graf Zeppelin" als bester großköpfiger später würdig zur Seite, er wird wie dieser ohne Zweifel schnell weite Verbreitung finden, und ich glaube, diesen Salat als eine sehr wertvolle Einführung sowohl für den Markt, wie auch für den Privatgarten empfehlen zu dürfen
le no	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkelgrün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der formvollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut und festgestellt, daß höchstens ein Viertel der Pflanzung verloren ging; also ein sehr günstiges Resultat auch in dieser Beziehung. Dem "Maikönig", unserem besten großköpfigen frühen Salat, stellt sich "Graf Zeppelin" als bester großköpfiger später würdig zur Seite, er wird wie dieser ohne Zweifel schnell weite Verbreitung finden, und ich glaube, diesen Salat als eine sehr wertvolle Einführung sowohl für den Markt, wie auch für den Privatgarten empfehlen zu dürfen
le no	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "brunnen Trotzkopf", dunkelgrün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der formvollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder'ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut und festgestellt, daß höchstens ein Viertel der Pflanzung verloren ging; also ein sehr günstiges Resultat auch in dieser Beziehung. Dem "Maikönig", unserem besten großköpfigen frühen Salat, stellt sich "Graf Zeppelin" als bester großköpfiger später würdig zur Seite, er wird wie dieser ohne Zweifel schnell weite Verbreitung finden, und ich glaube, diesen Salat als eine sehr wertvolle Einführung sowohl für den Markt, wie auch für den Privatgarten empfehlen zu dürfen. Portion—50 Knoll-Sellerie, Schneeball. Die Knollen dieser vor einigen Jahren eingeführten kurzlaubigen Sorte sind mittelgroß, ganz glatt, sehr früh verbrauchsfertig und werden nicht vom Rost befallen. Das Fleisch ist schneeweiß, so weiß wie man es bisher bei keinem Sellerie kannte, und von aussezeichnetem Geschmack. Für Marktaärtner
3838	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkelgrün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der form-vollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder'ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut und festgestellt, daß höchstens ein Viertel der Pflanzung verloren ging; also ein sehr günstiges Resultat auch in dieser Beziehung. Dem "Maikönig", unserem besten großköptigen frühen Salat, stellt sich "Graf Zeppelin" als bester großköpfiger später würdig zur Seite, er wird wie dieser ohne Zweifel schnell weite Verbreitung finden, und ich glaube, diesen Salat als eine sehr wertvolle Einführung sowohl für den Markt, wie auch für den Privatgarten empfehlen zu dürfen. Portion 50 Knoll-Sellerie, Schnechall. Die Knollen dieser vor einigen Jahren eingeführten kurzlaubigen Sorte sind mittelgroß, ganz glatt, sehr früh verbrauchsfertig und werden nicht vom Rost befallen. Das Fleisch ist schneeweiß, so weiß wie man es bisher bei keinem Sellerie kannte, und von ausgezeichnetem Geschmack. Für Marktgürtner wie für den Privatgarten ist dieser Sellerie gleich gut
3838	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkel- grün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der form- vollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei au Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder'ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut und festgestellt, daß höchstens ein Viertel der Pflanzung verloren ging; also ein sehr günstiges Resultat auch in dieser Beziehung. Dem "Maikönig", unserem besten großköpfigen frühen Salat, stellt sich "Graf Zeppelin" als bester großköpfiger später würdig zur Seite, er wird wie dieser ohne Zweifel schnell weite Ver- breitung finden, und ich glaube, diesen Salat als eine sehr wertvolle Einführung sowohl für den Markt, wie auch für den Privatgarten empfehlen zu dürfen
3838	in Parbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkel- grün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sieh zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der form- vollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich se hr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festig keit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder*ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut und festgestellt, daß höchstens ein Viertel der Pflanzung verloren ging; also ein sehr günstiges Resultat auch in dieser Beziehung. Dem "Maikönig", unserem besten großköpfigen frühen Salat, stellt sich "Graf Zeppelin" als bester großköpfiger später würdig zur Seite, er wird wie dieser ohne Zweifel schnell weite Ver- breitung finden, und ich glaube, diesen Salat als eine sehr wertvolle Einführung sowohl für den Markt, wie auch für den Privatgarten empfehlen zu dürfen. Portion—50 Knoll-Sellerie, Schnechall. Die Knollen dieser vor einigen Jahren eingeführten kurzlaubigen Sorte sind mittel- groß, ganz glatt, sehr früh verbrauchsfertig und werden nicht vom Rost befallen. Das Fleisch ist schneeweiß, so weiß wie man es bisher bei keinem Sellerie kannte, und von ausgezeichnetem Geschmack. Für Marktgärtner wie für den Privatgarten ist dieser Sellerie gleich gut Portion—40 Bleichsellerie, goldgelber krausblättriger. Diese seit einigen Jahren in Frankreich viel angebaute Sorte besitzt die gleich guten Eigenschaften wie der allgemein beliebte goldaelbe selbstbleichende Sellerie, nur ist
3838 3860	in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkel- grün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der form- vollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder'ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut und festgestellt, daß höchstens ein Viertel der Pflanzung verloren ging; also ein sehr günstiges Resultat auch in dieser Beziehung. Dem "Maikönig", unserem besten großköpfigen frühen Salat, stellt sich "Graf Zeppelin" als bester großköpfiger später würdig zur Seite, er wird wie dieser ohne Zweifel schnell weite Ver- breitung finden, und ich glaube, diesen Salat als eine sehr wertvolle Einführung sowohl für den Markt, wie auch für den Privatgarten empfehlen zu dürfen — — Portion — 50 Knoll-Sellerie, Schneeball. Die Knollen dieser vor einigen Jahren eingeführten kurzlaubigen Sorte sind mittel- groß, ganz glatt, sehr früh verbrauchsfertig und werden nicht vom Rost befallen. Das Fleisch ist schneeweiß, so weiß wie man es bisher bei keinem Sellerie kannte, und von ausgezeichnetem Geschmack. Für Marktgürtner wie für den Privatgarten ist dieser Sellerie gleich gut Bleichsellerie, goldgelber krausblättriger. Diese seit einigen Jahren in Frankreich viel angebaute Sorte besitzt die gleich guten Eigenschaften wie der allgemein beliebte goldgelbe selbstbelichende Sellerie, nur ist sie etwas gedrungener und hat feingekrauste Blätter, die zur Garnierung besonders geeignet sind. Portion — 40
4848 3860	in Parbe gleicht er dem "braunen Trotzkopf", dunkel- grün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt "Graf Zeppelin" sieh zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der form- vollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der "braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festig keit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut und festgestellt, daß höchstens ein Viertel der Pflanzung verloren ging; also ein sehr günstiges Resultat auch in dieser Beziehung. Dem "Maikönig", unserem besten großköpfigen frühen Salat, stellt sich "Graf Zeppelin" als bester großköpfiger später würdig zur Seite, er wird wie dieser ohne Zweifel schnell weite Ver- breitung finden, und ich glaube, diesen Salat als eine sehr wertvolle Einführung sowohl für den Markt, wie auch für den Privatgarten empfehlen zu dürfen

Die Kultur der Blumen-Sämereien bildet einen Hauptzweig meines Geschäfts; sie wird mit größter Sorgfalt im ausgedehntesten Maßstabe, teils auf meinen eigenen, umfangreichen Grundstücken, teils durch Züchter, welche seit vielen Jahren unter meiner Aufsicht für mich kultiviren, betrieben. Samenarten, welche zu ihrer Reife eines wärmeren Klimas bedürfen, werden von Züchtern in südlichen Gegenden für mich angebaut oder gesammelt resp. aus zuverlässigen Quellen bezogen.

Bei allen Blumen-Samen werden zu den Grammpreisen von denen, die bis 40 Pf. die 20 Gr. kosten, nicht

unter 20 Gr., von denen, die 50 Pf. bis 1 M kosten, nicht unter 10 Gr. abgegeben. Halbe Prisen werden nicht abgegeben.

Abkürzungen: Kg. = Kilogramm; Gr. = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion.

Die Prisen der Artikel, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Düten geliefert. Jede derselben trägt auf der Vorderseite die Abbildung der betreffenden Blumen und zwar so groß wie es der Raum gestattet, auf der Rückseite ist die ganze Pflanze in entsprechender Verkleinerung dargestellt; in der Dute befindet sich eine Kultur-Anweisung. Die Originale der Abbildungen wurden nach der Natur in meinem Etablissement gemalt.

Sortiments- und Florblumen.

Die Sortimente der nachstehenden beliebten Florblumen sind so zusammengestellt, daß auch die kleineren immer die schönsten Hauptfarben resp. Sorten enthalten und ein schönes Ganze hervorbringen. Sie sind vorrätig gepackt, daher unteilbar; halbe können also nicht abgegeben werden. Die Mischungen sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt und höchst effectvoll. Die Sortimente, bei welchen eine Kornzahl nicht angegeben ist, enthalten eine Portion von jeder Sorte.

6564

Aster, gefüllte.

Die Kultur dieser für den Herbstflor unentbehrlichen Pflanze bildet eine Haupt-Specialität meines Geschäfts; die einzelnen Gattungen sind in Bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen zu hoher Vollkommenheit gebracht. - 1 Gramm Astersamen enthält 400 bis 600 Körner.

Nº	Niedrige Aster-Sorten. M. Pf.
	Triumph-Aster (Paeonienblütige Tom
	Thumb-), reizend für Töpfe und Einfassungen.
	6078 Weiß. 6094 Dunkelscharlach m. weiß (Benary).
	scharlach. 6096 Dunkelpurpur. 6110 Dunkelviolet.
	Einzelne Sorten 5 Gr. M.3, 150 K 25
	Dunkelscharlach, sehr schön 5 " 3.—., 150 " — 25
6116	Mischung
	blüht Ende Juni, reizend 50 Korn — 80
6118	Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn 1 —
	Zwerg-Aster.
	6120 Weiß. 6156 Dunkelpurpur mit

	6124 " mit carmin.	weiß.
	6128 Fleischfarbe.	6160 Zinnobercarmin.
	6130 Hellrot.	6164 Dunkelpurpur.
	6136 Brillantrosa.	6168 Hellblau.
	6140 Carmin.	6176 Violet.
	6144 Carmoisin.	6180 " mit weiß.
	6148 " mit Weiß.	6184 Schwarzblan.
	6152 Dunkelrot mit weiß.	
	Einzelne Sorten	20 Gr. M. 2. —., 150 K. — 10
0	Mischung	20 " " 1.60., Pr. — 20
0	Orangescharlach, neu	5 " 2.20., 100 K. — 20
		n à 125 Korn — 75
		» 125

6306 6307

	Zwerg-Bouquet	-Aster (Boltze),
	reizende Klasse für Topt	kultur und Einfassungen.
	6240 Weiß.	6262 Carminrosa.
	6244 " mit rotem Herz.	6264 Carmin mit weiß.
	6246 n n violettem	6268 Carmoisin.
		6272 " mit weiß.
	6248 " " dunkelblau.	
	6250 Apfelblüte.	6274 Hellblau.
	6252 Rosa mit weiß.	6276 Dunkelblau.
	6256 Kupferrosa mitweiß.	
	6260 Kupferrosa.	weiß. 20 Gr. M. 2. 80., 150 K. — 15
	Einzelne Sorten	20 Gr. M. 2. 80., 150 K. — 15
6300	Prachtmischung	20 " 2.50., Pr. — 25
6304	Sortiment von 12 Sorte	n à 125 Korn 1 15
6305		» 125

77	T7		1
Zwei	rg-K ro	nen-As	ter.
	0		

		ZIWCI	2-1X1 OIL	CH-ASICI.		
				, sehr wirke		
	6340 Rosa	mit	weißer 63	48 Hellblau	mit weißer	,
	6344 Carmo	isin / A	litte. 63	348 Hellblau 352 Violet	Mitte.	1-1-01
	Einzelne	Sorten			100 Korn	- 15
6360	Mischung.			5 Gr. M.	2. 20., Pr.	- 25
6364	Sortiment	von 4 S	Sorten à	125 Korn		- 55

Nº Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, schön. M. Pf.

6508 Scharlach.

25

6470 Weiß.

6478 Pfirsichblüte. 6482 Rosa. 6490 Carmin.	6518 Purpurviolet. 6526 Hellblau. 6527 Dunkelblau.
6498 Carmoisin. 6502 Dunkelblutrot. 6506 "mit weiß.	6532 Lilarot, cometblütig (Benary).
6530 Prachtmischung	

	minrosa, 6	550Ca	rmin.	.Ein	zeln 5 Gr.M	11.	20., 150 K.	-	15
Zw	erg-Migno	on: 6	540 W	eiß,	6542 Apfelbl	üte	, 6548 Car-		
6537	"	"	6	22	" 125	77			70
0000	, 77	27	0	92	22 140	22			90

6554 Mischung obiger 4.	Farben 5 " "	1. —., Pr. —	25
Zwerg - Prinzeß: 6	556 Weiß, 6558	Carminrosa,	
6560 Carmoisin. I	Einzeln 5 Gr. M.	1. 60., 150 K. —	20
6563 Mischung obiger 3	Farhen 5 " "	1.20. Pr	25

beider Klassen.... 5 " " 1.10., Zwerg-Victoria-Aster,

prächtige	niedrige Klass	e, hochgewölbte	Blumen.
	(verbessert).	6604 Carmin.	nm o i o i n
6572 n	n lila (Benary).	6618 Dunkelcarı	noisin.
6576 Hells		6622 Dklscharla 6626 Rötlichlila	
6578 Fleis 6586 Apfel		6630 Hellblau.	riß.
6590 Rosa 6598 Rosa		6638 Braunviole	
oppo Trosa.	IIId.	6642 Indigo.	

	6598 Ros	alila.		6	642 Ind	igo.		
_ 1	Einzelne	Sorten	20 Gr.	1.5.2	0.,5 Gr	.M.1.4	0.,150 K.	- 15
6660	Pracht	misch.	20 "	n 4.4	0.,5 "	» 1.20	0., Pr.	- 25
6672	Gloire du	ımarche	, Tiefr	osa)	5 5 n	, 1.20)., 150 K.	- 15
6674	22 22	» H	ellblau	15	S 5 n	, 1.20)., 150 »	- 15
5676	-29 99	" W	eiß (E	Benary), neu		. 100 "	30
6663	Sortime	nt von	18 Sc	orten	à 125	Korn .		$2\ 25$
6664								
6665								
	22							
6667	"	- 11	6	22	» 125	".		75

Zwerg-Paeonien-Aster (Benary), schön.

6940	Weiß.		Hellblau.
6944	" mit carmin.		" mit weiß.
6956	Rosa mit weiß.		Lasurblau.
6960	Hellcarmin.		Fliederblau.
6964	Carmoisin m. weiß.	6996	Purpurviolet
6968	Carmoisin.		mit weiß.
6980	Dunkelscharlach.	7000	Schwarzblau.
6981	" mit weiß.	7004	" mit weiß.

	6981 n m	it we	1.15.		7004	רר	mit v	reiß.		
	Einzelne	Sort	en		5 (Gr. of	1.1.20	., 150 K.		15
7020	Prachtmi	schu	ng 20	OGr.ch	23.6	50., 5	Gr.M.	1.—., Pr.		25
7024	Sortiment	von	12 8	Sorten	à	125	Korn		1	-
7025	27	27	10	27	77	125	291 -		-	90
7026	77	27	8	77	22	125	27		-	75
7027	22	22	6	99	22	125	99		-	60

ND Classical Andrew M. DE	ND Wanisin day Hallow Aston M Pf
Nº Zwerg-Chrysanthemum-Aster. M. Pf.	Nº Königin der Hallen-Aster. M. Pf.
Beliebte, schöne, niedrige Klasse, sehr großblumig.	Blühen 3 Wochen früher als andere Astern.
6700 Weiß. 6704 "später lasur-6756 Feurig Scharlach.	7200 Weiß. 7209 Scharlach. 7210 Rotlila.
blau. 6772 Zinnoberscharlach	7202 Fleischfarbe. 7206 nm. weiß. 7212 Hellblau. 7204 Rosa. 7208 Carmoisin. 7216 Dunkelblau.
6708 " " rosa. mit weiß.	Einzelne Sorten 20 Gr. M. 1. —., 200 K. — 10
6712 Fleischfarbe. 6780 Dunkelbraunrot mit weiß.	7230 Mischung
6720 Rosa. 6790 Lila mit weißen	7235 Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn 55
6724 n mit weiß. Spitzen. 6722 n n weiß. Anflug. 6796 Rotlila mit weiß.	7236 " " 125 " -40
6732 Ziegelrosa. 6800 Rotviolet.	7270 Früheste weiße Pariser, extra früh 20Gr. M1.20., Pr. — 20
6736 " mit weiß. 6804 Hellblau.	Perl-Aster (Benary 1905), reizende neue Klasse.
6740 Brillantrosa. 6808 n mit weiß. 6812 Dunkelblau.	Bau der Damen-A., Blumen ähnlich der Juwel-Aster.
6748 " mit weiß. 6816 " mit weiß.	
6749 Zinnobercarmin. 6820 Purpurviolet. 6824 Indigo auf weiß.	7274 Apfelblüte. 7286 Rosalila. 7276 Brillantrosa. 7288 Hellblau.
Einzelne Sorten 20 Gr M. 3. 80., 5 Gr M. 1.10., 150 K. — 15	7278 Carminrosa. 7289 Amethyst.
6830 Prachtmischung 20 " " 3.20., 5 Gr. — 90	7282 Dunkelcarmoisin. 7290 Dunkelblau.
1000 K. "60., Pr. — 25	Einzelne Sorten 5 Gr
6834 Sortiment von 18 Sorten à 125 Korn 1 65	7292 Mischung 20 Gr. \mathcal{M} 7.20., 5 " " 2.—., Pr. — 25
6835 " " 12 " " 125 " 1 15	7272 Reinweiß, neu, reizend. 5 " 3.—., 100 K.— 25
6836 " " 10 " " 125 " 1 —	7298 Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn — 90
6837 " " 8 " " 125 " — 85	
6838 " " 6 " " 125 " — 70	Röhr- oder Feder-Aster.
Zwerg-Königin-Aster, früh, sehr schön.	7300 Weiß, kleinblumig. 7322 Scharlach mit weiß. 7321 m großblumig. 7323 Dunkelrot.
6870 Weiß besonders schön 6882 Hellblau.	7303 " mit rosa. 7325 Lasurblan.
6876 Brillantrosa. 6886 Dunkelblau.	7305 mit rotem Herz. 7329 Hellblau.
0515 Carmoisin. 0536 Braunviolet.	7307 Pfirsichblüte. 7330 " mit weiß. 7309 Hellrosa. 7331 Himmelblau m. weiß.
Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. 60., 5 Gr. M.1.—, 150 K.— 15	7311 " mit weiß. 7333 Lila.
6900 Mischung 20 " " 2.80., 5 " "80., Pr. — 25	7315 mit weiß 7337 Violet
6904 Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn — 55	7315 " mit weiß. 7337 Violet. 7317 Carmoisin. 7339 " mit weiß.
Mittelhohe Aster-Sorten.	7317 Carmoisin. 7339 " mit weiß. 7319 " mit weiß. 7341 Braunviolet m. weiß.
	7321 Dunkeicarmoisin.
Comet-Aster (halbhohe).	Einzelne Sorten 20 Gr. M.—. 60., 200 K.—— 10
Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnelnd.	7350 Mischung
7060 Weiß. 7083 Lachsrosa. 7082 Brautjungfer (weiß 7084 n mit weiß.	7357 " " 10 " " 125 " 55
7062 Brautjungfer (weiß 7084 , mit weiß. später rosalila). 7085 Carmoisin.	7358 " " 6 " " 125 " — 40
7068 Weißm.rosaSchein. 7086 "mit weiß.	Kugel-Aster.
7070 " mit carmin. 7087 Dunkelscharlach. 7081 " violet. 7088 Lila mit weiß.	7390 Weiß. 7406 Carmoisin.
7072 Pfirsichblüte. 7090 Helllila.	7392 " mit blutrotem 7408 Dunkelearmoisin.
7073 Silbergrau. 7094 Fliederblau. 7096 Rosa. 7096 Hellblau.	Herz (Benary). 7410 n mit weiß.
7080 mit weiß. 7100 mit weiß.	7394 " mit schwarzblau 7412 Dunkelrot. gesprenkelt. 7414 Dunkellila.
7081 Dunkelrosa. 7104 Dunkelblau.	7396 Fleischfarbe. 7416 Hellblan.
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 n mit weiß.	7396 Fleischfarbe. 7416 Hellblau. 7398 Rosa. 7420 Hellviolet.
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7422 Violet. 7424 Dunkelviolet.
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7426 Braunviolet.
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellviolet. 7422 Violet. 7424 Dunkelviolet. 7426 Braunviolet.
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten 20 Gr
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 7074 m m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. —, 5 Gr. M80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80., 5 Gr. M80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn 2 25 7133 m 18 m 125 m 180 7134 m 12 m 125 m 155 7135 m 10 m 125 m — 90	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellviolet. 7422 Violet. 7424 Dunkelviolet. 7424 Dunkelviolet. 7426 Braunviolet. 7426 Braunviolet. 7430 Prachtmischung
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 7074 m m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. —, 5 Gr. M80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80., 5 Gr. M80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn 2 25 7133 m 18 m 125 m 180 7134 m 12 m 125 m 155 7135 m 10 m 125 m — 90 7136 m 8 m 125 m — 75	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 m nit weiß. 7074 m n. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. —, 5 Gr. M.—80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80., 5 Gr. M.—80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellviolet. 7402 Hellviolet. 7424 Dunkelviolet. 7426 Braunviolet. 7426 Braunviolet. 7430 Prachtmischung
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten 20 Gr. M.— 90., 200 K.— 10 7430 Prachtmischung 20 " "— 70., Pr.— 15 7397 Gelb mit rosa Schein, schön 20 " "— 20., 150 K.— 10 7435 Sortiment von 12 Sorten å 125 Korn— 70 7438 " " 125 " — 40 Liliput-Aster, kleinblumiy, für Bouquets. 7470 Weiß, extra. 7482 Carminis. 7482 Carminis.
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellviolet. 7422 Violet. 7424 Dunkelviolet. 7426 Braunviolet. 7426 Braunviolet. 7430 Prachtmischung
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 7074 mm. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. —, 5 Gr. M80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80., 5 Gr. M80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn 2 25 7133 mm. 18 mm. 125 mm. 180 7134 mm. 12 mm. 125 mm. 1 15 7135 mm. 10 mm. 125 mm. 15 mm. 15 7136 mm. 8 mm. 125 mm. — 90 7136 mm. 8 mm. 125 mm. — 75 7137 mm. 6 mm. 125 mm. — 60 7140 Kaiserin Friedrich (Benary), schönste zur Topf- kultur; baut sich compact und bringt sehr große, hochgewölbte, schneeweiße Blumen; beste Markt- pflanze 20 Gr. M.8. —, 5 Gr. M.2. 20., 200 K. — 30 7150 König Humbert (Benary), große reinweiße Blumen von edelster Form 5 Gr. M.1.80., 200 K. — 25 7150 Frühe Zwerg-Comet-, Weiß 5 mm. 1.50., 200 K. — 20 7162 Expreß, Reinweiß) sehr 5 mm. — 90., 150 mm. — 15	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 7074 mm. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. —, 5 Gr. M80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80., 5 Gr. M80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn 2 25 7133 mm. 18 mm. 125 mm. 18 8 7134 mm. 12 mm. 125 mm. 155 mm. 155 7135 mm. 10 mm. 125 mm. 155 mm. 155 7136 mm. 8 mm. 125 mm. — 90 7136 mm. 8 mm. 125 mm. — 90 7136 mm. 8 mm. 125 mm. — 60 7140 Kaiserin Friedrich (Benary), schönste zur Topf- kultur; baut sich compact und bringt sehr große, hochgewölbte, schneeweiße Blumen; beste Markt- pflanze 20 Gr. M.8. —, 5 Gr. M.2. 20., 200 K. — 30 7160 König Humbert (Benary), große reinweiße Blumen von edelster Form 5 Gr. M.1.80., 200 K. — 25 7150 Frühe Zwerg-Comet-, Weiß 5 mm. 1.50., 200 K. — 20 7162 Expreß, Reinweiß sehr 5 mm. — 90., 150 mm. — 15	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 7074 m. m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. — ,5 Gr. M80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80.,5 Gr. M80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7420 Hellviolet. 7422 Violet. 7424 Dunkelviolet. 7422 Hellcarmin. 7426 Braunviolet. 7426 Braunviolet. 7426 Braunviolet. 7426 Braunviolet. 7430 Prachtmischung. 20 m - 70., Pr. 15 7397 Gelb mit rosa Schein, schön 20 m 2. 20., 150 K. 10 7435 Sortiment von 12 Sorten a 125 Korn. 707 7438 m 6 m 125 m - 40
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 " mit weiß. 7074 " " m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. — , 5 Gr. M.—80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80., 5 Gr. M.—80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn 2 25 7133 " 18 " 125 " 1 80 7134 " 12 " " 125 "	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 7074 m. m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. — ,5 Gr. M.—80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80.,5 Gr. M.—80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn 2 25 7133 m. 18 m. 125 m 180 7134 m. 12 m. 125 m	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 7074 m. m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. —, 5 Gr. M.—80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80., 5 Gr. M.—80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn	7396 Fleischfarbe. 7416 Hellblan. 7420 Hellviolet. 7420 Hellviolet. 7422 Hellcarmin. 7424 Unnkelviolet. 7424 Unnkelviolet. 7426 Braunviolet. 7426 Braunviolet. 7426 Braunviolet. 7426 Braunviolet. 7426 Braunviolet. 7426 Braunviolet. 7427 University 7427 University 7428 Braunviolet. 7428 Braunviolet. 7428 Braunviolet. 7428 Braunviolet. 7429 Braunviolet. 7430 Prachtmischung. 20 m 70. m
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 7074 m. m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. —, 5 Gr. M.—80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80., 5 Gr. M.—80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn 2 25 7133 m. 18 m. 125 m 180 7134 m. 12 m. 125 m 15 7135 m. 10 m. 125 m	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 7074 m. m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. —, 5 Gr. M.—80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80., 5 Gr. M.—80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn 2 25 7133 m. 18 m. 125 m 180 7134 m. 12 m. 125 m 15 7135 m. 10 m. 125 m	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 7074 m. m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. —, 5 Gr. M.—80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80., 5 Gr. M.—80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 7074 m. m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. —, 5 Gr. M.—80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80., 5 Gr. M.—80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn 2 25 7133 m. 18 m. 125 m 1 80 7134 m. 12 m. 125 m	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 71074 m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. — ,5 Gr. M.—80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80.,5 Gr. M.—80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 7174 m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. — ,5 Gr. M.—80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80.,5 Gr. M.—80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 71074 m. m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. — ,5 Gr. M.—80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80.,5 Gr. M.—80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 71074 m. m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3, 5 Gr. M80., 150 K	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 71074 m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. — ,5 Gr. M.—80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80.,5 Gr. M.—80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn	7306 Fleischfarbe. 7308 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr	7396 Fleischfarbe. 7398 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellearmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten
7082 Leucht. ziegelrosa. 7105 mit weiß. 71074 m. weiß. 7106 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. — ,5 Gr. M.—80., 150 K. — 15 7130 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80.,5 Gr. M.—80., Pr. — 25 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn	7306 Fleischfarbe. 7308 Rosa. 7400 Dunkelrosa. 7401 Ziegelrosa mit weiß. 7402 Hellcarmin. 7404 Carmin mit weiß. Einzelne Sorten

Schiller-Aster, sehr reichblühend. M. Pf.	No Rosen-Aster, großblumig, sehr schön. M. Pf.
7530 Weiß. 7531 m später lila. 7532 Rosa. 7546 Hellblan. 7546 Hellblan.	8220 Weiß. 8254 Zinnobercarmin mit
7532 Rosa. 7546 Hellblau.	8224 n innen chamois. 8228 n mit dunkellila. 8258 Dklscharlach, extra.
7534 " mit weiß. 7548 Dunkelblau. 7536 Carmin. 7550 Braunviolet.	8234 Rosa. 8240 Dunkelrosa m. weiß. 8264 Purpur mit weiß.
Einzelne Sorten 20 Gr. M. 1. 50., 150 K. — 10	Snitzen 8268 Hellblan mit weiß
7560 Prachtmischung 20 " " 1.20., Pr. — 15	8244 Carmoisin. 8272 Hellblau. 8246 mit weiß. 8276 Violet mit weiß. 8250 Zinnober. 8280 Dunkelviolet.
7564 Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn — 40	8250 Zinnober. 8280 Dunkelviolet.
Mignon-Aster (Benary).	Einzelne Sorten 20 Gr. M. 2. 80., 150 K. — 15
Der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reicher blühend.	8290 Prachtmischung 20 " " 2.40., Pr. — 25 8295 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn 1 05
7774 Weiß, später lila. 7792 Rosalila. 7778 » später rosa. 7796 Carmin.	8296 " " 10 " " 125 " — 90
1119 n n lasurplau. 1800 Carmoisin.	8297 , , 8 , 125 ,
7782 Pfirsichblüte. 7804 Scharlach, weiß gefleckt. 7884 Fleischfarbe. 7806 Dunkelscharlach.	8298 " " 6 " " 125 " — 55
7786 Rosa. 7810 Lilarot.	Imbriqué Pompon-Aster.
7788 Hochrosa m. weiß. 7790 Brillantrosa. Einzelne Sorten	8430 Weiß. 8494 Hellblau.
Einzelne Sorten 20 Gr. M. 3. 20., 150 K. — 15	8434 " später lasurblau. 8496 " mit weiß. 8438 " mit carmin. " 8504 Violet.
7770 Reinweiß, vorzüglich. 20 n n 3. 20., 150 n — 15 7830 Prachtmischung 20Gr. M2.80., 5Gr. M—.80., Pr. — 25	5500 % mit weib.
7834 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn	8458 Rötlichlila mit weiß. 8512 " mit weiß.
7835 " " 10 " " 125 " 1 05	8462 Carmoisin. 8514 Rosa
7836 " " 8 " " 125 " — 90	8474 Dunkelscharlach. 8516 Carmoisin
7837 " " 6 " " 125 " — 70	8482 Dunkelpurpur. 8518 Brannviolet 5
Victoria-Aster (Coll. Benary).	8404 " mit weiß. 8458 Rötlichtila mit weiß. 8462 Carmoisin. 8462 Carmoisin. 8464 Dunkelscharlach. 8478 Blutrot. 8478 Blutrot. 8499 Lila mit weiß. Einzelne Sorten 5 Gr. A 70., 150 K. — 15
Edelste Klasse, große hochgewölbte Blumen; unüber-	8520 Prachtmischung 20 " " 2.—, Pr. — 20
troffene Qualität. 7900 Weiß. 7942 Dunkelscharlach.	8525 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn 90
7902 m. rosa Schein. 7944 Hellila.	8528 " " 6 " " 125 " — 55
7904 n später rosa. 7946 Rosalila (Benary). 7906 n n lasurblau. 7950 Rötlichlila.	Juwel- oder Ball-Aster, extra,
7910 Hellgelb. 7952 n mit weiß.	Pluman mittalanas hallantia mit kunzan Patulan
7019 Dfiveichhlite 1 7958 mit weiß	8636 Weiß. 8636 Weiß. 8640 Apfelblüte. 8644 Brillantrosa. 8646 Dunkelrosa. 8648 Rosa mit weiß. 8652 Carmoisin (Benary). 8654 Dunkelcarmoisin. Einzelne Sorten
7922 Rosa mit weiß. 7962 Dunkelblaum.weiß. 7924 Hochrosa mit 7966 Hellviolet.	8640 Apfelblüte. 8659 n mit weiß. 8644 Brillantrosa. 8670 Lasurblau.
weißem Anfluge. 7970 Violet.	8646 Dunkelrosa. 8674 Hellblau.
7928 Carminrosa. 7932 Carmoisin. 7974 Braunviolet. 7978 Indigo auf weißem	8652 Carmoisin (Benary). 8666 Purpurviolet(Benary).
1354 n mil weib. Grund.	8654 Dunkelcarmoisin. 8668 m.weiß (Benary).
7938 Dunkelcarmoisin. 7980 Schwarzblau. Einzelne Sorten 20 Gr. <i>M</i> . 5. 60., 5 Gr. <i>M</i> . 1. 50., 150K. — 20	8690 Schöne Mischung 20 Gr. 13.60., 5 " "1.—., Pr. — 25
7920 Miss Roosevelt, zartgelb mit fleischfarbe	8694 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn
20 Gr. M. 5. 60., 5 Gr. M. 1. 50., 150 K. — 20	8697 " " 6 " " 125 " — 70
7990 Jungfräulein (Phoenix-Aster), rosig fleischfarben,	Truffaut's Päonien-Perfection-Aster
prächtig 20 Gr. M.4. —, 5 Gr. M.1. 10., 150 K. — 15 8000 Prachtmischung 20 " " 4.40., 5 Gr. 1 20	(Benary's verbesserte).
1000 Korn , 1. 10., Pr. — 25	Bekannte, herrlich päonienblütige Klasse.
8004 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn 3 —	
	8784 Weiß mit carmin. 8788 " mit weiß.
8006 18 195	8738 "m. schwarzblau. 8796 Rotviolet mit weiß.
8006 18 195	8738 m. schwarzblau. 8796 Rotviolet mit weiß. 8800 Hellblau.
8006 18 195	8738
8006 " " 18 " " 125 " 2 25 8008 " " 12 " " 125 " 1 50 8010 " " 10 " 125 " 1 30 8012 " " 8 " " 125 " 75	8788
8006 " " 18 " " 125 " 2 25 8008 " " 12 " " 125 " 1 50 8010 " " 10 " 125 " 1 30 8012 " " 8 " " 125 " 75	8788 "m. schwarzblau. 8742 Rosa. 8746 "mit weiß. 8748 Feurigrosa. 8750 Dunkelrosa m.weiß. 8754 Hellcarmin " 8758 Carmin. 8762 Carmoisin. 8762 Schwarzblau.
8006 " " 18 " " 125 "	S788
8006	S788
8006	8788 m. schwarzblau. 8742 Rosa. 8746 m mit weiß. 8748 Feurigrosa. 8750 Dunkelrosa m.weiß. 8762 Carmoisin. 8766 Dunkelcarnoisin leuchtend. 8768 mit weiß. 8774 Dunkelblutrot (Gravelotte). 8788 n. schwarzblau. 8898 mit weiß. 8818 Schwarzblau. 8822 Amethyst. 8824 La superbe, himmel- blau mit weißen Spitzen.
8006	8788 m. schwarzblau. 8742 Rosa. 8746 mit weiß. 8748 Feurigrosa. 8750 Dunkelrosa m. weiß. 8754 Hellearmin mit weiß. 8762 Carmoisin. 8766 Dunkelcarmoisin leuchtend. 8768 mit weiß. 8764 Dunkelblutrot (Gravelotte). 8776 Feurig scharlach. 8786 mit weiß. 8892 mit weiß. 8892 mit weiß. 8892 mit weiß. 8892 Amethyst. 8894 La superbe, himmelhiau mit weißen 8766 Feurig scharlach. 8866 La superbe posa.
8006	8788 m. schwarzblau. 8742 Rosa. 8746 m mit weiß. 8748 Feurigrosa. 8750 Dunkelrosa m.weiß. 8764 Hellearmin n n. 8762 Carmoisin. 8766 Dunkelcarmoisin leuchtend. 8768 m mit weiß. 8774 Dunkelblutrot (Gravelotte). 8776 Feurig scharlach. 8778 n mit weiß. Einzelne Sorten 20 Gr. M.3. 20., 5 Gr. M.—90., 150K. — 15
8006	8788 η m. schwarzblau. 8742 Rosa. 8746 η mit weiß. 8748 Feurigrosa. 8769 Dunkelrosa m.weiß. 8764 Hellearmin η η 8765 Carmin. 8762 Carmoisin. 8766 Dunkelcarmoisin leuchtend. 8768 η mit weiß. 8774 Dunkelblutrot (Gravelotte). 8776 Feurig scharlach. 8778 η η mit weiß. 8714 Einzelne Sorten 20 Gr. Μ3. 20., 5 Gr. Μ90., 150K. — 15 8830 Prachtmischung
8006	8788 m. schwarzblau. 8742 Rosa. 8746 m mit weiß. 8748 Feurigrosa. 8750 Dunkelrosa m. weiß. 8754 Hellcarmin m m 8758 Carmoisin. 8766 Dunkelcarmoisin leuchtend. 8768 mit weiß. 8774 Dunkelblutrot (Gravelotte). 8776 Feurig scharlach. 8778 m mit weiß. Einzelne Sorten 20 Gr. M. 3. 20., 5 Gr. M. 90., 150K. — 15 8880 mit weiß. 8802 mit weiß. 8812 Purpurviolet. 8814 mit weiß. 8820 mit weiß. 8820 mit weiß. 8820 mit weiß. 8820 Amethyst. 8824 La superbe, himmelblau mit weißen 825 La superbe rosa. 8826 La superbe rosa. 8826 La superbe rosa. 8827 mit weißen 8828 La superbe, himmelblau mit weißen 8829 mit weißen 8820 La superbe, himmelblau mit weißen 8821 La superbe, himmelblau mit weißen 8822 La superbe, himmelblau mit weißen 8823 La superbe, himmelblau mit weißen 8826 La supe
8006	8788 m. schwarzblau. 8742 Rosa. 8746 m mit weiß. 8748 Feurigrosa. 8750 Dunkelrosa m.weiß. 8762 Carmoisin. 8766 Dunkelcarmoisin leuchtend. 8768 mit weiß. 8774 Dunkelblutrot (Gravelotte). 8776 Feurig scharlach. 8778 m mit weiß. Einzelne Sorten 20 Gr. M. 3. 20., 5 Gr. M. 90., 150K. — 15 8832 Surprise, chamois mit dunkelrot, distinct
8006	8788 m. schwarzblau. 8742 Rosa. 8746 mit weiß. 8748 Feurigrosa. 8750 Dunkelrosa m.weiß. 8754 Hellearmin man 8768 Carmin. 8762 Carmoisin. 8766 Dunkelcarmoisin leuchtend. 8768 mit weiß. 8774 Dunkelblutrot (Gravelotte). 8776 Feurig scharlach. 8778 mit weiß. 8774 Dunkelblutrot (Gravelotte). 8776 Feurigrig scharlach. 8778 mit weiß. 8824 La superbe, himmelhlau mit weißen 8912 Prachtmischung
Solid	S788 m. schwarzblau. S742 Rosa. S746 mit weiß. S806 Hellblau. S807 mit weiß. S807 mit weiß. S808 mit weiß. S818 Schwarzblau. S824 La superbe, himmelliau mit veißen S830 Prachtmischung
8006	S788 m. schwarzblau. S742 Rosa. S746 mit weiß. S806 Hellbau. S807 mit weiß. S807 mit weiß. S808 mit weiß. S809 Rosale Mit weißen S809 Mit weißen Mit weißen S809 Mit weißen S809 Mit weißen Mit weißen
8006	S738
8006	S788
Source S	S788
Solid	S788
Solid	S788
Solid	S788
Some	S788

	Detterial of Combananta Daidles Aster M. Pf.
Nº Hohenzollern-Aster.	No Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster. M. Pr.
Riesenblumige, prächtige, robuste Klasse, vor-	9170 Weiß. 9172 mit carmin.
züglich zum Schneiden und für Ausstellungen.	9174 Schwefelgelb. 9192 Hellblau.
8910 Weiß, extra. 8922 Rosalila, extra. 8912 Pfirsichblüte. 8926 Kronprinz, carmin. 8934 Rosa, extra. 8930 Hellblau.	9178 Rosa mit weiß. 9180 m. weiß. Centr. 9194 Violet. 9196 m. weiß. Centr.
8912 Pfirsichblüte. 8926 Kronprinz, carmin.	9182 Carmoisin. 9198 Braunviolet.
8916 Brillantrosa 8934 Fliederblau.	9184 m. weiß. Centrum. Einzelne Sorten 20 Gr. M.—.80., 200 K. — 10
(Benary). 8938 Azurblau. M. Pf.	9204 Mischung
Einzelne Sorten 20 Gr. M 2. 80., 150 K. — 15	9208 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn 70
8946 Prachtmischung 20 " " 2.40., 5 Gr. — 70	9210 " " 8 " " 125 " — 55
Pr. — 25	9211 " " 6 " " 125 " — 40
8951 Rosa, niedrig 5 Gr. M. 2. 20., 150 K. — 25	Hohe Chrysanthemum- (Imbriqué)
8952 Fliederblau, niedrig 5 " 1.80., 150 " — 20	
8958 Herkules, Weiß (Benary 1905), neu, halb-	Aster, großblumig, sehr schön.
hoch, robust, riesige Blumen von höchster Voll-	9240 Weiß. 9258 Kirschrot.
kommenheit, hervorragend schöne Aster	9242 n später lasurblau. 9262 Carmin mit weiß. 9244 Rosa. 9266 Lila mit weiß.
5 Gr. M. 6. 50., 500 K. M. 2. 20., 100 K. — 50	9246 mit weiß. 9270 Hellblau.
8954 Sortiment von 10 Sorten à 125 Korn 1 15	9250 Hortensiarot. 9272 "mitweiß. 9254 Magenta (Braun- 9276 Schieferblau.
8955 " " 8 " " 125 " — 90	violet). 9280 Dunkelviolet.
8956 " " 6 " " 125 " — 70	Einzelne Sorten 5Gr. M.1.40., 150 K. — 20
Straußenfeder-Aster.	9286 Prachtmischg.20Gr. A.4.40., 5 " " 1.20., Pr. — 25
	9292 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn 1 50
Nº Außerst reichblühend, sehr gut für Schnittzwecke. M. Pf.	9294 " " 8 " " 125 " 1—
8960 Weiß, populäre 8968 Hellgelb. 8979 Hellscharlach (Benary).	9295 " " 6 " " 125 " — 75
8961 m später rosa. 8970 Rosa. 8882 Terracotta.	Amerikanische Busch-Aster.
8962 n n lasurblau. 8972 Malmaisourosa. 8983 Fliederblau. 8963 n mit carmin. 8976 Leuchtend 8984 Lasurblau.	Durch ihr spätes Blühen besonders wertvoll; lang-
8964 n n violet. carmin. 8986 Hellblau.	gestielte, große Blumen, vorzüglich zum Schneiden.
8965 " " braun- 8977 Zinnober. 8988 Dunkelblau.	9330 Reinweiß. 9331 Weiß mit lila. 9332 mit Carmin. 9333 Hellrosa. 9340 Dunkelviolet.
violet. 8978 Carmoisin. 8990 Braunviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M. 2. 80., 150 K. — 15	9332 " mit Carmin. (Lasurblau).
8992 Prachtmischung 20 " " 2.—, Pr. — 20	9333 Hellrosa. 9340 Dunkelviolet.
8974 Lachsrosa, früh, schön 5 " " 1.40., 150 K. — 20	9334 Lachsrosa(Benary), new. 9341 Indigo. halbhohe: 9348 Scharlachcarmin, 9346 Zinnober-
8997 Rosa, niedrig, distinct, schön 20 " " 2. 40., 150 " — 15	carmin, 9350 Hellblau
8993 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn 1 —	Einzelne Sorten 20 Gr. M. 1. 40., 150 K. — 10
8994 " " 10 " " 125 " — 90	9344 Mischung
8995 " " 8 " " 125 " — 75	9354 Busch-Pyramiden: Weiß, 9358 Rosa, 9364 Carmin,
8996 " " 6 " " 125 " — 60	9366 Brillantcarmin, 9356 Hellrosa, 9360 Lachs-
Riesen-Comet-Aster.	rosa,9374Dunkelblau,jede 20Gr. A. 1.40., 150K. — 10
Bewährte herrliche Klasse, sehr grosse Blumen	9378 " Pyramiden, Mischung 20 " " 1.20., Pr. — 15
mit langen Petalen.	9380 " extra großblumige: Weiß, 9382 Pfirsich-
9004 Weiß mit rosa 9027 Lachsrosa m. weiß.	blüte, 9384 Rosa, 9388 Hellblau, jede
Schein. 9030 Carmoisin.	20 Gr. M2. 20., 150 K. — 10
9008 Die Braut, weiß, 9031 n mit weiß. später rosa. 9034 Brillantcarmin.	9390 " großblumige, Mischung. 20 " " 1.50., Pr. — 15
9012 Weiß, später lasur- 9040 Helllila.	9392 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn 70
blau. 9042 Lila. 9044 Lilarosa (Mauve.)	9394 " " 6 " " 125 " 40
blau, schöne, neue 9045 Rotlila mit weiß.	Diverse Aster-Sorten.
Farbe. 9046 Lasurblau. 9047 Fliederblau.	9490 Gloria-, weiß mit scharlach 5 Gr. M. 1. 50., 150 K. — 20
9016 Hellgelb. 9049 Hellblau.	9500 Graf Waldersee-, Rosa mit weiß, $niedrig$ 100 " -20
9020 Rosa. 9050 n mit weiß. 9052 Dklblau n n	9506 " " Blau mit weiß
9026 Lachsrosa. 9060 Dunkelviolet.	9510 Harlekin-, Petalen gestreift, gemischt 150 " — 20
Einzelne Sorten 20Gr. M2.80., 5Gr. M80., 150 K. — 15	9516 Juno-, Weiß später amethyst, sehr schön 5 Gr. \mathcal{M} 1. 50., 150 " — 20
9000 Weiß, herrlich 20 " "2.80.,5 " "80.,150 " — 15	9517 " " rosa 5 " " 1.50., 150 " -20
9070 Prachtmischg. 20 " " 2.50., 5 " "70., Pr. — 25	9518 " Carminrosa(Benary), neu 5 " " 1.50., 150 " — 20
9018 Königin von Spanien, zartgelb mit rosa Anflug,	9520 " gemischt 20Gr. 44.40., 5 " " 1.20., 150 " — 20
schöne Neuheit 5 Gr. M. 1.80., 150 K. — 25	9524 Rekord-, Hortensienrosa 5 " " 1.80., 150 " - 25
9036 Rubin, neu, distinct, schön 5 " " 1.20., 150 " — 20	9525 " Rotlila, 9526 Violet, jede 5 " " 1.80., 150 " _ 25
9002 Triumph von Paris, Neuheit, weiß mit großer gelber, geöhrter Mitte, schön 5 Gr. M. 2.80., 100 K. — 25	9522 "Weiß, 9527 Dunkelblau, jede 100 " — 25
9074 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn 2 40	9523 " Altrosa, neu
9075 " " 18 " " 125 " 1 90	9528 " gemischt 5 Gr. M. 2. 60., 150 " - 25
9076 " " 12 " " 125 " 1 20	9529 Sada Yakko, neu, fleischfarben, schön 100 " - 25
9077 " " 10 " " 125 " 1 —	9530 Sonnenlicht, neu, gelb 5 Gr. M. 1. 10., 150 " — 15
9078 " " 8 " " 125 " — 85	9540 Strahlen- Weiß, 9546 Rosa, 9547 Hortensienrot,
9079 " " 6 " " 125 " — 70	9556 Dunkelblau, jede 20 Gr. £2.40., 150 K. — 10 9542 "Elfe, weiß mit carmin 20 " " 2.40., 150 " — 10
Excelsior-Aster,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
spät- und lange blühende Riesen-Comet-Aster.	9560 " schöne Mischung 20 Gr. & 2. 20., 150 " — 10
9090 Weiß. 9100 Azurblau. 9103 Rotlila.	9548 "Amarant, neu, sehr schön 100 " - 25
9092 Apfelblüte. 9101 Hellblau. 9104 Lila.	Eigenartige, reizende Aster zum Schneiden.
9094 Rosa. 9098 Rosalila. 9106 Dunkelblau.	9586 Unicum-, Reinweiß, neu, extra 20 Gr. A.4.—., 150 K. — 15
Einzelne Sorten 5 Gr. M 80., 150 K. — 15	9590 Weiße von Boston, der Victoria-Aster ähnlich.
9108 dieselben gemischt 20 " " 2.40., Pr. — 25	gut zum Schneiden 20 Gr. M. 3. 60., 150 K 15
Kronen-, oder Cocardeau-Aster.	Benary's Aster-Mischungen, vorzüglich.
Mit weißer Mitte prächtig.	9600 Mischung hoher Klassen 20 Gr. M. 2. 50., Pr. — 20
9110 Rosa. 9122 Hellblau.	9602 " halbhoher " 20 " " 2.50., " - 20
9114 Dunkelcarmoisin. 9126 Violet.	9604 " niedriger " 20 " " 2.50., " - 20
9118 Lilarot. 9130 Braunviolet. Einzelne Sorten 5 Gr. <i>M</i> . 1.10., 150 K. — 15	9608 " bester hoher weißer 20 " " 2. 00., " — 20
9140 Mischung 20 Gr. A. 3. 20., 5 " " — .90., Pr. — 25	9618 Sortiment von 12 weißblühenden Varietäten. 1 13
9146 Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn 70	9622 " " 6 " " - 70

Nº Einfach blühende (Margareten) Aster. M. Pf.	
Nº Einfach blühende (Margareten) Aster. M. Pf.	
	Nº Großblumige Sommer-Levkoje, M. Pf.
9690 Weiß. 9698 Hellblau.	bekannte, herrliche Klasse.
9692 Hellrosa. 9700 Dunkelblau.	
9694 Leuchtend rosa. 9696 Dunkelrosa. 9693 Ziegelrot. Einzelne Sorten 20 Gr. M60., 200 K. — 10	10600 Weiß. 10630 Leuchtend purpur- 10602 , niedrig. carmin.
9693 Ziegelrot. 9705 Braunviolet.	10604 Aurorafarben. 10632 Ziegelrot.
Einzelne Sorten 20 Gr. M. – . 60., 200 K. – 10	10606 Canariengelb. 10634 Kupferrot.
9706 Mischung	10608 Schwefelgelb. 10638 Lila. 10640 Hellblau.
9695 halbhohe: Dunkelcarmin. 20 " "90., 200 K 10	10612 Fleischfarbe. 10642 Violet.
9697 " Dunkelscharlach 20 " "90., 200 " — 10	10614 Chamois. 10644 Braunviolet.
9708 Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn — 55	10616 Rosa. 10618 Brillant rosa. 10648 Rotgrau.
9709 " " 6 " " 125 " — 40	10620 Carminrosa. 10650 Aschgrau.
Einfache Original-China-Aster.	10622 Carmin. 10654 Kastanienbraun.
Hoch, großblumig, spät.	10624 Carmoisin. 10656 Purpurbraun. 10626 Dunkelcarmoisin. 10658 Schwarzbraun.
9710 Weiß. 9714 Rosa. 9718 Violet.	10626 Dunkelcarmoisin. 10658 Schwarzbraun.
9712 Apfelblitte. 9715 Carmin. 9720 Dunkelviolet.	Einzelne Sorten 20 Gr. M. 6.80., 5 Gr. M. 1.80., 150 K. — 20
Einzelne Sorten 20 Gr. M 70., 200 K. — 10	10000 D - I devise leaves allow Flowbox 200 Cz 5
9716 Hellila, schön 20 " " -, 70., 200 " — 10	10660 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 5 —
9722 Mischung	5 Gr. M. 1. 40., 1000 K. M. —. 80., Pr. — 20
Einfache Comet-Aster.	10661 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 5 60
	5 Gr. M. 1. 50., 1000 K. M. — . 90., Pr. — 25
9740 Weiß, 9742Weiß späterrosa, 9746Rosa, 9750Hellblau,	10662 Landsamen, sehr gute Mischung
9752 Dunkelblau jede 20 Gr. M. 1. 20., 150 K. — 10	100 Gr. M. 9. —, 20 Gr. M. 2. —, Pr. — 20
9756 Mischung	10664 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 2 25
Einf. Eleganz-Aster. Neu, großblumig, robust.	10666 " " 18 " " 100 " 1 50
9760 Weiß, 9762 Lavendel jede 20 Gr. M. 1. 50., 150 K. — 15	10666 " " 18 " " 100 "
9763 Hellblau (Benary) 20 " " 1.50., 150 " — 15	10669 " " 10 " " 100 " 1 —
9764 Dunkelblau 20 " " 1.50., 150 " — 15	10670 " " 8 " " 100 " — 85
9766 dieselben gemischt 20 " " 1.20., 150 " — 10	10671 , , 6 , , 100 , -70
9761 Carminrosa (Benary), Neuheit, schön 100 " — 25	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
order Carlination (Delicary), Hounton, Scholl 100 % 20	Immerblühende Sommer-Levkoje.
Levkoje, gefüllte.	Durch zeitiges Abschneiden der verblühten Rispen
(Chainanthus annus autumnalis incanus fl. nl.)	
(Cheiranthus annuus, autumnalis, incanus fl. pl.)	wird ein reicher Nachflor erzielt.
Beste Qualität, liefert einen hohen Procentsatz gefüllter. Außer meinen Kulturen beschäftigen sich seit vielen Jahren	10700 Weiß. 10714 Dunkelblau 10704 Rosa, 10716 Aschgrau. 10706 Carmoisin. 10718 Rotbraun. 10708 Blutrot. 10720 Schwarzbraun.
eine Anzahl der besten hiesigen Züchter mit der Kultur von	10706 Carmoisin. 10718 Rotbraun.
Topf-Levkojen-Samen ausschließlich für mich, die Zahl der	10708 Blutrot. 10720 Schwarzbraun.
dieser Zucht gewidmeten Topfe beläuft sich auf über 250,000.	Joing Helibian.
1 Gramm Samen enthalt 500-700 Korn.	Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1. 60., 100 K. — 15
Nº Englische Sommer - Levkoje. M. Pt.	10724 Prachtmischung 20 " " 5. —., 5 Gr. 1 40
10300 Weiß. 10330 Carmoisin brennend.	1000 K. n 80., Pr 25
10302 Apfelblüte. 10332 Ziegelrot.	10728 Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn — 90
10304 Canariengelb. 10336 Blutrot.	10730 , 0.000 , 0.000 , 0.000
10308 Fleischfarbe. 10338 Leucht, earminpurpur. 10340 Hellblau.	mary out of a manufactured and the state of
10312 Dunkelchamois. 10344 Lasurblau.	Großbl. Pyramiden-Sommer-Levkoje, schön.
10318 Hellrosa. 10346 Violet.	10760 Weiß. 10775 Blutrot.
10320 Rosa. 10348 Braunviolet.	10764 Schwefelgelb mit 10778 Hellblau.
10322 Brillantrosa. 10350 Aschgrau. 10324 Carminrosa. 10358 Rotbraun.	Lackblatt. 10782 Violet.
10326 Carmin. 10360 Kastanienbraun.	10766 Aurora. 10783 Purpurviolet. 10767 Apfelblüte. 10784 Rötlichlila.
10328 Carmoisin. 10362 Schwarzbraun.	10770 Rosa. 10786 Schwarzbraun.
Einzelne Sort. 20 Gr. M.5.—, 5 Gr. M.1.40., 100 K. — 15	10773 Carmoisin.
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 —	10773 Carmoisin. Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1. 80., 100 K. — 15
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M. — . 60., Pr. — 20	10773 Carmoisin. Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1. 80., 100 K. — 15 10780 Himmelblau, prachtvoll 5 " " 1. 80., 100 " — 15
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. — 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40	10773 Carmoisin. Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1. 80., 100 K. — 15 10780 Himmelblau, prachtvoll 5 " " 1. 80., 100 " — 15
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —. 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M.—. 70., Pr. —. 25	10773 Carmoisin. Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1. 80., 100 K. — 15 10780 Himmelblau, prachtvoll 5 " " 1. 80., 100 " — 15 10788 Marineblau mit Lackblatt 5 " " 1. 60., 100 " — 15
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 4 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —. 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M.—. 70., Pr. —. 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20	10773 Carmoisin. Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1. 80., 100 K. — 15 10780 Himmelblau, prachtvoll 5 " " 1. 80., 100 " — 15 10788 Marineblau mit Lackblatt 5 " " 1. 60., 100 " — 15 10790 Princess May, hellgelb, lackblättrig, prächtig
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 4 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —. 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 4 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M.—. 70., Pr. —. 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20 20 Gr. M. 1. 60., Pr. —. 15	10773 Carmoisin. Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1. 80., 100 K. — 15 10780 Himmelblau, prachtvoll 5 " " 1. 80., 100 " — 15 10788 Marineblau mit Lackblatt 5 " " 1. 60., 100 " — 15
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 4 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —. 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 4 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M.—. 70., Pr. —. 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20 20 Gr. M. 1. 60., Pr. —. 15 10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 190	10773 Carmoisin. Einzelne Sorten
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 4 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —. 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M.—. 70., Pr. —. 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20 20 Gr. M. 1. 60., Pr. —. 15 10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 90 10375 " 18 " " 100 " 1 35	10773 Carmoisin. Einzelne Sorten
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 4 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M. — 60., Pr. — 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M. — 70., Pr. — 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20 20 Gr. M. 1. 60., Pr. — 15 10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 90 10375 " 18 " 100 " 135 10376 " 12 " 100 " 100 " 1 1 -	10773 Carmoisin. Einzelne Sorten
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 4 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —. 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M.—. 70., Pr. —. 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20 20 Gr. M. 1. 60., Pr. —. 15 10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 90 10375 " 18 " " 100 " 1 35 10376 " " 12 " " 100 " 1 — 70 10378 " " 8 " " 100 " — 70	10773 Carmoisin. Einzelne Sorten
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 4 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M. — 60., Pr. — 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M. — 70., Pr. — 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20 20 Gr. M. 1. 60., Pr. — 15 10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 90 10375 " 18 " 100 " 135 10376 " 12 " 100 " 100 " 1 1 -	10773 Carmoisin. Einzelne Sorten
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 4 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —. 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M.—. 70., Pr. —. 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20 20 Gr. M. 1. 60., Pr. —. 15 10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 90 10375 " 18 " " 100 " 1 35 10376 " " 12 " " 100 " 1 — 10378 " " 8 " " 100 " — - 70 10379 " " 6 " " 100 " — - 55	10773 Carmoisin. Einzelne Sorten
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 4 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —. 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M.—. 70., Pr. —. 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20 20 Gr. M. 1. 60., Pr. —. 15 10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 90 10375 " " 18 " " 100 " " 1 35 10376 " " 12 " " 100 " 1 - 10378 " " 8 " " 100 " - - 70 10379 " " 6 " " 100 " - - 55 Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoje.	10773 Carmoisin.
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 4 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —. 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M.—. 70., Pr. —. 25 20 Gr. M. 1. 60., Pr. —. 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20 20 Gr. M. 1. 60., Pr. —. 15 10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 90 10375 " 18 " " 100 " 1 35 10376 " " 12 " " 100 " 1 - 70 10378 " " 8 " " 100 " - - 55 Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoje. 10410 Weiß. 10430 Dunkelblutrot.	10773 Carmoisin.
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M. 1.10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —— 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40 5 Gr. M. 1.20., 1000 K. M.—. 70., Pr. —— 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20 20 Gr. M. 1.60., Pr. —— 15 10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 90 10375 " "18 " "100 " 1 35 10376 " "12 " "100 " 1 35 10378 " "8 " "100 " 1 —— 10378 " "8 " "100 " — 70 10379 " "6 " "100 " — 55 Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoje. Outloweis.	10773 Carmoisin.
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M.1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —— 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40 5 Gr. M.1. 20., 1000 K. M.—. 70., Pr. —— 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20 20 Gr. M. 1. 60., Pr. —— 15 10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 90 10375 " " 18 " " 100 " 1 35 10376 " " 12 " " 100 " 1 35 10378 " " 8 " " 100 " — 70 10379 " " 6 " " 100 " — 70 10379 " " 6 " " 100 " — 55 Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoje. 10410 Weiß.	10773 Carmoisin.
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —— 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M.—. 70., Pr. —— 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20 20 Gr. M. 1. 60., Pr. —— 15 10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 90 10375 " 18 " 100 " 1 35 10376 " 12 " 100 " 1 35 10378 " 8 " 100 " 1 —— 10378 " 8 " 100 " — 70 10379 " 6 " 100 " — 55 Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoje. 10410 Weiß. 10416 Canariengelb. 10430 Dunkelblutrot. 10436 Kupferrot. 10436 Kupferrot. 10436 Kupferrot. 10442 Rosa. 10442 Carmin. 10442 Dunkelblau.	10773 Carmoisin. Einzelne Sorten
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M.1.10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —— 20 10371 Mischung leuchtender Farben	10773 Carmoisin.
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —— 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M.—. 70., Pr. —— 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20 20 Gr. M. 1. 60., Pr. —— 15 10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 90 10375 " 18 " 100 " 1 35 10376 " 12 " 100 " 1 35 10378 " 8 " 100 " 1 —— 70 10379 " 6 " 100 " —— 70 10379 " 6 " 100 " —— 55 Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoje. Outline Canariengelb.	10773 Carmoisin.
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —— 20 10371 Mischung leuchtender Farben 20 Gr. 4 40 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M.—. 70., Pr. —— 25 10372 Landsamen, sehr gute Mischung 100 Gr. 7 20 20 Gr. M. 1. 60., Pr. —— 15 10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 90 10375 " 18 " 100 " 1 35 10376 " 12 " 100 " 1 35 10376 " 12 " 100 " 1 35 10378 " 8 " 100 " 1 35 10379 " 6 " 100 " 1 5 5	10773 Carmoisin.
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4	10773 Carmoisin.
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4	10773 Carmoisin.
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4	10773 Carmoisin.
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4	10773 Carmoisin.
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —— 20	Einzelne Sorten
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4	Einzelne Sorten
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M 60., Pr. 20	10773 Carmoisin.
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —— 20	Einzelne Sorten
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M. 1, 10., 1000 K. M.—, 60., Pr. —— 20	Einzelne Sorten
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —— 20	10773 Carmoisin.
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4	Einzelne Sorten
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —— 20	Einzelne Sorten
10370 Prachtmischung aller Farben 20 Gr. 4 — 5 Gr. M. 1. 10., 1000 K. M.—. 60., Pr. —— 20	10773 Carmoisin.

№ Riesen - Bomben - Sommer - Levkoje. M. Pf.	Nº Herbst-Levkoje, sehr schön. M. Pf.
Beste Klasse für das freie Land; bildet pracht-	11320 Weiß. 11332 Blutrot.
volle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sehr großblumig. 10960 Weiß. 10974 Carmoisin, brennend.	11322 Fleischfarbe. 11334 Hellblau. 11336 Violet.
10962 Schwefelgelb. 10976 Hellblau. 10964 Fleischfarbe. 10978 Dunkelblau.	11328 Carmin. 11338 Hellmordoré. 11328 Carmoisin. 11340 Kastanienbraun. 11330 Ziegelrot. 11342 Schwarzbraun.
10966 Chamoisrosa. 10980 Braunviolet. 10968 Rosa. 10984 Rotbraun.	11330 Ziegelrot. 11342 Schwarzbraun. Einzelne Sorten 5Gr. M. 2.50., 100K. — 20
10972 Kupferrot. 10986 Dunkelbraun.	11346 Prachtmischung 20 Gr. M.8.—., 5 " 2.20,,150 " — 25
Einzelne Sort. 20 Gr. M. 6.80., 5 Gr. M. 1.80., 150 K. — 20 10990 Prachtmischung	11350 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 50
1000 K. * 1.—., Pr. — 25	$\begin{bmatrix} 11351 & " & " & 8 & " & 100 & " & \dots & 1 \\ 11352 & " & " & 6 & " & " & 100 & " & \dots & \dots & -75 \end{bmatrix}$
10994 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 50 10995 " " 10 " " 100 " 1 30	Frühblühende Herbst-Levkoje.
10996 " " 8 " " 100 " 1 —	11360 Weiß 11366 Carmin 11372 Dunkel-
10997 " " 6 " " 100 " — 75	11362 Fleischfarbe. 11368 Knpferrot. blau. 11364 Rosa. 11370 Hellblau. 11374 Hellbraun.
Engl. Sommer-Levkoje mit Lackblatt.	Einzelne Sorten 5 Gr. M. 2. 50., 100 K. — 20
11020 Weiß. 11022 Schwefelgelb. 11024 Fleischfarbe. 11026 Fleischfarbe. 11026 Rosa. 11028 Hellblan.	11378 Prachtmischung 5 " " 2.20., 150 " — 25 11379 Pyramiden-Perfection-, Reinweiß (neu, sehr
11026 Rosa. 11038 Hellblau. 11028 Carminrosa. 11040 Violet.	11380 " Carmoisin schöne Klasse
11030 Carmoisin. 11042 Aschgrau.	jede 5 Gr. ℳ3. —., 100 K. — 20
Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1. 40., 100 K. — 15 11046 Prachtmischung 20 Gr. M. 4. — , 5 Gr. M. 1. 10., Pr. — 20	11383 Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 1 — 11384 " " 6 " " 100 " — 75
11050 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 15	The second secon
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Schottische Herbst-Levkoje,
11053 " " 6 " " 100 " — 55	reizende, niedrige Rasse, für Gruppen geeignet; sehr hoher Procentsatz gefülltblühender.
Grossblumige Sommer-Levkoje,	11420 Weiß. 50 K
mit Lackblatt, prächtige Gattung. 11080 Weiß. 11090 Dunkelblutrot.	11422 " mit Lackblatt. 11436 Dunkellila 50 K. (Benary) 11440 Violet 1.75.
11084 Schwefelgelb. 11092 Dunkelblau. 11095 Carminrosa. 11094 Braunviolet.	11444 Mischung 2 Gr. M. 2. 80., Pr. — 30
11085 Carminrosa. 11094 Braunviolet. 11086 Carmoisin. 11096 Kastanienbraun. 11088 Kupferrot. 11098 Schwarzbraun.	11426 Brillantrosa (Benary), sehr effectvoll. 50 K. — 30 11446 Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1 80
Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1. 70., 100 K. — 15 11104 Prachtmischung 20 " " 5. 20., 5 Gr. 1 40	11448 " " 4 " " 100 " 1 15
1000 K. » 80., Pr. — 25	Großblumige Kaiser-Levkoje.
11108 Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 90 11109 " " 6 " " 100 " 70	Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse.
	11470 Weiß. 11484 Dunkelcarmin- 11472 Fleischfarbe. purpur.
Dresdener Remontant-SLevkoje. Ganz vorzügliche Klasse, besonders für das	11474 Rosa. 11476 Brillantrosa. 11487 Lila.
freie Land und zum Schneiden.	11478 Carmin. 11480 Carmoisin. • 11480 Dunkelviolet.
11134 Apfelblüte. 11150 Carmoisin. 11142 Fleischfarbe. 11152 Dunkelblutrot, neu.	11482 Kupferrot. 11492 Rotbraun. 11494 Schwarzbraun.
11144 Chamois. 11154 Hellblau. 11145 Dunkelchamois. 11158 Violet.	Einzelne Sorten 5 Gr. M.2.80., 100 K. — 20 11500 Prachtmischung 20 " " 9.60., 5 Gr. 2 50
11146 Rosa. 11148 Leuchtend Purpur-	1000 K. * 1.40., 150 K. — 25
carmin , neu. Einzelne Sort. 20 Gr. M. 6.40., 5 Gr. M. 1.70., 150 K. — 20	11504 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 80 11505 " " 10 " " 100 " 1 50
11130 Weiß, vorzüglich zum Schneiden 20 Gr. 6 40	11506 " " 10 " " 100 " 1 30 1506 " " 8 " " 100 " 1 30
5 Gr. M.1. 70., 150 K. — 20 11170 Prachtmischung 20 " " 5.—, 5 Gr. 1 40	11507 " " 6 " " 100 " — 90
1000 K. " –. 80., Pr. — 25	Winter-Levkoje, sehr schön.
11138 Canariengelb, extraschön 5 Gr. v. 2. 40., 100 K. — 20 11175 Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	11530 Weiß. 11546 Dunkelcarmoisin.
11176 " " 8 " " 100 " — 90	11532 m mit Lackblatt. 11552 Hellblan. 11534 Schwefelgelb m. m 11554 Violet. 11536 Fleischfarbe. 11556 m m. Lackblatt.
	11538 Rosa. 11538 Rosa. 11542 Feuerrot m. Lackbl. 11560 Schwarzbraun.
Riesen-Remontant- (Excelsior-), Sommer-Levkoje.	11544 Carmoisin.
11192 Rosa. 11204 Dunkelblau.	Einzelne Sorten 5 Gr. M.2. —, 100 K. — 20 11570 Prachtmischung 20 Gr. M.6. 40., 5 Gr. M.1. 70., Pr. — 25
11202 Hellblau.	11575 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 30
Obige 5 Sorten, jede 5 Gr. M.2.20., 100 K. — 20 11190 pr Schneeweiß-, prächtig, bringt nur eine,	11577 " " 8 " " 100 " — 90 11578 " " 6 " " 100 " — 70
60-70 cm hohe Rispe besonders großer	Cuc Oblumino Winton I ovlgoio and turl
Blumen	Großblumige Winter-Levkoje, prachtvoll.
11220 Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn — 75	tend, früh, extra. 11616 Kupferrot. 11604 Fleischfarbe. 11620 Violet.
11230 Triumph-Sommer-Levkoje, Feurig car-	11608 Rosa. Einzelne Sorten 5Gr. M. 2. 70., 100 K. — 20
moisinpurpur, kräftig, 40–50 cm hoch, stark verzweigt, ranunkelblütig, ca. 70%, gefüllte,	11622 Ruhm von Elberfeld. Weiß 2 " " 1.40., 100 " - 20
schön 5 Gr. M. 2. —, 500 K. M. –, 70., 150 K. — 25	11624 Prachtmisch. 20Gr. M. 9.20., 5 " " 2.40., 150 " - 50
11260 Zwerg - Königin - Sommer - Levkoje,	11610 Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend carminrosa, große Rispen, extra
Dunkelblutrot, ca. 15 cm hoch, compacter,	5 Gr. M. 2.70., 1000 K. M. 1. 40., 150 K. — 30
kräftiger Wuchs, zahlreiche Dolden großer, intensiv blutroter Blüten 5 Gr. M. 2.80., 150 K. — 30	11626 Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 1 13 11627 " " 6 " " 100 " — 90

Nº Nizzaer Riesen-Winter-Levkoje M. Pf.	Nº Goldlack (Fortsetzung). M. Pf.
(großblumige frühblühende).	11937 Sortiment von 12 gefüllten Sorten à 100 Korn 1 65
11632 NizzaerRiesen-, Weiß, schön 20GrM2.80., 200K. — 20	11938 " " 10 " " " 100 " 1 35
11633 " Gelb 20 " "2.80.,200 " — 20	11939 " " 8 " " 100 " 1 15 11940 " " 6 " " 100 " — 90
11628 " Rosa 5 " 1.—,150 " — 20 (11634 Schöne von Nizza, neu, riesige	
	Einfache Sorten. 20 Gr. Pr.
Blüten, sehr kräftiger Wuchs 20 Gr. 5 60	Die mit * bezeichneten Sorten eignen M. Pf. Pf. sich besonders gut zum Treiben.
5 Gr. M. 1. 50., Pr. — 40	11950 Aurora (Benary), leuchtend chamois, schön — 50 10
der vorigen, zartlilarosa, herrlich	11952 Carmoisin, neu, schön
20 Gr. M.4. 80., 5 Gr. M.1. 30., Pr. — 40	11953 Dunkelrot (blutrot)
11636 Leuchtend carmoisin, Neuheit 1905;	11958 Goldgelb (Golden King) 40 10
Dolden großer zartfleischfarbigrosa Blüten, sehr kräftiger Wuchs 20 Gr. 5 60 5 Gr. M. 1. 50., Pr. — 40 11638 Königin Alexandra, neu, ähnlich der vorigen, zartfilarosa, herrlich 20 Gr. M. 4. 80., 5 Gr. M. 1. 30., Pr. — 40 11636 Leuchtend carmoisin, Neuheit 1905; prächtig, feurige Farbe 5 Gr. M. 3. 40., Pr. — 40 11629 Mandelblüte, Neuheit 1906; weiß, rosa angetönt, extra . 5 Gr. M. 3. 80., Pr. — 40 11639 Prachtmischung 20 g. g. 4 — g. — 30	11960 " niedrig
angetönt, extra 5 Gr. M. 3. 80., Pr 40	großblumig, robust 1 50 20
11639 Prachtmischung20 " " 4.—., " — 30	11963 Belvoir Castle, gelb mit schwarzen Knospen — 50 10
11639 Prachtmischung 20 " 4.—., " — 30 11637 <u>Dunkelblau</u>	11964 Cloth of Gold, großblumig
11631 Hellblau	11966 Primrose, schwefelgelb, schön
11635 Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn — 75	11967 Linnaeus(Benary1908), bester einfacher weißer — 40 11969 Ruby Gem, rubinviolet mit blau 50 10
Zwerg - Kugel - Winter - Levkoje.	11969 Ruby Gem, rubinviolet mit blau 50 10 11970*Früher Ruppert, etwas niedriger als Goliath 5 40 30
11640 Weiß . 11648 Carmoisin . 11642 Rosa . 11650 Hellblau .	11972* " schwarzbrauner Dresdener, echt — 50 10
11644 Ziegelrot. 11652 Violet.	11978* " Harbinger, braun, sehr schön
Einzelne Sorten 5 Gr. M. 2.40., 100 K. — 20 11656 Mischung 5 " " 2.10., Pr. — 30	11982 Vulkan, halbhoch, blutrot 50 10
11660 Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn — 75	11983 alle Sorten gemischt Kg. M. 6. 40., — 30 10
11680 Zwerg-, Brillantrosa, großblumig, leuch-	11984 Benary's Elite-Mischung, prachtvoll. — 70 15 11993 Tom Thumb, Schwarzbraun, schön 5Gr. M.—80. — 30
tende, herrliche Farbe, compacter Bau, vorzügliche Marktpflanze 2 Gr. M. 2. 20., Pr. — 40	11994 " " Violet (Benary), neu — 30
Cocardeau- (Stangen-) Winter-Levkoje.	11995 " gemischte Varietäten (Benary), in reichem Farbenspiel 2 20 25
11700 Weiß. 11706 Lasurblau. 11702 Apfelblüte. 11708 Dunkelblau. 11703 Bosa. 11710 Violetpurpur.	11985 Einjähriger Pariser, hellbraun — 40 10
11703 Rosa. 11710 Violetpurpur.	11986 " Blutrot Sümlings — 80 15
Einzelne Sorten 5 Gr. M. 2. 20., 100 K. — 20	11988 " Gelh im ersten 1 50 20
11714 Mischung	11989 " " mit braunen Knospen Jahre 1 50 20
the state of the s	11991 " schön gemischt
Goldlack. Cheiranthus Cheiri.	11997 " " 10 " " -, 75.
Große Specialität des Etablissements. Zur Samengewinnung werden jährlich ungefähr 50,000	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Pflanzen in Töpfen überwintert.	11999 " " 6 " " 55.
1 Gramm Samen enthält etwa 450 Körner. Gefüllte Sorten.	Balsamine. M. Pf.
Gefüllter hoher Stangen-Lack.	Große Specialität meines Geschäftes.
11850 Gelblichweiß, schön 5 Gr. M. 1. 50., 100 K. — 20	Liebt nahrhaften Boden u. reichliches Bewässern.
11852 Canariengelb(schwefelgelb) 5 " " 1.60., 100 " — 20 11854 Goldgelb, sehr sehön 5 " " 1.60., 100 " — 20	(1 Gramm Balsaminen-Samen = 90-100 K.) 12000 Prachtmischung gut gefüllter Sorten
11856 Dunkelbraun, extra 5 " " 1.40., 100 " — 20	½ Kg. M.5. —, 20 Gr. M. —, 50., Pr. — 10
11858 Schwarzbraun 5 " 2.—, 100 " — 20	Zwerg-Balsamine, halbgefüllt.
11860 Violet (blau) 5 " " 1.80, 100 " — 20 11864 Gemischt 5 " " 1.40, 100 " — 20	12002 Weiß. 12003 Fleischfarbe mit 12011 Scharlach mit weiß. 12012 Carmoisin.
Gefüllter hoher Busch-Lack.	weiß. 12013 , mit weiß. 12004 Pfirsichblüte. 12014 Lila.
11866 Gelblichweiß 5 Gr. M.1. 40., 100 K. — 20	12006 Zweifarbig. 12015 Dunkellila m. weiß.
11868 Canariengelb 5 " 2.—, 100 " — 20 11870 Goldgelb, schön 5 " 2.—, 100 " — 20	12008 Incarnatrot. 12017 Dunkelblau.
11872 Dunkelbraun 5 " " 1.50., 100 " — 20	12009 Ziegelrot mit weiß. 12010 Scharlach.
11874 Violet (blau), schön 5 " " 1.60., 100 " — 20 11878 Gemischt 5 " " 1.40., 100 " — 20	Einzelne Sorten 20 Gr. A 80., 50 K 10 12020 Mischung 20 " " - 50., Pr 10
Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.	12020 Mischung 20 " " 50., Pr. — 10 12021 " gefleckter Sorten 20 " " 60., 100 K. — 10
11882 Gelblichweiß 5 Gr. M. 2. 70., 100 K. — 25	12022 Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn — 75
11884 Canariengelb 5 " 2.70, 100 " — 25 11886 Goldgelb, extra 5 " 2.70, 100 " — 25	12023 " " 6 " " 50 " — 55
11888 Dunkelbraun	Rosen- (Andrieux) Balsamine,
11890 Violet (blau) 5 " 2.70, 100 " — 25 11894 Gemischt 5 " 2.40, 100 " — 25	großblumig, dichtgefüllt, prachtvoll.
Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.	12024 Weiß. 12025 " m.rosaSchein. 12030 Granatrot. 12031 Scharlach. 12031 Scharlach.
11900 Gelblichweiß 5 Gr. M.3. —, 100 K. — 25	12026 Hellgelb. 12033 Carmoisin. 12027 Fleischfarbe. 12034 Purpur.
11902 Canariengelb 5 " " 3.—, 100 " — 25 11904 Goldgelb 5 " " 3.—, 100 " — 25	12028 Chamoisrosa. 12035 Lila. 12029 Rosa. 12036 Violet.
11906 Dunkelbraun, extra 5 " 2.40., 100 " — 25	Einzelne Sorten 20 Gr. M. 1. 30., 50 K. — 10
11908 Violet (blau)	12038 Prachtmischung 20 " " 1.10., Pr. — 20 12039 Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn 1 —
11930 Prachtmischung	12040 " " 10 " " 50 " — 85
20 Gr. M 5. 20., 5 Gr. M 1. 40., Pr. — 25 11934 " derniedrigen Sorten 5 " " 2. 60., 100 K. — 25	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
" del mentigensorien o " " 2, 000, 100 m. — 20	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "

№ Gefleckte Balsamine, halbgefüllt, schön. M. Pf.	Nº Gefüllte Garten-Nelke (Fortsetzung). M. Pf.
12044 Fleischfarbe. 12050 Kupferscharlach.	
12045 Rosa. 12051 Carmoisin.	II. Remontant- od. immerblühende.
12046 Hellrot. 12052 Lilarosa.	12300 Remontant-, gute Mischung 20 Gr. M. 2.80., Pr. — 25
12047 Carminrosa. 12053 Dunkellila. 12048 Granatrot. 12054 Hellviolet.	
12049 Scharlach. 12055 Violet.	12304 " sehr gute Mischung 2 Gr 40., 60 K. — 40
Einzelne Sorten 20 Gr. M. 1. 30., 50 K. — 10	12310 "Alégatière's, reiches Farbenspiel 40 " — 50
12056 Prachtmischung 20 " " 1.10 Pr. — 20	12316 "Riviera Markt- (Guillaud-Nelke),
12057 Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn 1 —	schönste Remontant-Nelke, enthält die
12058 " " 10 " " 50 " — 85	besten Marktsorten aus Nizza und Cannes,
12059 " * 8 " " 50 " — 70	blüht in 7-8 Monaten und bringt gegen
12060 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0	80% gefüllt blühende Pflanzen, darunter
The state of the s	gelbe 2 Gr. M.10. —, 500 K. M.5.50., 30 K. — 40 12318 Riviera Markt-, Gelb, fast ganz constant
Verbesserte Camellien-Balsamine.	12318 " Riviera Markt-, Gelb, fast ganz constant 500 K. M. 6. 80., 30 K. — 50
(Benary's Preis-Balsamine.)	
Sehr großblumig und dicht gefüllt.	12320 " " " Nizzaer Riesen-, extra, von den schönsten und größten Blumen,
12062 Reinweiß (alba 12068 Rein scharlach.	herrliche Varietäten 1 Gr. M. 7, 40 K 60
perfecta) (Benary). 12069 Scharlach gefleckt.	12328 " Hermine, weiβ 250 K. " 2.50., 40 " — 50
12063 Weiß mit rosa 12070 Carmoisin.	12336 " Jean Sisley, lachsrosa. 250 " 2.50., 40 " — 50
12065 Blaßgelb. 12072 Violet gefleckt.	12342 " Le Favori, carminrosa 250 " 2.50., 40 " — 50
12067 Rosa gefleckt.	12343 " Scharlach, schön 250 " " 2.50., 40 " — 50
Einzelne Sorten 20 Gr. M. 2.20., 5 Gr. M 60., 50 K. — 15	12344 "Gelbgrundig (Benary), neu, Sämlinge etwa
12074 Prachtmisch. 20 " " 1.60., 5 " "50., Pr. — 25	65°/ ₀ echt, extra 5 Gr. M. 2. —., Pr. — 40
12066 Fürst Bismarck (Benary), leuchtend lachs-	12348 " Chabaud-Nelke (französische immer-
rosa, extra 20 Gr.M. 2.20., 5 Gr.M 60., 100 K. — 25	blühende). Neue, harte Klasse, 40—50 cm
12075 Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn 1 —	hoch, hat die gute Blumenform der Remon-
12076 " " 8 " " 50 "	tant- und kommt binnen 7 Monaten zur
12077 " " 6 " " 50 " — 70	Blüte. Langer, reichhaltiger Flor, vorzüg-
12078 " " 4 " " 50 " — 55	lich für Schnittblumengeschäfte und Binde-
Gestreifte Nelken-Bals., halbgefüllt.	reien 20 Gr. M. 5. —, 5 Gr. M. 1. 40., Pr. — 40
12080 Weiß mit carmoisin. 12087 Weiß mit earmin	12350 " Chabaud-Nelke, Weiß, neu, sehr schön
12081 " " rosa. und lila.	20 Gr. M. 6. —, 5 Gr. M. 1. 60., Pr. — 40
12082 " " carmin. 12088 Weiß mit kupferrot.	12351 " Feuerkönig, neu, scharlach, extra
12083 " " scharlach. 12084 " " carmoisin 12089 Pfirsichblüte mit scharlach.	2 Gr. M. 2. 20., Pr. — 60
und zinnober. 12102 Solferino, weiβ, lila	12352 " " Gelbgrundig, besonders schön
12085 " mit violet. und scharlach. 12086 " " granatrot. 12104 Victoria, weiβ mit	5 Gr. M 2. 50., Pr. — 50
zinnober.	12353 " " Reingelb, extra 5 " " 2.50., " — 50
Einzelne Sorten 20 Gr. M 90., 50 K. — 10	12354 " Riesen-, sehr großblumige, edle
12092 Prachtmischung 20 " " 80., Pr. — 15	Remontant-Nelke 5 Gr. M. 2. 20., Pr 50
12093 Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn 70	12360 Margareten-Nelke, (Benary's verbes-
12094 " " 6 " " 50 " — 55	serte halbhohe). Sämlinge blühen schon
12100 atrosanguinea plenissima, dunkelblutrot,	nach 4 bis 5 Monaten, äußerst reicher
prächtig 20 Gr. M. 1. 20., 100 K. — 15	langandauernder Flor großer, sehr wohl-
12103 Goliath, neu, chamoisrosa, sehr hoch, schön	riechender Blumen, herrliches Farbenspiel,
20 Gr. <i>M.</i> 1. 80., 5 Gr. <i>M.</i> –. 50., 100 K. — 20	80º/ogefüllt, liefern reiches Schnittmaterial
12106 Rosen- und gefleckte, reichste Mischung	½ Kilo M. 15. —, 20 Gr. M. 1. 60., Pr. — 25
20 Gr. M 90., 100 K. — 15	12366 " Margareten-, Weiß 20 " " 2.20., " - 25
Gefüllte Garten-Nelke.	12367 " " Reingelb, schön 5 " " 2. 20., " — 40
	12368 " " Gelbgrundig, neu, fällt besonders
(Dianthus caryophyllus fl. pl.)	schön 20 Gr. M. 4. — , Pr. — 40
Seit vielen Juhren wird die Kultur der Gurten-,	12371 " Dunkelrot, neu 20 " 3.60., " — 40
Topf- oder Chornelken mit besonderer Vorliebe von mir betrieben. Meine Sammlungen gehören zu den	12372 " Riesen- (Malmaison), sehr groß-
reichhaltigsten des In- und Auslands, sie umfassen	blumig, schön 20 Gr. M. 3. 20., Pr. — 30
über 300 Sorten, welche in ungeführ 15,000 Töpfen	12380 » Niedrig (à tige de fer)
zur Samengewinnung herangezogen werden. — Bei der Aussaat ergiebt selbst der von den vorzüglichsten	12396 "Sortiment von 12 Sorten
Sorten gewonnene Samen stets eine Anzahl einfach	12398 " " 6 " — 75
blühender Pflanzen. Große goldene Staats-Medaille Hamburg 1897.	III. Gefüllte Garten- oder Landnelke.
Felicitations du Jury Paris 1900.	
I. Sortimentsblumen (Topfsamen).	12450 Landnelke, Bunte, Prachtmischung (Benary's
Geringe Ernte.	Non plus ultra), extra. Besondere Klasse,
	liefert vorzügliche Resultate, giebt sehr
12200 Topfnelke, I. Rang, Prachtmischung	wenig Samen 1 Gr 50 K. — 60
500 K. M. 10. 50., 200 K. M. 4. 40., 25 K. — 60	12451 "Bunte, sehr gute Qualität, reiches Farbenspiel,
12206 "Picotten (Strichblumen), weißgrundig 25 " — 70	beste zum Schneiden 20 Gr. M. 5. 40., Pr. — 40
12208 " " gelbgrundig 25 " — 70	
12210 " " gemischt	12453 "Weiß (Benary), schön 20 " " 2. 20. " — 25 12454 "Gelbgrundig, schön 20 " " 6. —, " — 40
The state of the s	12454 " Georgiandig, schon. 20 " " 6.—, " — 40 12455 " Rote Farben " . 20 " " 2. 20., " — 25
12218 "Flammenblumen (Faxe), vorzügliche Resultate ergebend	12476 "Wienerfrühblühende, niedrige, echt, höchst
12222 " Fameusen, getuschte	effectvoll, dankbare Schnittblume. Halb-
12226 "Farbenblumen, einfarbig	hoch, sehr früh- und reichblühend, bringt
12240 " Germania (Benary), die schönste	viele Strichblumen 20 Gr. M. 2. 80., Pr. — 25
gelbe Farbenblume 100 K. M. 5. 50., 10 K. — 60	12480 " " Weiß, sehr schön 20 " " 3.20., " - 30
12264 "Sortiment von 50 Sorten à 5 Korn 8 25	12490 Grenadin, niedrig, 60-70°/0 glühend
12266 " " 25 " " 5 " 4 —	scharlachroter, gefüllter Blumen. Sehr
12268 " " 18 " " 5 " 2 85	früh, vorzüglich als Marktoflanze und
12270 " " 12 " " 5 " 2 —	zum Schneiden 20 Gr. M. 4. 50., Pr 40
12272 " " 10 " " 5 " 1 65	1 12492 " " Scharlach, halbhoch 20 " " 3. 20., " — 30
12274 " " 8 " " 5 " 1 35	1 12494 " " Weiß. vorzüglich 5 " " 3.60., " — 40
12276 " " 6 " " 5 - 1 -	12498 " " Dunkle Farben 20 " " 2.40., " — 25

	1 No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nº Gefüllter Rittersporn. M. Pt.	Nº Antirrhinum, Löwenmaul (Fortsetzung). M. Pf.
Delphinium Ajacis fl. pleno.	12840 Sortiment von 12 halbhohen Sorten — 90
	12841 " " 10 " " — 75
Niedriger Hyacinthen Rittersporn,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
prächtige, dichtgefüllt- und frühblühende Klasse.	
12530 Weiß. 12542 Lilarot. 12542 Lilarot. 12544 Dunkellila. 12544 Aprelblüte. 12546 Lasnrblau. 12536 Chamois. 12550 Dunkelblau. 12538 Rosa. 12550 Dunkelblau. 12540 Ziegelrot. 12556 Rotgrau. 12550 Bunkelblau. 12550 Bunk	12850 " " 12 Tom Thumb " 1 05
12552 a mit brauem 12544 Dunkerina.	12851 " " 10 " " 105 12851 " " 10 " " 90
12534 Apfelblüte. 12548 Hellblan.	
12536 Chamois. 12550 Dunkelblau.	12852 " " 8 " " — 75
12538 Rosa. 12552 Violet.	12853 " " 6 " " — 60
Finally Conton 20 Cr. # CO Dr. 10	Ipomoea purpurea, Trichterwinde.
10552 Deschariacheren 20 50 50	12870 Weiß. 12878 Rosa. 12886 Lila.
12558 Prachtmischung 20 " "50., " — 10 12562 Sortiment von 12 Prachtsorten — 85	12872 " rosa gestr. 12880 Carmin. 12888 Hellblau.
12362 Sortiment von 12 Praentsorten – 53	12874 "violet" 12882 Incarnat. 12892 Indiana 12876 Tricolor. 12884 Dklrot. (Schwarzblau).
12363 " " 10 " 10	12876 Tricolor. 12884 DKIrot. (Schwarzblau).
12563 " " 10 " 70 12564 " " 8 " 55 12565 " " 6 " 40	Einzelne Sorten 20 Gr. M 30., Pr. — 10
12565 " " 6 " — 40	12900 Prachtmischung 20 " " - 20., " — 10
Riesen-Hyacinthen-Rittersporn, 1—1.25 m hoch.	12904 Sortiment von 12 schönen Sorten — 90
12580 Weiß. 12582 m. blauem Schein. 12584 Rosa. 12584 Rosa. 12586 Ziegelrot. 12586 Ziegelrot. 12590 Indigo. 12592 Hellviolet. 12594 Violet. 12594 Violet. 20 Gr. M 50., Pr. — 10	12905 " " 10 " " " — 75
12582 mm. blauem Schein. 12590 Indigo.	12907 " " 6 " " — 55 Siehe auch Nr. 17930 etc.
12584 Kosa. 12592 Hellviolet.	Siehe auch Nr. 17930 etc.
Einzelne Sorten 90 Gr. # = 50 Pr = 10	Celosia cristata, Hahnenkamm.
12600 Dieselben gemischt 20 " " 40., " — 10	
12604 Sortiment von 6 Sorten 40	Farben und Mischung siehe Nr. 16000 etc.
	12860 Sortiment von 12 niedrigen Prachtsorten 1 30
Hoher Rittersporn (Delph. elatior fl. pl.)	12861 " " 10 " " 105 12862 " " 8 " " -90 12863 " " " -70
12620 Weiß. 12622 "m. blauem Schein. 12634 Hellblau. 12636 Hellviolet.	12862 " " 8 " " -90
12624 Apfelblüte. 12638 Violet.	
12626 Rosa. 12640 Indigo.	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.
12624 Apricibitite. 12638 Violet. 12638 Violet. 12638 Violet. 12630 Ziegelrot. 12644 Lilarot. 12632 Lila.	(Farben und Mischungen siehe Nr. 18040 etc.)
12632 Lila. Einzelne Sorten 20 Gr. M, 50., Pr. — 10	12924 Sortiment von 50 Sorten, 2 70
12646 Prachtmischung 20 " " 40., " — 10	19090
	I nelle drokhlimide
12648 Sortiment von 12 schönen Sorten — 75	1 12330 " " englische und
12650 " " 8 " "	$\begin{bmatrix} 12931 \\ 12931 \end{bmatrix}$ " " $\begin{bmatrix} 12 \\ 12931 \end{bmatrix}$ amerikanische — (3)
	12352 " " 10 " Prophtogram — 65
Levkojen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.),	
spät und lange blühend, beste Klasse zum Schneiden.	12934 " " 6 " — 40
12660 Weiß, 12662 - hellblau gestr. 12678 Violet.	Gefüllte Malve, Althaea rosea fl. pl.
12662 - hellblau gestr. 12678 Violet.	
12663 Fleischfarbe. 12684 Dreifarbig.	Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen.
12663 Fleischfarbe. 12666 Hochrosa. Einzelne Sorten 20 Gr. M. — 60., Pr. — 10	Gefüllte Schottische Malve, sehr schön.
12668 Scharlachrosa, sehr hübsch 20 " " 2.40., " — 25	12960 Weiß. 12972 Lachsrot.
12669 Leuchtend carmin (Benary), reizend	12961 " mit lilarosa. 12973 Weißm.rosa Schein.
20 Gr. A 2. —., • — 25	12962 Apfelblüte. 12974 Chamois. 12963 Weiß auf Purpur. 12980 Rosa.
12690 Prachtmischung 20 " " 50., " - 10	12964 Rahmweiß m. rosa. 12981 Carminrosa.
12694 Sortiment von 10 schönen Sorten — 70	12965 Silberweib auf 12982 Dunkeirosa.
12695 " " 8 " " 55	dunklem Grund. 12984 Carmin. 12966 Hellgelb auf pur- 12992 Scharlach.
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	nur Grund. 1996 Carmoisin
Kaiser-Rittersporn (D. imperiale fl. pl.),	12968 Schwefelgelb. 13000 Kastanienbraun.
	12969 Crême. 13004 Violetilla. 12970 Weiß mit violet. 13008 Purpurviolet.
spät, sehr dankbar blühend, extra schön.	12970 Weiß mit violet. 13008 Purpurviolet. 12971 Pfirsichblüte. 13009 Schwarzbraun.
12720 Weiß. 12727 Carmin, dunkelrot gestreift.	Einzelne Sorten 20 Gr. M 2. 40., Pr. — 25
12721 - hellblau gestr. 12722 Apfelblüte. gestreift. 12728 Lasurblau.	13010 Mischung I. Qualität 20 " " 1.80., " — 25
12724 Rosa. 12730 Violet.	13011 " sehr gute Qualität 20 " " 1.20., " — 20
11725 Brillantrosa. 12732 Schwarzblau.	13011aSortiment von 24 Sorten
Einzelne Sorten 20 Gr. M.—. 80., Pr. — 15	13012 " " 18 "
12740 Prachtmischung 20 " " — 60., " — 10	13013 " " 12 "
12744 Sortiment von 6 Sorten	13014 " " 10 " 1 —
Ranunkel-Rittersporn, sehr schön,	13015 " " 8 " 75
	13016 " " 6 "
ebenso hoch wie niedrige Hyacinthen-R.	
12750 Weiß. 12756 Ziegelrot. 12762 Violet. 12752 Fleischfrb. 12758 Lilarot. 12764 Aschgrau.	Chater'sche Malve (Benary's
12752 Fleischfrb. 12758 Lilarot. 12764 Aschgrau. 12764 Aschgrau.	Preis-Malve), dichtgefüllt.
Einzelne Sorten 20 Gr. A 40., Pr. — 10	13020 Reinweiß. 13040 Pfirsichblüte.
12766 Prachtmischung 20 " - 30., " - 10	13022 Weißm.rosaSchein. 13042 Fleischfarbe.
12770 Sortiment von 6 schönen Sorten 40	13024 Weiß auf purpur 13044 Rosa. Grund. 13046 Carminrosa.
Candelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.)	13026 Silberweiß auf 13052 Lachsrosa.
19790 Waig 1979g Duaifarhig 19788 Hallblau	purpur Grund. 13060 Isabellenfarbe.
12780 Weiß. 12786 Dreifarbig. 12788 Hellblau. 12782 Rosa. 12784 Carmin. 12790 Schwarzblau.	13028 Gelblichweiß auf 13064 Dunkellachsrot.
Einzelne Sorten 20 Gr. M. 1. 60., Pr. — 25	13029 Gelblichweiß mit Grund.
12796 Dieselben gemischt 20 " " 1.40., " — 20	rosa Schein. 13068 Carmoisin.
12798 Sortiment von 6 Sorten	13031 Goldgelb. 13072 Dunkelcarmoisin. 13076 Scharlach.
The state of the s	13032 Schweiergerb. 13076 Scharfach. 13077 Purpurviolet.
Antirrhinum, Löwenmaul (s. auch Nr. 15320 etc.)	13034 Apfelblüte. 13078 Amarantpurpur.
12830 Sortiment von 12 hohen Sorten — 90	Einzelne Sorten 20Gr. M.5. — ., 5Gr. M.1.40., Pr. — 40
1 2831 " " 10 " "	13080 Prachtmischung 20 " " 4.—., 5 " " 1.10., " — 40
12832 " " 8 " " · · · · · · · · - 70	13081 Sortiment von 24 Prachtsorten
12833 " " 6 " " — 55	13082 " " 18 " 2 50
12834 " " 12 " großblumigen Sorten 1 05	13083 " " 12 " 1 65
12835 " " 10 " " " — 90	13084 " " 10 " 1 35
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
12836 " " 8 " " " — 75	13084 " " 10 " 1 35

Nº Mirabilis Jalapa, Wunderblume, M. Pf.	I VO Deverse and Section M. Pf.
Mirabilis Jalapa, Wunderblume. M. Pf. 13100 Weiß.	Nº Papaver somniferum nanum fl. pleno. M. Pf. Niedriger gefüllter Gartenmohn.
13102 mit gelb. 13114 Dreifarbig.	13410 Weiß (Weißer 13494 Scharlach
13104 " mit rot. 13116 Rot mit weiß. 13106 Gelb. 1318 " mit gelb. 13108 Rosa. 13120 Carmoisin.	Schwan). 13426 n auf dunklem
13108 Rosa. 13120 Carmoisin. 13110 Lila. 13122 Carmoisinviolet.	Schwan). 13426 ", auf dunklem 13414 Rosa. Grund. 13416 Brillantrosa. 13428 Kupferrot. 13418 Rosa auf carmoisin. 13430 Lila (Benary).
13110 Lila. 13122 Carmoisinviolet. Einzelne Sorten 20 Gr. M 30., Pr. — 10	1 15420 Chaniois. 15452 Ascugran and
13124 Mischung, extra Kg. M. 2.40., 20 " " - 20., " - 10 13125 Sortiment von 12 schönen Sorten	13422 Ponceau. carmoisin. Einzelne Sorten 20 Gr. M -, 40., Pr. — 10
13126 " " 10 " " — 70	13436 Schöne Mischung 20 " " 30., " - 10
13127 " " 8 " " — 55	13439 Sortiment von 10 Sorten
13128 " " 6 " " — 40	13441 " " 6 " — 40
Mir. Jalapa fol. varieg., Buntblättrig.	Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale. Niedriger gefüllter Cardinal-Mohn. (Benary).
13130 Weiß. 13136 Gelb mit rot. 13132 mit rot. 13138 Carmoisin. 1314 Gelb. 13140 Dreifarbig.	
13134 Gelb. 13140 Dreifarbig. Einzelne Sorten 20 Gr. M 30., Pr. — 10	13460 Weiß. 13478 Ziegelrot. 13472 Hochrosa. 13480 Scharlach mit 13474 Kupferrosa. weißer Mitte. 13476 Chamois.
13144 Mischung Kilo <i>M</i> . 2. 40., 20 " " 20., " — 10	13476 Chamois.
13148 Sortiment von 6 schönen Sorten — 40	Einzelne Sorten 20 Gr. M 40., Pr. — 10 13490 Prachtmischung 20 " " 30., " — 10
Mirabilis Jalapa fol. var. Tom Thumb.	13494 Sortiment von 6 Sorten 40
Buntblättrige Zwerg- (Benary), für niedrige	Papaver Rhoeas fl. pl.,
Gruppen und Einfassungen. 13150 Weiß (Benary). 13158 Rot mit gelb.	Gefüllter Ranunkelmohn, reizend.
13150 Weiß (Benary). 13158 Rot mit gelb. 13152 mit rot. 13160 Tricolor. 13154 Gelb. 13162 Carmoisin.	13500 Weiß. 13508 Carmoisin.
13156 " mit rot.	13502 Rosa, 13510 , mit weiß, 13504 Scharlach, 13506 , mit weiß,
Einzelne Sorten 20 Gr. M 30., Pr. — 10 13166 Prachtmischung Kg. M4. 40., 20 " " 20., " — 10	Einzelne Sorten 20 Gr. 10 Pr. — 10
13170 Sortiment von 6 Sorten	13520 Schöne Mischung 20 " " -, 30., " 10
Papaver somniferum fl. pl. (laciniatum).	13526 Sortiment von 6 Sorten
Gefüllter Gartenmohn.	13530 foliis aureis, Goldmohn, schön 20 Gr. M 90., Pr 15 Petunia grandiflora. Großbl. Petunie.
13200 Weiß. 13218 Scharlach.	(Durch künstliche Befruchtung gewonnener Samen.)
13200 Weiß. 13202 " mit hellpurpur. 13204 " scharlach 13222 " auf schwrzbraun.	Sorten und Mischungen siehe Nr. 19630 etc.
13204 " scharlach gestreift. 13224 Aschgrau. 13206 Hellgelb. 13226 Durkellaschgrau.	13600 Sortim. von 12 großblumigen Sorten 2 25
	13602 " " 8 " " 1 50 13603 " " 6 " " " 1 15
13210 Hochrosa. 13212 Zinnober auf weiß. 13214 Granatrot auf weiß. 13216 Rot. weiß gestynift. 13216 Rot. weiß gestynift.	13606 " " 6 " superbissima " 190
13214 Granatrot auf weiß. 13234 Schwarzbraun mit 13216 Rot, weiß gestreift. zinnober.	13609 " " 12 " gefransten " 2 25
13216 Rot, weiß gestreift. zinnober. Einzelne Sorten 20Gr. M 40., Pr. — 10	13610 " " 8 " " " 1 50 13611 " " 6 " " " " 1 15
13240 Prachtmischung	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
13201 Feder-Mohn, Weiß. 13207 " " Lachsrosa. 13209 " " Zartrosa . Sehre, 20 " " -40., " — 10 neue 20 " " -40., " — 10 sorten 20 " " -40., " — 10	13616 " " 12 " gefüllten Prachtsorten 3 —
13209 " Zartrosa . Sorten 20 " "40., " — 10	13620 " " 6 " " " 1 50
13205 " " Weiß m.scharlach, neu 20 " "40 " — 10 13243 Sortiment von 12 Sorten — 75	Phlox Drummondi, Flammenblume.
13244 , , 10 , 65	Farben und Mischungen siehe Nr. 19870 etc.
13245 " " 8 " — 55	13661 Sortiment von 12 Sorten
13246 " " 6 " — 40	13662 " " 10 " — 90
Papaver paeoniflorum fl. pl.,	13663 " " 8 "
Paeonienmohn, sehr schön. 13300 Weiß. 13320 Zinnober auf violet.	13668 cuspidata, Sortiment von 6 Sorten
13302 " rot gestreift. 13322 Dunkelscharlach	13670 grandiflora, " 18 Prachtsorten 1 65
13304 " mit hellpurpur. 13306 Hellgelb. anf violet. 13324 Lila mit scharlach.	13671 " " 12 " 1 15
13308 Rosa. 13326 Mohngrau. 13310 Ziegelrot. 13328 Hellmordoré.	$\begin{bmatrix} 13672 & " & " & "10 & " & \dots & 1-1 \\ 13673 & " & " & 8 & " & \dots & 85 \end{bmatrix}$
13312 Scharlach mit weiß. 13330 Dunkelmordoré. 13314 Feurig scharlach. 13332 Schwarzbraun mit	13674 " " " 6 " — 70
13316 Kupferscharlach. zinnober.	13676 hortensiaeflora " " 6 " 70 13680 nana compacta " " 12 " 150
13318 Purpur. 13334 Schwarz. Einzelne Sorten 20 Gr. M -, 40., Pr. — 10	13680 nana compacta " " 12 " 1 50 13681 " " " 10 " 1 30
13340 Prachtmischung 20 " " 30., " — 10	13682 " " " 8 " 1 —
13309 Ariel, lacksrot auf weiß 20 " " 1.—., " — 15	$13683 \text{n} \text{n} \text{n} 6 \text{n} \dots -75$
13343 Sortiment von 12 Prachtsorten	Portulaca grandiflora fl. pleno.
13345 " " 8 " — 50	Gefülltes Portulakröschen. Sorten und Mischung siehe Nr. 20410 etc.
13346 " " 6 " — 40	13694 Sortiment von 8 reizenden Sorten - 90
Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.	1 13695 " " 6 " " — 10
Niedriger Paeonienmohn, schön. 13350 Weiß. 13364 Chamois.	Scabiosa atrop. grandiflora fl. pl.
13352 " mit hellpurpur. 13366 Lila. »	Hohe gefüllte Garten-Scabiose, prachtvoll. 13760 Weiß. 13772 Dunkelziegelrot.
13354 " rot gestreift. 13368 Ponceau. 13366 Rosa. 13370 Scharlach mit weiß.	13762 m mit lila. 13774 Kirschrot. 13764 Fleischfarbe. 13776 mit weiß.
13358 Brillantrosa. 13360 Lachsrosa (Benary). 13374 Purpnr.	13766 Lila. 13780 Schwarzpurpur.
13362 Rosa mit carmoisin. 13376 Schwarz.	13768 Rosa. 13770 Ziegelrot. 13782 " mit weiß.
Einzelne Sorten 20 Gr. M 40., Pr 10 13380 Prachtmischung 20 " " 30., " - 10	Einzelne Sorten 20 Gr. M 60., Pr 10 13784 Prachtmischung 20 " " 50., " - 10
13382 Sortiment von 12 Sorten	1 13778 Die Fee, neu helllila 20 " " - 60. " - 10
13385 " " 6 "	1 13785 Sortiment von 19 Prachtsorten
Japanischer Pompon-Mohn. 13560 Mischung hoher Sorten sehr 20 Gr. M.1, Pr 15	13786 " " 10 " 13
13562 " niedriger " \(\frac{\sen r}{\sen v} \) 20 \(\text{Gr. Al. 1} \) Pr. \(- \text{15} \) 13562 \(\text{m iedriger} \) " \(\frac{\sen v}{\sen v} \) 20 \(\text{m i} \) \(\text{N 1} \) \(\text{Pr 15} \)	13787 " " 8 "
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Nº Scabiosa atrop. grandifl. compacta. M. Pf.	Sommergewächse (Fortsetzung). M. Pf.
Halbhoch, sehr großblumig.	14100 Calliopsis
13800 Weiß, gefüllt. 13816 Feuerrot, einfach.	14101 " - 70
13802 m mitrosa, gefüllt. 13820 Schwarzpurpur, 13804 m m lila, m gefüllt.	14102 "
13808 Lila, gefüllt. 13822 " m. weiß, gefüllt. 13810 Kirschrot, gefüllt. 13824 " einfach.	14112 Chrysanthemum carinatum 12 " - 70
13819 mit weiß	14114 " carinatum
Einzelne Sorten 20 Gr. M 80., Pr. — 15 13830 Mischung 20 " " 60., " — 10	14115 " " -40
13836 Sortiment von 6 Prachtsorten	14117 " " hybridum fl. pl 6 " - 55 14120 Clarkia 6 " - 40
Scabiosa nana fl. pl., niedrige gefüllte (Benary).	14124 Convolvulus tricolor
	14128 Dianthus chinensis und Heddewigi 18 " 1 35
13872 Fleischfarbe. 13888 Fenrig Carmoisin.	14130 " " " " 12 " 1 05
13876 Rosa. 13890 Purpur. 13878 Ziegelrot. 13892 Gestreift.	14132 " " " 10 " -85
13880 Dunkelziegelrot. 13894 Lasurblau. 13884 Lila. 13896 Schwarzpurpur.	$\begin{bmatrix} 14133 & " & " & " & " & & 8 & " & -70 \\ 14134 & " & " & " & " & & 6 & " & -55 \end{bmatrix}$
Einzelne Sorten 20 Gr	14140 "Heddewigi und laciniatus 6 " - 55
13900 Prachtmischung 20 " " — 30., " — 10	14146 Elichrysum monstrosum fl. pl 12 " — 85
13904 Sortiment von 12 Prachtsorten	14147 " " " " 10 " -70
13906 " " 8 " — 65	$\begin{bmatrix} 14148 & " & " & " & " & & 8 & " & -55 \\ 14149 & " & " & " & " & & 6 & " & -40 \end{bmatrix}$
13907 " " 6 " — 55	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Tagetes, Sammetblume.	14156 Gaillardia
Sorten und Mischungen siehe Nr. 21260 etc.	14158 Godetia
13927 Sortiment von 10 Sorten erecta fl. pleno — 85	14160 " -40
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14163 Gomphrena 6 7 - 55 14166 Iberis 6 7 - 55
13930 " " 6 " " " " — 55 13934 " " 12 " patula " " — 90	14170 Immortellen
13935 " " 10 " " " " " — 75	14172 "
13936 " " 8 " " " " " — 70	14174 " 12 " - 75
$\begin{bmatrix} 13937 & n & n & 6 & n & n & n & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1$	14176 "
13940 " " 6 " " nana fl. pleno — 55	14177 "
Tropaeolum, Kapuziner-Kresse.	14204 Lobelia
13960 Sortiment von 12 Sort. majus (rankend) — 75 13961 " " 10 " " " — 70	14206 " 6 " - 55
13962 " " 8 " " " — 55	14210 Lupinus
13963 " " 6 " " " — 40	$ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccc$
13968 " " 12 " nanum (Tom Thumb) — 90	14216 Mimulus
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14218 " 6 " - 55
13971 " " 6 " " " — 40	14222 Nemophila
13974 " " 18 " Lobbianum (rankend) 1 15	14224 " 8 " - 40 14226 Nicotiana affinis
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14228 Papaver, einfachblühend 6 " — 40
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14232 Petunia hybrida
13982 " " 8 " " Liliput (niedrig) — 70	14236 Portulaca, einfache
$\frac{13983}{1}$ " " " " " " " — 55	14240 Reseda odorata
Viola tricolor maxima, Pensée.	14241 " "
Farben und Mischungen siehe Nr. 21898 etc.	14243 " " — 40
14000 Sortiment von 24 Prachtsorten 2 50	14246 Rhodanthe
14002 " " 18 "	14251 " 8 " — 55
14004 " " 10 " 1—	14252 " 6 " -40
14000 " " 0 " — 50	14254 " zanzibariensis
14006 " " 6 " — 70	14256 Salpiglossis, hohe
14012 " " 18 " Riesen-(Trimardeau) 2 25 14013 " " 12 " " " 1 65	14260 " großblumige
14015 " " 8 " " " 1 15	14261 " " " 8 " — 75
14016 " " 6 " " " — 90	14262 " " -60
Zinnia elegans.	14263 " " superbissima 6 " 1 — 14264 " niedrige 8 " — 70
14030 Sortiment von 6 einfachen Sorten – 55	14965 " " - 55
14040 " 12 hohen gefüllten Prachtsorten 1 30	14266 Schlingpflanzen
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14268 " - 55 14269 Schizanthus
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14269 Schizanthus
14050 " " 8 niedrigen " " — 90 14051 " " 6 " " " — 70	14272 Senecio elegans fl. pleno, hohe 5 " - 55
14051 " " 6 " " " - 70	14274 _ " nanus fl. pl., niedrige . 6 " — 70
14056 " " 6 Liliput " " — 70	14278 Thunbergia 6 " - 75 14280 Verbena hybrida 12 " 1 80
Sommergewächse (Sortimente).	14280 Verbena nyurida
14060 Sommergewächse	14283 " " 8 " 1 15
	14284 " " " 6 " — 90
14078 " weißblühende zum Schneiden 12 " - 75	14290 Xeranthemum annuum fl. pl 6 » — 55
14082 " für Einfassungen	Stauden oder Perennen (Sortimente).
14084 " " Bienenfutter	14360 Stauden
14086 " Bouquets, 12 Gattungen, jede in Mischung — 75 14090 " wohlriechende	14360 Stauden
14094 Amarantus	14364 " für Terrassen und Felspartien. 12 " 1 05

No.
14376 " Medium 12 " — 70 14548 Gewächshaus - Farne 14550 25 " 5 25 14378 " " " 6 " — 40 14550 " " * reiner Samen 12 " 2 10 14388 Dahlia, einfache 6 " — 75 14552 " " 6 " — 1556 Fuchsia Species u. Hybriden 12 " 1 15 14394 Delphinium 8 " — 70 14556 Fuchsia Species u. Hybriden 12 " 1 05 14400 Dianthus barbatus, Bartnelken 12 " 1 05 14560 Gloxinia hybrida grandiflora 6 " 2 25 14402 " " " 6 " — 55 14562 " — 6 " — 75 14564 " — 6 " — 75 14404 Digitalis 12 " — 75 14564 " — 6 " — 75 14406 " 6 " — 40 14570 Miniaturpflanzen (für kleine Töpfe) 12 " 1 50 14420 Myosotis 10 " — 90 14576 Palmen 6 " — 22 14422 Papaver 8 " — 70 14582 " " " — 10 " — 10 " — 20 14426 Papaver 8 " — 70 14582 " " " — 10 " — 10 " — 20 14432 Pentstemon (Species) 6 " — 70 14584 " " " — 10 " — 10 " — 10 " — 10 " —
14376 " Medium 12 " — 70 14548 Gewächshaus - Farne 14550 25 " 5 25 14378 " " " 6 " — 40 14550 " " * reiner Samen 12 " 2 10 14388 Dahlia, einfache 6 " — 75 14552 " " 6 " — 1556 Fuchsia Species u. Hybriden 12 " 1 15 14394 Delphinium 8 " — 70 14556 Fuchsia Species u. Hybriden 12 " 1 05 14400 Dianthus barbatus, Bartnelken 12 " 1 05 14560 Gloxinia hybrida grandiflora 6 " 2 25 14402 " " " 6 " — 55 14562 " — 6 " — 75 14564 " — 6 " — 75 14404 Digitalis 12 " — 75 14564 " — 6 " — 75 14406 " 6 " — 40 14570 Miniaturpflanzen (für kleine Töpfe) 12 " 1 50 14420 Myosotis 10 " — 90 14576 Palmen 6 " — 22 14422 Papaver 8 " — 70 14582 " " " — 10 " — 10 " — 20 14426 Papaver 8 " — 70 14582 " " " — 10 " — 10 " — 20 14432 Pentstemon (Species) 6 " — 70 14584 " " " — 10 " — 10 " — 10 " — 10 " —
14400 Dianthus barbatus, Bartnelken 12 " 1 05 14560 Gloxinia hybrida grandiflora 6 " 2 25 14402 Digitalis 12 " -55 14562 Heliotropium 12 " 1 35 14406 Table Policitis 12 " -75 14564 " 6 " -75 14420 Myosotis 10 -90 14576 Palmen 6 " 2 25 14422 Papaver 8 -55 14581 Primula chin. fimbriata, gefranste 12 " 2 25 14432 Pentstemon (Species) 6 -70 14582 " " " 10 2 20 14446 Potentilla hybrida fl. pleno 6 " -70 14584 " " 6 " 1 80 14450 Primula obconica grandiflora 6 " 1 35 14584 " " " 6 " 1 80 14464 Alpen-Pflanzen 12 " 1 50 14594 Solanum 6 " 1 35 14464 Alpen-Pflanzen 12 " 1 50 14594 Solanum 6 <
14400 Dianthus barbatus, Bartnelken 12 " 1 05 14560 Gloxinia hybrida grandiflora 6 " 2 25 14402 Digitalis 12 " -55 14562 Heliotropium 12 " 1 35 14406 Table Policitis 12 " -75 14564 " 6 " -75 14420 Myosotis 10 -90 14576 Palmen 6 " 2 25 14422 Papaver 8 -55 14581 Primula chin. fimbriata, gefranste 12 " 2 25 14432 Pentstemon (Species) 6 -70 14582 " " " 10 2 20 14446 Potentilla hybrida fl. pleno 6 " -70 14584 " " 6 " 1 80 14450 Primula obconica grandiflora 6 " 1 35 14584 " " " 6 " 1 80 14464 Alpen-Pflanzen 12 " 1 50 14594 Solanum 6 " 1 35 14464 Alpen-Pflanzen 12 " 1 50 14594 Solanum 6 <
14400 Dianthus barbatus, Bartnelken 12 " 1 05 14560 Gloxinia hybrida grandiflora 6 " 2 25 14402 Digitalis 12 " -55 14562 Heliotropium 12 " 1 35 14406 Table Policitis 12 " -75 14564 " 6 " -75 14420 Myosotis 10 " -90 14576 Palmen 12 " 1 50 14422 Papaver 8 -55 14581 Primula chin. fimbriata, gefranste 12 " 2 240 14432 Pentstemon (Species) 6 -70 14583 " " 8 1 80 14446 Potentilla hybrida fl. pleno 6 " 135 14584 " " 6 " 1 80 14450 Primula obconica grandiflora 6 " 15 14586 " " " 9 1 80 1 80 14464 Alpen-Pflanzen 12 " 150 14594 Solanum 6 " 1 35
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
14426 Papaver 8 " — 70 14582 " " " … 10 " 2 10 14432 Pentstemon (Species) 6 " — 70 14583 " " 8 " 1 80 14446 Potentilla hybrida fl. pleno 6 " 1 35 14584 " 6 " 1 35 14450 Primula obconica grandiflora 6 " 1 15 14586 " … " fl. pleno 6 " 1 80 14460 Viola odorata semperflorens 6 " 1 05 14590 Schlingpflanzen für Gewächshäuser 6 " 1 35 14464 Alpen-Pflanzen 12 " 1 50 14594 Solanum 6 " — 75
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
11100
Verschiedene andere Sortimente.
Topfpflanzen (Sortimente). 14650 Ampelpflanzen 6 Sorten 75 14654 Blattpflanzen 12 " 1 30
14480 Kalt- und Warmhaus-Pflanzen
14484 Abutilon 6 " 1 05 14657 " 12 " - 75 14488 Acacia 12 " 1 15
14492 Begonia, knollentragende 12 " 2 55 14659 Wasserpflanzen 12 " 1 90 14494 " " 6 " 1 35 14662 Wohlriechende Pflanzen 12 " 1 05
14498 " semperflorens
14500 Cacteen 12 " 1 35 14668 Ziergräser 25 " 1 50 14504 Calceolaria hybrida grandiflora 6 " 2 25 14670 " 18 " 1 15
14512 Canna neue Sorten
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
14524 Coleus
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
14598 "
14532 " grossblättrige 6 ", — 90 14690 " " " " 6 " — 40
Colorirte Sortimente von Sommergewächsen, Astern, Wohlriechenden
Wicken und Stiefmütterchen. Für Geschenke geeignet.
Diese Sortimente zeichnen sich durch elegante Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in colorirten Samendüten
verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortimentstaschen sind mit einer gefälligen bunten Blumen-Vignette geschmückt.
14620 Sortiment B. 8 Sorten vorzügliche Sommergewächse, enthält: Victoria - Astern, gemischt. M. Pf. Rosen-Balsaminen, gemischt. Dianthus Heddewigi. Großbl. Sommer-Levkoyen, gemischt. Pensées, 105
gemischt. Patox Drummondi grandinora, gemischt. Petunia hybrida, beste Mischung. Reseda Machet . 14622 Sortiment D. 12 Sorten, enthält außer den unter B. aufgeführten: Antischinum mains grandinorum
gemischt. Lathyrus odoratus, gemischt. Verbena hybrida, beste Mischung. Zinnia elegans fi. pleno, gemischt 130 14624 Sortiment F. 18 Sorten, enthält außer den unter B. und D. aufgeführten: Dianthus Heddewigi
hybridus fi. pl. Elichrysum monstrosum fi. pl., gemischt. Ipomoca purpurea, gemischt. Salpiglossis grandiflora, gemischt. Scabiosa grandiflora fi. pl., gemischt. Tropaeolum Tom Thumb, gemischt.
14526 Sortiment H. 24 Sorten, enthält außer den unter B., D. und F. aufgeführten: Chrysanthemum, einfährige.
gemischt. Godetia, halbhohe leuchtende Sorten, gemischt. Mirabilis Jalapa, gemischt. Portulaca grandifiora fl. pleno, gefüllte, gemischt. Hyacinthen-Rittersporn, gemischt, Tagetes patula nana fl. pl., gemischt 2 40
14628 Sortiment K. 30 Sorten, enthalt außer den unter B. D., F. und H. aufgeführten: Calliopsis, gemischt. Clarkia elegans, einfache und gefüllte gemischt. Gaillardia Lorenziana, gefüllte, gemischt. Lobelia erinus
speciosa. Papaver Rhoeas fl. pl., gemischt. Schizanthus, gemischt
14640 Sort. L: 6 Klassen Astern jede M 90 14706 Sort. R: 18 Sorten Wohlriech. Wicken 1 45 14642 " M: 8 " " 1 90
14644 " N: 10 " 7 Mischang " 1.50 14710 " S: 6 " Stiefmütterchen 90
14700 " P. 8 Sorten Wohlriech Wicken - 75 14714 " U. 10 " 1 45
14704 " Q: 12 " " " 1.— 14716 " V: 12 " " 1 65
Colorirte Abbildungen.
Abbildung für diese Saison: Gruppe von Nizzaer Riesen-Winter-Levkojen M. 1.50.
Von den früher erschienenen musterhaft ausgeführten colorirten Abbildungen sind die nachstehenden noch vorrätig:
Aquilegia-Gruppe M.1.50. Dahlia, Cactus- M.1.50. Astern, neuere "1.50. Lack, gefüllter "1.50.
Denonia knollentradende nellere Fintührungen 1 50 Lathvrue oderatue
Calcelaria hybrida gradiflara 1.50. Poneios Odior Coccion and Rusnet "1.50.
Cyclamen persicum Panillo Schwattarlings Abayrollahas 40 Strantocarrus hybridge grandiflarus 21.50.
Objee 17 Abbildungen zusammen M. 18.—.

Neue Einführungen für 1909.

⊙ Sommergewächse, ♂ Bisannuellen, ¼ Stauden, ⇔ Topfgewächse, § Schlingpflanzen.

Meine eigenen Einführungen sind in fetter Schrift gedruckt; bei den von anderer Seite eingeführten gebe ich die Beschreibung der Züchter in gedrängter Form.

27604 △⊙Abutilon hybridum maximum, riesen-Pf. | blumige Hybriden (Benary). Diese neuen Abutilon sind aus gegenseitigen Befruchtungen größtblumiger Hybriden erzielt worden. Sie zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: die Pflanzen wachsen sehr kräftig, verzweigen sich locker und besitzen auffallend großes, festes Blattwerk. Ihr Blütenreichtum ist enorm; jeder Zweig ist dicht mit Knospen und Blüten besetzt und bringt deren oft 15-20 hervor. Kurze, dicke Stiele tragen 1-3 Blüten, die nicht hängen, sondern sich aufrecht dem Beschauer zu kehren. Hierzu kommt, daß die sehr festen Blüten, wenn voll erschlossen, ihre Glockenform verlieren und sich weit öffnen; sie erreichen den bedeutenden Durchmesser von 7-9 cm. Das Farbenspiel ist ein sehr reiches und enthält viele neue, besonders zarte Färbungen, die vom reinen weiß zu zartrosa und scharlach, von crême zu schwefelgelb und goldorange variiren. Die Sämlinge blühen bereits im 5. bis 6. Monat und entwickeln sich im ersten Jahre zu prachtvollen, imposanten Dekorationspflanzen; auch eignen sie sich vorzüglich zur Topfkultur. 20 Korn 120

7926 Victoria-Aster Carmen (Benary). Diesedurchaus neue Färbung, welche in den Astern zum ersten Male auftritt, würde am besten mit, Dunkellachsrosa, bereift" zu bezeichnen sein. Es ist eine ganz frappante Farbe, und besonders bei Sonnenschein ist der Eindruck der bereiften roten Blüten unbeschreiblich schön; dabei sind die Blumen von edelster Form und die neue Varietät stellt sich damit den besten Victoria-Astern zur Seite. Sie kommt fast ganz treu aus Samen und ist zweifellos als eine ganz hervorragende Astern-Neuheit zu betrachten. 100 Korn 60

6230 OGnom-Aster, Hellblan (Benary). Die geschlossen pyramidal gebauten Pflanzen, dieser reizenden neuen Aster verzweigen sich dicht über der Erde und wachsen ganz straff empor, sie erreichen eine Höhe von nur 25-35 cm und die schmalen, lanzettlichen Blätter bilden eine besonders feine Belaubung. Ungewöhnlich straffe, lange Stiele tragen die weißlich hellgrünen Knospen, welche erst im September, später als bei irgend einer anderen Aster, zu zierlichen, festen, hellblauen Halbkugeln erblühen. Die winzigen, runden Blüten fassen nur 3 cm im Durchmesser und sind sehr dicht gefüllt, da sich die kleinen Petalen gut übereinander legen. 50–100 dieser Blütchen kommen gleichzeitig zum Flor und bilden ein dichtes, blaues Bouquet, welches den Witterungsunbilden des Spätherbstes besser standhält als jede andere Zwerg-Aster. Diese ganz eigenartige, von allen bekannten abweichende Aster eignet sich vorzüglich für spät-blühende Einfassungen und Gruppen; sie ist auch für feine Bindereien verwendbar und wird sich als reizende Topfaster den Markt erobern. Die Sorte fällt treu aus Samen. 60 Korn 70

8980 Straußenfeder-Aster Pluto (Benary). Ohne
Zweifel wird diese prachtvolle neue Varietät der so beliebten Straußenfeder-Astern schnelle Verbreitung finden.
Die Farbe ist zu Anfang scharlach, geht jedoch dann in das tief ste Dunkelblutrot über, eine ebenso auffallende wie schöne Färbung, in welcher etwa ²/₃ der Sämlinge blühen. Als Schnittblume wird diese Neuheit äußerst wertvoll befunden werden. 100 K.60

• Aster, Triumph., 6088 Zinnobercarmin. 6082 Rosa

mit weißem Schein. Zwei neue Farben der beliebten

Triumph-Astern, deren erstere dieselbe leuchtende Farbe
aufweist, welche bei den Zwerg-Chrysanthemum-Astern
so wirksam ist, während sich die zweite im Aufblühen
weiβ, hellrosa schattiert, später prachtvoll hellrosa zeigt.

Jede Sorte: 50 Korn 60

7040 Ocactus-Aster, Carminrosa (Benary). Diese neue Pf. mittelhohe Aster ist von pyramidenartigem Wuchs, verzweigt sich wenigeCentimeter über der Erde und entwickelt kräftige Seitentriebe, von welchen die edlen Blumen horizontal getragen werden. Die Form dieser Blumen bewegt sich zwischen der der Comet- und Victoria-Astern; die Petalen, ungefähr 4½ cm lang, sind an ihren Enden leicht gebogen oder gedreht und verleihen hierdurch der ganzen Blume ein eigenartiges, reizendes Ansehen. Ihre Farbe ist ein prächtiges, leuchtendes Carminrosa. Die Cactus-Aster zeichnet sich durch sehr frühes Blühen und lange Haltbarkeit ihrer Blumen aus; sie liefert feine Schnittblumen und eignet sich vorzüglich zur Topfkultur. 50 Korn 70

28136 © Begonia gigantea odorata Herkules. Kreuzung zwischen B. gigantea und B. Baumanni. Die großen feurigearminroten Blüten erheben sich in reicher Anzahl auf straffen Stielen über dem robusten Laube und strömen einen angenehmen Teerosen-ähnlichen Duft aus. Empfehlenswert als Zimmer- und Gruppenpflanze. Port. 60

28466 Begonia Rex Rubens (Varietäten mit roten und rosaBlättern) (Benary). AusKreuzungen meiner rotlaubigen Varietäten mit denen anderer Spezialzüchter hervorgegangen, zeigen diese neuen Blattbegonien war me, herrliche Farbentöne von rot und dunkelrosa, welche vereint mit den bekannten Farben der Rex-Begonien, namentlich silberweiß und grün, die verschiedensten schönen Zeichnungen und Farbenwirkungen hervorbringen. Die Pflanzen wachsen rasch und sind widerstandsfähig gegen Krankheiten; die Reproduktion aus Samen ist gegen 50 Prozent. Blattbegonien gehören bekanntlich zu unsern dankbarsten Zimmerpflanzen; sie lassen sich aber auch im Freien an geschützten Lagen zu herrlichen Gruppen verwenden.

29180
Cineraria hybr. grandifl., Matador, lenchtend scharlachrot. Bisher in Cinerarien noch nicht vertretene Farbe, eine Art leuchtendes Pelargonienrot, welches alle anderen bekannten roten Schattierungen an Farbenpracht überstrahlt und die Mischung der groβblumigen Cinerarien um eine schöne lebhafte Tönung bereichern wird.

Olarkia elegans fl.pl., 16436 Brillaut. 16440 Chamois.

Zwei neue schöne Clarkia-Sorten, deren erstere in prächtigem leuchtend Lachsscharlach erstrahlt, während die gut gefüllten Blumen der letzteren chamois mit weiß aufblühen und später in ein prachtvolles Chamoisrosa übergehen.

Jede Sorte: Port. 60

dieser prächtigen Varietät der populären Diademnelke (Dianthus Heddewigi diadematus fl. pl.) sind die Blumenblätter dunkelblutrot und auf jedem erscheint ein sammet-artig schwarzer, schildförmiger Fleck. Es ist dies eine sehr glückliche Farbenverbindung und diese Sommenelke, welche große Blüten, deren Flor lange anhält, in reicher Menge erzeugt, wird als feine Schnittblume gute Verwendung finden. Ungefähr drei Viertel der Sämlinge werden die Blumen wie beschrieben hervorbringen. 100 Korn 70

17009 Dimorphotheca aurantiaca. Diese effectvolle
Sommerblume aus Süd-Afrika bildet vielverzweigte, blütenübersäte Büsche von 30—35 cm Höhe. Die großen
Marguerite-ähnlichen Blumen leuchten in wundervollem
Dunkelgoldorange mit Atlasylanz, das sich von einer
dunkelbraunen Scheibe virkungsvoll abhebt. Die sehr
leichte Kultur (Aussaat ins kalte Mistbeet und Auspflanzen an sonnigen Standort), der frühe, langandauernde Flor, die herrlich gefärbten Blüten, werden
diese Neu-Einführung für Gruppen und Einfassungen
bald allgemein beliebt machen. Wertzeugnis bei der
Temple Show, London 1908.

16834 Dianthus chinensis fl. pl. Tom Thumb Brillant Pf. (Benary). In dieser Züchtung offerire ich die erste Varietät einer ganz niedrigen Klasse gefüllter Chineser-Nelken. Die Pflanzen werden nur 10 bis 12 cm hoch, sind ganz compact und sehr reichblühend. Sie bringen kleine Dolden leuchtend dunkel scharlachroter Blumen und eignen sich sowohl zur Topfkultur wie für Einfassungen. Die Varietät fällt fast ganz treu aus Samen.

17252 Eschscholtzia, Mikado. Ganz neue Farbe in Eschscholtzien, aus einer Kreuzung zwischen Mandarin und Carminkönig hervorgegangen. Die Blumen sind leuchtend orange-carmoisin und sehr effectvoll für Gruppen und Einfassungen. Port. 80

30278 Denchsia hybrida gefüllte blaukorollige. Von diesen prachtvollen Fuchsien biete ich hiermit zum ersten Male Samen an. Die Pflanzen, von gedrungenem Wuchs, reich verzweigt und mit festen, dunkelgrünen Blättern, entwickeln besonders große Blumen. Die Blüte selbst zeigt carminrote Sepalen und von diesen hebt sich die dichtgefüllte Korolle tief dunkelblau, carminrosa marmorirt, scharf ab. Zwei Drittel der Sämlinge bringen solche prächtigen Blumen hervor, deren Flor ungemein lange anhält.

17657 Gypsophila elegans carminea. Herrlich carminrosa blühende Varietät; weit lebhafter als die alte hellrosa Sorte; Pflanzen von 25-30 cm Höhen- und Breitendurchmesser. Sehr dankbar für feine Bindereien, frisch und getrocknet.

18220 SLathyrus odoratus King Edward Spencer.

Amerikanische Einführung, welche in Farbe der bekannten leuchtend scharlachroten Sorte King Edward VII.
fast gleichkommen und dabei die Riesenblumen mit gewellter Fahne der Spencer-Klasse haben soll. 10 Korn 50

19492 • Loreley-Mohn. Dieser reizende Papaver, australischen Ursprungs, ist durch die eigenartig schöne Farbe seiner einfachen Blüten ausgezeichnet, welche in einem äußerst reizvollen, zarten Lilarosa, einer neuen Farbe in dieser Gattung, erscheinen. Ihre Wirkung wird noch wesentlich dadurch erhöht, daß jedes der ganzrandigen Blumenblätter vom Grunde bis zur Mitte mit einem metallisch glänzenden, dunkelen Fleck versehen ist. Der zierliche Loreley-Mohn wird 50—60 cm hoch und trägt breite, geschlitzte, graugrüne Blätter und Blumen von 10—12 cm Durchmesser. Ich kann ihn besonders empfehlen; er ist von leichtester Kultur, eignet sich vorzüglich für Gruppen und zum Schnitt und kommt treu aus Samen. Portion 60

26008 Myosotis Ruth Fischer. Ein ganz vorzügliches Vergißmeinnicht, welches als Pflanze im vorigen Jahre eingeführt wurde, und von dem hiermit zum ersten Male Samen angeboten wird. Der Züchter sagt darüber: "M. Ruth Fischer scheint berufen zu sein, die so beliebten Myosotis "Liebesstern" und "Blue Perfection" zu ver-drängen, denn die guten Eigenschaften dieser beiden bewährten Sorten finden wir in Ruth Fischer glücklich vereinigt. Der Wuchs ist kräftig und gedrungen; die rein vergißmeinnichtblauen Blüten erheben sich straff über dem saftig dunkelgrünen, glänzenden Laube. Ihre Größe schwankt zwischen 11 und 14 mm, beträgt also mehr als bei allen bis jetzt bekannten Vergißmeinnicht. M. Ruth Fischer läßt sich vorzüglich treiben und ist als Topfpflanze ein guter Verkautsartikel. In das Freie ausgepflanzt und leicht mit Tannenreisig bedeckt, erträgt es eine Temperatur von – 15 ° R., daher wird es auch für den Landschaftsgärtner bald unentbehrlich sein. M. Ruth Fischer fällt etwa 90 % treu aus Samen; der Flor beginnt schon Anfang April. Bei den Ausstellungen in Mannheim, Dresden, Gent und Berlin wurde diese Neuheit prämiirt. 40 Korn 100

26006 Myosotis alpestris Tom Thumb. Dies niedrige himmelblaue Säulenvergißmeinnicht entstammt der bekannten stricta-Klasse, es gleicht ihr im Bau vollkommen, wird aber nur kanm halb so hoch; ferner zeichnet es sich durch sehr feines Blattwerk aus. Da es sehr treu aus Samen fällt, ist M. Tom Thumb für Einfassungen und kleine Beete zu empfehlen. 250 Korn 60

13464 Papaver cardinale fl.pl. Hellgelb. Interessante, Pf. grünlichgelbe, sehr leuchtende Farbe der gefüllten, gefransten Cardinal-Mohnklasse; sie wirkt zierlich und belebend in der Mischung, wie auch allein. Port. 50

21938 4 Pensée Raphael (Benary). Eine Auswahl besonders schöner Bugnot-Stiefmütterchen mit edel geformten Blumen von 5-6 cm Durchmesser; ihre Grundfarbe ist ein lichtes Hellblau und die 3 unteren Petalen sind geziert durch große dunkelviolette Flecke, welche nach dem Rande zu in feine Adern auslaufen. Die oberen Blumenblätter sind häufig nicht gefleckt, sondern nur von feinen, strahlenartigen, dunklen Linien durchzogen, zeigen also die typische Zeichnung der echten Bugnot-Pensées; die Blüten, zum Teil gekräuselt, sitzen auf straffen Stielen. Diese neuen Varietäten sind wohl den edelsten und vollendetsten Pensées zuzuzählen.

(Benary). Die Blumenblätter dieser neuen Varietät erscheinen in demselben dunkelcarmin, in scharlach übergehend wie bei meiner "Miranda", doch tritt hierzu ein bald schmaler, bald breiterer weißer Rand, welcher die leuchtende Grundfarbe erst recht hervorhebt. Zuweilen nimmt in den Blumen das Rot, zuweilen das Weiß die größere Fläche ein, so daß eine Anzahl Pflanzen zusammen schon eine reizvolle Mischung darstellen. Auch sind die Petalen dieser neuen Hybride stärker und feiner gefranst als bei allen übrigen, was den Blumen ein prächtiges Aussehen verleiht, und somit reiht sie sich dem Besten an, was bisher in Petunien erzielt wurde. Sie wird eine ausgezeichnete Topf- und Marktpflanze werden. 100 Korn 100

19671 • Petnnia hybr. grandifl. veilchenblau (Karlsruher Rathaus-Petnnie). Durch die leuchtend tiefsamtblaue Farbe dieser Einführung wird das Sortiment
der groβblumigen Petunien um eine feine, wirkungsvolle
Tönung bereichert. In Karlsruhe, ihrer Heimatstadt,
erregte diese Petunie als Schmuck des Rathauses die
Bewunderung aller Besucher.
100 Korn 75

31945 6 Sinningia (Gloxinia) Regina Dr. Masters (Benary). Eine der schönsten gewonnenen Kreuzungen meiner herrlichen Sinningia Regina-Hybriden mit den besten Gloxinien ist die hier angebotene S. Dr. Masters. Sie besitzt ein kräftiges, glänzend dunkelgrünes, schmiegsames Blatt mit großen, scharfgezeichneten, silberweißen Adern und mit der den Sinningia Regina eigenen purpurroten Unterseite. Im schärfsten Gegensatz heben sich von dieser Belaubung die reizenden leuchtenden Blüten ab, ihre Farbe ist ein lebhaftes Carminrosa, mit fein weiß punktirtem Schlund. Sie tragen sich horizontal, werden 5-7 cm groß und erscheinen zahlreich bis zu 25 in dichtem Bouguet frei über dem Laube. Ihr Flor dauert ungewöhnlich lange an. S. Dr. Masters kommt ziemlich treu aus Samen und ist eine vorzügliche Zimmerpflanze; sie erhielt ein Wertzeugnis der Royal Horticultural Society in London. 300 Korn 120

11226 Sommer-Levkoje Bismarck, weiß. Von sehr starkem pyramidenförmigen Ban, erveicht die Bismarck-Levkoje eine Höhe von 70—80 cm. An straffen Stielen sitzen dickfleischige Blätter und sehr große, reinweiße Blumen, welche später zur Blüte kommen und länger im Flor bleiben als die aller übrigen Sommerlevkojen. Die Bismarck-Levkoje soll remontieren und 80—82 0/10 gefüllte Planzen ergeben, daher wird sie sich besonders als Schnittblume sehr wertvoll erweisen.

21855 Verbena hybr. compacta Prinz Chamois. In dichtem Busch bis zur Höhe von ca. 32 vm wachsend, blüht diese reizende Verbena zart lachsgelb, rosig getuscht, eine ganz eigenartige, sellene Fürbung. Sie eignet sich gleich gut zur Gruppen-Bepflanzung wie zum Schnitt.

22232

Viscaria oculata candida. Neue, reinweiße

Varietät des Lichtröschens, mit Blumen von 4½−5 cm

Durchmesser. Die 40−50 cm hohen Pflanzen blühen

dankbar den ganzen Sommer über und sind auch zur

Topfkultur vorteilhaft zu verwenden.

Port. 60

ERNST BENARY, ERFURT.



25538. Heuchera sanguinea hybrida.



Nicotiana affinis hybrida.



26146. Papaver alpinum, Alpen-Mohn, gemischt



19492. Loreley-Mohn.



22668. Japanischer Blumenrasen.



8946. Hohenzollern-Aster, gemischt.



28319. Begonia gracilis luminosa.



26008. Myosotis, Ruth Fischer.



30680. Impatiens Holstli.



Erklärung der Zeichen, welche in den folgenden Rubriken und auf den die Prisen enthaltenden Samenbeuteln angewendet sind. Es bedeuten: ⊙ Annuelle (Einjährige). ♂ Bisannuelle (Zweijährige). ② Stauden (Ausdauernde). △ Topfgewächse. Mit * bezeichnete Sorten eignen sich zur Einfassung, † bedeutet strauchartige, § Schlingpflanzen. Die mit m versehenen sind in das Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste zu befürchten, in das Freie zu pflanzen. Mit † bezeichnete werden in warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät und eignen sieh größtenteils zur Topfkultur. Die Sorten ohne eines der letzteren beiden Zeichen können in das Freie an Ort und Stelle ausgesät werden.

Die zu den Prisen aller bekannten, gangbaren und beliebten Blumen-Samen verwendeten Kapseln sind mit Angaben über Familie und Vaterland, den botanischen und populären deutschen,

englischen und französischen Namen, sowie mit einer kurzen Kultur-Anweisung bedruckt.

Die Prisen der Artikel, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Düten geliefert.

Der Inhalt der Prisen wird sehr reichlich bemessen, doch sei hier wiederholt, daß halbe Prisen nicht abgegeben werden können.

Sommer-Gewächse (Annuellen).

Es sind hier einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen und gewöhnlich als Sommergewächse behandelt werden. - Die Abkürzung Cuc. steht für Cucurbitaceae.

15000 \$\frac{8}{\text{Aborra wirdfiltera Circ.} Frinches karkeds. 30 10 15014 \$\frac{4}{\text{Aronia umbellata, wiskey, litasonal}} \ 20 10 15014 \$\frac{4}{\text{wirdfiltera visis vost}} 20 10 15014 \$\frac{4}{\text{wirdfiltera visis vost}} 20 10 15015 \$\frac{4}{\text{wirdfiltera visis vost}} 20 10 15020 \$\text{ms. roseum fil. pleno (carrivit)} mining visits of the control of titles of the control of titles of the control of titles of	und gewonnien als bommergewachse behander		Die Hokuizung Oue. Steht im Outunoute.	90 Cu	Dn
1500 Aboniu ambellata, incivity, iltarons 20 10 1500 4 1501 150	NO	20 Gr. Pr.	NO		
15010 Abronia umbellata, nicirity, ilitarona **500 m ** organifilora, rein rosa **501 m ** organifilora, rein rosa **502 m ** rosaum fl. plene (razivit) ** tellen **401 m ** organifilora **5030		0.00			
1905	15000 † Abobra viridifiora (Cuc.), Früchte scharlach				
1906 1	15010 †Abronia umbellata, niedrig, lilarosa) schan				
15022 m roseum fl. pleno (carrier) manor 1000 m	15014 † " grandiflora, rein rosa schon	- 50 10	15204 † " Henderi, prächtig belaubt		1 -
15022 m roseum f, pose prachtig -30 10 15026 n roseum f, pose (certifiv) numaer 15030 m s. ft. albo, seif numaer -30 10 15034 m s. pleno (certifiv) tellen -40 10 15044 s. autummiks (Rebut buttoe -20 10 15044 s. autummiks (Rebut buttoe -20 10 15048 s. Autummiks (Rebut buttoe -20 10 15052 Ageratum conspicuoum, veif; sebon far 15052 Ageratum conspicuoum, veif; sebon far 15056 s. autummiks (Rebut buttoe -20 10	15019 4 willows Juntolessum	-80 15	15206 † " hybr. Brillant, verschieden rotblättrig	2 -	20
1503d m	15022 mAcroclinium roseum, rosa	- 30 10	15208 + " Margaritae, dunkelrot, niedrig	- 20	10
1503d m	15096 m " roseum fl nleng (variout) prachtige		15919 -m " melancholicus ruher blutrote Blutter.		
15040 Admis aestivalis, Sowner Admisroachem, 20 10 15216 m monstrosus, duskelblutrot	minion-		ache effectuall film Communica	_ 40	10
15040 Adonis aestivalis, Sommer Adonisychem, 20 10 15044 *autummlis, Herbist blutted 20 10 15042 *Ageratum conspicuum, veiki, achon fer blutted 20 10 15052 *Ageratum conspicuum, veiki, achon fer blutted 20 10 15052 *Ageratum conspicuum, veiki, achon fer blutted 20 20 15056 **Lasseauxi, acar weiki, achon fer blutted 20 20 15056 **Lasseauxi, acar weiki, achon fer blutted 20 20 15056 **Lasseauxi, acar weiki, acar	15050 in " " II. albu, weip tellen				
15048 * Actionema Buspaum, hellida.	15034 m " " " pieno (variirt))			- 20	10
1505 Agrardum conspicuum, weigh, schon für Bouquets, Winterbühler 2 20 20	15040 Adoms aestivalis, Sommer- \ Adomisröschen,	1 . 1	15220 † " nobihs pyramidalis, echt, Bluten rot,	4.0	10
15052 Aggratum conspicuom, weiß, schon fur Bouquets, Winterbilkher 2 20 20 15056 † " Lasseauxi, zart roxa, schon fur Bouquets wad zur Winterkultur 1 20 20 15060 m" " mexicanum (cooruleum), blau -40 10 15065 m" " nanum, niedrig, blau -40 10 15065 m" " nanum, niedrig, blau -40 10 15066 m" " nature, niedrig, blau -40 10 15066 m" " nature, niedrig, reinerbiblibend reizend, roiner Samen -50 10 15066 m" " nature, netligle -50 10 15066 m" nature, reinerbiblibend reizend, roiner Samen -50 10 15066 m" nature, netligle -50 10 15070 m" nature, neeligle -50	15044 " autumnalis, Herbst- blutrot	-20 10	reichblühend, feinlaubig	- 40	10
15052 Aggratum conspicuom, weiß, schon fur Bouquets, Winterbilkher 2 20 20 15056 † " Lasseauxi, zart roxa, schon fur Bouquets wad zur Winterkultur 1 20 20 15060 m" " mexicanum (cooruleum), blau -40 10 15065 m" " nanum, niedrig, blau -40 10 15065 m" " nanum, niedrig, blau -40 10 15066 m" " nature, niedrig, blau -40 10 15066 m" " nature, niedrig, reinerbiblibend reizend, roiner Samen -50 10 15066 m" " nature, netligle -50 10 15066 m" nature, reinerbiblibend reizend, roiner Samen -50 10 15066 m" nature, netligle -50 10 15070 m" nature, neeligle -50	15048 *Aethionema Buxbaumi, helllila	— 60 10	15232 † " salicifolius, Blätter grün mit bronze-		
Bonquets Winterbilder 2 20 25 15238 f m superbus (coeliolius), dekorativ - 20 10 15060 m m exciannum (coeraleum), blau - 40 10 15244 f m giganteus, I - 2 Meter hoch - 50 10 15248 f m splendteus, prichtige, besondation - 40 10 15248 f m splendteus, prichtige, besondation - 40 10 15248 f m splendteus, prichtige, besondation - 40 10 15248 f m splendteus, prichtige, besondation - 40 10 15248 f m splendteus, prichtige, besondation - 40 10 15248 f m splendteus, prichtige, besondation - 40 10 15248 f m splendteus, prichtige, besondation - 40 10 15248 f m m splendteus, prichtige, besondation - 40 10 15068 m m m m m m m m m m			farben. Spitzen blutrot, prächtig	1 20	20
15066 f		2 20 25	15238 + " superbus (coleifolius), dekorativ	- 20	10
15060 m mexicannum (coordenum) blau			15940 + " tricolor Blatter well win and rot	- 60	10
15060 m mexicanum (coordicum) blau 40 10 15248					
15065 m* norm* manum, nictrig, blow merizend, reiner Samen meri	******			- 50	10
15065 m* n*				1 00	20
		— 40 10			
Totogo Peter Pet	15065 m* "Boo" "Blausternchen, neu, klein-			- 20	10
Petited Peti	blumig, sehr reichblühend,		Die Amarantus sind höchst dekorativ; sie		
15066 m* n			lieben sonnige Lagen.		
15070 m* n* n* Princessin Victoria Louise, hellblaw mit weifper Mitte (warier)				- 50	10
15070 m* n			15264 mAmmobium alatum grandiflorum, weiße		
15072 m		- 50 10	Immortelle vehr vehim	- 20	10
15088 m* n		00 10	15968 + Anggallis grandiflorg carnes & 133	- 80	15
15088 m* n			15970 + r a goarnlan dynkelblan 55 25		
15088 m* n		1	15070 1 " " COOT a Tea, thankelouta (50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50,		
15088 m* n	15076 m* " " nanum, weiβ, niedrig	-40 10	15272 7 " " Coccinea, schartach (\$ 25 5 . 5		
15088 m* n	15078 m* " " " grandiflorum, neu	- 50 10	15278 † " " Napoleon III., lila [2.23222		
15088 m* n	15080 m* " Imperial dwarf, niedrig, blau) &	- 50 10	15284 † " " in schoner Mischung Jeege"	- 10	19
15088 m* n	7		15290 mAnchusa capensis, lasurblau, langer		
15090 m* " Little Dorrit, weiß (Benary) 50 10 15098 m" " Swanley Blue, blan, großoldig 50 10 15098 m" " gemischt 50 10 15298 † " grandiflora alba (Benary 1897), reinveiß, reizend 5 Gr. M. 2.80 -30 15100 * Ageratum sirut vorzügliche Schnittblumen. 15100 * Ageratum sirut vorzügliche Schnittblumen. 20 10 15104 * " Coeli-Rosa alba, weißlich Himmels -20 10 15108 * " " nana fimbriata röschen -40 10 15116 † Alonsoa albiflora, weiß, constant -40 10 15120 † " grandiflora, mennigerot, schön -40 10 15122 † " " compacta miniata, neu, hübsch 2 80 25 151324 † " gradiils, scharlach, dankbar blühend -40 10 15123 † " gradiils, scharlach, denkbar blühend -40 10 15324 Tensen -40 10 15325 Tens		00 20	Flor, schön, Bienenfutter	-40	10
15090 m* " " Little Dorrit, weiß (Benary) 500 10 15094 m* " " Swanley Blue, blau, grofdoldig 50 10 5094 m* " " gemischt		50 10			
15099 m* n				2	30
15098 in n gemischt	15090 m* " " Little Dorrit, weiß (Benary)			T - U	
15100 *Agratum *Scoeli-Rosa Himmels 15100 *Agrostemma Coeli-Rosa Himmels 15100 * " " " " " " " " "					30
15100 *Agrostemma Coeli-Rosa Himmels 20 10 15104 * " Coeli-Rosa alba, weißlich Himmels 20 10 15104 * " Coeli-Rosa alba, weißlich Himmels 20 10 15116 * " " " nana fimbriata 70 10 15116 * " " nana fimbriata 70 10 15120 † " grandiflora, weiß, constant 40 10 15122 † " " compacta miniata, neu, hübsch 28 25 15124 † " " chamois (Benary), hübsch 40 10 15324 † " gracilis, scharlach, dankbar blühend 40 10 15324 † " gracilis, scharlach, dankbar blühend 40 10 15323 * Rillant, scharlach, goldgelb und weiß 80 15 15140 † " Mutisi, chamois 40 10 15323 * Carmin, neu, prächtig 10 20 15144 † " Warscewiczi, scharlach, leuchtend 40 10 15324 * Crescia, dunkelscharlach, prachtvoll 80 15 15144 † " Warscewiczi, scharlach, leuchtend 40 10 15324 * Crescia, dunkelscharlach, prachtvoll 80 15 15160 m*Alyssum Benthami (maritimum), weiß 15326 * Firefly, orangescharlach, weißer Schlund 80 15 15336 * Galathée, carmoisin mit weiß 80 15 15346 * papilionaceum, blutrot mit weiß 80 15 15348 * mabilis tricolor, rosa, gelb und feuerot gefleckt, schön 80 15 15348 * matrourpureus, leuchtend blutrot 80 15 15348 * matrourpureus, leuchtend blutrot 80 15 15348 * matrourpureus, leuchtend blutrot 80 15 15350 * striatum, gestreift * Varietäten, prächtig 80 15 15350 * striatum, gestreift * Varietäten, prächtig 80 15 15350 * striatum, gestreift * Varietäten, prächtig 80 15 15350 * striatum, gestreifte * Varietäten, prächtig 80 15 15350 * striatum, gestreifte * Varietäten, prächtig 80 15 15350 * striatum, gestreifte * Varietäten, prächtig 80 15 15350 * striatum, gestreifte * Varietäten, prächtig 80 15 15350 * striatum, gestreifte * Varietäten, prächtig 80 15 15350 * striatum, gestreifte * Varietäten, prächtig 80 15		- 40 10			
15108 * " " " nana fimbriata röschen -40 10 15116 †Alonsoa albiflora, weiß, constant40 10 15120 † " grandiflora, mennigerot, schön40 10 15122 † " " compacta miniata, neu, hübsch 280 25 15128 † " chamois (Benary), hübsch40 10 15320 album, reinweiß 15132 † " " gracilis, sehr zierlich40 10 15321 Weiß mit rosa Lippe	Ageratum sind vorzügliche Schnittblumen.	00 10			1
15108 * " " " nana fimbriata röschen -40 10 15116 †Alonsoa albiflora, weiß, constant40 10 15120 † " grandiflora, mennigerot, schön40 10 15122 † " " compacta miniata, neu, hübsch 280 25 15128 † " chamois (Benary), hübsch40 10 15320 album, reinweiß 15132 † " " gracilis, sehr zierlich40 10 15321 Weiß mit rosa Lippe	15100 *Agrostemma Coeli-Rosa) Historialia		15304 " purpurascens, braunrot	- 20	10
15116 † Alonsoa albiflora, weif, constant	15104 * " Coeli-Rosa alba, weißlich	-20 10	Antimbinum maina I :		
15116 † Alonsoa albiflora, weif, constant	15108 * " " nana fimbriata roschen	— 40 10	mAntifrhinum majus, Lowenmani.		
15120 † " grandiflora, mennigerot, schön . -40 10 2 80 25 15122 † " " compacta miniata, neu, hübsch -40 10 15324 minifolia, scharlach, dankbar blähend -40 10 15325 minifolia, scharlach, dankbar blähend -40 10 15322 Brillant, scharlach, goldgelb und weiß . -80 15 15136 † " myrtifolia (acutifolia), scharlach . -40 10 15323 Carmin, neu, prächtig . -80 15 15140 † " Mutisi, chamois . -40 10 15324 Crescia, dunkelscharlach, prachtoll . -80 15 15144 † " Warscewiczi, scharlach, leuchtend . -40 10 15326 Delila, carmin mit weißem Schlund . -80 15 15144 † " schön gemischt . -40 10 15328 Firefly, orangescharlach, weißer Schlund . -80 15 15160 m*Alyssum Benthami (maritimum), weiß, wohlriechend, dankbar . -40 10 15328 Firefly, orangescharlach, weißer Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund . -80 15 15360 Galathée, carmoisin mit weißem Schlund .	15116 +Alonsoa albiflora, weiß, constant	- 40 10	Lange blühend, rortreffliche Schnittblumen.		
15122 † " " chamois (Benary), hūbsch — 40 10 15320 album, reinweiß — 80 15 15128 † " " chamois (Benary), hūbsch — 40 10 15321 Weiß mit rosa Lippe — 80 15 15132 † " " gracilis, sehr zierlich — 40 10 15322 Brillant, scharlach, goldgelb und weiß — 80 15 1536 † " myrtifolia (acutifolia), scharlach — 40 10 15323 Carmin, neu, prächtig 1 20 20 15140 † " Mutisi, chamois — 40 10 15324 Crescia, dunkelscharlach, prachtvoll — 80 15 15144 † " Warscewiczi, scharlach, leuchtend — 40 10 15324 Crescia, dunkelscharlach, prachtvoll — 80 15 15148 † " " compacta, frühblühend — 15 15327 Feuerkönig, brillantrosa mit orange 1 20 20 15150 † " schön gemischt — 40 10 15328 Firefly, orangescharlach, weißer Schlund — 80 15 15330 Galathée, carmoisin mit weiß — 80 15 15340 Galathée, carmoisin mit weiß — 80 15 15340			The state of the s		
15124 † " " chamois (Benary), habsch -40 10 15320 album, reinweiß -80 15 15128 † " linifolia, scharlach, dankbar blühend -40 10 15321 Weiß mit rosa Lippe -80 15 15326 † " myrtifolia (acutifolia), scharlach -40 10 15322 Brillant, scharlach, yoldyelb und weiß -80 15 15324 † " myrtifolia (acutifolia), scharlach -40 10 15324 † Crescia, dunkelscharlach, prachtvoll -80 15 15144 † " Warscewiczi, scharlach, leuchtend -40 10 15324 † Crescia, dunkelscharlach, prachtvoll -80 15 15148 † " " compacta, frühblühend 15 15327 Feuerkönig, brillantrosa mit orange 1 20 20 15150 † " schön gemischt -40 10 15328 Firefly, orangescharlach, weißer Schlund -80 15 15330 Galathée, carmoisin mit weißer Schlund -80 15 15336 Galathée, carmoisin mit weißer -80 15 15336 filacinum, lila -80 15 15336 filacinum, lila -80 15 15336 filacinum, lila -80 15 15340 nigrescens, tief purpur -80 15 15342 nigrescens, tief purpur -80 15 15348 Romeo (Benary), neue gefleckte Varietäten -80 15 15348 Romeo (Benary), neue gefleckte Varietäten -80 15 15349 roseum (delicatrosa), neu, schön 1 20 20 15 15348 roseum (delicatrosa), neu, schön 1 20 20 15 15348 roseum (delicatrosa), neu, schön 1 20 20 15 15348 roseum (delicatrosa), neu, schön 1 20 20 15 15348 roseum (delicatrosa), neu, schön 1 20 20 15 15348 roseum (delicatrosa), neu, schön 1 20 20 15 15 15 15 15 15 15 1		11 0 001 00	Hohe Sorten:		
15128 † " linifolia, scharlach, darkbar blühend — 40 10 15321 Weiß mit rosa Lippe — 80 15 15132 † " gracilis, sehr zierlich — 40 10 15322 Brillant, scharlach, goldgelb und weiß — 80 15 15140 † " Mutisi, chamois — 40 10 15323 Carmin, neu, prächtig — 80 15 15144 † " Warscewiczi, scharlach, leuchtend — 40 10 15324 Crescia, dunkelscharlach, prachtvoll — 80 15 15144 † " Warscewiczi, scharlach, leuchtend — 40 10 15324 Crescia, dunkelscharlach, prachtvoll — 80 15 15148 † " compacta, frühblühend — 40 10 15325 Feuerkönig, brillantrosa mit orange — 120 20 15150 † " schön gemischt — 40 10 15328 Firefly, orangescharlach, weißer Schlund — 80 15 15340 Galathée, carmoisin mit weißer Schlund — 80 15 15340 Galathée, carmoisin mit weißer Schlund — 80 15 15340 Galathée, carmoisin mit weißer Schlund — 80 15 15340 Galathée, carmoisin mit weißer Schlund — 80 15 15340 Isacinum, lila — 80 15 15340 Isaci			15990 album mainingil	_ 80	15
15132 † " " gracilis, sehr zierlich					
15136					
15140 † " Mutisi, chamois					
15144 † " Warscewiczi, scharlach, leuchtend — 40 10 15326 Delila, carmin mit weißem Schlund — 80 15 15148 † " " compacta, frühblühend — — 15 15327 Feuerkönig, brillantrosa mit orange — 120 20 20 15150 † " schön gemischt — 40 10 15328 Firefly, orangescharlach, weißer Schlund — 80 15 15160 m*Alyssum Benthami (maritimum), weiß, — 40 10 15328 Firefly, orangescharlach, weißer Schlund — 80 15 15332 Forallenrot, reizende Färbung — 80 15 15332 Forallenrot, reizende Färbung — 80 15 15336 Fillacinum, lila — 80 15 15336 Fillacinum, lila — 80 15 15338 Fillacinum, lila — 80 15 15342 Fillacinum, lila — 80 15 15345 Fillacinum, lila — 80 15 15346 Fillacinum, lila — 80 15 15346 Fillacinum, lila — 80 15 15347 Fillacinum, lila — 80 15 15348 Fillacinum, lila — 80 15 15347 Fillacinum, lila — 80 15 15347 Fillacinum, lila — 80 15 15348 Fillac					
15148 † " " " compacta, frühblühend	15140 † " Mutisi, chamois	-40 10			!
15148 † " " compacta, frühblühend	15144 † " Warscewiczi, scharlach, leuchtend	- 40 10	15326 Delila, carmin mit weißem Schlund	-80	15
15150 † π schön gemischt	15148 + " compacta, frühblithend	——————————————————————————————————————	15327 Feuerkönig, brillantrosa mit orange	1 20	20
15160 m*Alyssum Benthami (maritimum), weiß, wohlriechend, dankbar		the second second second		80	15
wohlriechend, dankbar — 40 10 15332 Korallenrot, reizende Färbung — 120 20 15164 m* "Benthami compactum (erectum), kleine, zierlicheBüsche, reizend — 60 10 15336 lilacinum, lila — 80 15 15168 m* " "procumbens, sehr niedrig, schön — 90 15 15 15338 luteum, reingelb — 80 15 15176 mAmarantus abyssinicus, dunkelrot — 20 10 15342 nigrescens, tief purpur — 80 15 15180 † "amabilis tricolor, rosa, gelb und feuerrot gefleckt, schön — 50 10 15348 Romeo (Benary), neue gefleckte Varietatlen — 80 15 15184 m "atropurpureus, leuchtend blutrot — 20 10 15349 roseum (delicatrosa), neu, schön — 80 15 15188 † "bicolor, Blätter grün, rot gestreift — 40 10 15350 striatum, gestreifte Varietäten, prächtig — 80 15	15160 m* Alverym Routhami (maritimum) ancie			- 80	
15164 m* " Benthami compactum (erectum),	Total in Alyssum Benthamit (martinum), werp,	40 10	15222 Konellannot reizende Färhung		1
Reline, zierliche Büsche, reizend -60 10 15338 luteum, reingelb -80 15 15168 m* " procumbens, sehr niedrig, schon -90 15 15342 nigrescens, tief purpur -80 15 15342 nigrescens, tief purpur -80 15 15346 papilionaceum, blutrot mit weiß. Schlunde -80 15 15346 papilionaceum, blutrot mit weiß. Schlunde -80 15 15348 papilionaceum, blutrot mit weiß. Schl		- 40 10			1
15168 m* " " procumbens, sehr niedrig, schon = 90 15 15342 nigrescens, tief purpur - 80 15 15176 mAmarantus abyssinicus, dunkelrot - 20 10 15346 papilionaceum, blutrot mit weiß. Schlunde - 80 15 15347 picturatum (Benary), neue gefleckte Varietäten - 80 15 15348 m " atropurpureus, leuchtend blutrot - 20 10 15348 Romeo (Benary), tief rosa, dunkellaubig - 80 15 15348 Romeo (Benary), tief rosa, dunkellaubig - 80 15 15348 Romeo (Benary), neue gefleckte Varietäten - 80 15 15 15 15 15 15 15 1		00 10	15000 Inacinum, ma		· -
15176 mAmarantus abyssinicus, dunkelrot — 20 10 15346 papilionaceum, blutrot mit weiß. Schlunde — 80 15 15347 picturatum (Benary), neue gesteckte Varietäten — 80 15 15348 m n atropurpureus, leuchtend blutrot — 20 10 15389 roseum (delicatrosa), neu, schön 1 20 20 15389 roseum (delicatrosa), neu, schön 1 20 20 15350 striatum, gestreiste Varietäten, prächtig — 80 15			19338 Iuteum, reingelb		1
15176 mAmarantus abyssinicus, dunkelrot — 20 10 15346 papilionaceum, blutrot mit weiß. Schlunde — 80 15 15347 picturatum (Benary), neue gesteckte Varietäten — 80 15 15348 m natropurpureus, leuchtend blutrot — 20 10 15348 Romeo (Benary), tief rosa, dunkellaubig. — 80 15 15349 roseum (delicatrosa), neu, schön	15168 m* " procumbens, sehr niedrig, schön		15342 nigrescens, tief purpur		
15180 † " amabilis tricolor, rosa, gelb und feuerrot gefleckt, schön	15176 mAmarantus abyssinicus, dunkelrot	- 20 10	15346 papilionaceum, blutrot mit weiß. Schlunde	— 8C	15
feuerrot gefleckt, schön		0 00 00 20 1	15347 picturatum (Benary), neue gefleckte Varietäten	- 80	15
15184 m natropurpureus, leuchtend blutrot — 20 10 15349 roseum (delicatrosa), neu, schön 1 20 20 15188 † n bicolor, Blätter grün, rot gestreift. — 40 10 15350 striatum, gestreifte Varietäten, prächtig — 80 15					1
15188 † " bicolor, Blatter grun, rot gestreift. — 40 10 15350 striatum, gestreifte Varietäten, prächtig — 80 15		1	15349 roseum (delicatrosa) neu schön		4
	T I		15950 etwictum goodneifte Manietäten prächtig	- 90	:
10192 7: " " ruber, Belaubung scharlach — 40 10 15354 none in Praentmisenung — 60 10					
	19192 † " " ruber, Belaubung scharlach	- 40 10	19594 none in Frachtmischung	- 00	10

	_			
Nº Antirrhinum majus (Fortsetzung).	20 Gr	. 1	Pr.	1 № 20 Gr. Pr.
The state of the s	M. I	f.	Pf.	15585 *†Brachycome iberidifolia Schneesternchen, M. Pf. Pf.
Hohe großblumige Sorten:	1000			neu 6 — 30
15356 grandiflorum album, 15356a album rubro-	1101			15586 *† " iberidifolia atrocoerulea, dunkelblau 1 - 15
striatum, 15857 Brillant, 15857a Cha-	100			15588 *† " " rosea
mois, 15358 Crescia, 15358a cupreatum,	110	11		15590 *1 " schön gemischt 90 15
15359 Delila, 15360 Firefly, 15362 kerme-	1000	1		15600 mBrowallia Czerwiakowski, tiefblau, schon = 90 15
sinum splendens, 15366 Gelb mit orange,				15604 m " elata, blau, reichblühend = 90 15
15368 Gelb, rot gestreift, 15370 luteum,				15608 m " " alba, weiß, reizend = 90 15
15371 roseum, 15372 striatum, jedes	1 -	- 4		15612 m* " nana, blau, compact, sehr schon = 90 15
15364 Königin Victoria (Benary), neu, sehr				15616 m " " schön gemischt = 80 15
große, reinweiße Blumen, prächtig	1 2			15620 † " Roezli, große Blumen, weiß und blau,
15374 Prachtmischung	- 7	0	10	schön für Töpfe 1 Gr. M. 1. 50. — 40
Halbhohe Sorten:		11		15626 †§Bryonopsis laciniosa erythrocarpa,
15380 nanum album, 15382 atrococcineum, 15386				Fruchte rot, weißgestreift, reizend 40 10
Brillant, 15388 Chamois, 15392 Crescia,	100	-1	53	15630 mCacalia coccinea (Emilia flammea), scharlach — 40 10
15397 Firefly, 15398 Galathée, 15400	167	4		15632 m " coccinea lutea (aurea) = 40 10
Henry IV., 15404 kermesinum splendens,	()			15640 †\$Cajophora lateritia (Loasa), orange — 80 15
15406 luteum, 15410 Niobe, 15412 papilio-	100			15644 †\$Calampelis scabra, orange, trefflich
naceum, 15414 roseum, 15416 salmoneum,	Ĭ			zur Bekleidung von Mauern etc 1 60 20
15420 striatum, jedes	- 8	30	15	15646 †\$ " scabra aurea (Benary), neu, leuch-
15387 Carmin, neu	1 2			tend goldgelb, sehr schön 1 60 20
15395 Daphne (Benary 1908), carminrosa		- 1		15652 *Calandrinia Burridgi, kupferrot = 20 10
weiß getuscht, prächtig 5 Gr. M. 3. 80.		-	40	15664 " grandiflora, großblumig, rosa. = 50 10
15396 Delikatrosa mit weißem Schlund, neu, schön	3 -	-	30	15668 * " speciosa (Lindleyana), purpurviolet = 20 10
15393 Defiance, feurig scharlach, neu	4 -		30	15670 * " " alba, weiß
15394 Die Braut, reinweiβ, kleinblättrig, reizend	1 -	-	15	15674 *† " umbellata, leuchtend rot, reizend 1 80 20
15408 Morgenröte, neu, zinnoberscharlach,				15680 mCalceolaria pinnata, gelb, reichblühend. 2 20 25
weißer Schlund, herrlich 5 Gr. M2.80.	770	- 1	40	15684 m " scabiosaefolia (californica), gelb 50 10
15426 gloriosum, carmin mit weiß, schön	1, 2		20	15688 Calendula hybrida, Ringelblume, weiß — 30 10
15428 picturatum, getuschte und gestrichelte	- 6		10	15692 " officinalis fl. pl. grandiflora, sehr
15432 " Victoria, weiß und rot, reizend	— S	-	15	großblumig, tief orange 20 10
15434 Pink Empress, dunkelrosa, schön	- 8		15	15696 " fl. pl. grandifl. sulphurea, schön -20 10
15435 Zinnoberscharlach, sehr feurig, schön	4 -	100	30	15698 " " Favorit, hellgelb mit weiß -40 10
15436 Königin des Nordens, weiß, schmalblättrig	— S	0	15	15700 " " " le Proust, orange — 20 10
15438 Schwarzer Prinz, fast schwarz, dunkle		1	0.0	15704 " " Meteor, orange, gestreift,
schmale Blätter, schön	1 2			dichtgefüllt, schön — 40 10
15424 halbhohe, in Prachtmischung	- 6		10	15708 " " Prinz von Oranien (Be-
15439 grandiflorum album, neu	- 9	- 1	15	nary), leuchtend orange - 40 10
15440 " aureum, reingelb, schön	- 9	-	15	15712 " " " ranunculoides, gelb, schön — 20 10
	1 -	LI.	15	15716 " " " " sulphurea (superba) — 20 10 15720 " " " regalis, orange
Zwerg-Sorten (nur ungefähr 16 cm hoch,		-		
reizend für Gruppen und Einfassungen):				15724 " " " Prachtmischung gefüllter — 20 10
15450 *Tom Thumb album, weiß	2 -	-	20	den Frösten, sie sind gleich wertvoll für
15452 * album rubro-striatum, 15454 Brillant,				Gruppen wie zum Schneiden.
15458 cinnabarinum, 15462 cupreatum,		Н		15728 " pluvialis, weiß, regenanzeigend — 20 10
15464 Delila, 15468 Firefly, 15470 Gala-				15736 Pongei fl. pl., weißgefüllt, schön 40 10
thée, 15474 Henry IV., 15478kermesinum,				15742 Callichroa platyglossa, Schönstrahl, gelb 50 10
15480 luteum, 15482 luteum rubro-				15746 mCalliopsis (Coreopsis) Atkinsoni, groβ-
striatum, 15486 Orange, 15490 roseum,				blumig, gelb mit braun 40 10
15494 striatum, jede	2 -	-	20	15750 m » bicolor (tinctoria), Schöngesicht — 30 10
10484 * niveum, neu, reinweiß	3 -	- 1	25	15754 m " " marmorata, gelb mit rotbraun — 30 10
15500 * Prachtmischung	1 4		15	15758 m " " nigra speciosa, sehr dunkel . — 30 10
15504 * foliis aureis, Sonnengold, neu		-	30	15762 m* " " nana, niedrig, gelb mit braun - 40 10
15510 m*Arctotis breviscapa, orange, schön	3 2	0	30	15763 m* " " radiata, braun, Neuheit 50
15514 m " grandis, Blumen reinweiß, Rück-		1	MI	15764 m* " " " Goldstrahl, mit geröhr-
seite lila; gut zum Schneiden, schön	- 70	0	15	ten Petalen, hübsch 1 20 20
15518 Argemone mexicana, Stachelmohn, hellgelb	_ 40			15765 m* " " tigrina, Neuheit — 60
15522 r platyceras grandiflora, weiβ	- 40			15766 m* " " marmorata, gelb mit braun — 40 10
15530 mArnebia cornuta, prachtig, ca. 60 cm, hoch,		1		15770 m* " " purpurea, schön — 40 10
zahllose yold gelbe, schwarzgefleckte Blumen,				15774 m " " hybrida semiplena, halbgefullt — 40 10
liebt Halbschatten 500 K. M.1, 100 K.	-	-	25	15782 m " cardaminifolia bicolor, schön — 40 10 15786 m " atrosanguinea, blutrot, schön. — 40 10
15536 mArtemisia annua, dekorativ für Gruppen	20	0	10	12200 11
15540 m " gracilis (procera), zierlich belaubt.	- 20	- 1		4 7 7 7
15544 *Asperula azurea setosa, niedriy, blau	- 20		10	1500
15548 *Aster tenellus, zart hellblau	- 50	0	10	15798 m " coronata, gelb, leuchtend, schön . — 40 10 15802 m " maxima, neu, großblumig — 50 10
" übrige, siehe Seite 19—23.	U-U		10	15806 m " Drummondi (basalis), großblumig, gelb — 30 10
15552 mAthanasia annua (Lonas), Immortelle, gelb	- 40		10	15810 m " hohe Sorten gemischt = 20 10
15556 Atriplex hortensis cupreata, dekorativ	_ 20	_	10	15812 m* " niedrige " " — 40 10
1558 †Baeria grandiflora, goldgelb, niedrig	1 40	U	20	15814 m " hybrida superba, neue, schöne Farben = 50 10
Balsaminen, siehe Seite 25, 26.	5.0	0	10	15815 m " radiata fistulosa, neu, hubsch = 50 10
15560 Bartonia aurea, leuchtend goldgelb, schön.	- 50	0	10	Calliopsis blühen reich und liefern
15564 * " " nana, niedrige Varietät	- 60 50			vorzügliches Bouquetmaterial.
15572 mBidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani),	- 50		10	15820 Callirhoë pedata, leuchtend rot = 50 10
schwarzrot, schön zum Schneiden	1 00	0	20	15824 m* " nana compacta (Benary), reizend — 50 10
15576 Blitum capitatum, Erdbeer-Spinat	1 60	- 1		15828 m " verticillata (involucrata), dunkelrot — 90 15
19978 mBlumenbachia insignis, weiß	50		10	15838 *Campanula attica, blau, sehr zierlich 1 50 20 15842 * " attica alba, weiß, reizend 2 20 25
15550 "TBrachycome iberiditolia, blane schön	1 -		15	15842 * " attica alba, weiß, reizend 2 20 25 15846 * " Loreyi, blan, hübsch \ niedrig, für 1 50 20
15584 *+ " iberidifolia alba, weiß, " "	111	-	15	15850 * " " alba, weiß Einfassungen 1 50 20
				" a. s. a. y weep y Douglessungen 1 30 20

No. 20 Gr. Pr.	20 Gr. Pr.
15854 mCampanula macrostyla, große, violette M. Pf. Pf.	Nº M. Pf. Pf.
Blumen 2 — 20	16161 *Centaurea Cyanus nana compacta, weiß
15858 m " macrostyla rosea (variirt) 2 — 20	16162 * " Cyanus nana comp., weiß mit lila 3 - 90 15
15862 * " Speculum, blauer Venusspiegel — 40 10	16164 * " " " weiß mit rosa. $ > -9015 $
15866 * " " fl. pl. (Benary), 50% zierlicher,	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
blaugefüllter Blumen 80 15	
$15870 * " " alba, wei\beta$	16176 * " " Prachtmischung - 70 15
15882 * " " grandiflora (pentagonia), $blau = 40 10$	16180 " " fl. pl., halbgefüllte, schön
15886 * " " alba, weiß	gemischt, etwa 50% echter = 50 10
15890 * " " schöne Mischung 30 10	16184 " depressa, niedrig, blau -20 10
15894 * " " procumbens, blau Die Pflanzen — 50 10	16186 " Königin der Kornblumen, $schön - 50$ 10
15896 * " " alba, weif dieser Sorten — 50 10	16188 " " rosea, rosenrot — 20 10
15898 * " " " lilacina ("" einander — 50 10	16189 " imperialis alba\ neu, sehr großblu- 1 20 20
15900 * " " gemischtJentferntstehen — 40 10	16191 " " gemischt. (mige, harte Klasse 1 - 15
15920 Cannabis gigantea, echter Riesenhanf aus	16192 " moschata alba vorzüglich - 50 10
China, schön, 3-4 Meter hoch 20 10	
Consisses and Distinct	16200 " atropurpurea. Schneiden, sehr — 50 10
15938 Little Gem, Früchte scharlach, auf- rechtstehend	16204 " gemischt
monthstational	16204
rechtstehend	16216 " " Chamaeleon, ge/b (\$ \$ \$ \$ \$ \$
Figure 14 and a similar line of the similar li	mitrosa5Gr. 1.40. 2 \$ \$ \$ \$ \$ = - 30
Früchte, sehr zierlich	16222 " " Margaritae, weiß \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	16226 " "Prachtmischung) = \$ = 1 50 20
	16230 " snaveolens, goldgelb, duftend 50 10
Andere Sorten, siehe unter Pfeffer Nr. 2739 etc.	
15970 m§Cardiospermum halicacabum, interessant — 20 10	
15972 m§ " hirsutum, weiβ — 50 10	16240 Centranthus macrosiphon, Spornblume,
15974 Carduus Marianus, hübsche Blattpflanze — 20 10	rot, dankbar blühend 40 10
15978 Carthamus tinctorius, Saflor, gelb — 20 10	16242 " macrosiphon albus, $wei\beta \dots -40$ 10
15982 †Castilleja indivisa, Blumen carmin, in	16246 " " bicolor, rosa mit weiß -40 10
scharlachroten Bracteen 500 K. M 40.	16248 " " carneus — 40 10
†Celosia cristata nana, niedriger Hah-	16250 " " gemischt
	16252 * " " nanus, rot] -40 10
nenkamm. (Specialität des Etablissements.)	16254 " " " albus \ Finfassungen - 40 10
16000 nana, prachtmischung 5 60 30	16250 " " " bicolor) — 40 10
16002 " gemischt, gute Qualität	16264 Cerinthe aspera, Wachsblume 40 10
16006 " atropurpurea, extra ξ 7 20 40	16268 " gymnandra, gelb mit braun gute - 40 10
16010 " aurea, goldgelb 5Gr. M.1.80. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	16270 " major gell mit weiß (Phanzen = 40 10
16014 " chamois, schön 5 " " 1.60. 5 = - 30	16272 " retorta, gelb mit purpur . für 40 10
16018 " cupreata, kupferfarben 5 5 6 40 30	16274 " Mischung aller Sorten — 30 10
16010	16278 *†Chaenostoma fastigiatum, rot, schön 60 10
16026 " purpurea, purpureot 5 " 1.60. 5 = - 30	16282 † Cheiranthus Kewensis, Winter-
16030 " rosea, rosenrot 5 " " 1.80. = = - 40	Lack, neu, schwefel-, goldgelb und pur-
16034 " sanguinea, blutrot. 5 " " 1.60. \\ \vec{2} \vec{\vec{\vec{\vec{\vec{\vec{\vec{	purviolet, blüht binnen 6 Monaten im Kalt-
16030 " rosea, rosenrot 5 " " 1.80. 16034 " sanguinea, blutrot. 5 " " 1.60. 16038 " sulphurea, gelb 5 " " 1.80. 180.	haus von November bis Frühjahr, wohl-
16042 " Violacea, violet 5 " "1.60. \$ - 30	riechende, schöne Topfpflanze 2Gr. M.3. — 40
16046 " Empress (maxima), Kamm purpurrot,	16284 *Cheiranthus maritimus, rot Kg. 4.3. 20.7 = 20 10
dunkles Laub, sehr schön 5 40 40	
16050 " Glasgow Prize (Präsident Thiers),	16288 * " maritimus albus " " 3.20. 5 -20 10 16292 * " " compactus, rot 5 -40 10
niedrig, Kamm carmoisin 6 40 40	16294 * " " albus, weiß \(\begin{array}{c} = 40 & 10 \\ - 40 & 10 \end{array} \)
16070 †Celosia pyramidalis plumosa, car-)	
moisin 5 3 2 2 - 50 10	16298 * " " Crimson King, carmoisin . (30 10
moisin	16302 * " " Fairy Queen, carmin
16078 † " " Thompsoni, dunkelrot (\$.525 - 60 10	16306 * " " luteus, gelb
16082 † " " violacea, sehr schön.	16310 * " " schöne Mischung
16086 † " " Prachtmischung 40 10	16314 mChenopodium Atriplicis, für Gruppen 40 10
16094 † " Huttoni, dunkelblattrig, dekorativ 2 80 25	16316 m " scoparium (Kochia), dekorativ — 20 10
16098 + " japonica, distinct, scharlach 50 10	mChrysanthemum:
16110 † " spicata (argentea linearis), leuchtend	16320 carinatum (tricolor) album, weiß 40 10
rosa, in silberweiß übergehend 1 - 15	16326 " atrococcineum, schön 50 10
	16328 " " fol. aureis, halbhoch, hübsch 50 10
+Celosia Thompsoni magnifica, Federbusch-	16332 " Burridgeanum, weiß mit rosa — 40 10
Celosien, Benary's verbesserte. Colorirte Abbildung A. 1. 50.	16226 Dunnetti album fl nl: 6 62114 00 15
Sowohl für leuchtende Gruppen im Freien wie auch	16338
für Topfkultur, hervorragende Marktpflanzen.	16340 " " aureum fl. pl., gelbgefüllt \ = - 90 15
16112 Prachtmischung 20 Gr. M.2.80., Pr. M.—. 30.	16344 " " purpureum fl. pleno
16114 goldgelb \ fast treu 20 " " 2.80., " " — .30.	16346 " " hybridum fl. pleno) = - 80 15
16116 carmoisin Jaus Samen 20 " " 2.80., " "30.	16348 " Eclipse (Chamaeleon), braun mit gelb - 50 10
20 Gr. Pr.	16356 " Golden Feather (hybr. fol. aureis),
Nº M. Pf. Pf.	Blatter gelblich, niedrig 40 10
16120 mCentaurea americana, lila, großblumig 2 40 25	16360 " luteum, gelb, sehr schön — 40 10
16124 " Crupina, mit interessanten Samen . — 50 10	16362 Nordstern (Benary 1907), riesige weiße
16132 " Cyanus, Kornblumen, gemischt 20 10	Blumen mit lichtgelber Mitte und
16136 " " reinweiβ, sehr schön — 30 10	schwarzer Scheibe, prachtvoll 3 60 40
16138 " " weiß mit blau — 30 10	16364 " purpureum, prachtvoll — 50 10
16140 " " rosa	16366 " Silver Queen, neu, weiß, gelbe Mitte 3 - 30
16142 " " ziegelrot	16368 " venustum, rosa, schön
16146 " " schwarzblau	16372 "Mischung gefüllt blühender — 80 15
16150 " " Kaiser Wilhelm, prächtig blau — 30 10	16374 " " einfach blühender — 40 10
16160 * " nana compacta Victoria, blau,	16376 " einfacher und gefüllter 50 10
ganz niedrig 60 10	16378 " plenissimum fol. aureis, prächtig 1 20 20

					_
	W C.	1 1)		20 Gr.	Pr.
No mChrysanthemum (Fortsetzung).	20 Gr.		No.	M. Pf	
	M. Pf.		Nº 10004 100 consists indicated the latest t	- S(
16380 carinatum nanum aureum fl. pl.) nene, sehr	- 90		16604 † Coccinea indica (Cue.), Frucht carmoisin		
16382 " nanum coccineum } schöne	- 40		16612 *Collinsia bicolor, lila mit weiß Kg.M3.—.	- 20	
16384 " " fl. pl Varietäten	- 90		16616 * " bicolor alba, weiβ	- 20	
16392 " " hybridum, niedrig, einfach	- 40	10	16620 * " carnea, fleischtarben	_ 20) 10
16394 " " fl. pleno, niedrig, gefüllte	-	10	16624 * " candidissima, schneeweiß	- 20	0 10
gemischt	1 20	20	16628 * " grandiflora, blau	_ 30) 10
16395 " radiatum album (Stern von Thüringen),	1		16632 * " " carminea, rot	- 50	10
3 //	- 60	10	I consider the second s	- 20	
neu, radförmig, Petalen geröhrt				_ 40	-
16396 " aureum (Goldrad) (Benary), neu	1 -		16642 * " tinctoria purpurea, rotviolet	- 30	10
16397 " " hybridum, neue Farben	1 20		16644 * " verna, himmelblau mit weiß, blüht		
16398 coronarium fl. pl., gelb	- 40		bei Herbstaussaat sehr früh und		10
16402 " fl. pl. album, weiβ, schön	· 40	10	$dankbar \dots \dots$	- 20	
16410 " " sulphureum (Benary)	- 40	10	16648 * " Prachtmischung, effectvoll	- 20	0 10
16406 " " " imbricatum, yelb (variirt)	- 50	10	16650 *Collomia coccinea, scharlachrot	_ 20	0 10
16414 " " schön gemischt	- 20			- 50	
16408 " " compactum Weiße Perle	- 60		16654 †Commelina coelestis (tuberosa), himmelblau		0
			16656 † π coelestis alba, weiβ, schön	<u> </u>	- 0
16407 " " nanum, gelb, niedrig, prächtig	1 -		16662 † Convolvulus aureus superbus, schön	1 20	0 20
16415 " einfache gemischt	-40		16670 * " tricolor, niedrige Winde, blau, weiß		
16416 " album (Princess May), weiβ, einfach	- 40	10	und schwefelgelb	- 20	0 10
16418 inodorum plenissimum, weiß, gefüllt,			16672 * " " albus, weiβ	- 20	
dankbare Schnittblume	- 90	15	16674 * " " azureus, schön	_ 20	- 10
16420 * Brautkleid (Benary 1907), reinweiße,	7		16675 * " compactus, gemischt (variirt)	- 20	. 10
hochgewölbte, dichtgefüllte Blumen,	1 300			_ 20	
feinlaubig, compact, vorzüglich für					1
Beete und zum Schneiden, prachtvolle		1	16678 * " kermesinus violaceus, violet-	0/	10
	1000	40	carmoisinrot, leuchtend	- 20	
Einführung 5 Gr. M. 2. 80.	40	40	16680 * " " monstrosus, tief dunkelblau	- 20	. 1 . 0
16423 segetum grandiflorum, gelb	- 40	10	16682 * " " roseus, hübsche Farbe		
16424 " Helios (Benary), neu, Blumen groß,		1	16683 * " " superbus, schön		0 10
goldgelb, prachtvolle Schnittpflanze	- 80	15	16684 * " splendens, braunviolet		
16425 " Gloria, neu, hellgelb, großblumig.	- 40	10	16686 * " " subcoeruleus, blaβblau	- 20	0 10
16426 " alba, neu, großblumig, weiß mit	-		16688 * " variegatus, gestreift	- 20	
dunkler Mitte, schön	2 20	25	16690 * " Prachtmischung Kg. M.2.80.	- 20	- 40
16431 Sibthorpi, goldgelb	- 40	10	16692 * " " unicaulis, dunkelblan, schön		
Sämtliche Chrysanthemum sind dankbare,	100	1	Coreopsis, siehe Calliopsis.	-	
anhaltende Blüher und zum Schneiden geeignet.	1121		16006 mCosman hiningata mana	- 70	0 15
16432 Clarkia elegans alba, weiß	- 50	10	16696 mCosmea bipinnata, rosa	_ 70	
16434 " elegans alba fl. pleno, weiß gefüllt	- 50	1	16698 m " Dipinnata alba, wetp		-
16438 " carminea plenissima	- 50		16100 m " " purpurea, gropotumig.	- 70	
12110			16704 m " " mischung 5 %	— 70	
10110			The state of the s	- 50	
16446 " " fl. pleno, gefüllt	-50		16710 m " " nana alba] neue niedrige	- 80	
16450 " " nana fl. pl., sehr schön			16711 m " " rosea frühblühende	- 90	0 15
16454 " " violacea, violet			16712 m " " purpurea Sorten	1 40	0 20
16458 " " fl. pleno, gefüllt			16714 m " frühblühende gemischt	- 80	0 15
16462 " " Purple King . \ extra gefüllte,	-50		16715 m " hybrida Klondyke, leuchtend		
16466 " Salmon Queen prachtvolle Sorten	- 50	10	orange, großblumig, schön	2 80) 25
16470 " " Prachtmischung einfacher	- 40	10	16716 m " sulphurea (Bidens humilis), gelb,		
16472 " " gefüllt blühender	- 50	10	niedrig, sehr blutenreich	- 50	10
16473 " " " " niedriger	- 50	10	16720 mCosmidium Burridgeanum, gelb mit braun		4 20
16474 " " einfacher und gefüllter			16724 m " Engelmanni, gelb, reichblühend		0 10
16478 * " pulchella, rot, schön	- 40				
14402 4	- 40		16728 Crepis alba, weißer Pippau	- 40	
10103 4			16730 " barbata, gelb	- 40	
10100 1	-40		16736 " rubra, rot	- 40	
16490 * " " fimbriata, yefranst, reizend			16738 " gemischt	_ 30) 10
16494 * " " flore pleno, gefüllt, rot	- 40		16740 †§ Cucumis (Cuc.) anguinus (flexuosus),		1
16498 * " " marginata, weiß gerandet	-40	1	Schlangenfrucht, interessant	- 40) 10
16502 * " " fl. pleno, sehr schön	- 40	1	16752 †§ " odoratissimus (Dudaim), wohl-		1 -
16506 * " " " " Morning Glory			riechend, orangegelbe Früchte	_ 40	0 10
16510 * " " integripetala, rot	- 40	10	16756 †§Cucurbita argyrosperma, eβbare, große,		
16514 * η η η alba, weiβ	- 40	10	weiße, silbergerandete Samen	- 40	0 10
16518 * " " " flore pleno	- 40		16760 †\$ " lencantha longissima, 1 Mtr. lang	_ 40	0 10
16526 * " " flore pleno, rot gefullt.	- 40	1	16762 †Cuphea eminens, prachtig, scharlach mit	7	
16530 * " " " marginata, weißer Rand					- 40
16538 * " " Mrs. Langtry (limbata),		1	orange 5 Gr. M. 1. 80.		
weiß mit carmoisin	40	10	16764 m " miniata, mennigerot, schön	- 60	0 10
A A W A CO			16765 m " " alba (Benary), reizende	90	10
A OWN O ALL	-40		10100 m " " compacta (neve Varietäten	1 -	
16550 * " pulcherrima, dunkelcarmin	-40		10101 m " " rosea)	- 90	
16554 * " " flore pleno	- 40		16768 m " schöne Mischung	— 80	0 15
16558 * " " Tom Thumb, Zwerg-, rot	-40		16770 †* " platycentra, scharlach, schön, auch		
16562 * " " einfache gemischt	-30		für Topfkultur 5 Gr. M. 2	-	- 40
16564 * " gefüllte gemischt	- 30	1 40	16772 m » purpurea, rote Farben	- 40	0 10
16566 * " " und einfache gemischt	- 30	10	16778 +* " strigulosa (Benary), orangerot,		
16574 †Cleome speciosa, purpurrot, sehr schön .	- 50	10	reizend für Töpfe . 5 Gr. M. 2. 20.		- 40
16578 *+Clintonia elegans, blan, schön	2 -		16780 m " Zimapani, violetrot, großblumig	40	0 10
16582 * " pulchella, blau mit weiß, reizend	4 80		16782 †§Cyclanthera explodens, Springgurke	- 60	0 10
16586 *† " " alba, weiβ 5 Gr. M. 1. 20.		00	16784 †\$ η pedata, Scheibengurke, eβbar	40	0 10
16596 † Cobaea scandens, prächtige Schling-			16786 mCynoglossum coelestinum, himmelblau	- 20) 10
pflanze, für Mauern, Lauben etc	1 -	20	16790 * " linifolium, weißes Sommer-Vergiβ-		1799
16600 †§ " scandens flore albo, weiß	1 80	1	meinnicht Kg. M. 2. 80.	_ 20) 10
16602 †\$ " macrostemma, gran mit violet			Dahlia, siehe Nr. 24520 etc.		
y the mee colors.	- XU	. 50	builly stolle 111, broke cie.		

all time	20 Gr.	Pr.		20 Gr.	Pn
Nº a	M. Pf.		No mDianthus (Fortsetzung).	M. Pf.	
16792 †Datura atroviolacea plenissima, schön .	- 50		16936 *Heddewigi nanus fl. pl. cupreo-coccineus.	1 40	
16794 † " ceratocaula, weiß, wohlriechend	- 50		16942 * " nanus fl. pl. roseus, sehr hubsch	1 20	
16795 † " cornucopiae, violet, schön	_ 50		16944 * " nobilis, dunkellaubig, schön gemischt	1 40	3.5
16796 ÷ " fastuosa alba fl. pl., weißgefüllt	-50	_		3 20	
				3 20	30
	- 50		16950 *imperialis fl. pl., Kaisernelke, reizende	4	1-
16800 † " " Huberiana " " schöngemischt	-40		gefüllte, reiches Farbenspiel	1 —	15
16802 † " humilis flava " " gelb	- 40		16954 * " fl. pl. albus, schön	1 —	
16804 † " Wrighti (meteloides), weiß und lila			16958 * " " " striatus, schön	1 —	
16806 † " Metel, glanzend weiß	- 20	10	16962 * " " atrosanguineus, blutrot, schön	1 -	15
16810 m*Delphinium cardiopetalum, blau, reich-		200	16966 * " plenissimus pictus, variirt	1 -	15
blühend, prächtige Annuelle	- 40	10	16970 * " fl. pl. ruber-striatus, rot mit weiß	1 -	15
" Rittersporn, sämmtliche ein-	1 0	1	16974 * " alle Sorten gemischt, extra	- 80	15
jährige Sorten, siehe Nr. 12530 etc.	14	1172	16978 * " nanus fl. pl. albus, weiß	1	15
	1		16982 * " " atrosanguineus	1 -	15
mDianthus, Sommer-Nelken.	1 1/3	671	16986 * " " " cupreus, kupferrot	1 —	
16820 *chinensis fl. pl., Chinesernelke, dicht-			16990 * " " " roseus, rosenrot	1 —	
gefüllt, viele Farben in Pracht-			16994 * " " " schön gemischt	- 80	
mischung, gute Schnittblume	1 —		16998 * " pumilus fl. pl. striatus (Benary)	- 70	
16824 * " fl. pl. albus, weiβ, sehr schön	1 -		17004 *stellaris, neu, sternformig	- 60	
16830 * " " nanus, niedrige gemischt	_ 60			- 00	10
16832 * " " " roseus splendens (Benary)	1 -		17006 Benary's Elite-Mischung der besten	1 90	95
16002 * " " " " Toseus spientens (Benary)			Sommernelken, sehr schön und effectvoll	1 80	20
16836 * " einfachblühende, schön gemischt	— 40	10	Die einjährigen Dianthus sind sehr dank- bare Sommergewächse, für den Gärtner als	1.00	
16840 *Heddewigi, echt, viele prachtvolle	1 5		Schnittpflanzen fast unentbehrlich.	- 1	
Farben gemischt, Blüten edel ge-	1 1/	19.8	17008 mDiascia Barberae, lebhaft rosa, reizende,	p.Ba	
formt, von überraschender Pracht	1 40	20	sehr reichblühende, afrikanische An-	0.13 1 11	-61
16842 * " albus Königin von Holland (Be-	10	1	nuelle, zum Schneiden 5 Gr. M. 2. 20.		40
nary), neu, prachtvoll	1 20	20	17010 † Dolichos atrosanguineus, neu	_ 20	
16844 * " atrosanguineus, einfach blutrot	1 60		17010 †§ " Lablab, rot)	$\frac{1}{20}$	
16846 * " Crimson Belle, dunkelrot) ganz	1 10		17012 †\$ " fl. albo, weiß schöne	$\frac{-20}{-20}$	
16850 * " Eastern Queen, rosa] prächtig	1 10		17014 †\$ " " gemischt Schlingpflanzen	$\frac{-20}{-20}$	
16854 * " die Braut, weiß, Mitte purpur, schön	1 60				
16870 * " diadematus fl. pl., prachtvolles	1 00	20	17018 †\$ " gigantens, violetrot)	- 20	
Farbenspiel, herrliche Zeichnung der			17020 †§ " soudanensis, rosaviolet	- 40	10
Blumenblätter, dichtgefüllt	1 80	95	17022 Dracocephalum moldavicum, blauer	20	4.0
16871 * " diadematus albus fl. pl. (Benary),	1 00	40	Drachenkopt \2.5	- 20	
J 77	1 80	05	17022 Dracocephalum moldavicum, blauer Drachenkopf 17024 " moldavicum fl. albo, weiß	- 20	10
weiße Diadem-Nelke, prachtvoll			Eccremocarpus, siehe Nr. 15644.		
	1 50	20	11020 mg Zommod Jone Tomatta (etter), senon :::::	- 60	15
16874 * " hybridus fl. pl. (Benary), prächtig,			17032 mEchium creticum, scharlach, für Bienen	- 80	15
dicht gefüllt, sehr großblumig,	0.00	0.5	17034 m " plantagineum, purpur	- 40	10
viele schöne Farben gemischt	2 80		17050 mElichrysum bracteatum album, weiß	- 40	10
16880 * " " fl. pl. albus, weiβ, prächtig	2 20	25	17054 m » bracteatum luteum, einfach gelb	- 40	10
16884 * " " atropurpureus(Benary),			17056 m " " roseum	- 40	10
schwarzrot, prachtvoll.	2 20	25	17058 m " " nanum atrococcineum) sehr	- 40	
16886 * " Feuerball (Benary), neu,			17062 m " " atrosanguineum schön	- 40	
prächtig dunkelschar-					
lach, sehr effectvoll	3 -	30	mElichrysum monstrosum, Strohblume.		
16888 * " " Trauermantel, schwarzrot,			17066 flore pleno album, weiß	-80	15
weißgerandet, schön	1 80	25	17070 " Borussorum Rex, weiß	- 80	15
16894 * " " nanus, niedrige, gemischt			17074 " " ferrugineum, schön	- 80	15
16900 " laciniatus, einfache gefranste, in			17076 " Feuerball, neu, leuchtend rot	- 80	15
herrlichen Farben, gemischt	- 90	15	17078 " " fuscatum, braun	- 80	15
16901 " " albus, einfach, atlasweiß, schön	- 90		17082 " " luteum, gelb, leuchtend	- 80	15
16903 * " Feenkönigin, niedrig, weiß mit	/0	*0	17086 " purpureum, rot, extra	- 80	15
lachsroter Mitte, schön	1 20	20	17090 " " roseum, rosenrot	- 80	
16902 * " Mephisto, neu, lachsrot, schwarz	1 20	2(/	17094 " salmoneum, lachsrot	- 80	15
gezeichnet, hellgerandet, schön		40	17096 " " sulphureum, schwefelgelb	- 80	
16904 " " mirabilis, neu, sehr tief ge-		11)	17100 " Prachtmischung, extra	- 70	
schlitzte Petalen, schön			17104 nanum fl. pleno album, 17108 atrococ-		(III
	1 60	90	cineum, 17112 atrosanguineum,		
gemischte Farben 16905 " " fl. pleno, gemischt, neu	1 60		17116 ferrugineum, 17120 luteum,		
		30	. 17124 purpureum, 17128 roseum, jede	- 90	15
16907 * " nanus, reizende, meist lachs-	00	15	17132 " fl. pleno, halbhohe, extra gemischt.	$-\frac{30}{80}$	
rote Färbungen	- 80	15			
16906 " " punctatus (Princeß-Nelken), neu	2 20		17152 minimum fl. pleno, kleinblumige "	- 80	19
16908 " salmoneus, lachsrot, schön .	-90	15	17160 †Elichrysum brachyrhynchum (Waitzia),		4.0
16910 " " fl. pleno, neu, schön	3 20		leuchtend gelbe Immortelle	- 50	
16911 " " striatus fl. pl. (Bonary), neu	2 40		17168 Elsholtzia cristata, lila, wohlriechend	- 50	
16912 " sanguineus (Benary), extra	- 80	15	17170 " cristata alba (Benary)	- 50	10
16913 "Schneeball (Benary 1906),	1119		17180 mEmmenanthe penduliflora, gelb, reizend		40
Blumen sehr groß, hochgefüllt,		1-0	Emilia, siehe Cacalia Nr. 15630.		
reinweiß, tiefgeschlitzte Petalen		TO !	17194 Erodium Gruinum, Reiherschnabel; der		
. prächtig zum Schneiden		40	Samen dient als Wetteranzeiger	- 20	10
16914 " " violaceus, neu, schön	- 90		17198 Erysimum arkansanum, strohgelb) sehr	- 40	
16915 " Vesuv, feurig orangescharlach	2 80		17202 " Perofskianum, orange schön	- 20	
16916 " " fl. pleno, gefranste, prachtvoll,		(71	17208 *Eschscholtzia caespitosa, goldgelb, früh	- 80	
gemischte Farben	2 50	25	17210 * " californica, goldgelb	- 40	
16924 " " striatus (Benary), ge-	2 00		17211 * " " fl. pleno, neu, sehr schön	1 50	
füllte, gestreifte, gemischt, schön	1 80	95	17214 * " " alba, weiß	- 40	
16928 " " einfache und gefüllte gemischt	— 90		17215 * " " fl. pleno, neu, gut gefüllt	_ 40	20
16932 * " nanus fl. pl. albus, schön				-40	
" manas in pr. arpus, schon	30	10	17218 * " " albo-rosea, hübsch	- 40)	103

Nº 20 Gr. Pr.	20 Gr. Pr.
17222 *Eschscholtzia californica aurantiaca, M. Pf. Pf.	Nº M. Pf. Pf.
$dunkelorange \dots - 40 10$	17484 Godetia Duchess of Albany, atlasweiß - 70 15
17224 * " californ. canaliculata rosea, neu, schön — 80 15	17488 * " Duchess of Albany niedrig, reizend 80 15
17225 * " " sulphurea, neu — 80 15	17489 " " of Fife, weiß, carmin gefleckt 70 15
17226 * " carminea (Rose Cardinal) schön — 50 10	17490 * " Duke of York, carminscharlach 70 15
17227 * " Carminkönig, neu, dunkelstes	17492 "Feenkönigin, weißlichrosa, carmin
Carmin, herrlich 2 40 25	gefleckt, prachtig 70 15
17228 * " rosea fl. pleno, nen, gut gefültt — 25	17494 * " gloriosa, dunkelstes Rot, schön 1 - 15
17229 * " Rose Queen (erecta com-	17496 " grandiflora maculata, große, weiße
	Blumen, carmin gefleckt, schön 50 10
pacta), neu, sehr schön 1 20 20 17230 * " crocea, orange	17498 "hybrida alba (Benary), neu, hoch, weiß - 40 10
	17500 * " Lady Albemarle \ /euchtend car 70 15
	" Hady Mischielle leachtena car
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
17246 * " Mandarin, tieforange, sehr schön — 50 10	7 5 15
17248 * " compact, neu, schön — 80 15	10 10
17250 * " maritima, gelb 40 10	10 10
17251 * " Golden West, großblumig 50 10	" mandailli, resemble op
17254 * " tenuifolia, blaßgelb, zierlich 1 10 15	Trope " Trinous of trains, teating certain.
17268 * " einfachblühende Sorten gemischt — 40 10	17532 * " Heinrich (Benary), rosa mit
17269 * " gefüllte " " " — 20	großen, carminroten Flecken -70 15
17274 m*Eucharidium Breweri, purpurrosa 1 20 20	17536 * " pumila hybrida, reizend, niedrig 50 10
17278 * " grandiflorum, dunkelrot — 50 10	17538 "Rosamunde, lebhaft rosa, reizend = 90 15
	17540 " rosea alba, rötlichweiß
17282 * " roseum, rosenrot 50 10	17542 * " " Tom Thumb, Zwerg = 40 10
17286 mEupatorium Fraseri, weiß, für Bouquets 80 15	17544 " grandiflora fl. pleno, sehr schön — 80 15
17290 †Euphorbia variegata (pandurata) bunte	17552 " rubicunda splendens, leuchtend rot - 40 10
Wolfsmilch, Blätter weiß gezeichnet - 40 10	17560 " The Bride, weiß mit carmoisin 40 10
17294 † " heterophylla, carmin, schön 1 20 20	17568 * " Weisse Perle, reinweiß, sehr schön = 40 10
17300 *Eutoca multiflora, blau, reichblühend) für – 60 10	17572 * " Whitneyi, weiß mit carmoisin - 40 10
17304 * " viscida, dunkelblau	17576 * " Brillant (Benary), leuchtend
17324 Fedia Cornucopiae, dunkelrosa = 40 10	carmoisin, höchst effectvoll 70 15
17328 †Fenzlia dianthiflora, rosalia, reichblühend,	17580 * " " carminea aurea, sehr schön = 50 10
7 • 7• 7 7 0 44 70	17584 " fulgida(Benary), neu, leuchtend
15000 1	carmoisin-scharlach, prächtig 1 — 15
1 HOOO !	17596 "Mischang vieler Sorten 40 10
	17598 * Benary's Prachtmischung halb-
17336 mGaillardia Amblyodon, zinnobercarmin — 40 10 17340 m picta, orange und purpur, schön — 30 10	hoher leuchtender Sorten 70 15
	Alle Godetia blühen sehr dankbar, die neuen
17342 m " " alba, gelblichweiß	Varietäten sind durch ihre Farbenpracht von
17344 m " " albo-marginata, braun u. weiβ — 40 10	
17346 m " " albo-rosea (Benary), neu — 40 10	17604 + Gomphrena aurea superba
17348 m " " aurea	17608 † " globosa alba, $wei\beta$ ≈ 30 ≈ 20 10
17352 m " " fistulosa, Petalen geröhrt — 40 10	17612 † " " carnea, fleischfarben. \$ 12 \$ - 20 10
17356 m " " Josephus, rot mit gelbem Rande 40 10	17616 † " " rosea, sehr hübsch \$ 2 3 5 - 20 10
17360 m " " Lorenziana, prächtig gefüllt,	17620 † " " rubra, rot, schön $\S \xi \xi \circ -20$ 10
schönstes Farbenspiel — 70 15	17624 † " " variegata, bunt = = = = = = = = = = = = = = = =
17364 m " " bicolor, sehr schön — 70 15	17626 † " " Prachtmischung \$\frac{3}{2} \frac{3}{2} \frac{3}{2} \frac{3}{2} = 20 \ 10
17366 m " " rubra, rote Färbungen, schön — 70 15	17628 †* " " nana alba 3 2 20 10
17368 m " " sulphurea, gelb, schön = 70 15	17636 †* " " rubra, schön) = 20 10
17372 m z salmonea, lachsrot, sehr schön — 40 10	17644 Grahamia aromatica, gelb, stark riechend - 40 10
17376 m " schöne Mischung — 30 10	17648 †Grammanthes gentianoides, scharlach, rei-
17380 *Gamolepis Tagetes, gclb, niedrig $= 50$ 10	zend für Töpfe 5 Gr. M. 1. 50. — 40
17388 mGaura Lindheimeri, weiß, schön, dankbar — 40 10	17652 mGymnolomia multiflora, neu, gelb, Miniatur-
17392 Gilia achilleaefolia, blau	Sonnenblume, hilbsch
17394 " " alba, $wei\beta \dots = 20$ 10	17656 Gypsophila elegans, reinweiß, vorzüglich für
17396 " major, $gro\beta blumig \dots = 20$ 10	Bouquets Kg. M. 2. 20 20 10
17398 " " rosea = 20 10	17658 " elegans grandiflora alba, neu = 40 10
17406 " capitata, himmelblau — 20 10	17660 " " rosea, rosenrot
17410 " " alba, $wei\beta$	17664 m* " muralis, rosa, reichblühend, niedrig - 50 10
17414 * " laciniata, dunkelblau, niedrig 20 10	Hahnenkamm, siehe Nr. 16000 etc.
17418 * " liniflora, reinweiß, fein belaubt 50 10	17672 m*Hedysarum humile, purpur, niedrig 60 10
17422 * " minima coerulea, blau, zierlich = 80 15	Co.
17426 * " nivalis, schneeweiß 20 10	Helianthus, Sonnenblume.
17430 * " " nana compacta — 20 10	17684 annuus arboreus giganteus plenissimus, $neu = 40$ 10
17434 * " tricolor, schwarzviolet, gelb und weiß - 20 10	17688 "Bismarckianus, sehr großblumig — 20 10
$17438 * "$ " alba, $wei\beta \dots = 20$ 10	17690 "Henry Wilde, hubsch
17442 * " " nana compacta, habsch — 20 10	17694 " Primrose, hellgelb — 20 10
17446 * " rosea splendens, rosenrot — 20 10	17698 argyrophyllus, silberblätterig, reizend 40 10
17450 * " " rubro-violacea, rotviolet — 20 10	17702 californicus fl. pl., goldgelb, dicht gefüllt. — 60 15
17454 " hohe Sorten schön gemischt — 20 10	17706 mcucumerifolius, reichblühend, prachtig . — 40 10
17456 * " niedrige " " " 20 10	17708 m. Diadem, citronengelb, großblumig — 60 15
17460 mGlaucium phoeniceum, roter Hornmohn — 40 10	17712 m nanus (Perkeo), schön
17464 m " corniculatum, hochrot	17711 m " " Liliput, niedrigster
17465 8 " flavum tricolor, neu, große orange,	17713 m " Orion, mit gedrehten Petalen (variirt) — 50 10
schwarz und gelb gefleckte Blumen — 60 10	7==74
17468 mGnaphalium foetidum, gelbe Immortelle 40 10	10
17472 Godetia amoena, dunkelrosa — 40 10	17715 m n einfache, schön gemischt — 40 10 17716 m n hybridus fl. pl., gefüllte und halb-
17476 " amoena fl. albo, $wei\beta$	
17480 * " Bijou, weiß, rosa gefteckt, niedrig — 15	
17482 * " Crimson Glow, neu, compact, leuchtend	17718 globosus fistulosus fl. pl., Blumen enorm, safrangelb, dichtaefüllt — 60 15
camoisin, herrlich	enorm, safrangelb, dichtgefüllt — 60 13 17722 globosus multiflorus fl. pl., reichblühend — 40 10
2 20 20 1	11122 gionosus mutamorus II. pi., reichotunena 1 — 40/10

	_			
90 C3	n I Dn	t and the same of	20 Gr.	Dn
	Pr.	NO Transactional property of No. 01/76 ata		
M. I		№ Kapuzinerkresse, s. Nr. 21476 etc.	M. Pf.	
17726 lenticularis, sehr hoch, reichblühend —	20 10	17970 †Ipomopsis elegans \ reich und lange	- 50	10
17730 macrophyllus giganteus, bis 5 Meter hoch - 2	20 10	(picta), rot blühend, schön für		
17734 nanus fl. pl., echte Zwerg-Sonnenblume,	ALL LAY	17980 † " Prachtmischung. Gruppen etc.	- 50	10
	00 15	" Traditionally.)		
dicht gefüllt, besonders schön —	40 . 0	18000 *Kaulfussia amelloides, blau, hübsch	-80	
17738 " fol. variegatis, buntblattrig (variirt) - 4	40 10	18002 * " amelloides alba, weiβ	-80	
17742 peruvianus, von compactem Habitus 2	20 10	18004 * " atroviolacea, dunkelviolet	- 80	15
	20 10	18008 * " kermesina, carmoisin, schön .	- 80	15
17750 Mischung einfach- und gefülltblühender. –	20 10	18012 * " rosea, rosenrot	-80	10
Helichrysum, siehe Elichrysum.	11111	18016 * " " schöne Mischung	- 70	15
	50 10	18020 m Kochia trichophylla (Sommer-		
17750 Confiction Corynomic Totali, week Immor-		Cypresse), wächst sehr rasch und bildet		
	50 10	of prosso), when st sent rusen and order		
17762 mHerniaria hirsuta, niedrig, rasenbildend - 4	40 10	prachtvolle dekorative Büsche, deren	0 11 -0	133
17766 Hibiscus africanus (calisureus), weiß mit	1 HI	feines Laub im Herbst in rot übergeht	- 70	15
schwarzem Auge, prächtig —	20 10	Lack, siehe Nr. 11850 etc.		
3,1		18024 Lallemantia canescens, blau, für Bienen.	- 50	10
17770 Humea elegans. \sehrwohl-5 Gr. M. 2. 10				
	- 40	18028 *Lasthenia californica, gelb	- 40	10
17780 m§Humulusjaponicus,einjährigerHopfen;		§ Lathyrus odoratus,		
schnell- und hochwachsend 3	50 10	8 Lathyrus odoratus,		
	00 10	wohlriechende Wicke.		
Troot ms " Japonicus Tot. var., praemige va			× 5	
rietät mit bunten Blättern — 7	70 15	Dus Sortiment der wohlriechenden Wicken ist durch viele neue Hybriden, welche nament-		
17786 m§ " " lutescens — 8	80 15	lich englische und amerikanische Specialisten	11 N 1	
17788 †Hunnemannia fumariaefolia, goldgelb, eine	100	erzielt haben, wesentlich bereichert worden,	170-1	
	80 15	sie sind jetzt Modeblumen 1. Ranges. Hierzu	7 1	
		tragen der köstliche Wohlgeruch, ihr Wert für	Street St.	
	90 15	Bindereien und die leichte Anzucht noch be-	- 7 75	
17796 *Iberis affinis, weiβ, ganz niedrig, schön -	20 10	sonders bei Ihre Kultur bildet eine große	14 12 m	
17800 * " amara, weiße Schleifenblume, zu		Specialität meines Geschäfts.		
	20 10	Colorirte Abbildung M. 1.50.		
		18040 Prachtmischung Kg. M.2.20.	- 20	10
, ,, ,,	20 10	18046 x " sehr großblumiger englischer und		
17810 * "Empress, große Dolden rein-	14.00	amerikanischer Sorten Kg. M.2.80.	- 25	10
weißer Blumen, prachtvoll — 8	80 15			10
17812 * " " princeps (Benary), niedrig,		18048 " Benary's Elite-Mischung der	00	24
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	05	besten neuen Einführungen	- 80	25
große Ahren, reizend — -		18049 " frühest-blühender (Weihnachts-Lathy-	72.0	
17814 * " Tom Thumb, niedrig (variirt) - 4	40 10	rus), eignen sich gut zum Treiben		20
17818 * " Lagascae, reinweiß, reichblühend 4	40 10			
17822 * " pectinata (odorata), wohlriechend 5		In folgenden Prachtsorten:		
		x bedeutet sehr großblumige Sorten.		
17826 * " umbellata albida, rahmweiβ – (xx extra großblumige mit gewellter Fahne.		
17830 * " " carminea, effectvoll 5	50 10		90	10
17834 * " carnea, fleischfarben — 3	50 10	18050 ×Admiration, zartlavendelfarben	-20	
17836 * " Königin von Italien, neu, rosig	1,5-11	18052 ×Agnes Johnson, rosa mit rahmfarben	- 20	10
	50 10	18054 xAmerica, blutrot, weiß geflammt	- 20	10
weiβ, ganz niedrig, schön — 3		18056 Apple Blossom, rosa, blaulich schattirt	- 20	10
17838 * " " lilacina, $sehr schön \dots - 2$	20 10			
17842 * " " purpurea (Dunnetti), dunkel-		18058 xAurora, weiß, lachsfarbig getuscht	- 20	10
carmoisin Kg. M.8 3	30 10	18059 xBeacon, carmin m. lila Hauch, Flügel hellyelb	-50	15
		18060 xBlack Knight, dunkelkastanienbraun	- 20	10
		18062 xBlanche Burpee, reinweiß, sehr großblumig	- 20	10
	40 25	18066 xBolton's Pink, leuchtend rosa	$-\frac{20}{20}$	10
17850 * " " nana hybrida alba 1 -	- 15			
17854 * " " " carnea — 7	70 15	18068 Boreatton, kastanienbraun	- 30	10
17858 * " " " rosea, reizend 1 -		18074 Bronzekönig, distinct	- 20	10
		18092 xCaptain of the Blues, violet mit hellblau.	- 20	10
17864 * " " " Mischung — 9		18094 *Captivation, hellweinrot	- 30	
	20 10		00	40
	60 10	18095 ×Chancellor, carminrosa, Flügel orangerosa	$-20 \\ -20$	10
17882 †*lonopsidium acaule (Cochlearia), zierlich 1 8		18096 ×Coccinea, dunkelscharlach	- 20	10
	1 -	18097 xCoral Gem, neu, chamoisrosa, großblumig	- 50	15
	30 10	18098 xCountess Cadogan, violet, Flagel hellblau		10
	20 10	18100 - of Radnor, lila und rosa	0.0	
17892 †\$ " " lutea, gelb	20 10			10
17896 †§ " grandiflora alba (mexicana), weiß,		18101xx " Spencer, rosa, herrliche, neue Sorte	- 50	
herrliche großblumige Sorte 8	80 20	18102 xCrown Jewel, crême mit rosa und violetrosa	- 20	10
17900 de hodorgoog grandiflans curanha 11		Cupido, Zwerg-Lathyrus.		
17900 †§ " hederacea grandiflora superba, blau — 3			7	
17904 †\$ " " grandiflora superba alba, weiβ. — ξ		18104 weiß, 18105 Beauty, rosa, spater	MIN S	
17908 †§ " " superba atroviolacea, blau = \$	30 10	weiß, 18106 Boreatton, 18107 Captain	118	
	20 10	of the Blues, 18108 Countess of Radnor,	-	
		18110 Firefly, 18112 Primrose, 18114	to We	
17916 †\$ " " " foliis argenteo-marmo-	10 10			4.5
ratis, schöne Belaubung 4	40 10	rosa mit weiß, jede Sorte	- 40	.4 ()
17918 †§ " imperialis, buntblättrig, gefranst,	211111	18115 gemischt Kg. M. 6. —.	- 30	10
	60 15	18118 xDainty, weiß mit rosa Rand	- 20	10
17919 †§ " " flore luteo, neu, gelb 1 -	200	18120 xDolly Varden, violetpurpur mit weiß	- 20	
17099 de limbete elecunticione	-1	18191 v 707 Dopothy Ealtford new reiswill		10
17922 †\$ " limbata elegantissima, purpur, schön — 2	1	18121 x Dorothy Eckford, neu, reinweiß,	90	0-
	20 10	extra schöne Sorte	- 80	
	60 15	18122 Dorothy Tennant, rosig lila	- 20	10
" " Sorten, s. Nr. 12870 etc.		18130 Duchess of Edinburgh, scharlach mit rosa.	- 20	
	10 10			
	10 10	18132 × " of Sutherland, pertweiß u. fleischfarbig	- 20	
	10 10	18139 xDuke of Westminster, rosignurpur u. violet	- 20	
17946 †§ " gemischt) Schlingpflanze — 4	10 10	18151 xEmily Eckford, rosalila mit blau	-20	10
	50 10	18154 " Henderson, reinweiβ, extra	- 20	10
	20 10	18160 xFashion, kirschrosa		
	80 15	18170 Firefly, brillant carmoisin und scharlach.		
17958 †§ " " fl. albo, reinweiβ 1 -	20	18171 xFlora Norton, rein hellblau		
	10 10	18172xxFrank Dolby, neu, mauve bis lavendel.		
	80 15	18173 xGeorge Gordon, carmoisin mit purpur		
15 " soloting received, gropolating	10	1 202.0 readings doing con moustic new parpar	20	
			-22	

		_	_	
1 at	20 Gr.	Pr	. 1	20 Gr. Pr
Nº \$Lathyrus odoratus (Fortsetzung).		THE PERSON NAMED IN	mm	Nº M. Pf. Pf
	M. Pf	1		18410 §Lathyrus azureus, himmelblau 20 10
18174xxGladys Unwin, neu, hellrosa, vorzüglich	- 20		_	10 10
18175 xGorgeous, feurig lacksorange	- 20), 1(0	10 10
18176 Grand Blue, dunkelblau	- 20) 10	0	
18177 xGray Friar, helllila marmorist	- 20) 10	0	18426 " halbhoch, gemischt, neu 1 50 20
18178xxHelen Lewis, orangecarmoisin, leuchtend	- 50			18428 *Lavia elegans, niedrig, gelb mit weiß 80 15
				18432 * glandulosa, reinweiß, schön 2 40 25
18179 x " Pierce, tiefblau weißgefleckt, extra	- 40			18436 *Leptosiphon androsaceus, blau 40 10
18180 xHenry Eckford, lachsrot, zarte Farbe.	- 40			40 10
18182 Her Majesty, hellrosa, purpur schattirt	- 20) 10	0	50 10
18186 xHon. F. Bouverie, korallenrosa	- 20) 1(0	18442 * " aureus, goldgelb, reizend 50 10
18187 x " Mrs. E. Kenyon, schönstes Hellgelb	_ 20) 10)	18446 * " carmineus, sehr hübsch 50 10
18188 Indigo King (Purple Prince)	$-\frac{1}{20}$			18450 * " densiflorus, blau, reichblühend - 40 10
10100 Indigo King (Tarple Trince)				18452 * " " albus, weiß, schön
18196 Invincible Carmine (Cardinal)	- 20			50 1/
18197 " scharlach	- 20	1		
18200 xJanet Scott, dunkelrosa Kg. M. 3. —.	- 20	10)	
18204 Jeannie Gordon, tiefrosa, crême schattiert.	20	1(0	18468 * " roseus, 10 cm hoch, zart rosenrol,
18206 xJessy Cuthbertson, ledergelb mit magenta	- 20) 1()	reizend für Einfassungen = 70 15
18208xxJohn Ingman (George Herbert), neu.		1		18472 * " schöne Mischung 40 10
	90	25	×	Levkojen, siehe Seite 23-25.
leuchtend carmin, herrlich	- 80			
18209 x " " glattpetalig	- 20		. 1	
18210 xJuanita, weiβ, lavendelblau gestreift	- 20			18475 m " Stillmani, goldgelb, blüht 5-6
18214 Katharine Tracey, blafrosa	20) 10	0	Wochen nach der Aussaat, schön 1 50 20
18218 xKing Edward VII., leuchtend scharlach	- 40) 1	5	18476 mLeucanthemum grandiflorum, weiß, niedrig, -40 10
18224 Lady Beaconsfield, lachsrosa, Fligel blaßgelb	- 20			18480 mLimnanthes Douglasi, weiß und gelb, früh - 40 10
18226 x " Grisel Hamilton, lavendelblau	- 20			18482 *Linaria anarinoides Golden Gem (spicata) - 50 10
				18484 * " bipartita (elegans), blau und gelb. — 30 10 18486 * " " alba, weiß
18228 x " Mary Currie, orangerosa mit rosalila	- 20			18486 * " " alba, weiβ
18229 " Nina Balfour, zart mauve, granschattiert	- 20	110)	
18236 xLord Nelson (Brilliant Blue), leuchtend			F	
hellblan, schöne, reine Farbe	1		0	18494 * " " schön gemischt — 30 10
18239 x " Rosebery, carminrosa, leuchtend	- 20		0	18498 " Hendersoni, purpurviolet — 20 10
18242 Lottie Eckford, rosigweiß, blau gerandet.	_ 20		0	18502 * " " ericoides, niedrig, buschig = 50 10
	- 20		0	18506 * " maroccana, purpurrot, sehr schön 40 10
18243 x r Hutchins, rahmfarbig, rosa gestreift.				18507 * " " alba (Weiße Perle), neu, schön — 80 15
18244 xLovely, hellrosa, Flügel dunkter	- 20			
18246 xMars, feurig carmoisin, prachtvoll	- 20	10)	70 44
18256 Miss Ferry, früheste, rot mit weiß, blüht				
reich und 14 Tage früher als andere	- 20) 10	0	18516 * " " Excelsior-Mischung, neu. 1 60 20
18262 " Willmott, tief orangerosa, rosa beschattet	- 20			18518 m* " multipunctata, gelb, schwarz punktirt - 90 13
18266 xMont Blanc (Benary 1900), extra früh,	March -			18522 m* " reticulata aureo - purpurea, Blüten
	E Ex. I	1		goldgelb und purpur, reizend 80 1
vorzüglich zum Treiben. Sehr groß-				18540 *Linum grandiflorum rubrum, rot-
blumig, reinweiß, niedrig	- 40) 1:		
18267xxMrs. Alfred Watkins, neu. rosa, herrlich	- 60	20	0	
18268 x r Dugdale, rosa, gelb schattiert	- 20) 10)	18544 * " grandiflorum roseum
18270 " Eckford, weißlich gelb, sehr schön	- 20) 10	0	18548 m " luteum (corymbosum) 80 1
18274 x " Joseph Chamberlain, weiß u. hochrosa	- 20			18552 †\$Loasa Herberti (aurantiaca), orange — 80 1
	- 40			18556 † " hispida, goldgelb, schön 5 Gr. M. 2.20. - 30
18279 x " Walter Wright, rosalila, reizend				18560 " tricolor, orange, rot und grün 90 1
18280 xNavy Blue, ultramarinblau, extra				
18282xxNora Unwin, neu, größte reinweiße Sorte	- 80			13001 / " " " " " " " " " " " " " " " " " "
18283 xOriental, orange, Flügel lachsfarben	- 20) 1(0	Löwenmaul, s. Nr.12830 und Nr.15320etc.
18284 xOthello, dunkel chocoladenfarbig	-20			m*Lobelia erinus.
18285xxParadise, hellrosa, extra schön	- 80) 2	5	18574 coerulea (gracilis), zierlich, blau 80 18
18286 xPhenomenal, weiß und rosigblau, extra	- 50			18578 alba, weiß, sehr hübsch
18287xxPhyllis Unwin, neu, rosacarmin, herrlich	-50			18582 Barnard's Perpetual, dunkelblau mit weißem
18288 xPrima Donna, zartrosa	-20			
18290 Primrose, gelblich, distinct	- 20			18586 Else Bofinger, halbgefüllt, helllila 2Gr. M. 1.80. — 2
18291 xPrince Edward of York, scharlach m. carmin	- 20			18590 hybrida grandiflora, blau, schön - 90 1
18292 x " of Wales, tiefrosa	- 20); 10	0	18594 kermesina (variirt) — 90 1
18296 Princess Beatrice, hellrosa	- 20		()	18598 Lindleyana (rosea) — 90 18
18302 " May, zart heliotropfarben	- 20		()	18602 Paxtoniana (marmorata), weiß mit blau 90 1
18308 " of Wales, weiß, blau u. purpur gestreift	- 20			18610 Prima Donna, Blumen tiefrot, distinct 2 40 23
18318 xQueen Alexandra, feurig dunkelscharlach	_ 40			18618 Royal Purple, dunkle Stiele, dunkelblane
			_	
18320 " of England, reinweiß	- 20			Blumen mit weißem Auge, herrlich 2 20 2
18328 x " Victoria, gelb, zart purpur schattiert	- 20			18622 speciosa, dunkles Laub, großblumig, schön 1 20 1
18336 xRomolo Piazzani, rosig manve bis lavendel	- 20) 1(U	18626 schöne Mischung 1 — 1
18344 xRoyal Robe, rein hochrosa	- 20) 1(0	18630 compacta (erecta), blau, reizend 1 80 20
18345 x " Rose, rosa, hell schattiert	- 20) 10	0	18634 " alba, reinweiβ, sehr schön 1 80 20
18346 xSadie Burpee, reinweiß	- 20			18642 " Crystal Palace compacta (Be-
18347 xSalopian, carmoisin und orangescharlach	- 20			nary), dunkle Blätter, ultramarinblaue
18349xxSaint George, lebhaft orangescharlach,	4	1		Blumen, ganz compact, prachtvolle
		01	0	
beste Neuheit der vorigen Saison 10 Korn				Sorte, die beste zu Einfassungen
18360 Senator, chocoladenfarbig, gestreift	-20		0	und Teppichbeeten . 5 Gr. M.1. 20. 4 40
18366 Splendour, dunkelrosa mit carmoisin			0	18646 " duplex, 50% gefüllte. 5 " " 1.40. — 30
18368 xStanley, dunkel kastanienbraun	- 20) 1(0	18648 " " rosea (Benary), neu, hübsch 30
18369 xStella Morse, crême mit rosa Anflug	- 20) 1(0	18649 " Firmament, rein blau
18370 xSybil Eckford, neu, crême, rosa beschattet	- 40			18650 " foliis aureis (Goldelse), neu, gelb be-
18372 xTriumph, hellorange mit rosig purpur	- 20			laubt, reizend 5 Gr. M. 1. 20 30
18374 xUnique, weiß, lavendel gestreift	- 80		_	tte aut, 7 et se rati o Cli. ora 1. 20.
18376 Venus, chamoisrosa, reizend				Com Contra and module concerns
18390 xWawona, weiß, heliotrop gestreift				18656 " pumila alba (White Gem), schönste
18392 weiss (alte Sorte)				niedrige, reinweiße 5Gr.M.1.20 30
18394xxWhite Spencer, neu, reinweiß, extra	4 -	- 60	0	18655 " " magentarot mit weißem Auge. — — 28

		_	_	
	00.0	. ,	7) 21	1 No 20 Gr. Pr.
Nº m*Lobelia erinus (Fortsetzung).	20 G1			
18657 comp.pumila splendens, dunkelblau, Auge	M. 1	Pf.	Pf.	18848 mLychnis Haageana grandiflora gigan- M. Pf. Pf.
weiß, eine der schönsten 5Gr. 11		_	30	tea, leuchtend zinnober 2 20 25
18658 " rosea, rosa	1.8	80	20	18852 m » Haageana foliis atropurpureis (atro-
	1		15	sanguinea), dunkelrote Blatter 1 80 25
	1 8		20	18856 m " " hybrida, viele Farben, schon . 1 50 20
18663 " White Lady, weiß, großblumig				18860 m* " " nana, niedrig; weiß, rot
18664 " gemischt	2 -	-	20	1 00 0
Nr. 18630 bis 18638 eignen sich besonders				
gut zu Einfassungen und Teppichgärten.	1	en	10	18868 m η Sieboldi, weiβ, schön
18665 m*Lobelia Cliffortiana, blau mit weiß.	- (DU	10	18870 Madia elegans, gelb mit braun
18667 † " hybrida Hamburgia, neu, him-				18874 mMalcolmia littorea, rosalila, duftend, schön – 80 15
melblau mit weißem Auge, schnell				18876 Malope grandiflora alba, weiß, großblumig – 20 10
wachsend, mit 30—40 cm langen,				18880 " " purpurea, brillant
hängenden Ranken, vorzügliche	1	1		18882 " " rosea, schön
Ampelpflanze 1 Gr. M. 3. 50.			40	18886 " " schöne Mischung 20 10
18668 †* " Mitchelli, Miniaturpflanze	-		30	
	2 2	20		10000
		201		18896 " mauritiana (zebrina), dunkelrosa — 40 10
18672 † " " alba, weiß	1 2			18898 m " miniata, mennigerot — 40 10
18674 † " . " rubra (rosea), rosenrot	1 :			18902 †Martynia formosa (annua, Craniolaria,
18678 †* " tenuior (ramosa nana compacta), blau	3 6	50	30	fragrans). Gemsenhorn, purpur - 40 10
18684 † " cardinalis, scharlach 1 Gr. M. 1. —.	-		30	18906 † " lutea, gelb
18686 † " " robusta grandiflora, schar-				18910 † " proboscidea, rötlich, weiß — 40 10
lach, dicke Rispen			40	18912 † " tricolor, rosa mit dunklen Flecken - 80 15
18688 † " atrosanguinea (Benary),				18914 † " schön gemischt
dunkelblutrot & Gr. M.2.—.			40	
18690 † " " carminea, neu . ½ " " 1.80.			40	18922 m » eximia fl. pleno, $reinwei\beta$ — 50 10
18692 † " " lugdunensis, zartrosa, extra	-		40	18926 m " " " crispa, mit feinge-
18695 † " Nanseniana (Benary), dunkel-				krausten, zierlichen Blättern – 80 15
lila, halbhoch ½ Gr. M.3. —.		-	40	18934 m " " grandiflora fl. pl., großblumig - 60 10
18700 † " Queen Victoria, dunkelschar-				18938 m* " " fl. pl. Tom Thumb, hubsch — 80 15
lach, prachtvoll 1 Gr. M. 3. —.			40	18942 m* " " " " " aurea 1 50 20
18701 † " " hybrida (Gerardi), gemischt,		-4		18950 m* " " nana " " weiß, dichtgefüllt 60 10
prächtig 1 Gr. M. 3. 60.		_	40	18954 m* " " " " Goldball, reizend
Nr. 18688-18701 sind herrliche dun-				für Töpfe und Einfassungen 5 Gr. M.1.80. — 30
kellaubige Sorten, sie bilden eine Spezialität				18958 m* " eximia nana fl. pl. fol. aureis — 60 10
meiner Kulturen.	- 0	M	4 =	18962 m* " " " " r crispa \$\frac{1}{2} - 50 10
18704 †Lotus Jacobaeus, schwarzer Schotenklee.	- 5			18962 m* " " " " crispa 50 10
18708 † Luffa (Cuc.) acutangula, raschwachsend.	5		10	18962 m* " " " " " crispa 50 10 18966 m* " " " " pyramidalis 1806 m* " " " " pyramidalis 20 30
18710 †\$ " cylindrica, hübsche Früchte	- 3			18368 m. " " " Schlieball) —— 90
18714 †§ " Sooly Qua	- 5	50	10	" übrige, siehe Pyrethrum Nr. 20440 etc.
18718 Lunaria biennis (annua), Judaspfennig.	- 4	10	1.0	18972 *Matthiola bicornis, rötlichlila, duftend - 30 10
18720 of " biennis alba, weiß	- 6	30	10	18976 †§ Maurandia albiflora, eine der besten
18724 💍 " kermesina, carmoisin, schön	_ 4	10	10	weißblühenden Schlingpflanzen,
18728 of " " gemischt	- 1	50	10	auch für Töpfe 5 Gr. M. 2. 60. — 40
18732 or " variegata, schön belaubt	18		25	18982 † Maurandia Barelayana, blau 3 - 30
18736 *Lupinus affinis, blau, niedrig	- 4		10	18986 †\$ " Emeryana rosea (Lacayana) 3 60 30
18740 * " albo-coccineus, rosa und weiß	- 1		10	18990 †§ " purpurea grandiflora, schön 3 — 30
18744 " Cruikshanksi, dunkelblau, hoch	- 2	1	10	18994 †\$ " semperflorens, rötlich blau 3 — 30
	_ {			18996 †\$ " Prachtmischung 2 80 25
			10	
18750 " superbus, purpur, gelb u. weiß	- 3		10	
18758 " Hartwegi, blau, prächtig	- 1		10	19004 †*Mesembryanthemum cordifolium fol. var.,
18760 " " albus, weiß	- 8	30	10	ganz niedrig, gelb panachirte
18762 " " coelestinus, hellblau	- 3	30	10	Blätter, rosa Blüten, reizend zur
18764 " roseus, rosenrot	- 3	30	10	Teppichgärtnerei . 5 Gr. M. 1. 50. 40
18770 " hybridus atrococcineus, schön	- :	30	10	19008 †* " crystallinum, Eiskraut Kg. " 10 - 40 10
18772 " duplex (Präsident Cleveland)	- 8		10	19012 †* " pomeridianum, goldgelb, großblumig 1 — 15
18774 " " insignis, rot	- 8		10	19016 †* " tricolor, carmin, weiß und purpur - 50 10
18776 " " nigrescens, ganz dunkel	_ 3		10	19018 \uparrow^* " album, $wei\beta$
10000			10	19022 †Mimosa pudica (Noli me tangere, Rühr'
				mich nicht an), reizend für Töpfe. — 70 15
18780 " luteus Romulus, gelb, großblumig	1 5		30	
18782 "Moritzianus, dunkelblau	- 3		10	19023 † " Spegazzini (arborea)
18786 " mutabilis, bunt Kg. M. 2. 80.	— 2	- 1	10	Total Indiana
18790 " roseus, rosa, schön	— 8	- 1	10	19030 † " cardinalis grandiflorus (Perfection),
18794 " " versicolor, "	- 2	20	10	dunkelrot, schön
18798 * " nanus, blau	- 4	10	10	19034 † " pictus, goldgelb mit scharlach 3 – 25
18800 * " albus, weiß	- 4	10	10	19038 † " " roseus (variirt)
10004 * alha coccinque)	- 5		15	19042 + " " schöne Mischung
18805 * " " roseus reizende	- 5		15	19046 +* " cupreus, orangescharlach, niedrig 3 60 25
18806 * " " violaceus . Varietaten	- 5		15	19050 †* " " duplex, schön 5 Gr. M. 1. 10. — 25
18810 " pilosus (hirsutus) albus Kg. 12.—.	_ 2		10	19054 +* " " Fürst Bismarck, purpurcar-
		- 1		
18812 " " coeruleus, blau " " 2.—.	- 2		10	
18814 " " ruber, rot " " 2.—.	- 2	20	10	0.00 00
18822 " sulphureus superbus (Menziesi),	1 1 - 1		4	19062 †* " moschatus, Moschuspflanze 2 30 20
prachtig gelb, sehr effectvoll	— <u>5</u>	!	15	19066 †* " compactus, bildet kleine Büsche,
18826 * " texanus (subcarnosus), azurblau	5	- 1	15	reizend zur Topfkultur 40
18830 " venustus tricolor, dreifarbig	- 3	30	10	19070 †* " quinquevulnerus, gefleckte Varietäten 1 20 15
18834 " Prachtmischung hoher Sorten, groß-				19074 †* " maximus, groβblumig, schön . 1 50 20
körnig Kg. M2. 20.	- 2	20	10	19078 †* " " duplex, sehr schön 3 60 25
18835 " " mittelhoher Sorten " " 6			10	19082 †* " Roezli, goldgelb, niedrig 2 Gr. M.1.20. 30
18836 * " " niedriger "		- 1	10	19100 +* " tigrinus (pardinus, hybridus),
18840 mLychnis fulgens. leuchtend scharlach	1 5	1		prachtvoll getigerte Varietäten 2 40 25
18844 m " Haageana (Benary), zinnoberrot			20	19104 †* " " duplex. doppelte " " schon 5 40 30
The state of the s		-		, and the state of

Nº	20 Gr.	Pr.	I No	20 Gr.	Pr.
19108 †*Mimulus	M. Pf	Pf.	19330 †*Nierembergia calycina (gracilis), hell-	M. Pf.	Pf.
	-	1			
tigrinus albus, weißgrundig, reizend	1		blau, reichblühend, für Gruppen.	- 60	
19120 †* " grandiflorus, Prachtmischung	6 -	- 30	19334 † " frutescens, lila, reichblühend	1 -	15
19124 †* " " duplex (imperialis), schon	10 -		10228 Minella demorgane fl -l 7 - f - in Culture	_ 20	
19128 †* " " Feuerkönig 5 Gr. #2.20.	10 -	1 5 5	19338 Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen	- 20	10
			19339 " fl. pl. Miss Jekyll, neu, himmel-	- 0	1
19132 †* " " nanus, niedrig, sehr schön	2 80	25	blau, sehr langgestielt, schön	1 20	20
19134 †* " " roseus, reizend			10040		
			19340 " alba fl. pleno, reinweiß gefüllt	- 20	10
19140 †* " Mischung einfach. Sort., schön		20	19344 * " " nana " " niedrig "	_ 20	10
19142 †* " " doppeltblühender Sorten.	5 40			_ 20	
10150 -C Wine lebate tester Ci	0 40	30			
19150 †§ Z Mina lobata, hochrot, Rispen orange		1	19350 " Fontanesiana, blau	20	
und weiß, rasch u. hochwachsend; dank-	NAME OF	PORT.	19354 " hispanica, blan'	_ 40	10
		0=		10	10
barsteSchlingpflanze 20Gr. M2.50.,50 K.		20	19356 " " alba, weiβ	_ 40	10
Mirabilis Jalapa, siehe Nr. 13100 etc.		1	19358 " atropurpurea, purpurrot	_ 40	10
19156 m " longiflora, weiß 19158 m " " violacea, blau wohlriechend	- 30	10		_ 30	10
10150 wohlriechend	- 30	10	19362 " schöne Mischung	50	10
19198 m " violacea, blau	- 30	10	1 19366 *Nolana atriplicifolia, blau \$	20	10
Mohn, actiliter, siehe Nr 13200 etc			19368 * " grandiflana anglilania 11 2	20	10
19166 +SMomordica Raleamina	50	1	19366 *Nolana atriplicifolia, blau		
13100 ISmomoruica Daisamina 0 2 2 2 2	- 50		19370 * " " alba, weiß " \6 3	-20	10
19170 †§ " Charantia	-50	15	19374 * " paradova violacea wielet	_ 20	10
19174 +S . Eleterium Spritgemelo (2 2 2 2 2	- 40		10070 4 1 15.		
10170 10 English Philosophics and San	- 40		19918 " " schone Mischung	_ 20	10
19166 †\$Momordica Balsamina	2 20	25	19382 †*Nycterinia capensis, weißblühend, mit		
13186 T Myosotis azorica, dunkelblau, schön	15		köstlichem Vanille-Geruch	_ 80	15
19190 †* " azorica alba (Benary)	15	1	10000 4%		- m
10104 18	15 —	10000	19386 †* " selaginoides, lila, sehr zierlich	1 -	15
19194 †* " coelestina (Benary), turkisblau	15 -	40	19392 m*Oenothera acaulis, (taraxacifolia,		
19200 +* " " schön gemischt 2 Gr. M. 1. 30.	12 -		alba), großblumig, sehr schön	1 20	20
19204 m* " oblongata (latifolia), blau, zum		10	10000 & 1. day, growthing, sent schon		
Toda in " obrongata (latifolia), blau, zum			19396 m* " bistorta Veitchiana, gelb, niedrig.	_ 40	
Schneiden, Winterblüher	1 20	20	19400 m " Drummondi, blaßgelb, schön	_ 50	
19205 m* " " Albion, dunkelblau, lange bluhend		40			10
19906 m* nonfoots	4			_ 50	
19206 m* " " perfecta, neu, großblumig, schön	4 -	40	19404 m* " " alba, reizend	-50	10
Nelken, siehe Nr. 12200 und Nr. 16820 etc.			19408 m " Lamarckiana, gelb, großblumig.	20	
19212 †*Nemesia compacta bicolor) schön	00	15			10
10016 48 compacta incolor schon	- 90	1	19412 m " macrantha, großblumig, goldgelb	- 40	
19216 †* " compacta coerulea, blau fur	- 80	15	19416 †* " rosea (mexicana), carminrosa	- 90	15
19220 †* " " alba, weiβ Topfe	- 80	15	19420 m* " taraxacifolia aurea(rhizocarpa), schön		
10998 ** floribands: 0: 111.11			10420 III " taraxaciiona aurea (rinzocarpa), schon	50	10
19228 †* " floribunda, weiβ, reichblühend	1 —	15	19424 m* " tetraptera (Sarazini), weiβ, schön	- 40	10
19230 †* " strumosa grandiflora (Suttoni),			19428 m » schöne Mischung	- 40	10
rahmweiß, orange u. carmin,		1	19432 †*Oxalis floribunda alba reichblühend, reizend		-
			13432 Uxalis libilibulida alba reichblihend, reizend		40
echt, prachtvoll 5 Gr. M.2.60.		40	19434 †* " rosea]jede 5 Gr. M. 2. 80.		40
19231 †* " grandiflora tigrina 5 " " 2.80.		40	19438 †* " rosea, Sauerklee, reizend	5 40	30
19232 †* " " Scharlach 5 " " 2.80.		40	19440 †* " alba, reinweiß, schön	3 20	1 - 12
19233 †* " " Carmin 5 " " 2.80.		40	10110 " " delicate : 7 5 (1 ")		
		1	19444 †* " " delicata, reizend 5 Gr. M. 2	Driver amount	30
	-	30	19450 †* " tropaeoloides, gelb, dunkellaubig.	3 —	30
19236 †* " " " grandiflora 5 " " 2.80.		40	19458 +* " Valdiviana, gelb, wohlriechend.	- 80	15
19237 †* " " " " Orange 2 " " 2.20.		40	19460 mOxyura chrysanthemoides, gelb, weiß ge-	. 00	1
19242 †* " versicolor, blau, lila und weiß	1		13400 modyara cinysanthemoraes, geto, werp ge-		1.0
19242 †* " versicolor, blau, lila und weiß	- 50		randet, reichblühend	-50	10
19244 *Nemophila Atomaria weiβ, punktirt	-20	10	19462 Palafoxia Hookeriana, carminrosa	- 50	10
19248 * " Atomaria atrocoerulea, reizend	- 50	10	19466 mPalava flexuosa, leuchtend rosa	2 20	
19252 * " crambeoides, blaβblau	- 20		10166 Bananana Administration 1007)	2 20	20
19260 * " discoidalis, schwarzbraun mit weiß			19468 Papaver Admiral (Benary 1907), ein-		
	- 20	10	fach, weiß mit breitem scharlach		
19264 * " • elegans, rotbraun mit weiß	- 20	10	Saum, sehr effectvoll	1 40	20
19268 * " " marmorata, weiß marmorirt.	- 20		10450 Danahasan / // / / /		
			19470 " Danebrog, leuchtend scharlach	- 20	10
19272 * " " vittata, mit weißem Rande	- 20	10	19478 " Die Braut, einfach weiß	- 20	10
19276 * " insignis, himmelblau Kg. M. 2. 50.	- 20		10100	-0	
19278 * " " alba. weiß					
	- 20		mit gelben Stanbfäden, reichblühend	1 —	15
19282 * " " marginata, weiβ, blau gerandet	- 20	10	19482 glaucum, Tulpen-Mohn, leuchtend		1 1
19286 * " " purpureo-rubra, rosalila	- 20				
10000 * maculate	20	10	scharlach, reicher Flor, herrlich für		0.0
19290 * " maculata, weiß mit großen, braunen			Gruppen, besonders bei Herbstsaat	1 20	20
Flecken, schön . Kg. M. 2. 20.	- 20	10	19486 " hybridum splendens, neu, Blumen sehr		1
19292 * " " grandiflora	- 30				10
			groß, dunkelscharlach 5 Gr. M.1.40.		40
19294 * " " purpurea, violetpurpur	- 20	10	19488 " laevigatum, dunkelscharlach	- 90	15
19296 * " schöne Mischung, Kg. M. 2, 80.	- 20	10	19492 " Loreley, siehe Seite 32.		1 2
19300 †Nicotiana affinis, weiß, herrlich .)			3, 5,6,1,6	44.0	10
10201 to all the same and the s	- 10	15	19494 " Mephisto, scharlach, schwarz gefleckt	- 20	10
19301 † " affinis hybrida carnea, 19302 &			19498 " " rosea, schön	- 20	10
kermesina, 19303 lilacina 85			1000	20	1
19301 † " affinis hybrida carnea, 19302 kermesina, 19303 lilacina, 19305 rosea, 19304 purpurea, 19306 violacea, iodo					10
10000 rosea, rosous purpurea, (55 g			weiß mit chamoisrosa, schön	- 20	10
19306 violacea, jede	1 40	20	19502 " Murselli fl. pleno, weiß mit rot .	- 20	10
10000 1	1 1		19504 " " fl. pl. American Flag, weiß mit		
19308 † "por affinis hybrida, Pracht- mischung, vorzügliche Neu- heit, sehr schönes Farbensniel			3/	40	10
	4 00	00	orangescharlach	- 40	10
	1 20	20	19506 " " " Mikado, weiß gefranst		
19310 † " atropurpurea grandiflora, prachtig	- 40	10	mit purpur Rand, sehr schön	- 40	10
19312 † " colossea, herrliche, rasch wachsende				10	1
Dekorationspflanze, dunkelgrüne,		100	scharlach, schön	-50	10
1 m lange Blätter 5 Gr. M. 1.80.		40	19514 " Rhoeas (Shirley-Mohn), einfache		
19314 † " macrophylla gigantea, schon	- 40			50	10
			großblumige, herrliche Mischung	-50	10
	1 20	20	19515 " nanum (Benary), neu, 50 cm hoch,		
19317 † " Weiß, 19318 Fleischfarben,			schöne Färbungen, extra	- 50	10
19319 Rosa, 19320 Carmoisin,			1 19520 " " Carmin)		15
	1 50	20	(Benary).		
19321 Lila, jede	1 50		19516 " " Rosa (Sehr schöne		15
19322 † " " hybrida, gemischt	- 90	15	19516 " " Rosa	- 70	15
19324 + " suaveolens, weiß, selten, echt	1	40	19519 " " Schneeweiß] neue Sorten		15
19325 † " sylvestris, lange, reinweiße, sehr			10010 " " Schlieewell .)	- 10	10
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		10	19518 - " " fl. pleno, gefüllter Ranunkel-		10
wohlriechende Blumen, prächtig .	- 40	10	mohn in vielen Farben	-30	10
The state of the s					
Common, praeming to					

20 Gr. Pr.	†Petunia hybr. grandiflora fimbriata. Pf.
Nº M. Pf. Pf.	
19524 Papaver umbrosum, scharlach, prächtig - 40 10	Gefranste Varictäten, wegen ihrer gut ge-
19525 "umbrosum fl.pl., neu, halbgefüllt, schön 2 80 25	formten, zart gefärbten Blumen besonders zu empfehlen.
19526 " einfache, schön gemischt	Nº Große colorirte Abbildung M. 1.50.
Übrige Mohnsorten siehe Nr. 13200 etc.	19720 fimbriata alba, weiß, extra 1 Gr. M. 5. 20., 400 K. 50
19528 † Passiflora foetida, hübsche Früchte - 80 15	19722 " Aurora, hellrosa, geadert 1 " " 5. 20., 400 " 50
19530 †§ " gracilis	
Perilla siehe Seite 44.	
m Petunia hybrida.	19725 "mit weiß, neu, ganz besonders zarte,
	schöne Färbungen 1 Gr. M. 5. 20., 400 K. 50
19564 sehr schöne Mischung	19728 " delicata (Benary), weiß mit rosalila, halb-
19566 Prachtmischung I. Qualität, extra . 1 40 20	hoch, reizend 1 Gr. M. 5. 20., 400 K. 50
19568 Inimitable, gefleckte und gesternte, reiches	19730 " Gelbschlundige, intus aurea (Benary), neu,
Farbenspiel, Prachtmischung 1 50 20	herrliche Färbungen . 1 Gr. M. 4. 20., 500 K. 50
19570 "Belle Etoile, großblumig, gefleckte u.	19734 " kermesina, sehr schön 1 " " 5. 20., 400 " 50
gesternte, prächtiges Farbenspiel. 1 50 20	19740 " maculata, gefleckte . 1 " " 5. 20., 400 " 50
19572 " Dunkle Farben (Howard's Star),	19742 " Miranda (Benary), dunkelcarmin, Schlund fast
auffallend schön 4 — 30	scharlach, herrlich 1 Gr. M. 6. 60., 300 K. 50
19574 *Adonis, neu, carmin, Schlund weiß 1 — 15	19744 " purpurea, schön 1 " " 5. 20., 400 " 50
19576 alba, reinweiβ, schön — 90 15	19746 " " intus alba 1 " " 5. 20., 400 " 50
19578 Carmen Sylva, violet mit weißem Schlund 1 — 15	19748 "Rosalinde (Benary), neu, zartrosa, reizend
19580 Countess of Ellesmere, rosa, weißer 7 – 60 10	1 Gr. M. 6. —., 300 K. 50
	19752 " Titania (Benary), dunkelpurpur mit breitem,
	weißen Saum, herrlich 1 Gr. A. 6. —, 300 K. 50
	10000
	19764 " Prachtmischung 1 " " 4.20., 500 " 50
19590 purpurea (General Dodds), sehr schön 1 20 20	
19592 venosa, geadert, prächtig	19768 Benary's Elite-Mischung aller groß-
19594 *compacta Brillant, carmin (variirt) 3 60 30	blumigen einfachen Sorten 250 K. 50
19596* nana multiflora, gefleckte Zwerg-,	†Petunia hybrida fl. pleno, gefül <mark>lte.</mark>
reizende Land- wie Topf-Petunien. 2 80 30	Der Samen bringt einen großen Teil einfach blühender Pflanzen.
19598 * " nana stellaris, rosa, weiß yestreift. — 40	
19600 * " Schneeball, weiß, reizend 2 40 25	Kleinblumige gefüllte: Pt.
†Petunia hybrida grandiflora.	19770 Inimitable fl. pl., gefleckte und gestreifte gefüllte,
Greßblumige Petunien bilden eine Specialität des	liefert ca. 30% gefüllte 1 Gr. M. 4. 40., 500 K. 50
Etablissements. Der Samen wird durch künstliche Befruch-	19772 Weiß (azaleaeflora alba fl. pl.), reizend (35% gefüllter
tung gewonnen, seine Qualität ist unübertroffen, er erzeugt	liefernd) 1 Gr. A. 6. —., 300 , 50
jedoch stets einen nicht unbedeutenden Procentsatz gering-	19774 Liliput (nana comp. multiflora fl. pl.) (Benary),
wertiger Pftanzen, welche meistens zuerst aufblühen. Oft bringen, namentlich bei den gefüllten, gerade die schwäch-	50-60°/o reizende kleine, dicht mit gefüllten
lichsten Pflanzen die schönsten Blumen.	Blumen (einfarbige und gefleckte) besetzte
1 Gr. Petunien-Samen enthält 7000—10 000 Korn.	Büsche, prächtig für Töpfe & Gr. M4.50., 300 K. 50
Einfache großblumige Varietäten. Pf.	19776 - Rosa mit weiß (Benary), lebhaft rosa, weiß
19634 alba, reinweiß, sehr schon. \(\frac{1}{2}\) Gr. M.3. \(, \) 300 K. \(\frac{50}{50}\)	gestreift ½ Gr. M. 3. 80., 300 K. 50
19636 Aurora, hellrosa, rot geadert ½ " " 3.—., 300 " 50	19778 Rosa Bonheur (Benary), neu, reinrosa,
	prächtig
19640 Brillantrosa, lebhaft, schön. ½ " " 3.20., 300 " 50	
19641 " mit weiß, sehr schön 1 " " 3. 20., 300 " 50	Großblumige gefüllte:
19652 kermesina, carmoisin ½ " " 3, 300 " 50	19780 grandiflora fl.pl., gefüllte, großblumige gemischt,
19656 maculata (Inimitable), gefleckte und gestreifte Vα-	mit gefüllten Sortimentsblumen befruchtet, er-
rietäten, hochst effectvoll ½ Gr. M.3. —, 300 K. 50	geben ca. 25º/o größtblumiger, gefülltblühender
19660 marginata, grün gerandet ½ " " 3. 40., 300 " 50	½ Gr. M 12. 50., 1000 K. M 3. 20., 150 K. 60
19666 purpurea, sammtig, prächtig ½ " " 3. —., 300 " 50	19784 " alba fl. pl., prachtvoll 1000 " " 2. —., 250 " 60
19668 " albo-maculata (Benary), neu, dunkelblutrot	19788 " Aurora fl. pl. (Benary), zartrosa, purpur geadert,
mit weiß, prächtig ½ Gr. M. 3. —., 300 K. 50	mittelgroß 1000 К. М. 2. 80., 200 К. 60
19670 " intus alba, $schon$ $\frac{1}{2}$ " " 3.—., 300 " 50	19790 " gigantea fl. pleno, gefüllte Riesen-Petunie
19672 venosa, geadert, herrlich ½ " " 3.20., 300 " 50	(Benary), neu, herrliche Klasse, enorme
19673 " stahlblau (Benary), eigenartige, sehr schöne	Blumen 1000 K. M. 3. 60., 150 K. 60
Färbung	19794 " marginata fl. pleno, griin gerandet 150 " 70
19674 violacea (Benary), sammtig dunkelblau, pracht-	19796 " robusta fl. pleno, halbhoch, von kräftigem
volle Farbe \frac{1}{2} \text{ Gr. M. 3. 20., 300 K. 50}	Wuchse, schön 1000 K 3. 60., 150 K. 60
19675 " albo-maculata, schön ½ " " 3. 20., 300 " 50	19804 " rosea fl.pl., prächtig 1000 " " 3.60., 150 " 60
19676 Prachtmischung, extra. 1 " " 5.20., 400 " 50	19808 " violacea fl. pleno (Benary), tief dunkelblau,
†Petunia hybr. grandifl. superbissima.	prächtig 1000 K. M. 3. 20., 150 K. 60
	Gefranste großblumige gefüllte:
Varietäten mit sehr großem, geaderten Schlund.	
19680 superbissima, dunkelrosa . ½ Gr. M. 6. —., 300 K. 60	19820 fimbriata fl. pleno, gefüllte, gefranste gemischt
19681 " alba, schön ½ " " 6.—., 300 " 60	(Coll. Benary), sorgfältigst befruchtet; die
19682 " Deutsche Kaiserin, neu, bläulich weiß, purpur	Aussaat ergiebt ca. 35% gefülltblühender in
geadert, sehr schön. ½ Gr. M. 6. —., 300 K. 60	den herrlichsten Farben ½ Gr. M. 10. —.
19683 " fimbriata (Benary), neu, carmoisin gefranst,	1000 Korn M. 2. 50., 500 K. M. 1. 40., 200 K. 60
großer, weißer Schlund ½ Gr. M.5. —., 300 K. 50	19824 " alba fl. pl. (Lady of the Lake) (Benary), etwa
19684 "Gelbschlundige (intus aurea), (Benary), Blu-	25°/0 echte; prächtige Blumen, weiß, fein ge-
men groß, hochgewölbt, Schlund tiefgelb, ge-	franst, dicht gefüllt 1000 K. M. 3. 20., 200 K. 70
adert, herrlich, constant 1 Gr. M.7.50., 400 K. 50	19826 " robusta fl. pleno, halbhoch, schön . 200 " 70
19685 "König Alphons (Benary 1907), dunkelpurpur,	19830 " rosea fl. pl. (brillantrosa), neu, besonders
stark gewellte u. gekrauste Petalen, prachtvol/100	schön 1000 K
19686 " Prinz von Württemberg, dunkelpurpur,	19832 " rosea perfecta fl. pleno (Benary), neu,
sehr groß \frac{1}{2} \text{ Gr. M. 6, 300 K. 60}	niedrig, robust, höchster Procentsatz gefüllter,
19688 " Prinzessin von Württemberg, zartrosa,	prächtig 1000 K. M. 3. 60., 200 K. 75
sehr groß, herrlich ½ Gr. M. 6. —., 300 K. 60	19834 " venosa fl. pl. (Benary) 1000 " " 3. 20., 150 " 60
19690 " quadricolor (Benary 1905), purpur, geadert,	19836 Gefüllte großblumige und gefranste, alle
mit fünf schönen gelben Schildern, prachtvoll 75	Sorten schön gemischt ½ Gr. M. 10. —.
19692 " Prachtmischung ½ Gr. A. 5. 50., 300 K. 50	1000 K. A. 2. 60., 150 K. 50
	2000 22,000 200 22,000

					-
	00 (10)	D.,	1 1711 7	20 Gr.	Pr.
Nº _	20 Gr. M. Pf.		Nº † Phlox Drumm.grandifl. (Fortsetzung).	M. Pf.	Pf.
19534 † Perilla nankinensis, schwarzrote Blätter	- 20		20202 grandifl. striata atropurpurea, 20203 coccinea,		
19538 † " nankinensis foliis atropurpureis laci-		10	20205 coerulea, 20207 kermesina,		
niatis, Blatter fein geschlitzt.	- 20	10	20208 rosea, jede	1 60	
19542 † " " foliis variegatis (variirt) 100 K.			20209 striata gestreifte, schön gemischt	1 40	25
19546 † " macrophylla compacta, schön			20211 " violacea albo-oculata, schön	1 60	25
19548 + " " elatior, schön			20216 Prachtmischung. von größtem		00
19550 † " microphylla nigricans, distinct.			Effect und lang dauerndem Flor.	1 20	20
Perilla sind schöne dunkellaubige Gruppenpflanzen.			†* Phlox Drumm. compacta nana.		
19560 mPetunia phoenicea (mirabilis) kleinblumig, rot	-50	10	Zwerg-Phlox.		
19840 *Phacelia campanularia, enzianblau mit				4 00	00
weißen Staubbeuteln, sehr schön		25	20236 compacta nana aprikosenfarbe, neu	4 80	00
19844 r congesta, blau, für Bienen	-20		20240 (" nana atropurpurea) sehr	4 -	0.0
19850 * Parryi, abulich Nr. 19840, schön	- 80 90		20244 " " striata sehun	4 -	30
19854 * tanacetifolia, für Bienen Kg. M3. —.	$\frac{-20}{-40}$		20248 % " carminea	$\frac{4}{6} -$	470
19855 " " alba, reinweiβ	- 40	10	20248 carminea	7 20	
Neuheit 1907, große, schneeweiße				4 -	30
Schmetterlingsblumen mit helllachs-	1 11		20266 z " coerulea stellata	7 20	100
rosa Fahne, sehr reichblühend, präch-	1 - 3			4 -	00
tige Schlingpflanze Kg. M.3. —.		20	20270 \$\frac{\pi}{2}\], " delicata, hellrosa, reizend Feuerball (sanguinea), weit-	1	
† Phlox Drummondi, Flammenblume.			leuchtend, der schönste	4 —	30
			20272 🖁 " grandiflora, neuer Caecilien-		
19890 Mischung I. Qualität, reiches Farbenspiel		15	Phlox, schöne Mischung	5 40	
19897 brillantrosa (cinnabarina carminea)	2 20		20274 5 " hortensiaeflora, rosa, etwas höher	3 20	30
19918 cuspidata alba, 19922 coccinea Stern-Phlox,	1 40		000000 1 1 1 111	7 20	
19923 " coerulea marmorata scharf ge- 19924 " purpurea, 19925 rosea . zilinte Blur-	1 40		20286 🖁 " Meteor, neu, scharlachrosa, schön	7 20	40
19926 " salmonea, 19928 violacea schön für	1 40		20290 § " " mirabilis (Benary), neu, zin-		00
19930 " Prachtmischung Bouquets	1 20		nober mit weißem Stern	4 -	
19936 " foliis albo-marginatis (Benary). neu,	1 20	20	20294 " " nivea oculata	4 —	30
rosa, silberblättrig, reizend	2 20	25	20296 " " radiata (Benary), neu, carmin-	8 40	40
1 10040 fimbriata alba	1 60		rot, sternförmig, reizend 20297 " " alba (Benary 1907), rein-	5 40	40
19944 " purpurea mit gefransten Blumen .	1 60		20297 alba (Benary 1907), reinweiß, sternförmig, ganz reizend	15 —	40
19990 Graf Gero, gemischt, für Töpfe	3 20		20298 E " Rosenstrauß, rosam. weißem Auge	6 80	- 41
19994 Heynholdi (Benary), scharlach	3 20	25	20204	4 —	
19996 " alba (Benary), reinweiß)	12 80		20302 🗧 " sanguinea striata, schön	4 80	30
20000 " cardinalis, scharlach E	14 40	30	20301 S Schneeball (nivea), reinweiß 20302 S Sanguinea striata, schön	4 -	30
20004 " Kaiserin Augusta, kupferrosa	10.40	00	20014 " " Victoria, Scharlach, Rugeng	4 —	1
19994 Heynhold (Benary), scharlach. 19996 * alba (Benary), reinweiß 20000 * cardinalis, scharlach 20004 * Kaiserin Augusta, kupferrosa mit scharlach Centrum 20012 * rosea intus alba 20016 * schön gemischt.	10 40		20318 " " violacea stellata, reizend	4 -	
20012 " rosea intus alba	$\begin{vmatrix} 10 & 40 \\ 7 & 20 \end{vmatrix}$		20320 " " Prachtmischung, extra	3 60	30
20020 hortensiaeflora, rosa, reichblühend	2 80		20326 mPhysalis Francheti, große, orangerote		1.4
20022 r alba, sehr schön	2 20		Samenkapseln, prächtige Marktpflanze	-80	100
	1	25	20328 m " Bunyardi, kleinere Früchte, reizend .	6 —	
20030 " coccinea, 20034 delicata \$	-	25	20330 m*Pistorinia gemischt, ganz niedrig 20334 m*Platystemon californicum, gelb	$\frac{-}{2}\frac{-}{40}$	30
20038 " Leopoldi, 20042 purpurea [35		25	20338 mPodolepis affinis, gelb	-60	1 -
20046 - rosea albo-oculata		25	20342 m " chrysantha, goldgelb, schöu	- 40	
20048 Triumph, 20049 violac. stellata		25	20346 m " gracilis, rot mit weiß, zierlich	-90	
		25	20350 mPolycolymna Stuarti, weiße Immortelle .	- 50	
20050 "Prachtmischung	2 20		20356 mPolygonum orientale, rot, zu Gruppen	- 40	1 . 0
20070 semiplena alba, 20078 lutea, jede	1 50		20360 m " orientale fol. var. \ neu,	- 50	10
20072	$\begin{array}{c c} 2 & 20 \\ 2 & 20 \end{array}$	$\frac{25}{25}$	20364 m " " nanum album sehr schön	— 40	1
20077 - delicata, neu	2 20	25	20368 m " " pumilum, niedrig, rot	- 40	10
20080 " schöne Mischung	1 80	25	m* Portulaca grandiflora.		
†Phlox Drummondi grandiflora.	1		20372 grandiflora alba (pura), reinweiß	- 80	15
Prächtige Klasse mit großen Blumen.			20374 " alba striata, weiß gestreift	-80	1
20100 grandiflora alba, reinweiß, prachtvoll	1 60	25	20378 " aurea vera, goldgelb	- 80	
20104 " alba oculata, schön			20382 "Bedmanni, weiß mit purpur Schlund	$-\frac{80}{80}$	1 44
20108 * atropurpurea, dunkelpurpur	1 60		20384 "bronzefarben, distinct	-80	
20112 " albo-oculata	1 60		20386 " caryophylloides, rosa, carmin gestreift 20390 " rosea. rosenrot	$\frac{-80}{-80}$	
20120 " Brillant, leuchtend rosa, herrlich.			20394 " rosea. rosenrot	$-\frac{30}{-80}$	1 .
20124 " carminea albo-oculata, sehr schön	1 60		20396 "Thellussoni, scharlachrot	-80	1
20132 - carnea, fleischfarben, prächtig	1 60	-	20398 "Thorburni, schwefelgelb	- 80	1
20136 " chamoisrosa, sehr schön			20400 " einfache in Prachtmischung	- 60	
20140 " coccinea, scharlach, extra					
20154 " Isabellina, yelb		25	aurea striata, 20416 caryophylloides,		-
20160 " kermesina splendens, leuchtena carmoisin, besonders schön	1 60	25	20410 § "fl. pleno alba, 20412 aurea, 20414 aurea striata, 20416 caryophylloides, 20420 rosea, 20422 salmonea, 20424 splendens, 20426 sulphurea, 20428		1
20164 " Leopoldi, rosa mit weißem Auge	1 60		splendens, 20426 sulphurea, 20428		40
20168 " quadricolor rosea			Thellusoni, jede 5 Gr. M.1. 80.	G	40
20172 " violacea	1		20430 ft. pleuo, Prachtmischung 20432 m. m. Mischung, sehr gute Qual.	6 -	0.00
20176 " rosea, schön	- 1 60		Die Samen der gefüllten Portulaca bringen	*	-
20180 " albo-oculata, sehr schön	1 60	25	stets einen Teil einfach blühender Pflanzen.		
20188 " stellata atropurpurea) reizende	1 60		20440 m*Pyrethrum parthenifolium aureum		19-
20192 " carminea Varietäten			(Golden Feather), echt, goldgelb belaubt,		15
20196 " "rosea	1 60		für Einfassungen und Teppichgärten	- 70	15
20200 " " splendens (Benary) weißem 20201 " " schön gemischt Auge	1 60		20444 m* " parthenifolium aureum crispum,	1 60	20
20201 " " schön gemischt) Auge	1 40	20	gekrauste Blätter (variirt)	1 00	1 20
					_

No.	20 Gr.	Pr.	1 Nº		20 Gr. Pr.
20448 m*Pyrethrum parthenifolium aureum dis-	M. Pf.		7/2	Difference siche Soite 27	M. Pf. Pf.
coïdeum, Blume gelb	- 60		00000	Rittersporn, siehe Seite 27.	M. 11. 11.
20452 m* " parthenifolium aureum Golden Gem,	00	1.0	20000	†Rivina humilis, mit leuchtend roten Beeren,	1 =0 00
	- 60	10	00000	schöne Tafeldekoration	1 50 20
gefüllt, weiß				mRudbeckia amplexicaulis, gelb, hübsch	-20 10
20456 m* " aureum Iaciniatum, geschlitzt	- 70	10		m " bicolor, goldgelb mit purpur Mitte.	- 20 10
20457 m* " " Perfection, neu, com-		20	20677	m " superba, großblumig, mit	
pact, ganz fein gezähnt	3 -	30	0 0	großen, dunklen Flecken	-50 10
20460 m* " " Moos- (muscoideum), feinst-	1	4.6	20678	m " " semiplena, halbgefüllt,	- 80 15
gezähnt, reizend 1 Gr 1/.5.50.	-	40	20680	m " " hybrida, bizarre Formen	-80 15
20464 m* " " aureum selaginoides, farn-			20684	+Sabbatia campestris, reizende Gentianee,	110
blättrig, besonders schön	1 20	20	11	rosenrot mit gelbem Stern & Gr. A. 1. 60.	30
*Reseda odorata.			1	m Salpiglossis variabilis.	
20470 odorata Kg//. 3. 60.	- 15	10	00=44		00 15
20474 grandiflora, Benary's verbesserte groß-	-			hohe, schöne Mischung	-90 15
blumige Kg. 4.80.	20	10	20718	grandiflora albo-lutea, 20722 coccinea,	
20478 " ameliorata, rötlich	-30			20726 kermesina, 20730 nigra, 20732	
	1 -			nigra aurea-venosa, 20734 purpurea,	
		10		20736 purp. carminea, 20740 rosea,	
20486 Bismarck, verbesserte Machet, extra,	0 00	0.5		20744 sulphurea, 20748 violacea,	
für Töpfe und zum Treiben	2 20	20		20752 viol. aureo-venosa, herrliche	
20488 " Pariser Markt-, rötlich, pyramiden-	4 00	00	1	neue großblumige Varietäten, jede .	2 - 25
förmig, langgestielt, gut für Töpfe	1 20	20	20756		12 12
20492 " Gabriele, große Rispen mit rötlichen		00		reichstes, höchst effectvolles Farben-	
Blumen, gedrungen wachsend, schön	1 20			spiel, unübertroffen	1 20 20
20496 " gigantea pyramidalis, schön		20	20778	nana, niedrige, schöne Mischung	- 90 15
20498 " Goliath, neu, riesige Rispen roter,			20770	superbissima Chamois, 20780 Dunkel-	00 10
gefüllter Blumen 5 Gr. M. 2. 20.		40	20113		
20500 mm "Machet, beste für Töpfe, gedrungen,			100	scharlach, 20782 Leuchtend carmoisin,	
Blätter dunkelgrün, gewellt, große,				20783 Rosa, 20784 Purpurviolet,	
rötliche, dicht gedrängte Blumen .	2 -	25		20785 Braun mit Gold, 20786 Gelb,	00
20504 " Machet, goldgelb, große Rispen, extra	-	25	00000	20787 Hellblau, jede	30
20506 " " Weiße Perle, schönste weiße			20788		2 80 25
Reseda, treu aus Samen	3 60	40	700	Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindungen, sie gehören zu den	
20508 " compacta multiflora, reichblühend	-80		10.0	dankbarsten Sommergewächsen.	
20509 " Zwergkönigin, niedrig, yedrun-	_ 00	10	90790		
	1 10	25	20100	Salvia carduacea, Blatter wolliy, Blumen	- 50 10
gen, starke rötliche Rispen		20	20704	hellblau mit roten Staubfäden	4
20512 " pumila erecta, compact, rotblühend,	4 000	20	20794		- 40 10
reizend, für Töpfe	1 20	20	20798		-50 10
20514 Rubin, Machet-Blume, kupferschar-		2-	20802		- 50 10
lachrot, prachtvolle Sorte	2 20	1. 100	20806	m " spendens, leuchtend	-80 15
20517 " Defiance, starke Mittelrispe, schön	1 -	15	20810		25
20520 " Victoria, dunkelrot, sehr schön	1 20	20	20814		1 - 15
20521 " " niedrig, sehr schön		30	20818	" Horminum, rot gute	20 10
20522 " perfecta, neu, brillant rot, extra	4 80	4.0	20820		- 20 10
20528 " Mischung bester Sorten, extra	1 20	20	20822	" " violacea, violet pflanzen	- 20 10
20524 Parsons's White (eximia), weißlich (variirt)	-50	10	20830		
20532 †Rhodanthe atrosanguinea, sehr hubsch	2 40	25		20 Gr. M. 12. —., 5 Gr. M.3.20., 50 K.	40
20536 + " maculata, rosa mit dunkler Mitte	1	15	20840		2. 111
20544 + " alba, weiß, prachtvoll	1	15		lachrot, niedrig, vollblühend	30
20546 † " " " fl. pleno (variirt)	. 3 20	30	20844	m*Sanvitalia procumbens, gelb mit schwar-	
20548 ; " " grandiflora, neu	1 20			zem Centrum, schön	- 60 10
20552 † " Manglesi, rosa, reizend	1	15	20848		
20554 ; " " fl. pleno (variirt)	3 60			niedrig, reizende Einfassung	— 90 15
20556 † " Prachtmischung	1 20		20850	41 1	1 80 20
Die Rhodanthe sind reizende Immor-	1 20		20880	m*Saponaria multiflora (calabrica), rot,	- 00 - 20
tellen, zur Topfkultur besonders geeignet.			20000	schönzuGruppen und Einfassungen	- 40 10
20562 †Ricinus africanus, hoher Wunderbaum	- 20	10	90004	1.141 11	-40 10
20574 † " borboniensis arboreus	- 20	10	$\begin{bmatrix} 20864 \\ 20868 \end{bmatrix}$	0 1 1 0	-40 10
20582 † " cambodgensis, prachtvoll, Blätter	1	11	20868	w* compacta	-50 10
und Stamm fast schwarz, zierlich	- 30	15		sent schon	-50 10 -50 10
20590 † " communis major	- 20		20876		
20596 ; " Gibsoni, rote Blätter und Stengel.		10	20880	III. # # 1036ff)	- 50 10
20600 ; " mirabilis, niedrig, carminrot.	- 20		20886		10 10
20602 + " hybr. Panormitanus (cambod-			00000	vorzüglich zum Schneiden.	- 40 10
gensis × zanzibariensis), neu, dunkel-	1		20887	" alba, neu, weiβ, schön	- 50 10
braune riesige Blätter, blaubepuderte			20888	m*Saxifraga Cymbalaria (Huetti), reizend,	20
Stengel, aufrecht, sehr dekorativ.	- 60	25	100 -	ganz niedrig, gelb 1 Gr. M. 1, 10.	30
20604 † " macrocarpus, großfrüchtig	$-\frac{00}{20}$		111 33	Scabiosa atropurpurea, siehe Seite 28u.29.	100
20608 † " macrophyll. atropurpur, dunkelrot		15	20896		-40 10
20014 1 1:11 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00			20900		- 50 10
20010	$\frac{-20}{-20}$		20906	1	100
	$\frac{-20}{-20}$		1, 11	(Benary), weiß, dicht gefüllt	-40 10
	$-\frac{20}{20}$		20910	m " stellata, gesternt, interessant	$-20 \cdot 10$
			20920	mSchizanthus Grahami, rote Schlitzblume	- 50 10
20638 † " spectabilis, schön	$-\frac{20}{20}$		20924		- 50 10
20642 † " zanzibariensis, rotkörnig	- 20	10	20928	377	3 20 30
20644 † " cinerascens, 20646 enormis,		1	20930	3//	- 50 10
20650 maculatus, 20654 niger,		40	20932	" grandiflorus oculatus, purpurrot mit	
20656 picturatus, jeder	-20	10	1/1/10	schwarz gefleckt, schön	- 40 10
20658 † " gemischt Kg 12.50.		10	20936	" albus, weiß	- 40 10
20662 † " schöne Mischung " " 2.20.	-20	10	20940	" atropurpureus, dunkel	- 40 10
Sämmtliche Ricinus sind sehr deko- rative Gruppen- und Einzelnflanzen.		11	20942		
rative Gruppen- und Einzelpflanzen.				" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	20, 20

				_
(Nº	20 Gr.	Pr.	Nº .	20 Gr. Pr.
20944 *Schizanthus grandiflorus pyramidalis	-M. Pf.	Pf.	Solunum, siehe Nr. 31956 etc.	M. Pf. Pf.
compactus, schön	- 40		21194 m*Sphenogyne speciosa. gelb, sehr schön.	_ 40 10
20946 * " grandiflorus hybridus, reizende			21198 m*Spilanthes oleraceus. Husarenknopf	_ 50 10
neue Varietäten, auch für Topfkultur	2 40	25	21202 †*Spraguaea umbellata, zartrosa, reizend	30
20948 " papilionaceus, vierfarbig, reizend	- 40		21206 †Stachys coccinea, scharlachroter Ziest	-80 15
20952 " " pyramidalis	-40		21210 mStatice Bonduelli, leuchtend citronengelb	-20 10
20956 " pinnatus, lila, reichblühend	— 40		21212 m " sinensis, weiß mit gelb, schön	$1 - \frac{15}{10}$
20958 " albus, $wei\beta$	- 40	10	21214 m " sinuata, blau, für Winterbouquets	-20 10
20960 * " " compactus, sehr schön	-50		21218 m " " candidissima. weiβ	$\begin{array}{c cccc} - & 20 & 10 \\ - & 20 & 10 \end{array}$
20962 " candidissimus (Benary), schön 20966 * " humilis, niedrig, blau	$-40 \\ -40$	10	21222 m " " hybrida, schön gemischt	$\frac{-20}{1} = \frac{10}{15}$
20966 * " " humilis, niedrig, blau 20972 * " " pyramidalis Tom Thumb, blau	-40	10	21226 m - spicata, lilarosa, ganz niedrig 21230 m - superba, rosa Kärbungen gemischt	$\frac{1}{50}$ $\frac{10}{10}$
20976 " roseus (Benary), reizend	- 50	10	21232 m " alba(Benary), zart rosa, später	50 1
20978 * " " compactus, neu, schön	- 50	10	weiß, reizend	_ 50 10
20982 " " tigridioides, schön	- 40	10	21238 m " Suworowi. lange Aehren leuchtend	
20986 m " retusus, scharlachrot, prachtvoll.	- 50	10	rosenroter Blumen, prächtig	-80 15
20988 m " " albus, weiß	- 50	10	21246 †Stevia Eupatoria, rötlichweiß schön für	1 20 20
20992 m* " nanus, 30 cm hoch, sehr schön	- 50	10	21248 † " Lindleyana, weiß schon für	1 50 20
20994 m* " " albus, schön	- 50	10	21252 † " purpurea, purpurrot Bouquets	1 — 15
20996 m* " " trimaculatus, neu, effectvoll	1 80	20	21236 7 " Serrata, reinweip	1 60 20
21000 " Prachtmischung, höchst "	- 40	10	Stiefmütterchen, siehe Nr. 21898 etc.	
20998 m " Wisetonensis, prachtvolle neue			in Tagetes, Sammetblume.	
Hybriden. Bilden kleine, gedrungene			21260 erecta fl. pl. aurantiaca, goldgelb.	- 80 15
Büsche, übersät mit weißen und hellroten, gefleckten, orchideenartigen, gerundeten	-10		21260 erecta fi. pi. attrantiaca, gotageti.	- 80 15
Blüten; reicher langer Flor, vorzügliche	Marie 1		21264 " " sulphurea, sehr schön 👼 🗓	— 80 15
Topfpflanzen 2 Gr. A. 2. 40., 300 K.		40	21268 " " fistulosa aurea, geröhrt	— 80 15
Schizanthus blühen sehr dankbar, sie			21272 " " sulphurea, " $\frac{3}{2}$	-80 15
eignen sich auch zur Herbstaussaat.			21264 " " " surpriurea, sent schon 21268 " " " fistulosa aurea, geröhrt 21272 " " " sulphurea, " 21278 " " hohe, in Mischung 21280	-70 15
21004 †Schizopetalum Walkeri, wohlriechend, weiß	- 90	15	21200 " " " nana aurea, mearig & &	-80 15
21008 † Scotanthus tubiflorus (Cuc.), rote Früchte	2 20		21282 " " " pailiua, neugeto 5 25	$-80 15 \\ -80 15$
21012 †\$Scyphanthus elegans, goldgelb	4	40	21284 " " " sulphurea 22288 " " " fistulosa aurea.	$-80 15 \\ -80 15$
21016 †*Sedum coeruleum, blau, ganz niedrig	4 —	30	21288 " " " fistulosa aurea.	-80 15
mSenecio elegans fl. pl., Kreuzkraut.			21300 " " niedrige, Prachtmischung	-70 15
21020 fl. pl. albus, 21024 carneus, 21028 lilacinus,			21304 patula fl. pl. aurea, orange	-50 10
21032 purpureus, 21036 ruber, jede	2 20		21312 " fl. pl. pulchra, gelb mit braun	- 50 10
21040 " " hohe, Prachtmischung	1 80	20	21316 " " ranunculoides, dunkelbraun.	- 50 10
21044 *, n nanus albus, 21048 coeruleus, jede		25	21320 " " striata, gelb u. braun (variirt)	- 50 10
21052 *" " purpureus, 21056 ruber "		25	21324 ., " grandiflora, schön	— 80 15
21060 *, , pomponicus purpureus		25	21328 " " sulphurea (lutea)	-50 10
21064 *, , , ruber, 21068 albidus, jede		25	21330 " hohe, Prachtmischung	-50 10
21070 *, " " carneus	2 20	25	21332 " " nana, niedrig, braun	-50 10
21074 *, , , Zwerg-, extra gemischt Obige Senecio sind ebenso vorzügliche	3 20	25	21336 " " " aurea, gelb	-50 10
Gruppen- wie Schnittpflanzen.			21340 " " " fistulosa, geröhrt	-50 10
21078 mSenecio speciosus, purpur, reichblühend		30	21344 " " " pulchra, gelb mit braun 21348 " " striata, braun und gelb	- 50 10
21086 m§Sicyos angulata, Cucurbitacee	- 40	10	gestreift, herrlich	-50 10
Cilone Lainkmant			21352 " " sulphurea (lutea)	-50 10
	90	10	21354 " " Prachtmischung	-50 10
21090 Armeria, rot, schön. 21092 " fl. albo, weiß.	$-20 \\ -20$		21356 * " " " Liliput, braun)	- 60 10
21092 " II. and, weip	$\frac{-20}{-20}$		21357 * " " " Gelb braun gefleckt	— 60 10
21102 Fortunei, großblumig, feingefranst	$\frac{-20}{-90}$		21358 * " " " " Goldgelb	— 60 10
21103 " rosea, neu, tiefrosa			21362 * " " " Schwefelgelb	— 60 10
21106 *pendula (rosea graeca), rosa, schön	_ 20		21364 * " " " schön gemischt	— 50 10
21110 * " fl. pleno, rosa, gefüllt, reizend	- 20		21366 " nana bicolor (Ehrenkreuz),	40 40
21112 * " " Bijou (Benary), neu, dicht-			gelb mit braun	-40 10
gefüllt, lachsrosa, reizend	- 70		21368 " " Goldrand, schön	$\begin{array}{c cccc} - & 40 & 10 \\ - & 40 & 10 \end{array}$
21114 * " alba, weiβ	- 20		21369	-40 10 $-40 10$
21118 * " " fl. pleno, reizend	- 20		21370 " " Silver King, neu	-40 10
21122 * " Bonnetti, dunkle Stengel, schön	- 20		21373 " einfache schön gemischt	- 40 10
21126 * " " fl. pleno, sehr schön	-20		21374 lucida, gelb, einfach, wohlriechend	-50 10
21134 * " delicata fl. pleno, fleischfarben 21136 * " lilacina fl. pleno (Benary 1907), schön	$\frac{-40}{140}$		21378 signata, feinlaubig, reichblühend, gelb.	-50 10
21136 * " lilacina fl. pleno (Benary 1907), schön 21138 * " ruberrima, tief rot, prächtig	$\frac{1}{-}\frac{40}{20}$		21386 * " pumila, zahllose orange Blumen,	
21142 * " " flore pleno, reizend	-20		prächtig für Einfassungen	— 80 15
21144 * " compacta, sehr schön	-40		21388 * " " citronengelb, neu	— 80 15
21145 * " " flore pleno, constant	- 40		21390 * " Golden Ring, goldgelb	— 80 15
21146 * " " " Pfirsichblüte(Benary		1.5	Torenia, siehe No. 32290 etc.	
1906), reizend	- 80	15	21394 †§Thunbergia alata) Schöne Schling	2 — 25
21148 * " alba, constant, schön	- 40	1	21396 †§ " alata alba Schone Schung-	2 — 25
21149 * " " fl. pleno, schön		1.0	21398 †§ " Fryeri, reingelb Topf und Land.	2 - 25
21150 * " Bonnetti, sehr sehön	- 40		21400 †\$ " intus alba Erst Mitte Juni	$\frac{2}{9} - \frac{25}{95}$
21151 * " " candida (Benary), reinweiß			21404 18 " " aurantiaca bringen.	$\frac{2}{9} - \frac{25}{95}$
21152 * " " fl. pleno (Zwerg-Königin). 21170 * " " ruberrima, tief rot	-40		21406 †\$ " " Bakeri, reinweiß]	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	$\begin{bmatrix} -40 \\ -40 \end{bmatrix}$		21410 †\$ " schöne Mischung	$\begin{bmatrix} 1 & 40 & 20 \\ 1 & 20 & 20 \end{bmatrix}$
21171 * " " " fl. pleno (Triumph) neu 21174 * " " Snow King, weiβ, schön	-40		21420 † Trachelium coeruleum, blaue Halskrause 21424 † " coeruleum album, weiß	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
21186 * " Prachtmischg. einfacher u. gefüllter			21428 †Trachymene coerulea, himmelblau	1 60 20
21190 * " gefülltblühender			21432 †§Trichosanthes anguina vera	$\begin{vmatrix} 1 & 00 & 20 \\ -40 & 10 \end{vmatrix}$
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	,	1 Street	

No.	20 Gr.	Pr. 1	*Tropaeolum majus nanum
TAE .	M. Pf.	Pf.	M. Pf. Pf.
21440 †§Trichosanthes colubrina, interessant 21444 †§ » palmata, Blütter und Früchte schön	-40 -40	10 10	Nº (Tom Thumb). Zwerg-Tropaeolum.
21448 mTridax bicolor rosea, reizend	- 60		21630 atropurpureum, purpurbraun Kg. M.4. — 20 10 21634 Aurora (Terra Cotta), sehr schön " 4. — 20 10
21452 Trifolium suaveolens, rosa, wohlriechend.	- 40	10	21638 Beauty, gelb, scharlach gestreift " " 4.—. — 20 10
21460 †§Tropaeolum canariense (peregrinum),	50	15	21642 Bronze, distinct " " 4.—. — 20 10
gelb, gefranst, reichblühend 21464 "minus, gelb mit braun	$-\frac{50}{-20}$		21644 Chamaeleon, neu, sehr schön . " " 6. — . — 30 10
21466 " coccineum, scharlach	- 30		21646 coccineum, scharlach, schön, 4.—. — 20 10 21648 , foliis aureis, gelbblättrig , 5.—. — 20 10
§Tropaeolum Lobbianum,			21652 coeruleo-roseum, schön. " " 4.—. — 20 10
	10.00		21656 Crystal Palace Gem, gelb, marmorist n 4 20 10
rankende Varietäten, sehr reichblühend. 21476 Asa Gray (Benary), gelblich weiß, schön	_ 30	10	21660 Empress of India, dunkelscharlach,
21477 aureum (Benary), neu, rein goldgelb	_ 40	10	dunkellaubig, prächtig Kg. M.7.20. — 30 10 21664 Golden King, goldgelb schön . " " 6.—. — 20 10
21478 Brillant (fulgens) \ dunkelscharlach,	_ 30		21664 Golden King, goldgelb schön . " " 6.—. — 20 10 21665 " Queen (luteum fol, aureis), schön — 50 15
21482 cardinale prachtig	- 30		21666 King of Tom Thumbs, leuchtend schar-
21486 Chaixianum, gelb, rot gefleckt	$\frac{-30}{-30}$	10	lach, dunkle Belaubung Kg. M. 6. — 30 10
21497 fimbriatum hybridum, neu, mit gefransten	50	10	21670 King Theodore, schwarzrot , , 6.—. — 30 10 21674 Ladybird, orange, nurnur gefleckt — 40 10
Blumen, sehr schön, (variiren)	1 40	30	21674 Ladybird, orange, purpur gefleckt 40 10 21678 luteum (yellow), reingelb Kg. M. 4 20 10
21499 Firefly, orange, blutrot gefleckt	- 30		21682 Pearl, gelblichweiβ " , 4.—. — 20 10
21502 Géant des batailles, strongelb, rotgefleckt.,	- 30 50		21686 Prinz Heinrich, gelb mitscharlach * * 4. —. — 20 10
21504 hederaefolium, epheublättrig (variirt) 21506 Kronprinz v. Preußen, brillant blutrot	30 30	15 10	21690 Regelianum, purpurviolet
21510 Lucifer, leuchtend scharlach, dunkellaubig	_ 40		21698 Ruby King, rubinrot, schön " " 5.40. — 30 10 21706 Spotted, yefleckt, " " " 4.—. 20 10
21512 Mad. Günther, dunkellaubige Hybriden,	1 1	1.0	21710 Vesuvius, neu, lachsrosa " " 6.—. — 30 10
prächtige, effectvolle Mischung	- 40	10	21712 Prachtmischung 3. — 20 10
21513 Margarete (Princessin Victoria Louise), neu, hellgelb mit blutrot, dunkellaubig	- 40	10	21688 Queen, Carmoisin Blätter weiß mar- 1 40 30
21514 Mercier Lacombe (Mons. Colmet), purpurbraun	- 30		21689 "Scharlach f morirt, reizend 2 20 40
21516 miniatum (Benary), ziegelrot, schön	- 30	10	21730 m*Tunica Saxifraga (Gypsophila), rosa, niedrig — 40 10 21732 m* "Saxifraga fl. albo (Benary), schön. — 40 10
21520 Napoleon III., goldgelb, braun gefleckt	-30	10	21732 m* " Saxifraga fl. albo (Benary), schön. — 40 10 21736 m*Venidium calendulaceum, goldgelb — 80 15
21522 Primrose, rahmfarbig, braun gefteckt 21524 Queen Victoria (Lilli Smith), scharlach	$-40 \\ -30$	10	21742 mVerbena Aubletia grandiflora, hellblau – 50 10
21525 Regina(Benary), neu, leuchtend lachsrot, extra	-50	15	21746 m " Drummondi (montana), rosalila 50 10
21526 Roi des noirs, schwarzbraun	- 30		21750 m* " erinoides, violet, reichblühend, hübsch — 80 15
21528 Rudolf Virchow (Benary), neu, rubinrosa.	-40	10	21752 m* " alba (Benary), weiß, lange und reich blühend, ausgezeichnet — 80 15
21529 Schwarzer Prinz, neu, schwarzpurpur	$\begin{bmatrix} -40 \\ -30 \end{bmatrix}$	10	reich blühend, ausgezeichnet — 80 15 21754 m » Niveni (teucrioides), weiß, duftend — 40 10
21530 Spitfire, leuchtend scharlachrot, prächtig 21534 Triomphe de Gand, hellscharlach	-30	10	21760 m* " pulcherrima, violet
21535 " du Prado, hellgelb, braun gefleckt .	- 30	10	21764 m* " venosa, blau, für Gruppen 50 10
21540 Prachtmischung Kg. M.3.—.	- 20	10	†*Verbena hybrida
21541 " dunkellaubigerSorten, extra " " 7.20.	$\frac{-30}{-40}$	10	21770 gemischt, gute Qualität 1 40 20
21543 *m " Rubin (Benary), new schön	-60	10 15	21772 " sehr schöne Mischung 1 80 25
21542 *mLiliput (Lobb. compact.), ziegelrot 21543 *m " Rubin (Benary), neu, schön 21544 *m " Dunkelpurpur	- 40	10	21776 "beste Qualität, von schönsten Sortimentsblumen, brillantes Farbenspiel 3 — 40
21545 *m " Othello, schwarzrot, dkllaubig. " "	— 60		Sortimentsblumen, brillantes Farbenspiel 21780 auriculaeflora, Prachtmischung mit 2 - 25 21782 rececinea (Firefly), prachtvoll weißem 30
21546 *m » Scharlach	$-40 \\ -40$		
21548 *m " Goldgelb. braun gefleckt	$\frac{-40}{-40}$		21782 " coccinea(Firefly), prachtvoll weeken 4 30 21784 " coerulea (stellata, oculata) sehr schön 1 50 20
21549 *m " Schwefelgelb, " " Book Queen, neu, weiß	- 40		21794 candidissima, reinweiß, große Bolden 2 20 25 21798 coccinen, rote Prachtsorten, sehr schön 2 50 25
	- 50	15	21798 coccinea, rote Prachtsorten, schr schön 2 50 25 21802 "foliis aureis (Benary), Blätter gold-
21554 *m " Prachtmischung in sehr reichem Farbenspiel Kg. M.9.—.	_ 30	10	gelb, Blumen scharlach 3 20 30
	50	10	21806 coerulea, dunkelblau, sehr hübsch 1 40 20
STropaeolum majus. Kapuzinerkresse.			21810 Defiance, scharlach, feinlaubig, prächtig 3 60 40 21812 m dunkelblau
Rankende, hohe Sorten.			21812
21560 atropurpureum, dunkelrot Kg. M.3. —.	- 20	10	21816 lutea, gelb, distinct
21562 " fol, aurels, goldblattrig " " 3.60 21566 coccineum, scharlachrot " " 3.—.	-20 -20	10	21828 Purpurmantel, schön
21566 coccineum, schartachrot , , 3.—. 21568 , fol. aureis, goldblattrig , , 3.60.	$\frac{-20}{-20}$		21829 rosea, rosa Färbungen, sehr schön 2 40 25 21830 Schwarzblau mit weißem Auge. schön 3 — 30
21570 Dunnett's Orange, schon. " " 3	_ 20		21830 Schwarzblau mit weißem Auge, schön 3 — 30 21832 striata, gestreifte, vorzüglich 2 40 25
21574 Eduard Otto, braunlila " " 3. —.	- 20		21833 " rote Schattirungen, reizend 2 60 25
21576 fol.aureis, gelbblättrige, gemischt " " 3. 60. 21577 " variegatis, gemischt, neue Sorten, mit	- 20	10	21836 Mammut (grandiflora), großblumig,
weiβ marmorirten Blättern	1 50	30	prächtige Dolden, reiches Farbenspiel 4 — 40 21838 Mammut, Nummerblumen 300 K. — 50
21578 Heinemanni, chocoladefarbig. Kg. A.3. —.	_ 20		21840 " Weiss (Benary), sehr schön) " 2 80 30
21582 hemisphaericum, hellorange " 3	- 20		21842 " Dunkelscharlach, extra Gobo novo 7 — 40
21586 King Theodore, schwarzrot, dunkellaubig.	-20		21040 " Nosa und Carminitote. Contan
21590 luteum, gelb	$-20 \\ -20$		21848 " Purpur rarbungen) 6 — 40
21598 Prinz Heinrich, gelb m.scharlach " 3. —.	-20		21850 compacta candidissima, weiß
21602 Regelianum, purpurviolet. * * 3	- 20	10	21852 "Defiance, rein scharlach, sehr schön 6 — 40
21606 Scheuerianum, strohgelb, gefleckt " " 3. —.	-20		21853 "Kronprinz, blutrot, weißes Auge, extra 3 20 40
21608 " coccineum, gestreift . " " 3.—. 21612 Schillingi, gelb, braungefleckt " " 3.—.	$\frac{-20}{-20}$	No.	21856 "Scharlachrosa neu, schön 5 Gr. M.2.50. — 40 21857 "striata neu, schön
21616 Schulzi, scharlach, dunkellaubig	$-\frac{20}{30}$	A	1 04000 1-1 7 00 1 71
21618 Vesuv, lachsrot, dunkellaubig Kg. M. 4	- 20	10	21868 "Violacea, sehr effectvolt
21620 von Moltke, bläulich rosa " " 3.—.			Die V. compacta Varietäten halten sich straff,
21624 Prachtmischung " 2.20.	_ 20	10	bedürfen daher des Niederhakens nicht.

ALT THE THEORY STREET, CONTINUES	-20 G	žp.	Pp	1 = 1 m*Wiele tricelen merime 206	ir.	Pr.
Nº		Pf.			Pf.	
21880 m*Veronica syriaca, hellblau, sehr zierend				No Sorten (Fortsetzung).		
21882 m* " syriaca fl. albo, weiß					20	
21886 m* " glauca, blau, graugrün belaubt				22062 Goldorange, neu, schön	-	
21890 §Vicia Gerardi, violet		40		22066 Goldrand, goldgelb umsgumt, reizend 1	80	25
21894 § " fulgens, dunkelrot, schön				22072 Havanahraun distincte Färhungen 1	50	20
	1	10	10	29078 Hellhlau mit Auge liebliche Farhe	50	20
m* Viola tricolor maxima,				22090 Kaiser Friedrich, dunkelrot, orange Rand 2	20	25
Stiefmütterchen, Pensee.				22094 x " Wilhelm, ultramarinblau mit pur-		
					40	25
Große Specialität des Etablissements.				, and the same of	10	
Mischungen.				22100 xLord Beaconsfield, großblumig, purpur-	20	25
21898 Mischung aller Sorten, sehr schön,				violet, occirc i ctaren mensiren, praemity	20	2417
		00	20	22104 Mad. Perret, nen, weinrote Schattirungen,	20	95
äußerst reichhaltig und effectvoll	1	20	20	31	50	20
21900 Mischung englischer Pensées, compacter	1	00	00		90	25
Habitus, straffe Blumen, reichblühend			20		80	20
21906 r französischer, etwas großblumiger	1	20	20	22122 x Präsident Carnot, weiß mit großen		40
21912 Odier, 3- und 5fleckige, runder Bau,					-	40
gefleckte Petalen, herrliche Zeichnungen	1			22126 xPsyche, dem vorigen gleichend, Petalen	- 12	10
im reichsten Farbenspiel 5 Gr. M. 1. 80.	6	80	40		50	40
21918 Cassier's sehr großblumige ge-	100				50	20
fleckte, von Musterblumen, ganz vorzüg-				22132 quadricolor (gloriosa perfecta), schieferblau	1	
lich, höchst effectvoll 5 Gr. M.2.50.	9		50	u.rot m.weißem od. gelbem Gesicht, reizend 1	50	20
21924 Bugnot's gefleckte, prächtig, großblumig,	1			22134 Rehbraun (Fürst Bismarck), distinct 1	50	20
viele auffallend schöne,vorherrschend	1			22136 xRosalila, distinct und sehr schön 1	50	20
dunkle Farben, obere Petalen meist	1 []			22138 Rote Farben in Prachtmischung 2	80	25
fein gestrichelt 5 Gr. A.3. —.	11		60	22140 xRotkäppchen, reichblühend, reizend 1	80	25
21934 " aus Originalsaat. Edelste Pensées;				22144 xSchwarz (Faust), das dunkelste, extra. 2	20	25
die Mischung enthält viele seltene				22146 " mit goldbronze Centrum, prächtig 1	80	25
Nuancen 1 Gr. M. 2. —.	-		75	22150 xSchwarzblan, besonders schöne, gesät-		
21936 » Dunkelbraune Färbungen, pracht-				tigte Färbung, prächtig zu Bouquets 1	80	25
voll	9		50	22152 Trauermantel, schwarzpurpur, rot oder weiß		
21940 Prachtmischung der Odier-, Cassier-					80	25
u. Bugnot-Klassen, extra 5 Gr. M.2. 20.	8.		40		20	
21946 Trimardeau, Riesen-Pensées. Meist					50	
mit 3 Flecken gezeichnete ungewöhnlich					20	
große Blumen, viele prächtige Färbungen	3		30		80	
21950 Trimardeau, großfleckige Pariser,						40
Benary's verbesserte, sehr schöne,	1					25
effectvolle, riesenblumige Klasse, meist	1			22168 " Brautjungfer, neu, weiße, rot		
weißgrundige und fünffleckige	3	60	40		20	40
21956 Benary's Elite-Mischung. Pracht-					80	
mischung der wirkungsvollsten, größt-					20	
blumigen Stiefmütterchen, einen hohen				22172 " Eros, neu, sammtig braun, goldgelb		
Procentsatz 3- u. 5 fleckiger enthaltend,				gerandet, schön		50
sehr effectvoll 5 Gr. M. 1. 60.	6		40		80	
21958 Germania, neue Klasse gefleckter Pen-				22176 x " Freya (Silbersaum), tief purpur-		
sées. Große Blumen in vielen schönen,					60	40
vorherrschend dunklen Farben, meist mit					_	
gewellten Petalen 5 Gr. M.2. —.	7	20	40	22178 x " Gelb mit Auge (Trimardeau),		
21959 Germania, von ausgesuchten Nummer-			11-		80	40
blumen, extra schön 1 Gr. M. 1. 40.			60	22179 x " Fürst Bismarck, hellbraun mit		1.0
21960 Orchideae (Cattleyae) - flora, neu, interessant,					20	30
großblumig, seltene Farben 5 Gr. M2. —.	7	20	40			30
21962 Gestreifte, in vielen Farben	2	20	25		40	
21966 " großblumige Pariser, neu, helle,	-114		111	22183 "Hortensiarot, zartrosa mit dunklem	-0	10
lebhafte Farben, extra	3		30	the state of the s	20	40
The state of the s	11		-	22181 x Kaiser Franz Joseph, neu, weiß mit	-0	
Sorten:		18			50	50
Die mit x bezeichneten Farben eignen	1				60	
sich besonders zu Einzelgruppen.		-01	00		-	
21972 atropurpurea (pelargonienblütig), prachtvoll			20	22185 x " Indigoblau, neu, extra 4 22186 x " Lord Beaconsfield, prachtvoll,		TO
21976 " albo-marginata (Silbersaum), schön.			20		20	30
21980 atrosanguinea, dunkelrot, schön		20		00.00	40	
21986 xaurea pura (Goldelse), reingelb, schön.		-		00400		40
21998 xAzurblau, sammtig, constant, schön		20				10
22004 Bronzefarben, distinct	1	00	20			40
22010 xcandidissima (alba pura, Schneewitt-						
chen), atlasweiß, Mitte zart hellgelb,			0.0		9	40
sehr reichblühend, wertvoll für Bouquets			-	22190 x " Schwarz, schön		10
22016 Cardinal, brillant dunkelrot	3	1	30			50
22022 xClivedon blau englische Sorten,		80		gelbe Färbungen, schön	1	40
22024 x " weiß ungemein reichblühend,		80			20	
22026 x " gelb) für Gruppen		80				10
22032 xCoquette de Poissy, rosig-hellblau		20	25	22197 x " Vulkan, dunkelrot mit 5 großen, schwarzen Flecken, herrlich	-	60
22034 *Diana, rahmfarbig, distinct		80		COMOD TYPE OF CALL OF	60	
22040 xFeenkönigin, hellblau mit weißem Rand.			25		20	0.0
22042 ×Feuerkönig, goldgelb mit purpur	3 .		30		1	
22048 xGoldgelb (gelb mit Auge), prachtvoll	2 3	20	25	The state of the s	40	
22054 xGoldgelb fünffleckig, (Cassier	-	20	10	The state of the s	40 40	
Typus) großblumig, besonders schön	6 3	20	40	22222 " hybrida splendens, dunkelrot —	40	10
						_

20 Gr. 1			
	Pr. 1	Vinnia alamana A nl (Partastanna)	20 Gr. Pr.
N _□ M. Pf.		m Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung)	M. Pf. Pf.
22226 Viscaria oculata, Lichtröschen 40		50 striata, gefüllte gestreifte, gemischt,	44.
		etwa 60 % treu aus Samen	- 80 15
10		54 grandiflora robusta plenissima,	
	20	echte Riesen-Zinnien, gemischt, enorme	- '
22238 * " nana Perfection, rot, schön 80		Blumen, reiches Farbenspiel, unübertroffen;	· .
22242 " schöne Mischung — 30	10	können nicht genügend empfohlen werden	1 60 25
Viscaria blühen äußerst dankbar. 22248 m†Waitzia auvea, goldgelb, schön 3	25 224	58 grandiflora goldgelb, scharlach gestreift,	1 00, 20
and the state of t	30		2 20 25
22249 m [†] " reiner Samen ——		leuchtend, effectvoll (variirt sehr)	2 20, 20
22250 m [†] " grandiflora 3 —	25 224		00 15
22251 m [†] " " reiner Samen — —		größtblumige reinweiße, extra	- 90 15
22256 *Whitlavia gloxinioides, weiß mit hellblau - 40			- 80 15
22260 * " grandiflora, blau großblumig, 40		A A	-80 15
22264 * " " alba, weiß f prachtig — 40			-80 15
22270 * " schön gemischt — 30			-80 15
Wicken, wohlriechende, s. Nr. 18040 etc.	224	96 " " kermesina (halbhohe,	-80 15
Wunderblumen, siehe Nr. 13100 etc.	225		— 80 15
V	225	02 " " salmonea. Sorten	— 80 15
Xeranthemum annuum, Papierblume.	225	04 " " sulphurea	— 80[·15
22274 fl. pl. album, $wei\beta$	10 225	06 " " violacea)	— 80 15
22278 " " purpureum, violet 22 . = 50	10 225	08 " " Prachtmischung, herrlich	- 70 15
22286 " " imperiale, purpurviolet \(\) \	10 225	10 " striata, gestreifte, halbhohe	- 90 15
22290 plenissimum album, schön \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	15 225	14 Liliput, Weiß	1 - 15
22294 " atropurpureum " \$\$\$ 80	15 225		1 - 15
22298 " roseum, rosa "	15 225		1 - 15
22302 superbissimum fl. pl) \$\frac{1}{2} \pi = 60	10 225	19 " Carmoisin reizend	1 — 15
22306 " fl. pl. album pompon-	10 225		1 - 15
	10 225	22 " Goldgelb	1 - 15
22310 " " roseum reizend 3 = - 60	10 225		- 90 15
22318 gefüllte in Prachtmischung		22 gracillima, leuchtend rot, kleinste Blumen	2 80 25
22210 getuite in Franklinsolding	990	00*Tom Thumb (Miniatur-), gemischt, für	2 00 20
22000 mzimila elegans and, 22002 autea,	220		
22364 coccinea, 22368 kermesina,	- 12	Töpfe und Einfassungen, schönes	1 15
22372 purpurea, 22374 rosea,		Farbenspiel (variiren sehr)	1 — 15
22376 sulphurea, einfach, jede — 40		30 m*Zinnia Haageana (mexicana), niedriy,	
22380 m = elegans, einfache gemischt 30	10	leuchtend orange, einfach, schön	- 50 10
Vinnia alamana 4 plana	226	84 m* " Haageana fl. pleno, gefüllt, reizend	1 50 20
m Zinnia elegans fl. pleno.	226	36 m* " sulphurea fl. pleno	3 - 30
22400 fl. pleno alba, weiß, schön] — 70		38 m* " " hybrida, gemischt, einfache	
	15	und gefüllte, viele neue Farben	1 40 20
22408 " atropurpurea, purpur gefüllte, — 70	15		
22412 " " carnea, fleischfarben nur von - 70	15	Gemischte Sommerblumen.	
22416 " " coccinea, scharlach gut — 70	15 226	Sommerblumen, hohe Kg. M. 3. 60.	- 20 10
22420 " kermesina, carmoisin gefüllten — 70	15 226		
		34 * " niedrige " " 5. 60.	- 30 10
	15 226		- 20 10
		38 Japanischer Blumenrasen, Mischung	77) 77
22432 " rosea, sehr schön sammelt — 70 22436 " sulphurea, schwefelgelb — 70	10 220	halbhoher Sommerblumen und Zier-	
	19	gräser Kg. M.S. —.	20
22440 " hohe gefüllte, in Pracht-			30: 10
	4E 3T.		- 30 10
mischung, von schönstem Effect — 60		22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben	
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90			
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90	15	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor.	
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90	15	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor.	
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90 Zier	grä	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor.	
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90	grä	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor.	
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90 Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3	grä	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor.	20 Gr. Pr.
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90 Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 Nº M. Pf.	15 PR Pr. Nº	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. in Zeichen steht, gilt das vorhergehende.	
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr − 90 Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 Nº 22700 ⊙*Aegylops cylindrica, interessant − 40	15 PG Res Pr. Nº 10 228	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. in Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 (Bromus brizaeformis, elegantes Gras für	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90 Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 Nº 22700 O*Aegylops cylindrica, interessant — 40 22702 Agrostis dulcis, schön — 40	15 Pr. Nº 10 228 10 228 10 228 10 228 10 228 10 228 10 10 10 10 10 10 10 1	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. in Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 Gromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets Kg. M.1.50.	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf 20 10
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr − 90 Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 Nº 22700 ⊙*Aegylops cylindrica, interessant − 40	15 Pr. Nº 10 228:	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets Kg. A. 1. 50. 20 macrostachyus (lanuginosus)	20 Gr. Pr. M. Pf. Pr 20 10 - 20 10
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90 Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 Nº 22700 ⊙*Aegylops cylindrica, interessant — 40 22702 ⊙Agrostis dulcis, schön — 40 22706 ¬ laxiflora, niedlich, für Bouquets — 40	15 Pr. Nº 10 228 10 228 10 228 10 228 10 228 10 228 10 10 10 10 10 10 10 1	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. in Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10	20 Gr. Pr. Pr. Pr. Pr. 20 10 10 10 10
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr − 90 Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 Nº 22700 ⊙*Aegylops cylindrica, interessant − 40 22702 ⊙Agrostis dulcis, schön − 40 22706 n laxiflora, niedlich, für Bouquets − 40 22710 minutiflora, reizende Species 1 80	15 Pgrä 33; wo ke. Pr. Pf. Nº 228: 10 10 228: 228: 228: 228:	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. in Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets Kg. M. 1. 50. macrostachyus (lanuginosus) madritensis, reizend für Bouquets patulus, hübsch	20 Gr. Pr. Pr. Pf. 20 10 10 20 10 20 10 20 10 10 10
Zier Zier Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 22700 ⊙*Aegylops cylindrica, interessant	15 Pgrä 33; wo ke. Pr. Pf. Nº 228: 10 10 228: 228: 228: 228:	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets Kg. M. 1.50. 20 macrostachyus (lanuginosus) 21 madritensis, reizend für Bouquets 22 patulus, hübsch	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf. - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10
Zier Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 22700 ⊙*Aegylops cylindrica, interessant — 40 22702 ⊙Agrostis dulcis, schön — 40 22706 n laxiflora, niedlich, für Bouquets — 40 22710 minutiflora, reizende Species — 1 80 22714 ⊙* nebulosa (plumosa), sehr fein und zierlich; für getrocknete Bouquets — 80	281 33; wo ke. Pr. Pf. Nº 228: 10 228: 10 228: 15 228: 15 228:	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. in Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 (Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets. Kg. M. 1.50. macrostachyus (lanuginosus) 20	20 Gr. Pr. Pr. Pf. 20 10 10 20 10 20 10 20 10 10 10
Zier Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 22700 • Aegylops cylindrica, interessant 40 22702 • Agrostis dulcis, schön 40 22706 π laxiflora, niedlich, für Bouquets 40 22710 π minutiflora, reizende Species 1 80 22714 • π nebulosa (plumosa), sehr fein und zierlich; für getrocknete Bouquets 80 22718 π pulchella, zierliches Strauβgras 80	281 33; wo ke. Pr. Pf. Nº 228: 10 228: 10 228: 15 228: 15 228:	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets Kg. M. 1. 50. 20 macrostachyus (lanuginosus) 21 madritensis, reizend für Bouquets 22 patulus, hübsch	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf. — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 90 15
Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 No Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 22700 •*Aegylops cylindrica, interessant 40 22702 • Agrostis dulcis, schön 40 22706 π laxiflora, niedlich, für Bouquets 40 22710 π minutiflora, reizende Species 1 80 22714 •* π nebulosa (plumosa), sehr fein und zierlich; für getrocknete Bouquets 80 22718 π pulchella, zierliches Strauβgras 80 22720 π Steveni, schön für Bouquets 80	281 33; wo ke. Pr. Pf. Nº 228: 10 228: 10 228: 15 228: 15 228:	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10	20 Gr. Pr. M. Pf. Pr. - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 90 15 - 90 15
Zier Zier Zier Zier Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 22700 *Aegylops cylindrica, interessant	15 PGT	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets Kg. A. 1. 50. 20 macrostachyus (lanuginosus) 21 madritensis, reizend für Bouquets 22 patulus, hübsch 23 purpureus, sehr hübsch 24 nanus, sehr hübsch 25 purpureus, schön 26 nelegans (gracilis), zierlich 26 latifolia, schön, dekorativ	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf. — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 90 15
Zier Zier Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 22700 ○*Aegylops cylindrica, interessant	15 PGT	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets Kg. A. 1. 50. 20 macrostachyus (lanuginosus) 21 madritensis, reizend für Bouquets 22 patulus, hübsch 23 purpureus, sehr hübsch 24 nanus, sehr hübsch 25 purpureus, schön 26 nelegans (gracilis), zierlich 26 latifolia, schön, dekorativ	20 Gr. Pr. M. Pf. Pr. - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 90 15 - 90 15
Zier Zier Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 20 Gr. Nºº 22700 ○*Aegylops cylindrica, interessant	15 PST	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets. Kg. £1.50. 20 macrostachyus (lanuginosus). 21 madritensis, reizend für Bouquets 22 p at ul us, hübsch. 23 purpureus, schön. 24 Chloris barbata vera, hübsch. 25 pulgans (gracilis), zierlich. 26 pulgans (gracilis), zierlich. 27 patidia, schön, dekorativ.	20 Gr. Pr. M. Pf. Pr. - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 90 15 - 90 15 - 90 15
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90	15 PST	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets. Kg. M. 1.50. 20 macrostachyus (lanuginosus) 21 madritensis, reizend für Bouquets 22 pat ul us, hübsch 23 purpureus, sehr hübsch 24 Chloris barbata vera, hübsch 25 elegans (gracilis), zierlich 26 Chloropsis Blanchardiana, sehön 27 Chrysuruscynosuroides (Lamarkia), reizend.	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf. - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 90 15 - 90 15 - 90 15 - 80 15
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90	15 PST	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf. - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 90 15 - 90 15 - 90 15 - 80 15 - 40 10
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90	28 Pr. Nº 228: 10 228: 15 228: 15 228: 15 228: 15 228: 15 228: 10 228:	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf. - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 90 15 - 90 15 - 90 15 - 80 15 - 80 15 - 40 10 - 20 10
Zier Zier Region Seite gekrauste, schön und bizarr -90 Zier Zier Zier No	15 281	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf. — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 90 15 — 90 15 — 90 15 — 80 15 — 40 10 — 20 10 — 20 10
Zier Zier Zier Zier Zier Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 20 Gr. M. Pf. 22700 ΦAgrostis dulcis, interessant — 40 22706 ** laxiflora, niedlich, für Bouquets — 40 22710 ** minutiflora, reizende Species — 1 80 22711 ** nebulosa (plumosa), sehr fein und zierlich; für getrocknete Bouquets — 80 22718 ** pulchella, zierliches Strauβgras — 80 22720 ** Steveni, sehön für Bouquets — 80 22722 ** verticillata, quirlförmig — 40 22728 ** Andropogon argenteus, schöne Rispen — 90 22732 ** formosus, schön — 5 Gr. M. 2. 80. — 22742 ** Sorghum, Moorhirse — 20 22746 ** Anthoxanthum gracile, für Bouquets — 20 22756 ** formosus, breitblattrig, für Gruppen — 60 22758 ** fol. variegatis, buntblattrig — 20 22768 ** Avena sterilis, für große Bouquets — 20	28 15 228: 10 228: 15 228: 15 228: 15 228: 15 228: 15 228: 15 228: 10	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. NET. NE	20 Gr. Pr. M. Pf. Pr. — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 90 15 — 90 15 — 90 15 — 80 15 — 40 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 50 10
Verispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr -90	15 28 33; wo ke. Pr. Nº 228: 10 228: 15 228: 15 228: 15 228: 15 228: 16 228: 10 228:	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets. Kg. M. 1.50. 20 macrostachyus (lanuginosus). 21 madritensis, reizend für Bouquets patulus, hübsch. 22 madritensis, reizend für Bouquets patulus, hübsch. 23 purpureus, schön. 24 Chloris barbata vera, hübsch. 25 elegans (gracilis), zierlich. 26 chloropsis Blanchardiana, schön. 27 de Chloropsis Blanchardiana, schön. 28 Crypturus Richardsoni, schön. 29 Cyperus Paramatta, dekorativ. 20 andere Sorten siehe Wasserpflanzen.	20 Gr. Pr. M. Pf. Pr. - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 15 - 90 15 - 90 15 - 90 15 - 90 15 - 40 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 40 10
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90	15 28 33; wo ke. Pr. Nº 228: 10 228: 15 228: 15 228: 15 228: 15 228: 10 228:	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets. Kg. M. 1.50. 20 macrostachyus (lanuginosus). 21 madritensis, reizend für Bouquets 22 madritensis, reizend für Bouquets 23 patulus, hübsch. 24 nanus, sehr hübsch. 25 purpureus, schön. 26 Chloris barbata vera, hübsch. 27 elegans (gracilis), zierlich. 28 elegans (gracilis), zierlich. 29 Chloropsis Blanchardiana, schön. 20 **Chrysuruscynosuroides (Lamarkia), reizend. 20 **Chryopyrum Richardsoni, schön. 21 **Ocyperus Paramatta, dekorativ. 22 **Ocyperus Paramatta, dekorativ. 23 **Ocyperus Paramatta, dekorativ. 24 **Ochoris senden Wasserpflanzen. 25 **Opgitaria sanguinalis, sehr zierlich.	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf. - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 15 - 90 15 - 90 15 - 90 15 - 90 15 - 90 15 - 40 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 40 10 - 40 10
Zier Variety Variety	28 Pr. Nº Pr. Nº 228: 10 228: 15 228: 15 228: 15 228: 16 228: 10 28: 10 28: 10 28: 10 28: 10 28: 10 28: 10 28: 10 28: 10 28: 10 28: 10 28: 10	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SECT. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets. Kg. M. 1.50. 20 macrostachyus (lanuginosus). 21 madritensis, reizend für Bouquets 22 pat ul us, hübsch. 23 pat ul us, hübsch. 24 Chloris barbata vera, hübsch. 25 purpureus, schön. 26 Chloropsis Blanchardiana, schön. 27 schrysuruscynosuroides (Lamarkia), reizend. 28 marea zebrina. J Gruppen. 29 Cyperus Paramatta, dekorativ. 20 madere Sorten siehe Wasserpflanzen. 20 Digitaria sanguinalis, sehr zierläch. 20 Digitaria sanguinalis, sehr zierläch. 20 Diplachne fascicularis, für Bouquets.	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf. - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 90 15 - 90 15 - 90 15 - 80 15 - 40 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10
Zier Zier No Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 20 Gr. M. Pf. 22700 ΦAegylops cylindrica, interessant — 40 22702 Agrostis duleis, schön — 40 22706 naxiflora, niedlich, für Bouquets — 40 22710 minutiflora, reizende Species — 180 22711 Φ* nebulosa (plumosa), sehr fein und zierlich; für getrocknete Bouquets — 80 22718 pulchella, zierliches Strauβgras — 80 22720 steveni, schön für Bouquets — 80 22720 y verticillata, quirlförmig — 40 22728 Andropogon argenteus, schöne Rispen — 90 22732 m formosus, schön für Bouquets — 90 22732 m formosus, schön für Bouquets — 20 22742 m Sorghum, Moorhirse — 20 22746 Anthoxanthum gracile, für Bouquets — 20 22758 n fol. variegatis, buntblättrig 120 22766 Avena sterilis, für große Bouquets — 20 22776 Brachypodium distachyum, für Bouquets — 20 22782 Merchypodium distachyum, für Bouquets — 20 22783 m maxima — 20 22788 m maxima — 20 22788 m maxima — 20	15 Pr. Nº 228: 10 228: 15 228: 15 228: 15 228: 15 228: 16 228: 10 229: 10	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SECT. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets. Kg. A. 1.50. 20 macrostachyus (lanuginosus). 21 madritensis, reizend für Bouquets 22 pat ul us, hübsch. 23 pat ul us, hübsch. 24 Chloris barbata vera, hübsch. 25 purpureus, schön. 26 Chloropsis Blanchardiana, schön. 27 schrysuruscynosuroides (Lamarkia), reizend. 28 vera, hübsch. 29 Cryptopyrum Richardsoni, schön. 20 Cryptopyrum Richardsoni, schön. 20 Cyperus Paramatta, dekorativ. 20 Digitaria sanguinalis, sehr zierläch. 20 Diplachne fascicularis, für Bouquets. 20 Eleusine barcinonensis.	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf. - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 90 15 - 90 15 - 90 15 - 90 15 - 40 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 20 10
Zier Zier No Erklärung der Zeichen siehe Seite 3 20 Gr. M. Pf. 22700 ΦAegylops cylindrica, interessant — 40 22702 Agrostis duleis, schön — 40 22706 nlaxiflora, niedlich, für Bouquets — 40 22710 minutiflora, reizende Species — 1 80 22711 Φ* nebulosa (plumosa), sehr fein und zierlich; für getrocknete Bouquets — 80 22718 pulchella, zierliches Straußgras — 80 22720 Steveni, schön für Bouquets — 80 22720 verticillata, quirlförmig — 40 22722 Andropogon argenteus, schöne Rispen — 90 22732 nformosus, schön 5 Gr. M. 2. 80. — 22742 mormosus, schön 5 Gr. M. 2. 80. — 22742 mormosus, schön in 5 Gr. M. 2. 80. — 22742 mormosus, schön in 5 Gr. M. 2. 80. — 22742 mormosus, schön in 5 Gr. M. 2. 80. — 22742 mormosus, schön in 5 Gr. M. 2. 80. — 22742 mormosus, schön in 5 Gr. M. 2. 80. — 22742 mormosus, schön in 5 Gr. M. 2. 80. — 20 22746 Anthoxanthum gracile, für Bouquets — 20 22758 mormosus, schön in 5 Gr. M. 2. 80. — 20 22768 Avena sterilis, für große Bouquets — 20 22776 Brachypodium distachyum, für Bouquets — 20 22776 Brachypodium distachyum, für Bouquets — 20 22778 maxima — 20 22788 mormosus — 3 schön für — 20 22788 mormosus — 3 schön für — 20 22790 maxima — 3 schön für — 20 22790 mormosus — 3 schön für — 20	28 Pr. Nº Pr. Nº 228: 10 228: 15 228: 15 228: 15 228: 10 229: 10 229:	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. No. No. No. No. No. No. No. N	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf. - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 90 15 - 90 15 - 90 15 - 80 15 - 40 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 40 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90	15 Pr. Nº 228: 10 228: 15 228: 15 228: 15 228: 15 228: 15 228: 10 228: 10 228: 10 228: 10 228: 10 228: 10 228: 10 228: 10 228: 10 228: 10 228: 10 228: 10 228: 10 228: 10 229: 10	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. NECT. NECT	20 Gr. Pr. M. Pf. Pr. — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 90 15 — 90 15 — 90 15 — 80 15 — 40 10 — 20 10 — 20 10 — 40 10 — 40 10 — 40 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 40 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90	15 PR Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. In Zeichen steht, gilt das vorhergehende. 10 Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets. Kg. M. 1.50. 20 macrostachyus (lanuginosus). 21 madritensis, reizend für Bouquets 22 madritensis, reizend für Bouquets 23 patulus, hübsch. 24 patulus, hübsch. 25 purpureus, schön. 26 Chloris barbata vera, hübsch. 27 elegans (gracilis), zierlich. 28 elegans (gracilis), zierlich. 29 Chloropsis Blanchardiana, schön. 20 Cthysuruscynosuroides (Lamarkia), reizend. 20 Cryptopyrum Richardsoni, schön. 21 cryptopyrum Richardsoni, schön. 22 Cyperus Paramatta, dekorativ. 23 oCyperus Paramatta, dekorativ. 24 oDiplachne fascicularis, für Bouquets. 25 mandere Sorten siehe Wasserpflanzen. 26 oDigitaria sanguinalis, sehr zierlich. 27 coracana, interessant. 28 o*Eleusine barcinonensis. 29 ndica (spec. Chinae). 30 digostachya. 31 discrete stellung	20 Gr. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. P
22444 crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr — 90	15 Price P	22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. SET. No. No. No. No. No. No. No. N	20 Gr. Pr. M. Pf. Pr. — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 90 15 — 90 15 — 90 15 — 80 15 — 40 10 — 20 10 — 20 10 — 40 10 — 40 10 — 40 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 40 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10 — 20 10

20 Gr. Pr.	20 Gr. Pr.
№ M. Pf. Pf.	Nº M. Pf. Pf.
22924 24 Elymus giganteus, dekorativ	23104 Milium nigricans, dekorativ 40 10
22928 " Hystrix, interessant — 80 15	23108 4 Panicum altissimum, schön belaubt 50 10
22936 ⊙Eragrostis abyssinica, schön	23112 • capillare, für Bouquets 20 10
22940 " amabilis, lieblich 40 10	23116 " colonum — 20 10
22944 " capillaris, sehr niedlich	23120 - glaucum, graugrūn
22948 " elegans, zierliches Liebesgras — 20 10	23124 " oryzinum, reisähnlich, schön 20 10
22952 " maxima, sehr schön	23132 at plicatum (sehr dekorativ, 1 20 20
22956 * namaquensis	23136 sulcatum) auch für Töpfe 1 20 20
22960 " senegalensis (Purshi), schön — 40 10	23137 O spectabile, sehr dekorativ = 50 10
22964 " suaveolens, wohlriechend — 40 10	23138 🔾 + " tonsum, sehr zierend 50 10
22970 Erianthus Ravennae, sehr schön 40 10	23140 4 " virgatum, für Bouquets 50 10
22978 OEuchlaena luxurians (Reana Teosinte),	23144 • Paspalum elegans, Pfannengras 50 10
schnellwachsend, 3 m hoch Kg.M3.—. — 20 10	23150 O*Pennisetum longistylum (villosum),
22982 Eulalia japonica, sehr dekorativ, für	schön für Einfassungen u. Bouquets — 40 10
Gruppen und als Einzelpflanze — 80 15	23154 " longistylum violaceum, $neu \dots = 40$ 10
22984 " japonica zebrina 1 60 20	23158 "Rueppelianum, sehr schön 50 10
22988 24 Festuca alpina superba, für Bouquets — 60 10	23162 Piptatherum multiflorum, für Bouquets — 40 10
22992 91 * " Crinum Ursi — 80 15	23164 " Thomasii, sehr schön 1 50 20
23000 * " glauca, Blatter graugrün, schön \$ - 25	23170 • Poa amabilis, Rispengras, sehr schön — 50 10
23002 ⊙* " procumbens \\ \(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}{2} \)	23174 " pilosa, hübsch für Bouquets 50 10
23008 24* " punctaria, ahnlich glauca, sehr	23178 " sinensis, prächtig, große Rispen — 50 10
feines Gras	23186 • Polypogon monspelliensis, zierlich — 20 10
23000 * " glauca, Blatter graugrün, schön 23002 * " procumbens	Reana siehe Nr. 22978.
23016 O* stipoides, zierlich, für Bouquets = 20 10	23192 Saccharum Maddeni, ahnlich Erianthus - 60 10
23020 21* " viridis, schön — 40 10	23196 ⊙Setaria alopecuroides nigra, schön — 40 10
23024 Gymnothrix caudata) and so fan Common - 50 10	23200 " macrochaeta, für Bouquets 20 10
23024	23210 Sorghum nigrum, dekorativ 20 10
23032 " latifolia, sehr dekorativ — 60 10	23218 O†Stipa elegantissima, sehr elegant und
23036 4+Gynerium argenteum, Pampasgras,	dekorativ; schön für Bouquets 2 20 25
sehr effectvoll und dekorativ 80 15	23222 24 " gigantea, dekorativ
23042 " argenteum roseum — 90 15	23230 " Lagascae, prachtig
23044 " " variegatum 30	23234 " pennata, Federgras, sehr dekora-
23048 " jubatum, dunkle Blätter, rötlich	tiv, unentbehrlich für Grasbouquets — 50 10
silberweiße Blütenbüschel, schön . 1 20 20	23238 " splendens, glanzend − 50 10 23242 ⊙Tricholaena atropurpurea − 40 10
23050 \odot Hordeum aegyceras $\left.\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	The Property of the Property o
23052 " jubatum \(\) schon far Bouquets \(-20 \) 10	23244 rosea, rosenrot, zierlich 40 10 23254 4 Uniola latifolia, breitblättriy, schön 50 10
23056 \(\text{Isolepis gracilis (tenella)}, \(reizend \) für	,
Ampeln und Aquarien 5 Gr. M. 2. 80 30	23258 ⊙Zea Caragua, Riesen-Mais Kg. M. – 80. — 20 10
23066 4*Koeleria setacea, für Einfassungen 50 10	23262 " gracillima (minima), Miniatur-Mais — 20 10
23070 CLagurus ovatus, reizend, für Bouquets 20 10	23264 " " variegata, sehr schön — 20 10
23076 4 Lasiagrostis argentea, silberweiß, schön — 40 10	23270 " japonica fol. variegat. (Bandmais),
23080 Ceptochloa arabica, für Bouquets 40 10	prächtigf. Gruppen Kg. A.1.40. – 20 10
23084 " gracilis, zierlich 40 10	23272 " quadricolor gigantea, neu,
23090 2 Melica altissima, silberig weiß — 20 10	prächtig gestreift Kg. M2.20. — 20 10
23092 " atropurpurea, schön — 40 10	23274 " " " perfecta, (Benary 1907) Blätter
23096 " ciliata, gewimpertes Perlgras . — 40 10 23098 " alba, für Bououets	mit gelben, rosa und dunkelroten Bän- dern, niedria, vorzügliche Pflanze . 1 50 30
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
23280 ⊙Ziergräser, Mischung niedriger und halbhoher einjähr	
23282 " hoher einjähriger	

Stauden oder Perennen.

Sämmtliche Stauden müssen unter Glas oder unter Bedeckung im Freien an geschützten Stellen ausgesät werden. Manche hortkörnige Samen liegen sehr lunge, ehe sie keimen, dieselben sind immer sorgfältig feucht und schuttig zu halten.

Die mit 🕙 bezeichneten Varietäten blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.

	20 Gr.	Pr.	20	il.	Pr.
Nº _	M. Pf.	Pf.	Nº M.	Pf.	Pf.
23400 Acanthus latifolius, Bärenklau	- 20	10	23482 *Aethionema coridifolium, sehr schön 150 K		30
23408 " mollis) sehr dokorative,	- 20	10	23486 * " grandiflorum, rosa, schön —	-	30
23412 " spinosus schöne Blattpflanzen	-50	15	23490 * " persicum, rosa, reichblühend, reizend -		30
23416 Achillea Ageratum, gelb, wohlriechend	- 40	10	,	40	10
23420 " Ptarmica fl. pl., kleine Dolden, weiß-				4.0	
gefüllte Blumen, zum Schneiden	1 .	30	and the state of t	40	-
23424 " Perle, reinweiß, dicht gefüllt	5 60	40		20	
23430 Aconitum Lycoctonum, gelblichweiß	_ 90	15		20	
23434 " Napellus, Eisenhut, schön, dunkelblau	1			40	
23438 " pyramidatum, blau	- SO			40	
23440 * tauricum, dunkelviolet 5 Gr. M. 1. 10.		25	20000 111111111111111111111111111111111	-	
23446 " uncinatum, dunkelblau	_ 50	10		80	
23450 " obige Sorten gemischt	- 80	15	The state of the s	90	
23456 Actaea spicata, weiß 20 Korn		15	accurate and accur	1	40
23462 Adenophora Potanini, hellblau, hängend	1	4 00		40	
23458 Potanini alba, reinweiß, schön			The state of the s	50	10
and the state of t	5 40	100	23548 " rosea fimbriata fl. pl. (Allegheny-	- 00	0.0
23470 §Adlumia cirrhosa, dunkelrosa) prächtige, sehr		25	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	60	
23414 8 " purpurea Schlingpflanzen		25	28549 " fimbriata alba fl. pl., weif 2	20	25
23478 Adonis vernalis, Frühlings-Adonis, gelb	— 40	10	" rosea, Malven, siehe Seite 27.		

Sec. Proceed Proceedings Sec. Proceedings				
25550 Althaea hybrida semperdorens, nace and a principle distributions of the products and the principle distributions of the principle distribution of	No	90 Gr	Pr	1 20 Cm Dn
25755 O O O O O O O O O	23550 ○Althaea hybrida semperflorens, neue	M P		
2570 m. spin-internmentation of the computer of the comput				101. I 1. I 1.
1.5559 1	23551 (hybride semperflorers ff pl new		10	
25726				20102 % 11. prento, scholt — 60 10
25553			95	20100 Sibilited (10111108d) II. piello, oldii
28050 18 St. Patrice, application, port and, staked 2 St. 2			-1	25136 " rubra II. pleno
2000 bis 50 internet one Kendighenessmant in Lebensmant in Lebnsmant in Lebnsmant in Lebnsmant in Lebnsmant in Lebnsmant in Le			0 30	23800 Skinneri, scharlach mit grunen Spitzen,
25356 Alysmu argentoum, geld, seighburing 50 10 25356 argential argentoum, geld, seighburing 50 10 25356 argential argentoum, seld, geld, probabbled 50 15 25356 argential			0 0 0	herrliche Art 5 Gr. M. 1. 60. — 40
28356 w = gemischt w = gemisch			0 25	
25556	23550 bis 53 blühen bei Frühjahrsaussaat im 1. Jahre.			
25556	23554 Alyssum argenteum, gelb, weißblättrig.	- 5	0 10	23816 " " gemischt 50 10
28356			0 15	
23060			0 10	
28362 s.expyllifolium, fieldsteeld, siederig 28352 fol. variegatiss, schon 1 15 28367 28352 fol. variegatis, schon 1 15 28367 28352 fol. variegatis, schon 1 15 28367 28352 2835	0.000.00			
28362				
2876 Andrones affinis, nichrin, auswiden, habek 2876			- 1	
23552 angustilolia, leaverblam, prechtity 50 to 23556 angustilolia, leaverblam, prechtity 23556 angustilolia, planetelous beken 150 to 23558 angustilolia, planetelous beken 25558 angustilolia, planetelous 25558 angustilolia, planetelous 25558 angustilolia, planetelous 25558 angustilolia, perilia, perilia				
23566				
28389 — giganton, himseldon — sche — 150 20 28384 — albit I, pleno, nesig, peptalit, extra — 50 10 28388 — italica, blan, habade, membrater — 30 30 30 32 3848 — folis nares, van, schon — 1 — 15 23022 — semperviren, heldon — planeam — 30 30 30 3234 — semperviren, heldon — semperviren, h			1	
23384 incarnata, ficiely farbing Mattengeles 50 15 23398 Androsace cornopolities, welfs, existent 5 0 23399 *Androsace cornopolities, welfs, existent 5 0 234010 ** chineaus (cornomaria), Prachamisch 5 0 234111 ** chrysanthenumblidig, schon 5 0 23411 ** chrysanthenumblidig, schon 5 0 23412 ** chrysanthenumblidig, schon 5 0 23411 ** chrysanthenumblidig, schon 5 0 23411 ** chrysanthenumblidig, schon 5 0 2342 ** chrysanthenumblidig, schon 5 0 2342 ** chrysanthenumblidig, schon 5 0 2343 ** chrysanthenumblidig, schon 5 0 2344 ** chrysanthenumblidig, schon 5 0 2344 ** chrysanthenumblidig, schon 5		1		
23958 sempervirens, helikale missentities 3	23380 " gigantea, himmelblau sehr		- 1	
1985 1986	23584 " mearnata, fleisch farbig treffliche		-	
23092 ** sempervirens, heliblav) phawam	20000 " Hallea, blan, hubsch . Bienenfutter-	3 -		
2852 cintache Sorten gemischt	23592 " sempervirens, hellblau) pflanzen			
2852 cintache Sorten gemischt	23596 *Androsace coronopifolia, weiß, zierlich	1 6	0 20	
23611 * " chrysanthemubiliting seiden				23852 einfache Sorten gemischt 50 10
23611 **	23610 * " chinensis (coronaria), Prachtmisch.	- 6	0 10	23854 " und gefüllte Sorten gemischt 50 10
23614 **. fulgens, scharlach **. fulgens *				
280614 ** * * * * * * * * * * * * * * * * *				23860 * " " nana compacta sohn halbah 1 80 95
23614 * v			0 30	
23618 **, **ja ponica (elegans), **ova **ja s ** ** ** ** ** ** **			4	22000
2369 * sylvetris weiß, reichblihend	93618 " in noning (alorgne) ways) 1 2.			The state of the s
2369 * sylvetris weiß, reichblihend	98699 Honorina Johart angil 339		4.0	
2369 * sylvetris weiß, reichblihend	92004 Vaniain Charlette		40	
2369 * sylvetris weiß, reichblihend	25024 " " Konigin Gnariotte, neu,		10	23884*Arenaria montana, weiß, niedrig, reichblühend 2 40 25
2369 * sylvetris weiß, reichblihend	natogefutti, rosty flersch farben) % 5 ~			
23668 Onthemis Kelwayi, gelb, gekraste Blatter 60 10 23874 n. alba, weif 23868 Onthemis Kelwayi, gelb, gekraste Blatter 60 10 23864 Antericum Liliago, weibe Zaunlilie 1 20 20 23862 Antericum Liliago, weibe Zaunlilie 1 20 20 23863 Antericum Liliago, weibe Zaunlilie 1 20 20 23863 Antericum Liliago, weibe Zaunlilie 1 20 20 23864 Antericum Liliago, weibe Zaunlilie 1 20 20 23866 Antericum Liliago, weibe Zaunlilie 1 20 20 23866 Antericum Liliago, weibe Zaunlilie 20 20 20 20 20 20 20 2	20020 " 1 110110111110, 00011000000		0 15	
23636 Anthemis Kelwayi, gelb, gekrauste litater -60 10 2364 Anthericum Liliago, weiße Zaunillie -50 10 23652 Apocynum androsaemifolium, Fliegonfänger -20 20 20 20 20 20 20 2	23630 * " sylvestris, weiß, reichblühend		- 15	23872
23648 23652 Anthemis Kelwayi, gelb, gekrauste blatter -50 10 23642 Anthericum Liliago, weiße Zaunillie -50 10 23652 Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger -50 10 23652 Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger -50 10 23656 Apina, glanzend blaze -50 10 23656 Apina, glanzend blazend blazen	23634 †Anomatheca cruenta dunkelrot	1 8	0 20	23874 , alba, $wei\beta$
23640	23638 ⊙Anthemis Kelwayi, gelb, gekrauste Blätter	- 6	0 10	
23624 Anthericum Liliago, weiße Zaunlilie 1 20 20			0 10	The second secon
Aquilegia, Akelei. Aquilegia, Akelei. Aquilegia, Akelei. Corole colorirte Abbildung M. 1.50. 23650 alpina, glanzend blaue	23642 Anthericum Liliago, weiße Zaunlilie	1 20		
23652 Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger Aquilegia, Akelei. 20 K. 50 10 23656 alpina, gldazend blan. 50 10 23666 atrococrulea, schön. 50 10 23667 aurea, goldgelb. 50 10 23672 aurea, goldgelb. 50 10 23676 alpina, indigo mit weiß. - 50 10 23686 n. rubra fl. pleno 50 10 23988 n. rubra fl. pleno 50 10 23994 n. raphylla, weiß, zum Schneiden. - 20 10 23995 n. rubra fl. pleno 50 23994 n. raphylla, weiß, zum Schneiden. 50 23995 n. rubra fl. pleno 50 23994 n. raphylla, weiß, zum Schneiden. 50 23995 n. rubra fl. pleno 50 23994 n. rubra fl. pleno 50 23995 n. rubra fl. pleno - - - - -			1	
Aquilegia, Akelei. 20 K.	23652 Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger		1	00004 # 1 1 1 1
23068 calpina, glânzend blaue	00 IZ		30	23896 Saria an (Computi) Lila (für Bienen 60 10
23068 calpina, glânzend blaue	Aquilegia, Akelei.	1	90	23898 * tuborosa competendi 2 30
23666 matrocorrulea, schön	Große coloriste Abbildung # 1 50	4	1	20000 " thirty out, orange, practicolor 5 - 50
23666			10	
23664 superba, indigo mit weiß. — 50 10 23672 area, goldgelb. — 80 15 23676 bicolor fl. pl., violet mit weiß, schön. — 50 10 23680 " rubra fl. pleno. — 50 10 23690 Canadensis, scharlach mit yelb. — 24 0 25 23921 " " ruber (vervirt). — 30 23928 " " supeciosus, großblumig. — 40 23704 caryophylloides fl. pl., echt, gestreit/(vervirt) 1 60 20 23710 " fl. pleno. (Benary), neu, 60—70°/o gefülter, goldgelber Blumen. — 24 0 25 23932 " sessarabicus (bericus), blau, niedriy 2 20 25 23710 " nana, halbhock, garz treu, schön. — 80 15 23924 " " subcocephalus, rosa. — 40 23724 coerulea, große, blau und veiße, langgespornte Blumen. — 36 60 30 23728 " rosea. (Benary 1908). zartrosa mit weißer Mitte und gelben Staubfüden — 50 12 23735 " rosea. (Benary 1908). zartrosa mit weißer Mitte und gelben Staubfüden — 50 12 23766 Jaetschaui, groß, halbhock, früh 23766 Jaetschaui, groß, gelb, rötliche Sporen. — 1 80 20 23766 laetschaui, groß, gelb, rötliche Sporen. — 1 80 20 24001 **Aster alpinus, helbloku, niedrig. — 80 15 23920 **Aster alpinus, helbloku, niedrig. — 80 15 23920 **Aster alpinus, helbloku, niedrig. — 80 15 23924 ** " albus, sehr schön. — 50 10 23925 * " " gloßlath, neu, lida, großlath, neu, lida, großlathen — 50 10 23932 * " ruber (vervirt) — — 30 15 23932 * " speciosus, großblumig — 90 15 23934 " subcoceruleus, großlumig ibersarbie, lida, großlathen — 40 20 25 23932 * " grandiflorus, dunkeblau, niedrig — 90 15 23932 * " grandiflorus, dunkeblau, niedrig — 90 15 23932 * " grandiflorus, sehr, sehr neue — 20 10 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	25050 aipma, gianzena otau	- 30	. 1	
28672 aurea, goldyelb	23660 " atrocoerdiea, schön	- 50		
23676 bicolor fl. pl., violet mit weiß, schön -50 10 23924 *			- 1	23912 " nexaphylla, weiß, zum Schneiden — 20 10
23680				
23690 canadensis, scharlach mit gelb	23676 bicolor II. pl., violet mit weiß, schön	- 50		
23690 canadensis, scharlach mit gelb	23680 " rubra fl. pleno	50	0 10	23925 * " Goliath, neu, lila, größte Blumen - 50
28690 canadensis, schardach mit gelb	23686 californica hybrida, hellgelb, mit orange			23927 * " " ruber (variirt)
28690 canadensis, schardach mit gelb	Sporen, prächtig $5 \text{ Gr. } \mathcal{M}. 1.20.$			
23698	23690 canadensis, scharlach mit gelb	2 40) 25	
23704 caryophylloides fl. pl., echt, gestreift (variirt) 1 60 20 23738 chrysantha, goldgelb, prächtig 1 50 20 23932	23698 " nana, niedrig, schön, früh	5 40		
23708 chrysantha, goldgelb, prächtig	23704 caryophylloides fl. pl., echt, gestreift (variirt)	1 60		
23710 "fl. pleno (Benary), neu, 60—70% gefüllter, goldgelber Blumen	23708 chrysantha, goldgelb, prächtig	1 50		
15			200	
28712 " grandiflora alba, halbhoch, extra 3 — 30 23946 " grandiflorus, dunkelblau, niedrig 1 20 20 23720 " nana, halbhoch, ganz treu, schin 80 15 23954 " grymnocephalus, rosa			0 25	
23724 coerulea, groβe, blau und weiße, langgespornte Blumen				100 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
23728 pc hybrida Benary's großblumige, langgespornte Blumen				
23728			1	
23728			30	
langgespornte, gemischt, herrliches Farbenspiel			90	93960 " Novae Angliae gemiecht 50" #1 10
23730 hybrida fl. pl. (Benary), gefülte, 23970 pyramidalis hybridus, blaue Farben 1 - 15 239732 lutea, groß, hellgelb			-	93964 " ntarmicoides ansil sola soich
23730 "hybrida fl. pl. (Benary), gefüllte, langspornige,prachtvoll 5Gr.M.3.20. — 40 23732 "lutea, groß, hellgelb			20	blill and modules, well, seller reche
langspornige,prachtvoll 5 Gr. M. 3.20.			00	
23732 "lutea, groß, hellgelb	1		40	
23736 purandi fl. pleno, gestreift				subcoertieus(urpiostephiolides), neu,
weißer Mitte und gelben Staubfüden — 50 23976 purandi fl. pleno, gestreift	70 77		30	Townshow I'm, sehr großblumig 2 40 25
23738 Durandi fl. pleno, gestreift			-	1 000000
23744 flabellata nana alba, weiß, halbhoch, früh 23756 glandulosa (major), dunkelblau, schön				00000
23756 glandulosa (major), dunkelblau, schön — 50 10 23760 n vera, sehr große, aufrechtstehende, leuchtend himmelblaue Blumen mit weißer Corolle, prachtvoll 100 Korn — 30 23766 Jaetschaui, groß, gelb, rötliche Sporen 180 20 23770 jucunda fl. pleno, weiß mit braun 50 10 23776 lucida fl. pleno, braunrot, hübsch — 50 10 23766 lucida fl. pleno, braunrot, hübsch — 50 10	23738 Durandi II. pleno, gestreift	- 90		
23756 glandulosa (major), dunkelblau, schön — 50 10 23760			15	
23760 vera, sehr große, aufrechtstehende, leuchtend himmelblaue Blumen mit weißer Corolle, prachtvoll	23756 glandulosa (major), dunkelblau, schön	- 50	0 10	
leuchtend himmelblaue Blumen mit weißer Corolle, prachtvoll	23760 vera, sehr große, aufrechtstehende,	1		Blüten, sehr schön. 5 Gr. M. 1. 80 40
Corolle, prachtvoll 100 Korn — 30 24000 *Aubrietia Bougainvillei, dunkelblau, niedrig 2 20 25 25 25 266 Jaetschaui, groß, gelb, rötliche Sporen			12	23986 Astragalus galegiformis, gelblichweiß — 20 10
23766 Jaetschaui, groß, gelb, rötliche Sporen 1 80 20 24004 * " deltoidea, lila 5 Gr. M. 4. — 40 23770 jucunda fl. pleno, weiß mit braun 5 40 40 23776 lucida fl. pleno, braunrot, hübsch 5 50 10 24016 * " graeca, reizend für Einfassungen . 1 80 20	Corolle, prachtvoll 100 Korn	-	- 30	24000 *Aubrietia Bougainvillei, dunkelblau, niedrig 2 20 25
23770 jucunda fl. pleno, weiß mit braun 50 10 24012 * " Eyrii, violet, großblumig, extra 5 40 40 23776 lucida fl. pleno, braunrot, hübsch 50 10 24016 * " graeca, reizend für Einfassungen . 1 80 20				
23776 lucida fl. pleno, braunrot, hūbsch 50 10 24016 * " graeca, reizend für Einfassungen . 1 80 20	23770 jucunda fl. pleno, weiß mit braun	- 50		
23784 nivea grandiflora, milchweiß	23776 lucida fl. pleno, braunrot, hubsch	- 50		61010 1
Tellitorion, second of the sec	23784 nivea grandiflora, milchweiß	_ 50	1 - 0	
	Santa Contractor Contractor	00	, 10	1 2200000000000000000000000000000000000

No.	20 Gr.	Pr	I Vo	20 Gr.	Pr.
24024 *Aubrietia Leichtlini, großblumig, carmin-	M. Pf.		Nº Campanula Medium.	M. Pf.	De.
			Camp.med.sind prachtvolt blühende Pflanzen, die sich vorzüglich zum Schneiden eignen. Samen gefüllter Sor- ten bringt stets einen großen Teil einfach blühender.	M. 1-1.	1 1.
rosa, prächtig 2 Gr. M.2. 20.	20 —		vorzüglich zum Schneiden eignen. Sa men gefüllter Sor-		
24026 * " Moerheimi, großblumig, rosa 40 K.		40			
24028 * " purpurea, purpur Schattierungen	1 50	20	24240 Blau, einfach	- 50	10
24036 Baptisia australis, blau, schön	- 50	10	24244 " gefüllt	2 20	20
24040 *Barbarea vulgaris foliis aureo-variegatis			24248 Weiß, einfach	- 60	1
	- 20	10	04050 motally	2 20	
(Erysimum), bunte Erdkresse	- 20	10	24252 " gefüllt		
24044 * Bellis perennis fl. pleno, gefülltes			24256 Rosa, einfach	- 80	
	2	10.00	24260 " gefüllt, reizend	3 -	25
Gänseblümchen, Mischung, sehr gute Qualität	3 60	25	24262 Carminrosa (Benary 1907), sehr schön .	2 20	25
24048 Mischung, I. Qualität, von dichtgefüllten			24264 Lila, einfach	- 50	1
großen Blumen, extra	4	40		2 20	
24052 alba, reinweiß, dicht gefüllt	3 60		24266 " gefüllt		
24054 delicate weiß wit notes Mitte (:: :: :)			24268 striata, dunkelblau auf weiß \ 24272	_ 50	
24054 delicata, weiß mit roter Mitte (variirt)	4 80	40	24272 " fl. pleno (Benary) (carreten	4 -	30
24056 Longfellow (Benary), sehr große dunkel-			24280 einfache schön gemischt	- 50	10
rosa Blumen an langen Stielen	5 40	40	24282 gefüllte " "	2 -	20
24058 ranunculiflora fl. pl. (variirt)	4 -	30	24296 nana, niedrige, einfache u. gefüllte gemischt	-	15
24062 Schneeball, weiß, besonders schön	4 50		24230 nana, meurige, emitache il. gerunte gennscht	D 00	
24064 Die Braut, das beste reinweiße, hoch-	1 00	,EO	24300 calycanthema, blan) prachtige	2 20	
	1	40	24304 " alba, weiß Varietäten mit	3	
gewölbt, dichtgefüllt, extra 2 Gr. A.2. 40.			1 94306 " lilacina	2 20	25
24068 maxima, extra großblumig	4 80		24308 " rosea selv schön (doppett-	3 —	
24072 " alba, sehr großes weißgefülltes	6	40	94319 " stripta goutreift corolligen,	2 20	
24074 monstrosa, Rot \neue Riesen-Bellis, Blumen				2 40	
24075 " Weiß Sauffallend groß, prachtvoll			21010 " Scholle Misching)	2 40	20
		10	24320 Benary's Elite-Mischung aller Klassen		00
jede 2 Gr. A. 2. 20.			und Farben, einfache und gefüllte	1 20	20
24073 s schön gemischt 2 s 2.—		40	24324 Catananche coerulea, blau \für trockene	_ 40	10
24076 Rot, geröhrt, halbgefüllt 2 " " 2.40.		40			
24077 " gut gefüllt, herrliche Farbe		50	24326 " coerulea fl. albo, weiß & Bouquets	-40	
			24336 Centaurea babylonica, dunkelgelb	-50	10
24086 Bocconia japonica (cordata)	- 50		24340 † " argentea vera (candidissima ragu-		
24088 " microcarpa, schön	- 80	15	sina), silberweiße Blätter, prachtvoll	1 60	25
24090 " Thunbergi, rot geadert Brauppanzen	- 50	10	24344 † " Clementei, Blutter silberweiß	1 20	
24094 §Bryonia alba, Zaunrübe	- 80	15	04040	$-\frac{50}{80}$	1
24096 § " dioica, mit roten Beeren	- 50				
24100 Punhthalmum applifaling Dind			24351 " montana, großblumig, blan, prächtig	2 20	
24100 Buphthalmum cordifolium, Rindsauge, gelb			24352 " alba . \ groβblumig, 5 Gr. M.1.80.		40
24104 " salicifolium, leuchtend gelb, niedrig	2 20		24353 " rosea sehr schön 15 K.		50
24110 *Calamintha alpina, blau 5 Gr. M. 1. 50.		30	24358 " ruthenica, blaßgelb	2 20	25
Callirhoë, siehe Nr. 15820 etc.			24330 Cedronella cana, rot, wohlriechend		40
			24362 SCephalandra palmata, schone Schlingpflanze	2 40	100
Campanula, Glockenblume.					
	200	10	24366 Cephalaria tatarica, hellgelb, für Bienen.	- 40	
24120 alliariaefolia (cordifolia), weiß		10	24370 *Cerastium Biebersteini, Hornkraut, weiß	-50	
24130 *carpatica, blau \ prachtig zu			24374 * " Boissieri, reizend 100 K.		25
24134 * " alba, weiß Einfassungen	- 50	10	24378 * " tomentosum, echt; sehr kleine,		
24140 *fragilis, blau, sehr schön für Ampeln	5 40	40	silberweiße Blätter . 5 Gr. M. 2. 20.		40
24142 *garganica, hellblau, zierlich	-	30	24384 †Chamaepeuce Casabonae, Fischgrätendistel	1 20	
24143 *glomerata acaulis, nen 300 K.		25	24386 † " diacantha, Elfenbeindistel, mit	1 20	20
24144 grandis, großblumig, blan	1 80			4 00	00
			weißen Stacheln, sehr dekorativ	1 20	
24148 " alba, " weiß	2 80		24390 Chelone barbata, rote Schildblume	- 40	10
24162 †Leutweini, großblumig, weiß 5 Gr. M. 1. 50.		30	24394 " coccinea, scharlachrot	- 40	10
24166 macrantha, blau, sehr großblumig	- 50	10	24398 " " hybrida, reizende Hybriden	- 40	10
24167 michauxioides, neu, kleinblumig, porzellan-				- 40	
blau, schr schön 5 Gr. M. 1. 10.		30		10	10
		40	Chrysanthemum, siehe Leucanthemum.	-0	10
24168 mirabilis, prachtvoll für Töpfe 500 K.			24410 Cirsium pulcherrimum, violet	- 50	
24172 nobilis, purpur, sehr schön. 5 Gr. M. 3. 60.		40	24422 Clematis corymbosa, weiß, zum Schneiden		20
24174 " alba, wei β 5 " 3.60.		40	24424 " crispa (Pitcheri), gelblich weiß)		30
24175 " macrantha alba 5 " " 2.20.		30	" coccinea, siehe Nr. 36400.	Page 31	1
24176 " rosea 5 " 4.80.		40	24426 " Davidiana, blau	2 80	25
24178 persicifolia, blau	3 -	25	24432 " integrifolia, blav, großblumig.	2 80	
24182 " alba, weiß	3 60		2		
04400		40		5 40	
			24436 " Pallasi, weiß	4 100	20
24188 " " alba (Backhousei) neu, sehr	4 00	40	24438 " recta, wohlriechend	1 80	
24189 " Feenkonigin, azurblau groß-	4 80		24440 " verticillata, weiß, reichblühend	2 20	25
24190 Prachtmischung (blumig,		30	24444 " perennirende Sorten gemischt	1 50	
24191 " Große Glocke, extra prächtig	+-	40	24450 *Convallaria majalis, Maiblume	1 40	
24192 " " " Weiß		40	24460 \$Convolvulus althaeoides, lilarosa	1 20	
	4 —	30		1 20	20
O LIGHT			Coreopsis Atkinsoni, siehe Nr. 15746.		4.0
24194 " " alba, weiß zur Hälfte	4 -	30	24466 🕥 " grandiflora, goldgelb, prachtvoll	- 50	
24130 " grandinora n. pr., orau Samen	10 —		24472 🕥 " lanceolata (longipes), gelb	2 20	
24198 " " fl. pl. alba, weiß)	10	40	24478 *Corydalis alba, frühblühend	2 80	25
24199 " " " " Moerheimi, extra 300 K.		40	24482 * " lutea, reichblühend	2 40	
24200 " " " Pfitzeri,neu,blau, " 300 "		40	24486 * " thalietrifolia, goldgelb 200 K.		30
24203 " einfache in reicher Mischung	2 80				
			24492 *Crucianella stylosa, Kreuzblatt, hellrot .	- 40	
24204 pyramidalis, blau reichblühend,	1 -		24498 § Cucumis perennis (Cuc.), schnellwachsend	- 90	19
24208 " alba, weiβ. ∫ prächtig	1 —		ODahlia vaniahilia Consista	-10-1	
24210 " compacta.)	1 60	20	ODahlia variabilis, Georgine.	-	
24210 " compacta . 24211 " " alba. neu, halbhoch, sehr schön	1 60		24520 gefüllte gemischt, gute Qualität	1 80	25
24212 *rhomboïdea fl. pl., blau 2 Gr. A. 2. 20.			24522 " sehr gute Qualität	3 20	0.0
24216 *turbinata, blau, niedrig, reichblühend	_ 50			20	33
94918 * " alba					40
24218 * " alba	_ 50		beste Sorten 5 Gr. M. 3. 60.		40
24226 †Vidali, großblumig, weiß, reichblühend	- 0	30	24534 " "Zwerg-, prächtige Varietäten,	7 7 7	10
24230 perennirende Sorten gemischt	-50	10	fast treu aus Samen 5 Gr. M. 2. 80.		40
					_

	20.47	. 23	00 Cm + Dm
№ ⊙Dahlia variabilis (Fortsetzung).	20 Gr. M. P		*Dianthus barbatus (Fortsetzung). 20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
24540 gefüllte Liliput- (Pompon), kleinblumige	4 -		24948 barbatus nigrescens, schwarzrot, schön 50 10
24546 Cactus-, echte Edeldahlien,			24950 " nigrescens fl. pleno (Benary 1906),
Prachtmischung. 5 Gr. M.2. 80.	10 5	0 40	tief schwarzpurpur, sehr wirkungsvoll 4 — 40
24550 Cactus-, großblumige Hybriden,		10	24952 " roseus, neue Farbe, lichtrosa 2 — 25
Prachtmischung, beste Sorten.	8 -		24954 " " fl. pleno (Benary 1907)
24580 » Prachtmischung aller Klassen. 24584 halbgefüllte Riesen-, vorzügliche neue		- 40	Der Samen der gefüllten Sorten bringt
Klasse, guter Procentsatz riesiger, halb-		+	fast zur Hälfte einfachblühende Pflanzen.
gefüllter, herrliche Farben 5 Gr 1/2 3.60.		- 40	*Dianthus plumarius, Federnelke.
Einfachblühende Sorten.			24960 einfache gemischt
Sehr blütenreich, vorzüglich für Bouquets.			24964 " Pheasant-eye, gefranst
24630 einfache, Prachtmischung, extra	- 7	0 15	24966 " diadematus, Diadem-Federnelken, schön 2 40 25
24640 " Riesen-(Perfection), herrliche,			24968 fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte, schön. 1 20 20
sehr großblumige Varietäten, extra	2 -	- 25	24970 " " albus, weiß, gefüllt
24650 " gestreifte, schön (ca. 60 % echte)	_ S	0 15	24972 " " Mrs. Sinkins, " weiß 30 K. — 40 24976 " " nanus, Zwerg-Federnelken, neu 4 80 30
24660 " Halskrausen-,neueVarietäten(variiren)	4 -	- 30	24980 " scoticus. schottische, Turnerscher
24670 " Cactus-, neue Varietäten (variirt)	- 9	0 15	und meiner Zucht, extra 10K 50
24672 coronata. neu. sehr hoch. orange-		-0	24986 semperflorens, winterharte, remontirende,
scharlach, wohlriechend . 15 Korn	-	- 50	einfach, halbgefüllt u. gefüllt, gemischt 4 80 40
24674 " halbhohe, schön gemischt	- 1	0 15	24990 " Cyclop, einfach, rosa mit carmoisin 40
24676 " Incifer, neu, dunkellaubig, Blüten meist dunkelscharlach, prächtig für			24994 " ruber, rote Cyclop-Hybriden, neu 40
Gruppen und zum Schnitt	8 -	_ 40	24996 atrosanguineus (Edmund Mauthner). — 40
24680 "Tom Thumb, reizend, ganz niedrig,			25006 *Dianthus deltoides, blutrot, niedrig - 60 10
ca. 40°/o constant	1.8	0 25	$25008 \odot$ " dentosus hybridus, lila und rot - 50 10
Dahlia im Frühjahr ausgesät und	1		25012 " neglectus, leuchtend rot, hart 200 K 30
öfters verpftanzt, blühen im ersten Jahre.		1	25016 " superbus nanus, weiβ, wohlriechend. — 50 10
Delphinium, Rittersporn.			25020 Dictamnus Fraxinella, roter Diptam — 50 10
24700 OBarlowi, dunkelblau, großblumig, eines		4	00 45
der schönsten 500 K. M. 1. 20., 100 K.		- 30	25022 " Fraxinella albus
24706 • Brunonianum, blau, Blätter und Blumen			rosenroter, herzförmiger Blumen, prächtig
duften stark nach Moschus 200 K.	1	- 30	250 K
24712 • Cachemirianum, prächtig blaue, Aconitum ähnliche Blumen 5 Gr. M. 2.20.		40	Digitalis, Fingerhut.
24714 () " album		1	30 40
24718 Ocardinale, scharlach, sehr schöne Species	7 5		25030 Buxbaumi, gelb
24720 Ocaucasicum, himmelblau	1 -		25038 grandiflora, gelb, niedrig, schön — 40 10
24722 Ochinense (grandiflorum) album, weiß.	- 7		25042 lanata, weiß mit braun
24726 () a azureum, azurblan		0 15	25046 lutea, niedrig
24730 🕥 " pumilum album, niedrig, weiß	- 7		25050 macrantha, gelb, niedrig, schön — 40 10
24734 🕥 " coeruleum. " blau	- 7	0 15	25054 obige Sorten gemischt - 40 10
24738 🕥 " chinesischer Rittersporn, gemischt	— ā		25058 canariensis, gelb 5 Gr. M. 2. 40 30
24746 elatum (hybridum), Typus, blau	2 4	$0 \mid 25$	25062 purpurea — 20 10
24750 " Le Mastodonte, große, dunkelblaue		90	25064 " alba, 25066 rosea, jede — 50 10
Blumen, prächtig 500 K. M. 1.30., 100 K. 24760 "hybridum, Prachtsorten gemischt,	-	- 30	25068 schöne Mischung — 40 10 25072 gloxiniaeflora, purpur) — 60 10
24760 "hybridum, Prachtsorten gemischt, herrlichstes Farbenspiel	_ 5	0 10	95074 sehr schöne, _ 60 10
24761 , " fl. pleno, Prachtmischung ge-	1111	0 10	25076 punktirte _ 60 10
füllter, bester Varietäten, extra	4 -	_ 30	25080 " " gemischt Varietäten — 50 10
24762 " " nanum, halbhohe (Benary), neu,			25084 " maculata superba, prächtig 70 15
nur ca. 120 cm hoch, herrliche			25090 "monstrosa, gemischt, sehr groβ-
Varietäten in vielen blauen Farben	2 4		blumig, ca. 80% echte Pflanzen 1 40 20
24766 oformosum, dunkelblau, prachtvoll	1 5		25094 *Diotis candidissima (Santolina maritima),
24770 • " coelestinum, himmelblau sehr schön	2 4		weißblättrig, für Einfassungen 80 15
24776 • Hendersoni, sammtig dunkelblan, "	2 4	0 25	25098 *Dodecatheon Meadia, Götterblume, pur-
24784 O*manudicaule, prachtvoll, scharlachrote Blumen, compacter Bau. Blüht zeitig			purrot, reizend, sehr früh 5 Gr. M.2. — 30
im ersten Jahre 5 Gr. M. 2. 20.	8 -	- 40	25100 Doronicum caucasicum, große gelbe Blumen,
24786 Osibiricum hybridum, neue blaue Farben.	- 5		früh, ausgezeichnet 150 K. — 30 25102 " plantagineum excelsum 15 " — 50
24788 Ospeciosum, dunkelblau, schön	- 5	- 1	25102 " plantagineum excelsum 15 " — 50 25104 Dracocephalum austriacum, dunkelblau 3 20 30
24790 O " glabratum, duftend, "	- 6		25105 austriacum roseum (Benary), neu 4 80 30
24796 Otruncatum, intensiv blau	- 8	0 15	25108 "Rupprechti, lila
24800 Zalil (sulphureum), lange Rispen prächtig	-	1	25112
gelber Blüten		- 40	25114 " japonicum, blau, niedrig, hübsch - 60 10
O' Dianthus barbatus, Bartnelke.			25116 " virginianum, lila, schön 60 10
24900 barbatus, einfache, Prachtmischung	- 3	0 10	25118 " " fl. albo (Physostegia), sehr schön 1 20 20
24904 " fl. pleno, gefüllte schön gemischt		0 20	25119 " " compactum, neu 10 K. — 25
24908 " albus, reinweiβ	- 4		25120 Epilobium adenocaulon, lilarosa, großblumig 1 10 20
24912 " " fl. pleno		0 20	25124 Echinops Ritro, Kugeldistel, violet, schön — 40 10 25126 bumilis Cyane, zum Schneiden — 40 10
24916 " atrosanguineus (Dunnetti), prachtvoll	1 9		25126
24920 " " fl. pleno, schön	$\frac{1}{-4}$		25128 Elichrysum angustifolium, gelb, weißblättrig — 90 15
24932 * " " " fl. pleno (variren)	3 2		25132 " lanatum, Blumen gelb, Blatter silbern — 40
24936 " oculatus, sehr schön, lebhaft	- 8		25133 Eremurus Bungei, citronengelb 20 K 40
24940 " " marginatus, weiß gerandet	- 4		25134 " himalaicus, reinweiß 50 " - 25
24944 " " fl. pleno, sehr schön		0 25	25136 " Olgae, $wei\beta$
24946 " grandiflorus, neu, extra			25137 " robustus, rosa 250 K. M. 2. —., 30 " — — 30
großblumige, in Prachtmischung	1 - 8	0 15	25138 " " Elwesianus, hellrosa 25 " 40

1.20 (1.17)	30 C = 1 Dv
Nº 20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.	Nº Gladiolus 20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
Ni. Fi. Fi.	№ Gladiolus 25341 Lemoinei, Blaue Farben, neu 50 K. — 30
25140 Erigeron aurantiacum, orange, niedrig 4 — 30	
25141 " aurant. hybridum, neu 5 Gr. A. 1. 10. — 30	25350 "Nanceianus, herrliche Klasse 1 20 20
25142 " Coulteri, weiβ, fruh	Die Anzucht der Gladiolus aus Samen ist sehr lohnend. 25364 Glaucium luteum, leuchtender Hornmohn – 40 10
25144 " glabellum, $bla\beta blau$	05000 *Olahulania 4.: 1 41 - 1
25145 " grandiflorum elatius, neu, lila, früh. 1 40 20	05.270 (Onembalium 1
25146 " hybridum roseum, schön 5 Gr. M. 2. 20. — 40	
25147 " multiradiatum; neu, hellblau 1 — 15	
25149 " speciosum hybr. grandiflorum 200 K 30	
25148 " Villarsi, rosa, niedrig 60 10	25390 " scabra, enorme Blätter 5 " " 3.20. — 40
25150 *Erinus alpinus, violetrot 5 Gr. M. 3. 60 40	25394 Gypsophila acutifolia, rosa
25152 * " alpinus albus 5 " " 3. 20. — — 30	25398 * " cerastioides, weiß, ganz niedrig 30
25154 * " " carmineus 5 " " 3.20. — 40	25402 " paniculata, weiß \ vorzüglich \ $[-50]$ 10
25162 *Eriogonum umbellatum gelb, niedrig 10 80 40	05404 compacts (file Possessis 50) 10
25170 Erodium Manescavi, rotviolet	07400 * " 00 10
	25416 Hedysarum coronarium, Hahnenkopf, f. Bienen - 40 10
25174 †*Erpetion reniforme (Viola), lila und weiß;	00 10
	95 499 Mindows 90 40
25178 Eryngium alpinum, dunkelblau, sehr schön 3 60 30	95434 Helenium autummala aumanhum
25180 " alpinum superbum, $neu \dots 10 \text{ K} = -30$	
25182 " amethystinum, sehr schön 5 Gr. M. 1.40. — 40	05400 Disaloui / 1
25184 " Bourgati, schöne Species	95498 Hannel fault and thomas CO 10
25186 " giganteum, Silberdistel, blau 50 10	
25190 " maritimum, hellblau	
25198 " planum, himmelblau — 40 10	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25200 " spinalba, blaulichweiβ, schön — 60 10	25456 Helianthus missouricus (Maximiliani) 2 20 25
25202 Erysimum aureum nanum compactum, Gold-	25458 " orgyalis, riesig hoch. 5 Gr. M. 2. 20. — 40
lack-ahnlich, blüht früh und reich – 20 10	25460 " rigidus, gelb 500 K. M. 1. 10., 100 K. - 25
25204 * " pulchellum, gelb, reichblühend 15	25466 " strumosus, reichblühend 2 20 25
25216 Eupatorium purpureum, weinrot, reichblühend — 40	$ 25467 $ " perennirende gemischt $5 \mathrm{Gr.} \mathcal{M} 1.40. $ — $ 30 $
25220 OFragaria indica, indische Erdbeere,	Die perennirenden Helianthus liefern
mit roten Beeren, reizend für Ampeln — 80 15	vorzügliche Schnittblumen. 25468 Heliopsis Pitcheriana, gelb, zum Schneiden — 50 10
25221 †Francoa appendiculata, weißlichrosa 2 20 25	20100 Honopolo I Ronoliana, geto, stone sometiment
25223 † " ramosa hybrida (Brautkranz), neu,	The state of the s
	25478 " hybridus, Hybriden von H. niger und
	out of the state o
25224 † Freesia Leichtlini riechende Knol- - 50 10	
25226 †⊙ " refracta alba} 25228 †⊙ " hybrida gemischt Sämlinge blähen — 40 10 10 10 10 10 10 10 1	
25228 † hybrida gemischt Sämlinge blühen – 40 10	
25230 Funkia coerulea fol. variegatis 4 — 30	25490 Heracleum eminens, prachtig riesige - 40 10
	1 20494 " organieum
25234 "Fortunei, schön, selten 100 K. — 40	
25244 * " mehrere Sorten gemischt 150 " - 25	25501 "Wilhelmsii, gedrungen phanzen — 15
25248 Gaillardia bicolor, gelb mit braun 50 10	95502 " gemischt
25256 grandiflora, Prachtmischung - 70 15	
25257 • " " compacta, schöne Varietäten — 70 15	25510 " matronalis alba, $wei\beta$
25259 O " " sanguinea (Benary), Neuheit,	95514 " "nana candidissima reinweiß
blutrot, sehr schöne Varietät 2 20 25	compact, früh, prächtig . 1 80 25
25258 O n n fol. aureo-variegatis (Benary), neu,	25518 " " violacea, schön 40 10
Blätter prächtig goldgelb gestreift	95599 " tristic schwanzbraum webbriechend - 20 10
und gefleckt, schön (etwa 50°/o echt) — — 30	25524 Heuchera brizoides, rosa, reizend 90 15
25260 🕥 " grandift. maxima, goldgelb, schön — 70 15	25526 " gracillima, neu, rosa 5 Gr. 1.60. — 30
25263 🔾 " " oculata, neue Prachthybriden 80 15	00 45
25264 O "semiplena (Benary), neu, riesige	25526 " rubescens, weiptichrosa — 50 15
teilweise halbgefüllte Blumen, prächtig 3 — 30	25530 " sanguinea, carmoisin, reizend zum
Die perennirenden Gaillardia liefern	Schneiden u.r. Toptes Gr. M.1.—. 3 60 30
vorzügliche Schnittblumen.	25532 " splendens, dunkelrot, herrlich 4 80 40
25268 Galega officinalis, Gaisraute, blau — 20 10	
25270 " " alba — 50 10	
25276 *Gentiana acaulis, himmelblauer Enzian 1 80 25	
25280 * " cruciata, azurblau	
25284 * " decumbens, blau 2 20 25	
25286 " lutea, gelb, schön	
25290 * " Przewalski, blau, niedrig, reichblühend — 90 15	
Georginen, siehe Dahlia Nr. 24520 etc.	25544 *Hieracium aurantiacum, Habichtskraut . - 80 15
25291 Geranium grandiflorum, lila, großblumig 50K. — 30	
25292 ⊙Gerardia hybrida, neu, reichblühend — 40 10	25554 Hyacinthus candicans (Galtonia), Yucca-
25296 Geum coccineum (chiloense), scharlachrot - 90 15	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
25300 " atrosanguineum fl. pleno, schar-	25562 Hypericum elegans, Johanniskraut, gelb 30
lach, halbgefüllt, schön für Bouquets 2 80 2:	
25304 " Heldreichi, große orange Blumen 2 80 23	
25308 Gillenia trifoliata, weiβ, spiraeaartiyes Laub 6 — 40	00 4
25314 Gladiolus Brenchleyensis, scharlach 20	20012
25318 " Childsi, robust, riesige Blumen 1 50 20	2 450
01000	
Orano de la companya	
	10 10
25334 " " Gelbe " \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
29336 " " note ") 6 — 40	
25338 mybridus praecox, neue Klasse, die	
meisten Sämlinge zeigen schon in	25595 "grandiflora, große dunkelcarmin-
4—5 Monaten die ersten Blumen — 40	1 1
25340 » Lemoinei, harte Varietäten gemischt — 40 10	7 25596 " variabilis, rosa, schön

1,000	
$N_{\underline{0}}^{0}$	N_{-}^{0} $\frac{20 \mathrm{Gr.}}{\mathrm{M. Pf.}} \frac{\mathrm{Pr.}}{\mathrm{Pf.}}$
25598 Inula ensifolia, goldgelb, niedrig 1 — 15	25850 *LychnisViscaria, rote Garten-Pechnelke - 40 10
25600 - glandulosa grandifl., groß, gold-	25854 * " Viscaria splendens (coccinea), schön - 50 10
orange, prachtvoll 2 Gr. A. 1.40 40	" Haageana, siehe Nr. 18844 etc.
25602 " " floribunda, schön . 5 " " 2.20. — 40	25856 Lysimachia clethroides, hellrosa 50 K. — 25
25601 " " superba, neu 1 " " 2.40. — 50	25860 Lythrum roseum superbum, Weiderich — 20 10
25604 " macrocephala, orangegelb 50 10	Malven, siehe Nr. 12960 etc.
25608 "Royleana, dunkelorange 50 K. — 25	25870 Malva moschata, rosa wohlriechend 80 15
25612 Iris Kaempferi, Prachtmischung 1 20 20	$[25812 (\cdot)]$ " alba, weiß.] 80 13
25634 Slsatis glauca, neu, leuchtend goldgelb, reichblühend, dekorativ	25880 Michauxia campanulata, große, weiße
reichblühend, dekorativ	Glockenblumen, besonders schön
	25894 " didyma, scharlach, niedrig, schön 100 K. — 30
25650 § Lathyrns latifolius, rot	25898 Morina longifolia, Blumen weiß und rot, schön — 30
25.050.6	
25664 § π π roseus, blaβrot	*Myosotis, Vergißmeinnicht.
25666 § " " Weiße Perle, lange Rispen	25910 alpestris, Alpenvergißmeinnicht, blau - 80 15
sehr großer Blumen, schön 40	25914 " alba, weiß
25670 § " rotundifolius, kupferrot, echt 80 15	25916 " Indigo, neu, schön
25680 * Leontopodium alpinum (Gnaphalium),	25917 " " compacta, neu
echtes Alpen - Edelweiß. Leicht aus	25918
Samen zu ziehen 5 Gr. M. 1. 40. — 30	1 07000 1 1 1 1 1 1 1 10 10
25682 Leucanthemum hybridum Frühlings-Mar-	25934 " nana (compacta), blau. reizende,
guerite, neu, reichblühend 1 60 20	25936 " " alba reizende, niedrige 1 20 20
25683 " maximum, weiß	25937 " Feenkönigin (Sorten, treu 2 40 25
2500± " " Innerum, sem semm 5 — 50 15	25940 " " rosea aus Samen — 90 15
25685 " König Eduard VII., robust, Riesenblumen, starke Stiele 2 20 25	25942 " " fol. aureis, gelbblattrig. 1 50 20
25688 " Triumph, sehr großblumig. \(\gamma\) \(\gamma\) 1 20 20	25943 " " gracilis, besonders reizend 2 20 25
25689 " Prinzeß Heinrich, neu,	25944 " " " alba, neu 2 20 25
niedrig, großblumig, früh 20 20	25946 " elegantissima pyramiden — 80 15
25690 " "Shasta Daisy amerikanische [5	$\begin{bmatrix} 25948 & \text{n} & \text{n} & \text{alba} & \dots \end{bmatrix}$ förmig, $\begin{bmatrix} 1 & 15 \\ 50752 & 15 \end{bmatrix}$
Varietäten, frühblühend,	25952 " " rosea) sehr schön — 80 15
neue, schöne Formen 2 4 — 40	25970 "robusta grandiflora (Elisa Fon- robert), Marktpflanze 1. Ranges 1 20 20
25691 " " DaisyAlaska 5 Gr. M. 1.50. = 40	25972 " grandiflora alba 5 — 80 15
25693 " " Westralia, halbhoch,	25980 " " rosea
25693 " " " Westralia, halbhoch, siesige Blumen5Gr. M.1.50.	25986 , " " Triumph, blau, blüht 10 \$
	Wochen nach der Aussaat 2 1 20 20
später weiß, prächtig 5Gr. M1.50. — 40 25694 "uliginosum (serotinum), weiß — 40	25990 Victoria, echt, niedrig, himmelblau,
25694 " uliginosum (serotinum), weiß — 40 Nr. 25682 bis 25694 liefern vorzügliche	guteMarktpflanze,f.Topf u.Beet 2 40 25
Schnittblumen.	25991 " " spätblühend, neu, zierlich = - 25
25698 Liatris spicata, purpurrosa 5 Gr. M.1.—. — 30	25992 n " Distinction, niedrig blühennach 2 4 20 40
25702 Ligularia macrophylla, gelb 5 " " 1.10. — 30	25993 n " " Weiß, neu \(\) 10 Wochen \(\) = \(- \) 30
25706 Lilium auratum, sehr wohlriechend 150 K. — 25	25998
25740 * Linaria alpina, blau, zierlich, reizend. — 40	
25742 * n alpina rosea, neu 2 Gr. M. 1.80. — 40 25746 * n Cymbalaria, reizend für Ampela . 2 40 25	25999 " stricta alba aufrechter, — 90 15
25746 * " Cymbalaria, reizend für Ampeln . 2 40 25 25748 * " fl. albo, constant	26000 " " coelestina. säulenartiger Bau, 1 20 20 26001 " " rosea auffallend schön 1 20 20
25750 * , " globosa (compacta) 5 Gr. 1.40. — 30	26003 " " grandiflora Königsblau
25751 * " " alba, neu 5 " " 1.40. — 30	26004 " " alba, neu 1 — 15
25770 Linum flavum (campanulatum), gelb 3 — 30	26005 " " rosea (Dornröschen) 1 — 15
25774 " Lewisi, blan, schön	26007 hybrida Liebesstern, neu, blau, distincte,
25776 " " variegatum, gefleckt, schön - 50 10	reizende Varietät . 1 Gr. M.2 40
25780 " narbonense, Berglein, dunkelblau 3 — 30	26008 " Ruth Fischer, siehe Seite 32.
25784 " perenne, blau, reichblühend -40 10	26009 "Sylphe (Benary), neu, silberweiß,
25786 " " album, weiß — 40 10	reizend
25792 perennirende Sorten gemischt. — 40 10	26010 dissitiflora, tiefblau, prachtvoll. Gegen
Lobelia cardinalis, siehe Nr. 18684 etc.	Frühlingsfröste schützen 5Gr. M2.80. — 40
25796 †Lobelia Cavanillesi, scharlach, orange Lippe, schön	26012 " alba (Benary), reinweiß
schön	26014 "Elfriede, Neuheit, tiefblau, compact, gut zum Treiben 50 Korn — 50
	26016 " Perfection, großblumig 5 Gr. M. 3.20. — 40
25800 Lupinus arboreus, gelb	26030 Opalustris, echtes Sumpfvergißmeinnicht 4 — 30
25802 " " neue Hybriden, extra 3 60 40	1 90090 Camparflarens 9 40 95
25804 " grandifolius, purpur — 40 10	26038 () " " alba "vom 4 80 30
25812 " polyphyllus, schöne Mischung = 30 10	26039 O " Graf Waldersee, Frühjahr
25814 " " albus, weiβ — 40 10	neu, tief dunkelblau bis zum 8 40 40
25816 " atrocoeruleus, tiefblau -40 10	20042 (·) n n rosea 4 60 60
25820 " " Douglasi superbus 1 - 20	26046 \odot " grandiflora (Nixenauge), neu 3 — 30
25821 " roseus, neue, schöne Varietät 4 — 40	26050 . "Tom Thumb, reizend 2 Gr. A. 1. 80. — 40
25822 " " tricolor, sehr schön, variirt — 40 10	26052 rupicola, porzellanblau, niedrig, rei-
25826 *Lychnis alpina, Lichtnelke, rosa, reizend 1 50 20	zend, auch für Töpfe 1 Gr. M. 1. 30. — 40
25827 * " alpina alba, neu	26054 sylvatica, blau, echt reich- und lange 26056 alba blühende Sorten 80 15
25830 " chalcedonica, scharlachrot mriichtige — 40 10	
25832 " " alba, weiß $\begin{cases} prachtige \\ Stauden \end{cases}$ — 40 10	26064 Oenothera Fraseri, großblumig, gelb, schön 4 — 30
25836 " alba, weiβ prächtige Stauden -40 10 -40 -40 10 -40 -40 10 -40	26068. " missouriensis (macrocarpa), prach-
23040 " Layascae (Fetrocoptis), carmin,	tig, großblumig, goldgelb, niedrig. 1 — 15
ganz niedrig 5 Gr. M. 3, 20. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	26070 " speciosa rosea, wohlriechend . 20 K. — 30
25842 * " rosea (Benary 1907), hellrosa) = - 40	1 26073 " Youngi, großblumig, goldgelb 6 80 40

	30 Cm	Day		90.Cm 1	D _m
No -	20 Gr. M. Pf.		N _□ ^o	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
26076 Ononis rotundifolia, rosa	3 60		26360 Phlox perennis (decussata). Pracht-	2714 1.	A 1.
26082 Onopordon Acanthium	- 20	1	mischung neuer Sorten	4 —	30
	- 20			4 80	
26084 r tauricum, imposant	Y			4 00	30
26090 Orchideen, Freiland-, gemischt		1	26361 " grandiflora, neue groß-	E 90	40
26094 Oreocome Candollei, weiß, große Dolden	10	30	blumige, besonders schön	, 6 80	
26098 Orobus niger, schwarzviolet	- 40	10	26364 " " nana, niedrige 5 Gr. M. 1. 20.	4 00	40
26106 Ostrowskia magnifica, blau herrliche Cam-		1	26365 " " Weiße Farben, sehr schön	4 80	40
panulacee, selten 150 Korn		60	Platycodon, siehe Wahlenbergia Nr. 27340.	0.0	- 6
26114 Paeonia herbacea (chinensis fl. pleno),	1		26374 Polemonium coeruleum, blau	- 20	
Pfingstrose, gefüllte Sorten gemischt	2 20		26378 " coeruleum grandiflor., distinct, schön	- 40	
26116 " herb., einfache frühblühende "	3 60	30	26382 " " flore albo, weiβ	- 20	10
26118 " officinalis (simplex), einfach	- 40	10	26398 " Richardsoni, niedrig, blau, früh	-90	15
			26400 b SPolygonum Baldschuanicum, selten 50 K.		40
Papaver, Mohn.	1		26402 " lanigerum, Laub silberweiß, schön	2 40	25
26130 * alpinum (pyrenaicum), gelb, ganz			26404 "Sieboldi, weiß 150 K.		25
niedriy 5 Gr. 16. 2. 40.	-	30	Potentilla, Fingerkraut.		
26134 *· , album 5 , , 2.40. \$		30		1 20	00
	9 60		26410 atrosanguinea, dunkelrot	1 20	
26138 * coccineum (aurantiacum)	000	30	26416 formosa, carminrot	- 90	
26140 * orange (Benary 1908), schön.		10	26422 Mac Nabiana, blutrot	- 90	
2 Gr. M. 2. 20. [§		40	26428 Planti, rot mit gelb, großblumig 5 Gr. M. 1. 40.		30
26142 * roseum (Benary) 5 * 2.40.		30	26434 splendidissima, leuchtend rot 25 K.		30
26146 * schön gemischt 5 " 2.20 2		30	26438 striatissima, schön gestreift 5 Gr. M. 1. 40.		30
26147 * - laciniatum (Benary), rei-			26442 einfache Sorten gemischt, prachtvoll	— 80	
zende neue Varietäten, fein ge-			26450 gefüllte Hybriden * 2 Gr. M. 2. 50.		40
schlitzte Petalen 5 Gr. M2.80.		1	Primula.		
26148 * u. alp.laciniatum, schön gemischt	-	30			0.0
26152 bracteatum, scharlach, schön	- 80		26456 *Auricula, gute Mischung 5 Gr. M. 1.50.		30
26154 nanum splendens, sehr schön	- 90	1	26460 * " Luiker Aurikeln, Mischung ersten		
26174 involueratum maximum, rot	-80	1	Ranges, prachtvoll 5 Gr. M. 2. 20.	8 -	40
26184 *Onudicaule (croceum), gelb, schön	- 90		26464 * "Nummerblumen, extra, unüber-		
26186 * , fl. pleno, halbgefüllt (variirt)	1 80	20	troffene Qualität 2Gr. M. 1. 40.		50
26190 * album, prächtig	- 90	15	26465 * " Riesenblumige, neu 1 " " 1.50.		50
26192 * , , fl. pl., halbgefüllt (variirt)	1 80	20	26466 * " Grünrandige, sehr selten 40 K.		60
26196 * aurantiacum, orange, herrlich	- 90	15	26468 * " Blaue Schattirungen (Benary), neu,		
26198 * , , , flore pleno	1 80	20	sehr schön 5 Gr. M. 2. 20.		40
	- 90	15	26476 Cachemiriana, sehr früh, hart, rosalila		
26204 * striatum, gestreift, schön variiren	- 90	15	Blumen in Dolden . 5 Gr. M. 3. 20.		40
26210 * " Island-Mohn, schön gemischt	- 80		26477 " alba, neu, schön 1 " " 2.20.		40
26211 * neue Hybriden, Prachtmischung	2 40	25	26478 " grandiflora, neu, extra 2 " " 2. 20.		40
26212 * gefüllte Sorten, gemischt (variiren)	1 60		26479 " Rubin, rötlich, neu, schön 1 " " 2. 20.		40
26213 * Benary's Prachtmischung	1 00	1	26480 Cockburniana, neu, orange, distinct 25 Korn		40
aller Sorten, unübertroffen	2 _	25	26482 *cortusoides. lilarosa. 5 Gr. M. 1. 40.		30
SämtlicheP. nudicaule entwickeln, besonders	~	20	26490 *denticulata, lila 5 " " 2.20.	7 7	40
bei Herbstaussaat, einen herrlichen Flor, sie			26492 * " alba	_ 11	40
liefern auch äußerst dankbare Schnittblumen.			26494 * " grandiflora hybrida 5 " " 2.20.		40
26214 orientale, leuchtend dunkelrot, dunkel					30
belaubt, prachtvoll	2 20		The state of the s		40
26218 " Brillant, lebhaft scharlach	2 —	25	26497 * " rosea, neu 5 " " 4.—.		40
26215 "colosseum (Benary 1907), dunkel-			26500 *farinosa, rosa, bepudert, reizend für Stein-		30
scharlach, Riesenblumen, extra		40	partieen und Topfkultur 5 Gr. M. 2. 20.		90
26219 " Little Prince, scharlach, halbhoch	2 —	25	26506 † floribunda grandiflora, goldgelb,		
26220 " Prince of Orange, leuchtend	3 60	30	reizender Winterblüher für Töpfe		40
26223 " Queen Alexandra, leuchtend lachs-			1 Gr. A.5. —.	-	40
rot (variirt) 1000 K. M.2.20., 250 K.		30	26508 † " Isabellina 1 " " 4.—.		30
26226 " hybridum, schön gemischt	3 -	30	26512 Or Forbesi, rosalila, blüht reich 4 Monate		10
26227 "Rosa und lila Färbungen,			nach der Aussaat 1 Gr. M.1. 50.		40
neue, seltene Farben 2 Gr. M. 2. 20.		40	26513 • " rubra, neu, extra 1 " " 1.50.		40
26228 perennirende Sorten gemischt, schön	1 50		26516 frondosa, rosalila, sehr hübsch 2 " 2.20.		40
		15	26518 involucrata, weiβ, wohlriechend 150 K.	1	30
26230 Pardanthus chinensis (Moraea), orange	.,00	10	26520 japonica, purpur	3 —	30
Pentstemon, Bartfaden."			26522	3 20	
			26524 " " oculata	3 20	
26234 atropurpureus, purpur mit weiß, aus Mexico			26525 " atrosanguinea (Benary), neu	3 20	
26246 Cobaea, großblumig, weiß mit blau, schön	1 40		26520 japonica, purpur 26522 "alba. 26524 "oculata (Benary), neu (Benary	3 20	00
26264 glaber, glanzend blau	- 50	10	26527 " salmonea, schön " s	4	
26270 Ogentianoides (Hartwegi, hybridus),			26528 " sanguinea 3	4 —	30
Prachtmischung bester Hybriden .	2 40	25	26530 » splendida	4 -	
26274 • " Weißgrundige Varietäten, schön	2 20	25	26532 " striata	4 —	30
26282 O " grandiflorus, neue großblumige,			26536 " Prachtmischung	2 50	25
Prachtmischung herrlicher Farben	3 60	40	26538 Kewensis, neu, große goldgelbe Blumen,	1	
26288 nanus, niedrige, schön	2 20		herrliche dekorative Pflanzen 200 K.		50
26294 heterophyllus, enzianblan, niedrig		25	26540 mollis, rot, selten 5 Gr. M. 3. 20.		30
26306 Lobbi, goldgelb, schön	2 80		26546 * officinalis hybrida, wohlriechend	1 20	20
26316 Murrayanus grandiflorus, scharlach Schat-			26550 * Oobconica grandiflora, rosig fleisch-		
tirungen, schön 5 Gr. \mathcal{M} , 2, 20.		40	farben 2 Gr. M. 1.60.		40
26320 ovatus, blaulich	- 50		26552 * " grandifl. alba, schön 1 " " 1.60.		40
26328 puniceus, lebhaft scharlach, prachtvoll			26554 * " " carminea, extra 1 " " 3.20.		50
26334 speciosus, enzianblau, prächtig	1 50		26555 * n " eoerulea, schön 1 " " 7.50.		80
26338 spectabilis, blau mit rot, sehr schön	2 20	25	26556 * " " lilacina, rosiglila 2 " " 1.60.		40
26346 perennirende Sorten gemischt	_ 50		26558 * " " rosea 1 " " 1.60.		40
					1

Primula (Fortsetzung).	20 Gr.	Pr.	I a some	20 Gr. 1	Pr.
142	M. Pf.		Nº		Pf.
26559 *⊙obconica grandiflora rubra, rot/i/a			26746 Rudbeckia fulgida, gelb, reichblühend	- 90	
1 Gr. M. 1.60.		40	26748 " variabilis (Benary 1904), neue		
26560 * grandiflora sanguinea, extra		- 1	Farben und Formen, zum Schneiden	1 20	20
½ Gr. M. 4.20.		80			
26564 * " " fimbriata, extra 1 " " 1.60.		40		3	10
			26752 " " fl. pleno 200 K. M. 2. 30., 30 K.		40
26566 * n n n alba, neu 1 n n 1.60.		40	26754 " Neumanni, leuchtend gelb, halbhoch	2 80	25
26567 * " " " kermesina 1 " " 4.20.		60	26758 " purpurea (Echinacea), schön 200 K.		40
26568 *⊙ n n n rosea 1 n n 1.60.	-	40	26759 " hybrida, neu, prachtvolle Varie-		
26570 * " " " lilacina 1 " " 1.60.		40	täten 1000 K. M.2. 20., 150 K.		40
26572 * " " " gemischt . 2 " " 2.80.		40	26762 *Sagina subulata, ganz niedrig, schön für		*0
26574 * Mischung aller Sorten, sehr					40
		40	Teppichheete und zur Rasenbildung		40
schön 2 Gr. M. 1. 60.		40	26764 Salvia argentea, glanzend silberweiße,		
26575 * n n compacta, neu, gedrungen			wollige Blätter, sehr schön	- 40	10
wachsend, vorzüglich 1 Gr. M. 3. 20.		50	26770 " nutans, blau, schön	2 80	25
26576 * gigantea (Arendsi), neue Riesen,			26772 " ringens, hellblau, schön	3 20	30
distinct, herrlich 1 Gr.M.4.20.		60	26774 " turkestanica, sehr dekorativ		15
26577 * gigantea kermesina 1 " " 6.—.		75			10
26578 * " " rosea, neu, extra 1 " " 6.—.		75		1	
		75	26780 * " ocymoides splendens, leuchtend rot.		15
			26786 *Saxifraga caespitosa, weiβ		15
26579 * " " Prachtmischung1 " " 5.20.		70	26788 * " cartilaginea, $wei\beta$		15
Die Pr. obconica sind vorzügliche Zimmerpflanzen, reich und dankbar blühend;			26790 * " cordifolia, rosa, schön 5 Gr. M. 1. 50.		30
die Sämlinge kommen in 4 Monaten in Flor.			26789 * " splendens, schön		30
26580 * rosea) reizend, 5 Gr. M. 4.20.		30	26791 * " decipiens grandifl., reinweiß, niedrig		30
26581 * " grandiflora sehr früh 2 " " 3.80.		40	26792 * " Geum, rosa, großblättrig 5 Gr. M. 1.50.		30
		10	, , , , ,		15
3			C.,		
neue, großblumige Lemoinesche Züch-			26798 * " Hosti, weiβ	4 20	30
tungen, prachtvolle Farben gemischt			26801 " lingulata Leichtlini (Megasea), leuch-		00
1000 K. M. 1.80., 200 K.	- 1	40	tend rot, herrlich 200 K.		30
26592 sikkimensis, Blumen groß, hellgelb, wohl-			26802 " pyramidalis, weiß, sehr schön 200 "		30
riechend, schön. 1000 K. M. 2.20., 150 K.		40	26804 * " Rhei superba, großblumig, rosa		40
26600 *veris (elatior), Gartenprimel,			26806 * " rotundifolia, weiß 5 Gr. M. 2. 20.		40
Prachtmischung I. Qualität,			26811 * " umbrosa, rosa, schön 1 " " 2.80.	-	40
	3 20	30			25
herrliches Farbenspiel				2 20	40
26601 * " grandiflora, neu 5 Gr. M. 3. 20.		40	26820 Scabiosa za caucasica, lila, eine der	0.00	05
26602 * " alba, reinweiß, schön 5 " " 1.40.		40	schönsten Schnittblumen	1	25
26603 * " aurea, goldgelb, " 5 " " 3.20.		40	26822		40
26605 * " coccinea, scharlach		40	26824 " "perfecta, neue, großblumige		
26604 * " lutea, rein gelb, schön 5 Gr. M. 1. 40.		40	gefranste, sehr schön 5 Gr. M. 1. 60.		40
26606 * " coerulea, neue blaue (variirt) 50 K.	11	50	26826 " japonica, lila, schön 5 " " 1.20.		40
26610 * " Goldrand, kleine, goldig umsäumte		00	26836 *Scutellaria baicalensis coelestina,		
Blumen, reizend	111	40		1	
		40	neu, viele Rispen hellblauer Blumen,		40
" " Table in a composition and com comon		40	schön zum Schnitt. 5 Gr. M. 3. 60.		
(ca. 60°/ _o echt) 5 Gr. M. 3. 20.		40	26838 *Scutellaria macrantha, dunkelblau, schön		30
200000		50	26840 " peregrina, blau		10
0.0000		40	26844 *Sedum acre, gelb		15
26626 * " Virginia, reinweiß, neu, sehr			26846 * " Aizoon, "		10
schön		40	26850 * " anglicum, rosa		25
26630 * " Prachthybriden 5 Gr. M. 2. 20.		40	26854 * " Eversi, "		25
26640 verticillata, goldgelb, weißgepuderte Blätter,	- "		26858 " Fabaria, rosa, herrlich	8 80	40
Pyramiden-Bau, herrlich . 2 Gr. M. 2.50.		40	26862 * " hybridum, goldgelb, schön	1 —	15
26644 *vulgaris (Primrose), gelb, schön	3 20		26866 * " ibericum, weiβ	— 80	
(Time oso), geto, solioli	3 20	55	26870 * " Maximowiczi, gelb, reichblühend	- 80	
26648 Prunella grandiflora, großblumig, violet	_ 90	15			30
26652 " Webbiana, rosa, schön	_ 50	15	26874 * Middendorfi, $gelb$ $dunkellaubig$		
26660 Pyrethrum carneum liefern das bekannte	2 40			- 1	30
26664 " roseum Insectentulver			26886 * " reflexum, gelb		15
	2 40		26890 * " spurium, blaβrosa		15
26666 " " fl. albo, neu, sehr schön	2 40	25	26892 * " " coccineum	1 20	20
26668 " atrosanguineum, blutrot	2 40	25	26896 * " Wallichianum, leuchtend gold gelb		15
26672 " cinerariaefolium, weiβ, reichblühend	- 80	15	26900 * " viele Sorten gemischt		15
26676 " glaucum, weiβ, zum Schneiden	_ 40				
26680 " hybridum, einfache, gemischt	1 60		26902 Sempervivum Reginae Amaliae, rosa, schön		20
26682 " " grandiflorum (Benary), neue,	2 00		26906 †Senecio tanguticus, gelb, hubsch		25
	2 80	25	26919 Sidalcea malvaeflora atropurpurea		15
extra großblumige, herrlich. 26684 " fl. pleno, halbgefüllte Sorten	2 00	20	26920 " Murrayana, rosa, niedrig		15
page 1		40	26921 " Rosy Gem, neu, schr schön	. 1	30
gemischt 2 Gr. M. 2.40.		10	26922 *Silene alpestris, weiß, reizend	2 80	25
" parthenifolium s. Nr. 20440 etc. 26690 * " Tchihatchewi, für Einfassungen	9 90	95	26926 of " orientalis, dunkelrosa	- 20	10
, ,	2 20		26930 o " compacta (Benary), sehr schön	- 20	10
26692 *Ramonda pyrenaica, violet, reizend. 50 K.		30	26936 * " Saxifraga, weiβ		10
26694 ORanunculus asiaticus superbissimus,	* 1 6	11	26940 * " Schafta, rosa, reichblühend		20
viele prachtvolle Varietäten	— 50	10	26948 Soldanella alpina, blau, reizend 5 Gr. M.1.10.		30
26704 Rheum Collinianum, sehr schön	_ 40	10	26952 Solidago canadensis, goldgelb, schön		25
26712 " Emodi (macrophyllum), schön				1	
00710	1 50	20	26953 " spectabilis, neu, goldgelb, wohlriechend		40
0.000	-20	10	26954 †Sparaxis tricolor, gemischt, für Topfe	1 -	15
26720 " officinale, sehr schön, echt	-80	15	26956 *Spergula pilifera, rasenbildend, reizend		90
26724 " palmatum tanguticum, prachtvoll	}		für Einfassungen 5 Gr. M. 2. 20.		30
26725 " " fl. rubro, leuchtend rot	-60	10	26958 * " pilifera aurea, reizend 500 K.	1	40
26732 " viele Sorten gemischt	- 20	10	26960 Spiraea filipendula, weiß, schön	1	15
" übrige, siehe Rhabarber, Seite 10.			26962 *Stachys alpina, Alpen-Ziest, dunkelrosa	- 50	
26738 Romneya Coulteri, weiß, sehr großblumig.	3 60	30	26966 * " lanata, Blätter silberweiß, schön	- 40	10

Nº 20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.	Nº 20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
26970 Statice altaica, blau	27200 *Veronica repens, weiß, niedrig, früh 1 80 20
26974 " Besseriana, blau — 90 15	27204 " spicata, hellblau, reichblühend — 80 15
26976 " caspia, große lila Bouquets, schön 5 40 40	27206 " " alba, schön 5Gr. M.1.40 30
26980 " eximia, rotlichlila, großdoldig 1 — 15	27212 " virginica, dunkelblau, schön 5 " " 1.40. 30
26986 " Gmelini, blau, für Bouquets 60 10	27216 " perennirende, schöne Mischung — 80 15
26998 * " incana nana, weiß \ vorzüglich - 80 15	27230 * Viola cornuta (Purple Queen), blau. 2 40 25
27000 * " " gemischt zum Schneiden - 40 10	27236 * n , Admiration (Magnificent),
27004 " latifolia, blau, für Bouquets 1 60 20 27008 " Limonium, blau, zierlich	große, dunkelblaue Blumen 3 — 30 27238 * π alba, reinweiβ 2 80 25
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	27240 \$6
27020 " speciosa, rötlich, schön	$27242 * \bigcirc $ " Ardwell Gem, gelb, großblumg 4 80 40 $27242 * \bigcirc $ " bicolor, weiß mit blau — 40
27024 * " tatarica, weiß, beste zum Trocknen 50 10	27244 * " " Mauve Queen, hellblau 3 — 30
27028 " viele Sorten gemischt	27248 * n " Papilio, blan mit weiß 2 20 25
27032 *Stellaria graminea aurea, für Terrassen 6 50 40	27250 * " " Perfection, groß, hellblau 2 80 30
27036 Stenactis speciosa, blau, prächtig 1 — 15	27254 * · · · · · · Weiß, großblumig · · — 30
27038 Stokesia cyanea, blaue Kornblumenaster,	27256 * " " Purple King, " purpurviolet 4 20 40
sehr schön 5 Gr. M. 2. 40. 40	27258 * " " rosea (Benary) 5 Gr. M. 3. 60 40
27040 Symphitum asperrimum, <i>rot</i>	27259 * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
27044 Telekia speciosa (cordifolia), Blattpflanze - 50 10	blumig, schön 5 Gr. ℳ1.20.
27050 Thalictrum as adiantifolium, feinblättrig,	27262 * n admirabilis, neue gefleckte
eigenartig, reizend, echt	Hybriden, seltene Farben 11 20 40
27060 " Delavayi, lila, herrlich 25 K. — 30	27261 * hybrida (Tufted Pansy),
27062 " glaucum, gelb) auf Rasen und für — 50 10	Prachtmischung reich und lange
27070 "paniculatum. Strauchgruppen — 50 10	blühender englischer Varietäten 2 20 25
27074 " schön gemischt 40 10	27263 * " Jooi, rosalila, duftend 5 Gr. M.2. 20. - 40
27076 Thermopsis Carolineana, $gelb \dots 10 \text{ K.} = -130$	27266 * n lutea, gelb, sehr hübsch — 80 15
27078 " lupinoides, gelb, schön 5 Gr. M. 3. 20. — 40	27270 * π grandiflora (splendens), sehr große, zart goldgelbe Blumen 1 — 15
27090 Tradescantia virginica, blau	große, zart goldgelbe Blumen 1 – 15 27274 * Munbyana, dunkelblau, früh 100K. – 30
27093 *Trifolium repens fol. atropurpureis 2 20 25 27094	*Viola odorata, Veilchen.
27096 †Tritoma corallina) $\approx 5 \text{ Gr. M.1. } 2040$	
27097 † " Mac Owani 2 2 " " 1.60. — 40	27280 odorata (semperflorens), Veilchen 3 — 30 27282 "Admiral Avellan, purpurrot, schöne,
27098 † " nobilis } = 2 " " 1.20. — 40	auffallende Farbe 2 Gr. M. 1. 60. — 40
27099 † " Rooperi \$ \ 2 " " 1.60. 40	27284 " alba, $wei\beta$
27100 + Saundersi .) $2 - 1.60 - 40$	27288 "Barrensteini, sehr schön 3 60 30
27101 † " Tuckii (Maikönigin) — 90 15	27292 " Der Czar, schön z. Treiben, langgestielt 8 40 40
27102 † " Uvaria grandiflora, prächtig feuer-	27294 " " fl. albo, $wei\beta$
rot mit gelb, schön für Gruppen 2 40 25 27104 † " " Hybriden in Pracht-	27306 " Hamburger Treibveilchen, dunkelblau 4 — 40
mischung, sehr empfehlenswert 3 20 30	27310 " italica, italienisch. Treib-, reichblühend 4 80 40 27314 " Kaiserin Augusta, dunkelblau, reich-
27106 † " hybrida Express, sehr frühblühend. 4 80 40	blühend 5 Gr. M. 1. 80. — 40
27108 Trollius caucasicus Orange Globe, dottergelb,	27316 "Königin Charlotte, dunkelblau, groß-
dichtgefüllt 100 K. - 30	blumig, zum Treiben 4 20 40
27110 " europaeus, goldgelb	27318 " Laucheana, dunkelblau 5 Gr. M. 1. 10. - 40
27112	27322 " Lee's odoratissima, dunkelblau, groß-
27116 " japonicus fl. pleno, orange 100 " —————————————————————————————————	blumig
liche Neuheit 50 K 40	
27118 "hybridus, Prachtmischung 5 Gr. 1.50. — 30	27330 "Princess of Wales, größtblumiges. 5 40 40 27332 "sulphurea, distinct 2 Gr. M. 1. 80. — 40
27124 Tulipa hortensis, Garten-Tulpe 1 50 20	27336 "Treibveilchen, schön gemischt 3 80 30
27126 " Greigi, scharlach 2 40 25	Veilchensamen geht erst in dem der
27128 Umbilicus Semenowi, rosa 300 K. — 25	Aussaat folgenden Frühjahr auf. 27338 ⊙Vittadinia triloba, rosigweiß, reichblühend 1 — 15
27132 Valeriana alba, Baldrian, $wei\beta$ fur -50 10	27340 Wahlenbergia grandiflora (Platycodon), blau - 50 10
27136	27344 " grandiflora duplex (nur 10%) echte). 2 40 25
27132 Valeriana alba, Baldrian, weiß für -50 10	27348 " alba, $wei\beta$
27154 Veratrum nigrum, braun, dekorativ 4 20 30	27350 " " duplex (nur 10% echte) 2 40 25
27164 Verbascum olympicum, Blattpflanze 25	27354 " nana (Mariesi) (Benary), schön — 80 15
27168 " pannosum, 1,5 m hoch, sehr dekorativ — 40 10	27358 " " alba
27172 " phoeniceum, Hybriden, gemischt - 40 10	27364 *Wulfenia carinthiaca, blau, selten. 300 K. — 20
27180 Veronica candida, blau, weißbluttrig 1 50 20	27370 *Zauschneria californica, scharlachrot, reizend 500 K. M. 1. 20., 100 K. — 30
27184 " elegantissima, rosa, zierlich 5 60 30	27400 Stauden, winterharte hohe Sortengemischt — 40 10
27194 "pinnata, weiß, feinblättrig, niedrig. 2 20 25 27196 * "pulchella, dunkelblau, niedrig 2 20 25	27400 Standen, winternarte none Sorten gennischt — 40 10 27402 " " niedrige " " — 50 10
paronoma, wanteerida, nectorig 1 2 20 20	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Wasserp	flanzen.
	T. 11
Nº Pr. Pf. Nº 33700 Alisma Plantago 20 Gr	aeus 20 Gr. Æ 1.60. 20 33880 Parnassia palustris . 5 Gr. Æ 1. — . 30
33710 Butomus umbellatus 1 n n 1.50. 40 33800 Nelumbium spe	eciosum 5 K. 25 33890 Pontederia cordata . 5 n n 2.20. 30
33724 " nanus compactus 5 " 1.20.40 33810 Nymphaea alba	a 20 , , 1.80. 25 33912 Sagittaria sagittifolia 20 , , , 1.60. 25
33728 n flabelliformis 5 n n 2.20.30 33822 n coerulea	5 - 3 20 40 33990 Scirnus natalensis 20 90. 15
33736 " Papyrus, reiner Samen 5 " " 1.50. 40 33842 " Lotus	5 n n 3.— 40 33926 Trapa natans 5 Nusse 20 5 n n 3.— 40 33930 Typha latifolia 20 Gr. Ar- 80. 15
33760 Drosera rotundifolia. 2 n n 1.60.40 33848 n Ortgiesiana	rubra 5 n n 3.20. 40 33934 Victoria regia 25 K. A. 7.50., 2 K. 70 briden 5 n n 3.20. 40

Topfgewächse.

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. § bedeutet Schlingpflanzen. Die Anzucht eines grossen Teiles der Topfgewächse aus Samen bedarf besonderer Aufmerksamkeit.

Man tut wohl, Samen mit harter, hornartiger Schale, z. B. Acacia, Chorizema etc., anzuschneiden, sodaß man die Schale lüftet, ohne den Kern zu verletzen, oder sie zwei Tage lang in warmes Wasser, zum 100 sten Teil mit Chlor oder Kleesalz versetzt, zu legen, wodurch Sämereien, die sonst Monate lang liegen würden, binnen 2—4 Wochen aufgehen. Alle sehr feinsamigen Species z. B. Azalea, Begonia, Calceolaria, Gloxinia etc., werden bei der Aussaat ganz wenig mit sehr feingesiebter Erde bedeckt. Ihr Begießen erfordert ebenfalls Vorsicht und darf nur mit feinster Brause geschehen oder man stellt das Saatgefäß einige Centimeter tief in lauwarmes Wasser, jedoch darf es darin nur so lange stehen bleiben, bis die Oberstäche anfängt feucht zu werden. Die Prisen der Topfgewächse sind meist mit kurzer Kultur-Anleitung bedruckt.

Diejenigen Samen, welche mir aus überseeischen Ländern zugehen und bei Empfang der Bestellungen noch

nicht eingetroffen sind, werden in Nota genommen und später nachgeliefert.

Nº Pf.	№ Pr. Pf.
27524 Abutilon compactum Feuerball 50 K. 15	28010 WAsparagus decumbens, Blumen weiß mit roten
27598 " schön gemischt 5 Gr. M. 1. 40., 60 " 15	Staubbeuteln, wohlriechend 100K. M.1.10., 25 K. 30
97600 . Mischang I Qual negeste Sorten evtra	28012 W plumosus nanus, prächtig für Töpfe, Jar-
Acacia. 5 Gr. M.1.80., 100 K. 25	dinièren und Binderei 100 K. M. 2.35., 15 K. 40
Acacia.	28013 W " plumosus robustus (Marktbeherrscher),
$N_{\underline{0}}$ Pr. Pf. $N_{\underline{0}}$ Pr. Pf.	sehr lange Ranken mit breiten Wedeln
27610 arabica 10 27688 longissima elegans. 10	100 K. M. 1. 50., 15 K. 30
27612 armata	28014 W " scandens deflexus, schöne Ampelpflanze 10 " 60
27614 Bayleyana 30 27696x " Neumanni 10	28016 " Sprengeri, reizende Ampelpflanze
27624 cultriformis 15 27700x " speciosa, schön	1000 K. M. 2. 60., 250 K.M 70., 100 K. 40
27636xdealbata, schön 10 f. Zimmerkultur 10	28018 W " tenuissimus, sehr schön, gute Schnittsorte
27644×decurrens 10 27704× " nana compacta . 10	100 K. M. 1. 80., 20 K. 40
27650xFarnesiana 10 27710xMelanoxylon, weiβ-	Begonia, knollentragende.
27654xfloribunda 10 blühend,breitblättrig 15	
27660 grandis 30 Korn 40 27722 Nemu 15	Specialität des Etablissements. Meine Sammlungen
27680xlinifolia, feinblattrig 10 27730xpycnantha 10	der einfachen und gefüllten Varietäten sind unüber-
27684xlongifolia	troffen. Große colorirte Abbildung .//. 1.50.
x Diese Sorten, jede 20 Gr. M. — . 40.	Einfach blühende.
27770 viele Species gemischt 20 " " — 40. 10	28110 Baumanni, zart rosa, reichblühend 400 K. 60
27450 §Abrus precatorius, Paternosterbohne 20 " " 50. 10	28119 boliviensis superba, zinnober 1 Gr. M. 2. 80., 500 n 40
27780 WAchimenes, Prachtmischung der neuesten Sorten	28120 Davisi, scharlach, niedrig 1 " " 2.80., 500 " 40
10 Pr. <i>M</i> . 6. 50. 70	28124 discolor, sehr schöne Species 400 " 50
27800 Agapanthus umbellatus, prachtvoll . 20 Gr. n 1. 20. 20	28125 "Bulbillen
27804 Agathaea coelestis, blau, reichblühend 20 " 2.40. 25	28130 Froebeli, scharlach, schön 1 Gr. M. 2. 80., 500 K. 40
27808 Agave americana	28138 globosa, gemischt, niedrige, sehr kleinblumige, Minia-
27812 " " fol. variegatis. 20 Gr. M. 1. —., 150 K. 15	tur-Begonien, für das Freie 1 Gr. M. 2. 40., 500 K. 40 28150 Martiana grandifl., rosa, prächtig f. Gruppen 300 " 60
27834 " Mischung 20 " " 1.—., 150 " 15	
27856 Aloë, gemischte Species 1000 K. » 1.50., 100 » 20	28151 " " Bulbillen
27860 WAmaryllis hybrida, Ker's schönste eng-	
lische Hybriden, Sämlinge blühen nach	Einfache Riesenblumige (B. hybr. gigantea).
ca. 3 Jahren 100 K, M. 6. 50., 10 K. 70	28200 Prachtmischung, von größtem Effect
27862 W " sehr schöne Mischung 500 " " 4.40, 30 " 30	2 Gr. M. 5. 60., ½ Gr. M. 1. 60., 1000 K. 50
15296 Angelonia grandiflora, violet 5 Gr. M. 1. 40. 30	einzelne Farben: 28204 Weiß, 28208 Orange, 28209
15298 " grandiflora alba (Benary 1897), reinweiß,	Goldorange, 28211 Hellrosa, 28212 Dunkelrosa,
reizend 5 Gr. M. 2. 80. 30	28216 Scharlach, 28218 Dunkelscharlach, 28220
27882 WAnthurium acaule, schön 100 K. M. 1. 20., 20 K. 30	Aurora, 28228 Lachsrot, 28232 Dunkelrot, 28236
27890 W " floribundum, weiß 500 " " 2.60., 50 " 30	Gelb, 28242 Purpur, jede ½ Gr. M.2.20., 500 K. 50
27892 W " magnificum, prachtvolle Belaubung 10 " 30 27896 W " ornatum rubrum 5 " 30	28244 chrysantha (Benary), neu, gelb mit rosa Mitte,
	herrlich für Gruppen ½ Gr. M. 2. 20. 50
27906 W " Scherzerianum grandiflorum, sehr groß, dunkel- scharlach 100 K. M. 1. 60., 25 K. 50	28246 Die Braut (Benary), neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe ½ Gr. M. 4. 20. 50
27907 W " grandiflorum atrosanguineum	28248 Papilio (marmorata), gefleckte, reizende Varietäten,
100 K. M. 1. 60., 25 K. 50	80°/ ₀ echte
27908 W " " roseum 50 " " 2.50., 10 " 60	28249 Mont Blanc, weiß, großblumig ½ Gr. M.2.80., 500 K. 50
27909 W " " Rothschildianum 50 " " 2.50., 10 " 60	28250 Benary's Elite - Mischung. Ergiebt
27910 W " " gemischt 100 " " 2.—, 20 " 50	prächtigste Resultate; der Samen wird durch
27912 W " Vervaeneanum, crême 50 " " 2.20., 10 " 50	Befruchtung solcher Hybriden gewonnen, die in
27914 §Antigonon leptopus, rosa 20 Gr. M 90. 15	Habitus der Pflanzen, Bau, Farbe, Größe und
27944 Aralia nymphaefolia 250 K. M. 1. 80., 30 K. 30	Haltung der Blumen den höchsten Anforderungen
27950 " papyrifera 1000 " " 1.30., 100 " 15	genügen 1 Gr. M. 11. —, 10 Pr. M. 5. —. 60
27974 "Sieboldi, bekannte, schöne Zimmerpflanze	28260 gestreifte (vittata), sehr schön ½ Gr. v 4.50.50
1000 K. M. 1. 10., 200 K. 25	28264 Benary's Hybriden mit weißer Mitte, sehr
27976 " Moseri, dunkelgrüne Blätter, größer und	schöne Klasse, fast treu aus Samen 1 Gr. M. 3. 20. 50
stärker als A. Sieboldi 1000 K. M. 2.20., 150 K. 40	28268 eristata, bärtige, Prachtmischung 85 bis 90%
(frischer A. Sieboldi-Samen erst Ende März lieferbar)	echte, sehr schöne Klasse, höchst inter-
27978 WArdisia crenulata, mit zahlreichen, roten Beeren;	essante Varietäten \frac{1}{2} Gr. M. 4. 50. 50
gute Marktpflanze 100 K. M. 1. 80., 20 K. 40	28270 " Weiß, 28271 Scharlach, 28272 Gelb,
27986 W§Aristolochia elegans, viele große Blumen, dun-	28273 bicolor, jede ½ Gr. M. 5. —. 50
kelpurpur mit weiß, extra 20 Gr. M. 2. 20. 25	28274 Gefranste (crispa, fimbriata), Prachtmischung,
27988 W§ " fimbriata, schön 1000 K. M. 1. 50., 100 K. 20	prächtige neue Varietäten mit gefransten
27990 W§ " ornithocephala, Blumen braun geadert,	und gewellten Petalen 1 Gr. A. 5 50
riesige,rundeBlatter 1000 K.M.3.60., 100 K. 40	28275 "Weiß, 28276 Rosigweiß, 28277 Crême, 28278
28006 WAsclepias curassavica, orange. 20 Gr. M. — . 50. 10	Zartrosa, 28279 Kirschrot, 28280 Chamois,
28020 Azalea indica, Prachtsorten gemischt, von	28280a Carmin, 28281 Scharlach, 28282
einem berühmten Züchter 1 Gr. M.1.80., 400 K. 50	
28022 " indica, sehr gute Qualität 2 Gr. M. 1. 40. 40	Purpurrot, fein gefranst, vorzüglich, jede

Nº Begonia, gefüllt blühende. Pr. Pf.	№ Begonia, Species u. Hybriden (Fortsetzung). Pr. Pf.
28283 Prachtmischung. Von schönsten Varietäten	28465 War Rex-Diadema polyphylla (Benary), Neu-
eigener und fremder Zucht, nach sorgfältigster	heit, viel- und kleinblättrige Hybriden von Beg. Louis Cappe; reizende, dankbare Blattpflanzen.
Befruchtung hier geerntet. Qualität unübertroffen $\frac{1}{2}$ Gr. M. 10. —., 10 Pr. M. 6. 50. 70	Zum 1. Male angeboten
Gefüllt blühende, einzelne Farben:	28470 W Scharffiana, rosa, Winterblüher, schön. 400 n 50
28284 Weiß, 28285 Rosigweiß, 28286 Gelb,	28480 W smaragdina hybrida, neu, schr schön 500 " 75
28288Hellrosa, 28289Lachsrosa, 28290Dunkelrosa,	28500 \$Bignonia Tweediana, gelb 20 Gr. M 30. 10
28292 Orange, 28294 Kupferrot, 28296 Dunkelrot,	28512 WBillbergia zebrina, gestreift 500 K. M. 3.20., 50 K. 40 28518 Bocconia frutescens, dekorativ 20 Gr. M. 1. 20. 20
28298 Scharlach . jede ½ Gr. M. 12. —., 500 K. 70 28299 Gefüllte Camellienblütige, neue, sehr schöne	28530 Boronia megastigma, braun, wohlriechend 200 K. 40
Varietäten \(\frac{1}{2}\) Gr. M. 12. —., 10 Pr. M. 6. 50. 70	28550 WBrowallia Jamesoni, orange, schön 40 " 30
28300 " (lefranste, prächtig 10 " " 6.50. 70	28552 W speciosa major, große blaue Blumen,
28301 " Scharlach, neu, extra . 10 " " 6.50. 70 283127 " Marmorirte, prächtige neue compacte Klasse,	Winterblüher, sehr schön
große, gefüllte, herrlich marmorirte Blumen.	28560 W Caladium bulbosum, buntblättrige,
gefranst oder ganzrandig, verschiedenste	Prachtmischung, von meiner schönen Col-
Schattirungen ½ Gr. M. 11. —, 10 Pr. M. 6. 50. 70	lection (leicht aus Samen zu ziehen) 500 K. M. 3. —., 250 K. M. 1. 80., 50 K. 40
28314 "Wohlriechende (odorata hybrida fl. pleno), neu 10 Pr. M. 6. 50, 70	Calceolaria hybrida grandiflora.
The state of the s	
Begonia, Species und Hybriden.	Special-Kultur meines Geschäfts. Erste Preise Hamburg 1897, Düsseldorf 1904, Mannheim 1907.
28316 gracilis, brillantrosa, sehr reichblühend, ausgezeichnet	Große colorirte Abbildung M. 1.50.
28317 " albida, weißlich, hübsch 1 " " 2.40.40	28566 Getuschte großblumige, reiches Farbenspiel,
28318 " Feuerball, feurig carmoisin, besonders	robust, sehr schön $\frac{1}{2}$ Gr.M.5.—., 10 Pr.M.6.50. 70
schöne Sorte	28568 Weiß, 28567 Goldgelb, jede 10 " " 6.50. 70 28569 Rosa, 28570 Scharlach, 28571 Weiß, rosa ge-
28319 luminosa, neu, feurig dunkelscharlach, Laub rotbraun, zweifellos die beste dunkellaubige	tuscht, 28572 Weiß, carmin getuscht (Benary)
für Gruppen u. Einfassungen ½ Gr. M.3. —. 50	jede Farbe ½ Gr. M.6.—., 10 Pr. M.6.50. 70
28320 Rubin, vorjährige Neuheit, Blumen tief car-	28573 Olympia (Benary), groß, tiefdunkelrot auf goldigem
minrot, Blätter rotbraun, herrlich & Gr. M. 4. 50. 50 28358 Schmidti, weiß, sehr reichblühend 5 " 2. 50. 30	Grunde, schön ½ Gr. M.6.—., 10 Pr. M.6.50. 70 28574 *pumila compacta (Benary), großblumige halb-
28364 semperflorens alba	hohe getuschte, extra \(\frac{1}{2} \) Gr. M.5.20., 10 Pr. M.6.50. 70
28370 " atropurpurea (Vernon), dunkellaubig, pracht-	28578 tigrina, großblumige getigerte, herrliches
voll für Töpfe und Gruppen 5 Gr. M. 2. 20. 40 28371 " " fl. pleno, neu	Farbenspiel ½ Gr. M.5.60., 10 Pr. M.6.50. 70 28582 * pumila compacta (Benary), halbhohe ge-
28372 " Berna, carmin, dunkellaubig . 1 Gr. M. 1. 80. 40	tigerte, prachtvoll 1 Gr. M. 6.60., 10 Pr. M. 6.50. 70
28374 " coccinea (Vulcan), dunkelscharlach, dunkel-	Die mit* bezeichneten werden ca. 20 cm hoch, sind von compactem Wuchse und bedürfen des Aufbindens nicht.
28380 " Erfordia, carminrosa ½ Gr. M. 4. 40., 1000 K. 40	28590 Getuschte und getigerte, Prachtmischung,
28381 " " grandiflora superba, neu, sehr schön	unübertroffen . $\frac{1}{2}$ Gr. M.4, 80., 10 Pr. M.6.50. 70 28594 striata, gestreifte (Benary) (nur 10°) ₀ echt) 70
½ Gr. M. 22. —., 1000 K. M. 1. 30., 500 K. 75	Calceolaria hybrida rugosa.
28382 " Fleur de neige, weiß mit rosa ½ Gr. M.3. — . 40 28388 " foliis aureis, gelbblätterig . 2 " " 1.80.40	28600 rugosa, strauchartige, unzählige ganz kleine Blumen,
28394 " magnifica, carminscharlach, schönl" " 4. —. 40	für Gruppen im Freien vorzüglich 10 Pr. M.6.50. 70
28396 " rosea, prächtig	28606 "anrea, Goldregen, kleinblumig goldgelb, sehr
28398 " Triumph, neu, halbhoch, schneeweiß, sehr schön	schön für Gruppen 10 Pr. M.6.50. 70 28618 major, perennirende Hybriden, sehr schön,
28400 " Zulu-König, Blätter dunkel. \(\frac{1}{3}\) " \(\frac{3}{3}\). \(-\frac{1}{3}\)	etwas großblumiger als vorige, auch vorzüglich
28403 " grandiflora alba neue, schone 5 " " 2. —. 40	für Gruppen ½ Gr. M.7.60., 10 Pr. M.6.50. 70
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	28610 "Triomphe du Nord, vorjährige Neuheit, goldgelb, sehr effectvoll, extra200
28408 " " rosea) Varietäten 3 " " 2. — 40 28410 " hybrida fl. pleno, gefüllt, gemischt ½ " " 4. 20. 50	28620 Calla aethiopica, Drachenwurz, beliebte, prächtige
28414 " compacta alba 2 " " 4.50. 40	Zimmerpflanze 20 Gr. M.1. —. 15
28418 "atropurpurea (niedrige Vernon), vorzüglich für Gruppen 1 Gr. M. 4. 80. 40	28623 " " compacta (nana) 20 " " 1. —. 15
28420 " " " fl. pleno (Bijou des jardins), ge-	28624 " grandiflora devoniensis, schöne neue Varietät 20 Gr. M.3. —, 30
füllt, reizend (90 % echte)	28625 " " " gigantea Nicolai 250 K. M.2.—., 25 K. 25
½ Gr. M. 6. 80., 10 Port. M. 4. 50. 50 28426 " " rosea, schön 1 Gr. " 2. 20. 40	28626 " " multiflora praecox 20 Gr. M. 2. 80. 30
28436 " Prachtmischung aller Sorten 5 " " 1.40. 25	28627 " " Perle von Stuttgart 20 " " 2.80. 30
Die Begonia semperflorens-Varietäten eignen sich	28630 Camellia japonica fl. pleno, nur von sehr gut gefüllten Sorten 200 K. M. 2. 20., 20 K. 25
vorzüglich zum Auspflanzen in das Freie. 28437 W Bowringiana, Blüten feurig orange, schöne	28634 " japonica (simplex), einfache, zur Anzucht von
Belaubung. Zum 1. Male angeboten 80	Unterlagen 250 K. M.1. 40., 30 K. 20
28438 W corallina, scharlach, punktirtes Laub . 500 K. 30	28640 Camphora officinalis, Campherbaum 20 » 15
28440 † dichroa, neu, große, lachsorangefarbene Blüten- büschel, Laub glänzend grün, weiß gesteckt;	Canna, Blumenrohr. 28650 Alphonse Bouvier, 28656 Amiral Avellan, 28662 An-
sehr dekorativ	toine Chantin, 28666 Antonie Cresp, weiß, 28690
28446 War Limminghi, prachtvoll rankend, zartlachs-	Colibri, 28770 gigantea, 28812 indica, 28824 Jules
rosa, große Rispen, blüht Dezember bis August,	Chrétien, 28830 Kaiser Wilhelm, 28900 nigricans, 28910 Papa Canna, 28920 Président Carnot,
schön für Ampeln 1000 K. M. 1.20., 300 K. 50 28448 W metallica, rosa, metallischglänzende Blätter,	28928 Président Faivre, 28950 Roi des rouges,
prächtiger Winterbluher 1000K. M. 1.20., 300 K. 50	28968 tricolor, 28982 Warscewiczi, jede 15
28460 Wz Rex, neue Hybriden (Blatt-Begonien),	28780 gladiolaeflora
Prachtmischung, von meiner vortrefflichen Samm- lung; herrliche Varietäten 2000 K. M. 2.80., 400 K. 60	28860 Mad. Crozy
28464 W Rex-Diadema, ebenfalls von meiner Sammlung	28874 metallica
dieser herrlichen Klasse 2000 K. M.3 ,400 K. 70	28974 variegata, buntblättrig, constant 20 Gr. M. 1.60. 25

	Dn D6
Nº Canna, Blumenrohr (Fortsetzung). Pr. Pf.	№ Pr. Pf. 29224 Cineraria maritima acanthifolia, glänzend weiße
29000 Prachtmischung ½ Kg. M5.—, 20Gr. M-30., 20K. 10 29004 ** dunkellaubiger 20 ** ** -40., 20 ** 15	Blätter, höchst dekorativ. 20 Gr. A 90. 15
29010 " Crozy's Varietäten, von schönsten Hybriden	29228 " maritima Diamant, Blätter reinweiß, be-
geerntet; meist niedrig und frühblühend,	sonders schön 5 Gr. M.1 40
besonders schön für Land- und Topfkultur	29244 WClerodendron fallax, scharlach, prächtig 5 K. 25
¼ Kg. ℳ 3.50., 20 Gr. ℳ50., 25 K. 20	29256 Clethra arborea, weiß, wohlriechend 20 Gr. M.1. —. 15
29012 " Crozy's dunkellaubiger 20 " " 60., 20 " 25	29260 Clianthus Dampieri, leuchtend rot, prächtig,
29014 " neuester französischer und deutscher	hier geerntet 100 K. M. 2. 80., 15 K. 50
Züchtungen 20 Gr. M 60., 25 K. 30	29262 " " importirter Samen 20 Gr. M 3. — . 30
29024 WCarica Papaya, Melonenbaum 500 K. M. 1. 10., 100 , 25	29272 puniceus, Blumen leuchtend rot mit weißen
29036 Cassia grandiflora, prachtig	Flecken, prächtig 20 Gr. M. 2. — 25
29034	29273 " albus, neu, schön 5 " 2.20. 30
29038 marylandica, reichblühend	29284 \$Clitoria ternatea, blau, prächtig . 20 n n - 80. 15 29286 \$ n ternatea alba, weiß 20 n n - 80. 15
29042 " mehrere Species gemischt. 20 Gr. M.—. 60. 10	29300 WClivia miniata, großblumige Hybriden gemischt
29046 Celsia Arcturus, schöne Rispen tiefgelber Blumen,	(eigene Ernte) 25 K. M. 3. 80., 3 K. 50
sehr dekorativ	16596 §Cobaea scandens
24340 Centaurea 📂 candidissima (argentea vera),	16600 § " " fl. albo 20 " " 1.80. 30
silberweiße Blätter, prächtige Topf- und	16602 § " macrostemma, grün mit violet 20 " " 2.40. 30
Gruppenpflanze 20 Gr. M. 1. 60. 25	29306 W Coffea arabica, Caffeebaum
24348 " gymnocarpa, sehr dekorativ 20 " "—. 80. 15	100 Früchte (à 2 K.) M 2. 20., 10 Früchte 25
29050 W\$Centrosema grandiflorum, rotviolet, reichblühend 20 Gr. A.2. 20. 25	W Coleus (Collection Benary).
Chamaepeuce, siehe Nr. 24386.	Specialität des Etablissements. Die Kultur der
29076 Chorizema ilicifolium 500 K. A. 2. 80., 40 K. 25	Coleus aus Samen ist sehr dankbar; wenige Prisen genügen zur Anzucht eines reichen Sortiments.
29090 Chrysanthemum frutescens (Marguerite), weiß,	Liste der abgebbaren Sorten erfolgt auf Wunsch.
Winterblüher 20 Gr. M 90. 15	29460 prachtmischung, unübertroffen, sehr reich-
29094 , frutescens Comtesse de Chambord, weiβ, groβ-	haltig. \(\frac{1}{2}\) Gr. M. 4. \(-\)., 1000 K. M. 2. 20., 200 K. 50
blumig 20 Gr. M. 1. 40. 20	29462 Mischung, sehr gute Qualität 5 Gr. M. 1. 50. 25
29098 " " pinnatifidum, weiβ 20 " " 1. 20. 20	29466 *Fürst Bismarck (Benary), dunkellaubig. 150 K. 50
29104 " indicum fl. pleno, großblumige halbgefüllte, ge-	29470 *Prinz Eitel Fritz (Benary), herrlich, vierfarbig 150 " 50
mischt 5 Gr. M.2. — 40	29580 Großblättrige Varietäten, Prachtmischung,
29108 " " fl. pleno Pompon, hübsch 5 " " 2. —. 40	extra, herrliches Farbenspiel
29112 " japonicum flore pleno 5 " " 2.—. 40 29118 " " fl. pl., frühblühende 1 " " 1.80. 40	½ Gr 6. —., 1000 K 2. 80., 150 K. 50
29124 " " Nummerblumen	29590 laciniatus, mit gefransten Blättern, fast ganz treu aus Samen, sehr schön. ½ Gr. M.3. 20., 250 K. 50
1000 K. M. 1. —., 300 K. 40	29592 macrophyllus nanus, neu, niedrig 300 r 40
	Sortimente siehe Nr. 14524 etc.
<u>Cineraria hybrida.</u>	29596 Commelina Sellowiana, kobaltblau. 20 Gr. M. 3. 60. 30
Die Kultur der Cinerarien, dieser vortreff-	29600 Convolvulus mauritanicus, blau, sehr reich-
lichen Zimmerpflanzen, bildet seit vielen Jahren eine Specialität des Etablissements und meine groβ-	blühende, zierliche Ampelpflanze 20 Gr. M 80. 15
blumigen Varietäten erfreuen sich eines Weltrufes. Sie	29626 Crotalaria retusa, goldgelb, schön . 20 " " 50. 10
erzielten u. a. auf den Ausstellungen Chicago 1894, Dresden 1896, Hamburg 1897, Düsseldorf 1904 und	29610 Cordyline indivisa) \$ 20 Gr. #1, 20, 300 K, 25
Mannheim 1907 erste Preise.	29615
Große colorirte Abbildung M. 1. 50.	29616 " " latif. major 5 20 " " 3. 60., 250 " 30
29140 hybrida, hohe, Prachthybriden von Nummer-	29618 " " lineata
blumen ½ Gr. M. 3. 40., 200 K. 50	29622 " " Veitchi \ 20 " " 3. 250 " 30
	29624 " " gemischt 9 20 " " 2 40 250 " 25
29146 " hohe, sehr gute Qualität 1 Gr. M.2. — 30	29624 " " gemischt] 2 20 " " 2.40., 250 " 25
29148 " striata (60°) ₀ gestreifte) 1 " " 2.20.50	Vebrige Sorten, siehe Dracaena Nr. 29860 etc.
29148 " striata $(60^{\circ})_{o}$ gestreifte) 1 " " 2.20. 50 29152 " nana. halbhohe Nummerblumen, compact,	Cyclamen, Alpenveilchen.
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön \frac{1}{2} \text{Gr. } \mathcal{M} \text{ 3.40.} \text{ 200 K. 50}	Cyclamen, Alpenveilchen. 29646 europaeum, rosa
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M 3.40., 200 K.50 29156 " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50	Cyclamen, Alpenveilchen. 29646 europaeum, rosa
29148 " striata (60°/o gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M 3.40., 200 K.50 29156 " " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50 29170 grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön	Cyclamen, Alpenveilchen. 29646 europaeum, rosa
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M 3. 40., 200 K. 50 29156 " " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's größblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr. M 7. —, 1000 K. M 5. —, 150 K. 80	Cyclamen, Alpenveilchen. 29646 europaeum, rosa
29148 " striata (60°/o gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr M. 3.40., 200 K. 50 29156 " " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr M. 7. — ., 1000 K M. 5. — ., 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät	Cyclamen, Alpenveilchen. 29646 europaeum, rosa
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M. 3.40., 200 K. 50 29156 " " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50 29170 grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr. M. 7. — ., 1000 K. M. 5. — ., 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr. M. 3. — ., 1000 K. M. 1.30., 300 K. 50	Cyclamen, Alpenveilchen. 29646 europaeum, rosa
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M. 3. 40., 200 K. 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50 29170 grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr. M. 7. — ., 1000 K. M. 5. — ., 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr. M. 3. — ., 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29176 " incarnata (Benary), fleischfarbige Varietäten	Cyclamen, Alpenveilchen. 29646 europaeum, rosa
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M.3.40., 200 K. 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50 29170 grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr. M.7. — ., 1000 K. M.5. — ., 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr. M.3. — ., 1000 K. M. 1.30., 300 K. 50 29176 " incarnata (Benary), fleischfarbige Varietäten 1 Gr. M.3. 20., 1000 K. M.1.30., 300 K. 50	Cyclamen, Alpenveilchen. 29646 europaeum, rosa
29148 " striata (60 % gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M. 3. 40., 200 K. 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr. M. 7. — , 1000 K. M. 5. — , 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr. M. 3. — , 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29176 " incarnata (Benary), fleischfarbige Varietäten 1 Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29178 " kermesina (Benary), tief carmoisin, prächtige	Cyclamen, Alpenveilchen. 29646 europaeum, rosa
29148 " striata (60 % gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr 3.40., 200 K. 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietiten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr , 1000 K 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr	Cyclamen, Alpenveilchen. 29646 europaeum, rosa
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr 3.40., 200 K 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietiten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr , 1000 K , 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr , 1000 K	Cyclamen, siehe Dracaena Nr. 29860 etc.
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr 3.40., 200 K 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr 7. 1000 K	Cyclamen, siehe Dracaena Nr. 29860 etc.
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M. 3.40., 200 K. 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr. M. 7. — ., 1000 K. M. 5. — ., 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr. M. 3. — ., 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29176 " incarnata (Benary), fleischfarbige Varietäten 1 Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29178 " kermesina (Benary), tief carmoisin, prächtige Farbe ½ Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 2. 80., 250 K. 75 291847 " nana, Benarys halbhohe, großblumige, herrliches Farbenspiel ½ Gr. M. 7. — ., 200 K.100 29188 " Rosa Varietäten (Fin de siècle), (Benary), sehr schön ¼ Gr. M. 5. — ., 1000 K. M. 4, 150 K. 75	Cyclamen, siehe Dracaena Mr. 29860 etc.
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M. 3. 40., 200 K. 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr. M. 7. — , 1000 K. M. 5. — , 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr. M. 3. — , 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29176 " incarnata (Benary), fleischfarbige Varietäten 1 Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29178 " kermesina (Benary), tief carmoisin, prächtige Farbe ½ Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 2.80., 250 K. 75 29184 " nana, Benarys halbhohe, großblumige, herfliches Farbenspiel ½ Gr. M. 7. — , 200 K.100 29188 " Rosa Varietäten (Fin de siècle), (Benary), sehr schön ½ Gr. M. 5. — , 1000 K. M. 4. — , 150 K. 75 29190 " sanguinea (Benary), neu, blutrot, prächtig	Cyclamen, siehe Dracaena Mr. 29860 etc.
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M. 3. 40., 200 K. 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr. M. 7. —, 1000 K. M. 5. —, 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr. M. 3. —, 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29176 " incarnata (Benary), fleischfarbige Varietäten 1 Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29178 " kermesina (Benary), tief carmoisin, prächtige Farbe ½ Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 2.80., 250 K. 75 29184 " nana, Benarys halbhohe, großblumige, herrliches Farbenspiel ½ Gr. M. 7. —, 200 K.100 29188 " Rosa Varietäten (Fin de siècle), (Benary), sehr schön ½ Gr. M. 5. —, 1000 K. M. 4. —, 150 K. 75 29190 " sanguinea (Benary), neu, blutrot, prächtig ¼ Gr. M. 4. 50., 1000 K. M. 3. 30., 200 K. 70	Cyclamen, Siehe Dracaena Nr. 29860 etc.
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr	Cyclamen, Siehe Dracaena Nr. 29860 etc.
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20. 50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr 3. 40., 200 K. 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietiten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr , 1000 K	Cyclamen, Alpenveilchen.
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20. 50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr 3. 40., 200 K. 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietiten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr , 1000 K 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr	Cyclamen, Alpenveilchen.
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20. 50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M. 3. 40., 200 K. 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr. M. 7. — ., 1000 K. M. 5. — ., 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr. M. 3. — ., 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29176 " incarnata (Benary), fleischfarbige Varietäten 1 Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29178 " kermesina (Benary), tief carmoisin, prächtige Farbe ½ Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 2.80., 250 K. 75 29184 " nana, Benarys halbhohe, großblumige, herrliches Farbenspiel ½ Gr. M. 7. — ., 200 K.100 29188 " Rosa Varietäten (Fin de siècle), (Benary), sehr schön ½ Gr. M. 5. —, 1000 K. M. 4. —, 150 K. 75 29190 " sanguinea (Benary), neu, blutrot, prächtig ½ Gr. M. 4.50., 1000 K. M. 3. 30., 200 K. 70 29194 " Stella, neu, Petalen gewellt u. gedreht 400 " 80 29200 plenissima, ergiebt fast nur schön gefülltblühende ½ Gr. M. 4. 40., 1000 K. M. 2. 80., 250 K. 75 29204 " alba, weißgefüllt, prächtig	Cyclamen, Since Dracaena Mr. 29860 etc.
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M. 3. 40., 200 K. 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr. M. 7. — , 1000 K. M. 5. — , 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr. M. 3. — , 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29176 " incarnata (Benary), fleischfarbige Varietäten 1 Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29178 " kermesina (Benary), tief carmoisin, prächtige Farbe ½ Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 2.80., 250 K. 75 29184 " nana, Benarys halbhohe, großblumige, herrliches Farbenspiel ½ Gr. M. 7. — , 200 K.100 29188 "Rosa Varietäten (Fin de siècle), (Benary), sehr schön ½ Gr. M. 5. — , 1000 K. M. 4. — , 150 K. 75 29190 " sanguinea (Benary), neu, blutrot, prächtig ½ Gr. M. 4. 50., 1000 K. M. 3. 30., 200 K. 70 29194 " Stella, neu, Petalen gewellt u. gedreht 400 " 80 29200 plenissima, ergiebt fast nur schön gefülltbühende ½ Gr. M. 4. 40., 1000 K. M. 2. 80., 250 K. 75 " alba, weißgefüllt, prächtig	Cyclamen, Signature Dracaena Mr. 29860 etc.
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M. 3. 40., 200 K. 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr. M. 7. — , 1000 K. M. 5. — , 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr. M. 3. — , 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29176 " incarnata (Benary), fleischfarbige Varietäten 1 Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29178 " kermesina (Benary), tief carmoisin, prächtige Farbe ½ Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 2.80., 250 K. 75 29184 " nana, Benarys halbhohe, großblumige, herrliches Farbenspiel ½ Gr. M. 7. — , 200 K.100 29188 "Rosa Varietäten (Fin de siècle), (Benary), sehr schön ½ Gr. M. 5. — , 1000 K. M. 4. — , 150 K. 75 29190 " sanguinea (Benary), neu, blutrot, prächtig ½ Gr. M. 4. 50., 1000 K. M. 3. 30., 200 K. 70 29194 " Stella, neu, Petalen gewellt u. gedreht 400 " 80 29200 plenissima, ergiebt fast nur schön gefülltblühende ½ Gr. M. 4. 40., 1000 K. M. 2. 80., 250 K. 75 alba, weißgefüllt, prächtig	Cyclamen, Alpenveilchen.
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M. 3. 40., 200 K. 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr. M. 7. —, 1000 K. M. 5. —, 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr. M. 3. —, 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29176 " incarnata (Benary), fleischfarbige Varietäten 1 Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29178 " kermesina (Benary), tief carmoisin, prächtige Farbe ½ Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 2. 80., 250 K. 75 29184 " nana, Benarys halbhohe, großblumige, herrliches Farbenspiel ½ Gr. M. 7. —, 200 K. 100 29188 " Rosa Varietäten (Fin de siècle), (Benary), sehr schön ½ Gr. M. 5. —, 1000 K. M. 4. —, 150 K. 75 29190 " sanguinea (Benary), neu, blutrot, prächtig ½ Gr. M. 4. 50., 1000 K. M. 3. 30., 200 K. 70 29194 " Stella, neu, Petalen gewellt u. gedreht 400 " 80 29200 plenissima, ergiebt fast nur schön gefülltblühende ½ Gr. M. 4. 40., 1000 K. M. 2. 80., 250 K. 75 29204 " alba, weißgefüllt, prächtig	Cyclamen, Alpenveilchen.
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr	Cyclamen, Alpenveilchen.
29148 " striata (60%) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön \frac{1}{2} \text{Gr.} \mathcal{M} 3.40.200 \text{ K.50} 29156 " Azurblau, schön . 1 " 2.50.400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön \frac{1}{2} \text{Gr.} \mathcal{M} 7, 1000 \text{ K.} \mathcal{M} 5, 150 \text{ K. 80} 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät	Cyclamen, Alpenveilchen.
29148 " striata (60 %) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön ½ Gr. M. 3. 40., 200 K. 50 29156 " Azurblau, schön . 1 " 2.50., 400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön ½ Gr. M. 7. — , 1000 K. M. 5. — , 150 K. 80 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr. M. 3. — , 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29176 " incarnata (Benary), fleischfarbige Varietäten 1 Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 1. 30., 300 K. 50 29178 " kermesina (Benary), tief carmoisin, prächtige Farbe ½ Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 2. 80., 250 K. 75 29184 " nana, Benarys halbhohe, großblumige, herrliches Farbenspiel ½ Gr. M. 7. — , 200 K. 100 29188 " Rosa Varietäten (Fin de siècle), (Benary), sehr schön ½ Gr. M. 5. — , 1000 K. M. 4. — , 150 K. 75 29190 " sanguinea (Benary), neu, blutrot, prächtig ½ Gr. M. 4. 50., 1000 K. M. 3. 30., 200 K. 70 29194 " Stella, neu, Petalen gewellt u. gedreht 400 " 80 29200 plenissima, ergiebt fast nur schön gefülltblühende ½ Gr. M. 4. 40., 1000 K. M. 2. 80., 250 K. 75 29204 " alba, weißgefüllt, prächtig 250 " 60 To Gefüllte Cinerarien kommen fast treu aus Samen; der in meinen Kulturen von dichtgefüllten Blumen gewonnene Samen giebt herrliche Resultate. 29216 polyantha (stellata), kleinblumige Varietäten, sehr reichblühend, schön zum Schneiden und für Dekorationszwecke	Cyclamen, Alpenveilchen.
29148 " striata (60%) gestreifte) 1 " " 2.20.50 29152 " nana, halbhohe Nummerblumen, compact, sehr schön \frac{1}{2} \text{Gr.} \mathcal{M} 3.40.200 \text{ K.50} 29156 " Azurblau, schön . 1 " 2.50.400 " 50 29170 " grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön \frac{1}{2} \text{Gr.} \mathcal{M} 7, 1000 \text{ K.} \mathcal{M} 5, 150 \text{ K. 80} 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät	Cyclamen, Alpenveilchen.

Nº Cyclamen (Fortsetzung). Pr. Pf.	Nº Pr. Pf.
No Cyclamen (Fortsetzung). Pr. Pr.	
29714 persicum giganteum salmoneum, lachsrot 25 K. 60	30206 Eupatorium grandiflorum album 20 Gr. M.2. 20. 25
	30210 " serrulatum, große purpurrosa Dolden, Winter-
	bluher 10 Gr. M. 1. 20. 25
herrliche Farbe 250 K. M.2. 80., 40 K. 50	30216 WExacum affine, lila, niedrig, wohlriechend, herr-
29717 " Sonnenstrahl, rosa mit blutrotem Auge,	
großblumig, extra 100 K. M. 2. 20., 20 K. 50	liche Marktpflanze 1000 K. M. — . 50., 400 K. 25
	30218 W " zeylanicum (macranthum), dunkelblau 25 " 40
29718 " " cristatum album Bush Hill 30 " 60 Pioneer, 20 " 60	30224 WFerdinanda eminens, schön 5 Gr. M. 1. 10. 30
29720 " " roseum Proneer, 20 " 60	30230 WFicus Cooperi, blutrot m. gelb 500 K. M. 2.80., 50 K. 30
29721 " " albo-rubrum Petalen 30 " 60	20294 W alastin C 21 200 120 60 95
29722 " Victoria, neu, gefranst, weiß mit rotem	30234 W " elastica, Gummibaum 500 " " 1.80., 60 " 25
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30238 W " imperialis, großblättrig 500 " " 2.20., 50 " 25
Auge und Saum, sehr schön 100 K. M.5, 15 K. 80	30242 W " Wrighti, Blatter gefleckt 500 " " 2.20., 50 " 25
Meine Sammlungen der echten, großblumigen	30270 Fuchsia hybrida, einfache 500 " " 3.40., 100 " 70
Alpenveilchen sind unübertroffen.	The state of the s
» Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen.	30274 " hybrida, gefüllte . 500 " " 3.40.,100 " 70
Neue belgische Varietäten mit großen, gefransten	30276 " " weißkorollige (treu aus
Blumen. Goldene Medaille Dresden 1900.	Samen) 500 K. M. 3. 40., 100 K. 70
	30280 " " einfache und gefüllte in Prachtmischung
29724 Weiß, 29728 Hellrosa, 29729 Rosa mit rot,	
29732 Dunkelrot, besonders schön, jede 100 K. M. 3.50, 15 K. 60	1000 K. M. 6. 40., 250 K. M. 1. 70., 60 K. 50
29725 Weiß mit rot, 29734 Violet, " 100 " " 3.50., 15 " 60	Die Kultur der Fuchsia-Hybriden bildet eine
29736 Mischung obiger Farben 250 " " 5.80., 20 " 50	Specialität meiner Gärtnerei; der Samen wird
29730 salmoneum, herrliche Neuheit 10 " 100	durch Befruchtung bester Sorten gewonnen.
	30286 Fuchsia boliviana, scharlachrote Blütentrauben 250 K. 30
Große colorirte Abbildung M. —. 50.	30294 " coccinea, scharlach 1000 K. M. 1. 40., 150 " 30
297/12 Cutiens Attleanne gelb maishbluband 20 Cr #2 40 95	30298 " corymbiflora, carmin 1 Gr. M. 2. 40. 40
29742 Cytisus Attleanus, gelb, reichblühend 20 Gr. M. 2.40. 25	30300 " " alba* 1 " " 2.40. 40
29762 Dasylirion glaucophyllum	2
29778 " longifolium, schöne Dekorationspflanze 100 K. 20	30304 " fulgens, scharlach 1000 K. M. 1. 10., 200 K. 30
29782 " serratifolium	30306 " Präsident Goselli, Blumen besonders
29790 WDatura arborea, weiβ	lang, schön 1000 K. M. 1. 50., 200 K. 40
20701 W 81 mlana 15 77 10	30310 " procumbens, carmin, reizend für Ampeln,
29791 W " " fl. pleno	Winterblüher 1000 K. M. 2. 30., 100 K. 25
29828 WSDisemma coccinea (Passiflora) 30 " 40	
29834 SDolichos lignosus, purpur	30314 " syringaeflora, lila. 1000 " " 60., 300 " 25
29860 WDracaena arborea 1000 K. M. 1. 80., 100 K. 20	30318 " triphylla, zahlreiche kleine, scharlachrote
	Blumen, reizend 500 K. M. 1. 30., 100 K. 30
29864 W " australis, dekorativ 1000 " " 1. 20., 200 " 30	30320 " triphylla Koralle, orange, sehr schön 20 " 70
29872 W " calocoma 500 " " 2.40., 40 " 25	Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr
29874 W " cannaefolia 50 " " 2.50., 10 " 60	lohnend; die meisten blühen, früh ausgesät und mehr-
29882 W " colossea 500 " " 3.—., 40 " 30	mals verpflanzt, im ersten Jahre.
29886 W " congesta 250 " " 4.—., 20 " 40	30324 WGardenia florida, schön. 1000 K. M. 1. 40., 150 K. 30
29887 W " " violacea 200 " " 2.80., 20 " 30	30338 Gazania splendens hybr. grandiflora, von
29892 W " Draco, Drachenbaum 200 " " 1.50., 30 " 30	den besten Varietäten in schönen Farben, für
29900 W " ensifolia 200 " " 2.80., 20 " 30	sonnige Lagen vorzüglich (die Sämlinge blühen
29934 W " Mazeli 500 " " 2.20., 50 " 25	im ersten Jahre) 100 K. M. 2. 80., 20 K. 60
29940 W " nutans (Cordyline) 500 " " 3.—., 40 " 30	30340 Genista Andreana, goldgelb, purpur gefleckt, schön
20141 777	
	20 Gr. M. 1. 20. 20
29976 W " Prachtmischung 200 " " 1.60., 40 " 40	30342 " canariensis, gelb, schön 20 " " 1. — . 15
" ubrige Sorten, siehe Cordyline, Nr. 29610 etc.	30348 " florida, goldgelb, vollblühend 20 " " 1. 80. 25
29982 Echeveria agavoides, schön 1000 K. M. 1. 40., 300 K. 50	30350 Gerbera Jamesoni, sehr schöne, große, stern-
29988 De Smetiana, niedrig, weißblättrig,	förmige orangescharlachroteBlumen, vorzüglich
besonders schöne Species 300 = 60	für Töpte 250 K. M. 6. 50., 100 K. M. 2. 80., 15 K. 50
20000	Tut Topie 2.50 ix. 511.0. 50., 100 ix. 514 2. 60., 10 ix.
	wGloxinia hybrida grandiflora.
30010 " pulverulenta, selten, schön 200 " 70	
30014 " Purpusi, weißbestäubte Blätter, orange	Große Specialität des Geschäfts.
Blumen, hart 1000 K. M. 2, 150 K. 40	Meinen Collectionen werden jährlich 5 Glashäuser
30024 " secunda 1000 " " 1.40., 250 " 40	
30036 " gemischt 1000 " " 1.30., 250 " 40	zur Samenzucht gewidmet.
	30380 Französische und belgische Hybriden,
30052 Epacris hybrida, von einer berühmten Sammlung	Prachtmischung. \(\frac{1}{2}\) Gr. \(\mathcal{M}\). 2. 80., \(10\) Pr. \(\mathcal{M}\). 5. \(\). 60
gewonnen; prachtvoll . 1000 K. M. 2. 20., 200 K. 50	30384 alba, reinweiß mit zartgelbem Schlund, großblumig,
30070 Erica, Cap-Species, gemischt 2 Gr. M. 2. 20. 40	constant hornlich 1 Cm #2 90 10 Dm #6 50 70
30084 WErythrina Caffra 5 K. 40	constant, herrlich ½ Gr. M. 3. 20., 10 Pr. M. 6. 50. 70
30088 W " Corallodendron 100 K. M. 1. 40., 15 " 25	30386 Brillant (Benary), carminscharlach, kleinblumig,
20000 W Criete cell: 2000 1 00 0	reichblühend, Marktsorte 10 Pr. M. 6. 50. 70
30092 W " Crista galli 20 Gr. " 1. 20., 8 " 30	30388 Cherubin, neu, aufrecht, rein lichtgelb mit breitem
30114 W " Hendersoni, prachtig 20 " " 3.—., 10 " 30	rosacarmin Saum, zarte Färbung 10 Pr. M. 6. 50. 70
30118 W " laurifolia " 20 " " 80., 10 " 25	Dono - Defense (Person) Could I'll and the
30114 W " Hendersoni, prachtig 20 " " 3.—, 10 " 30 30118 W " laurifolia " 20 " " - 80., 10 " 25 30126 W " viarum	30390 Defiance (Benary), aufrecht, glühend dunkel-
20120 Fixed lyndrig amundaling band 200 Cm // 00 15	scharlach, prachtvoll \(\frac{1}{2} \) Gr. M.5.20., 10 Pr. M. 6. 50. 70
30130 Eucalyptus amygdalina, hart 20 Gr. M 90. 15	30392 Gestreifte u. marmorirte (Benary 1907),
30134 " calophylla, sehr wertvoll. 20 " " 1.60. 20	herrliche Varietäten, feinste Zeichnungen (ca.
30138 " citriodora, sehr wohlriechend 5 " " 1.50. 40	60 0 trous
30146 " ficifolia, seltene Species 1 Gr. M. 2. 40., 10 K. 60	60 % treu) ½ Gr. 10. — 75
30150 " globulus, Blau-Gummi- oder Fieber-	30395 gigantea, Benary's Riesen-, herrlich, con-
	stant ½ Gr. M.4 80., 10 Pr. M.6. 50. 70
Heilbaum, die am meisten angepflanzte	30396 " Cyclop (Benary), carmin, breiter, weißer
Species	Rand, Schlund purpur punktirt & Gr. A. 5. 60. 70
30154 " goniocalix	30397 , Goliath (Benary), purpurviolet, breiter, weißer
30158 " Gunni	Dand Calling fair authirt 1 Cm 45 00 70
30164 " longifolia	Rand, Schlund fein punktirt 1 Gr. M. 5. 60. 70
	30399 Meteor, neu, carminscharlach, weiß gerandet und
	gekräuselt, sehr schön 10 Pr. M. 6. 50. 70
30174 " obliqua, sehr rasch wachsend 20 " " 60. 10	30398 Othello, schwarzviolet, schön \frac{1}{2} Gr. n 3.20.70
30182 " resinifera, sehr robust 20 " " 1.—. 15	30400 punctata, punktirte u.leopardirte, von meiner vor-
30186 " robusta	zijaliohon Sammlung a honelioho Vlassos aniches
30194 " siderophleia 20 " " 2.40. 25	züglichen Sammlung; herrliche Klasse; reiches
30198 "Stuartiana, runde Blätter, hübsch 20 " 1.50. 20	Farbenspiel. \(\frac{1}{2}\) Gr. M. 3. 20., 10 Pr. M. 6. 50. 70
	30406 " Corona (Benary), violetrot, in Indigo aber-
30202 " gemischte Species 20 " " 90. 15	gehend, außen weiß, blau punktirt 70
Eucalyptus wachsen sehr rasch und sind	Regina, siehe Sinningia Nr. 31944.
leicht aus Samen zu ziehen.	Accyclic, siene ommingia in. 01844.

Nº WGloxinia hybr. grandifl. (Fortsetzung). Pr. Pf.	Nº Pr. Pf.
	30740 W§lpomoea Horsfalliae . 100 K. M. 1. 40., 15 K. 30
30412 crassifolia erecta, Blumen aufrecht, prächtige	30744 W§ " Leari, prachtvoll 20 Gr. M.3. —. 30
Färbungen, gemischt ½ Gr. M.2. 40. 50	30746 W§ " atroviolacea 20 " " 2.40. 30
30416 " erecta Feuerkönig, dunkelscharlach, robust,	30752 W§ " scarlatina, zinnoberrot 20 " " 1.50. 25
herrlich ½ Gr. M. 3. 20., 10 Pr. M. 6. 50. 70	30764 Wisoloma hirsutum, orange, schöne Gesneriacee 500 K. 25
30418 " Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend	30774 WJacaranda mimosaefolia 20 Gr. M. 1. 40. 20
scharlach mit weißem Rand; herrlich	30782 Kalanchoë carnea, Winterblüher 1000 K. M. 2.80., 100 K. 30
½ Gr. M.3, 20., 10 Pr. M.6. 50. 70	30783 " flammea, scharlach, prachtvoll 40 " 50
30420 " " Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit	
weißem Rand, prächtig 🚦 Gr. M. 3. 20. 70	30794 SKennedya bimaculata grandiflora . 20 Gr. M.S. —. 30
30426 " coelestina (Benary), sehr groß, himmelblau,	30808 § " macrophylla, violet 20 " " 3.60.30
Schlund weiß, prächtig ½ Gr. M.3. 20. 70	30810 § " nigricans
30428 " Prinz Adalbert, neu, großblumig,	30816 § " ovata alba, reinweiβ 20 " " 2.40. 25
purpurviolet mit weißem Rand, herrlich	30824 § " rubicunda, purpurrot 20 " " 2.20. 25
¹ / ₂ Gr. M. 3. 20., 10 Pr. M. 6. 50. 70	80836 Lantana hybrida, gemischt 20 " " 40. 10
30432 " " violacea, dunkelblau ½ Gr. " 3. — . 50	30840 "hybrida nana, neue niedrige 20 " " 50 . 10
30438 " horizontalis, inschönen Farben \(\frac{1}{2}\) " " 2.40.50	30844 " " Pictavi, neue sehr " 5 " " 1.50.40
a contract of the contract of	30850 §Lapageria rosea, herrliche Kalthaus - Schling-
30444 " pendula, Blumen hängend, prächtige Klasse in	pflanze, hier geerntet 50 K. M. 1. 80., 10 K. 40
vielen Farben	30862 Lavatera arborea, dekorativ 20 Gr. M 50. 10
30450 " Prachtmischung 2Gr. M8.—, ½ " " 2. 20. 50	30866 " variegata, Blatt graugrün weißgefleckt;
Die Gloxinia crassifolia-Varietäten haben große, saftgrüne Blütter, die sich über den Topf herablegen; die	höchst dekorativ 20 Gr. A. 1.80. 25
großen, bouquetständigen Blumen prungen in den leuch-	30876 Leucadendron argenteum 100 K. M. 2. 20., 10 K. 25
tendsten Farben.	30878 Libonia floribunda, rot mit gelb, Marktpflanze 15 " 40
30460 Benary's Prachtmischung aller Klassen,	20000 Whisianthus Procellianus prochastle Continue
unübertroffen. 2 Gr. M. 9. 60., 1 Gr. M. 2. 50. 50	30882 WLisianthus Russellianus, prachtvolle Gentianee,
202-1 110	große becherförmige, blaue Blumen & Gr. M.5. 40. 50
30354 WGesneria macrantha, robust, große, scharlach-	30900 §Lophospermum scandens, rot 20 " " 2.80. 25
rote Blumen; prächtig ½ Gr. M. 2. 40. 50	30916 Lotus peliorhynchus, leuchtend rot, schöne
30362 W " zebrina discolor (Naegelia), orangerote,	Ampelpflanze 250 K. M. 2. —., 40 K. 40
schwarzgefleckte Blumen ½ Gr. M.3. —. 50	30920 Malva capensis, lilarosa, reichblühend 5 Gr. M. 1. 50. 40
30366 W " hybrida, Prachtmischung	30924 §Mandevillea suaveolens, weiβ, wohlriechende
30492 Grevillea robusta, prachtig 20 " " 1.80. 20	prächtige Kletterpflanze
30496 " " pyramidalis 20 " " 2.20, 25	30930 SMedeola asparagoides, zierliche Zweige, saft-
30498 " Banksii, sellene Species 15 Korn 50	grüne Blätter, reizende Pflanze für Bin-
Hardenbergia, siehe Kennedya.	derei und Ampeln 20 Gr. M.1.20. 20
30530 WHedychium Gardnerianum 20 Gr. #2.40. 25	30932 § " asparagoides myrtifolia, neu, myrten-
ww 11	blattrig, reizend . 250 K. M. 1. 50., 50 K. 40
Heliotropium, Vanille.	30944 Melianthus major, sehr dekorativ 20 Gr. M. 1. 50. 20
Pr. Pf. No	19004 Mesembryanthemum cordifolium fol. var., reizend für
30540 Anna Turrel 25 30568 Mad. Bruant, s. schön 30	Topfkultur und Teppichbeete 5 Gr. M. 1. 50. 40
30544 Boule de neige $25 \mid 30572$ Nuée bleue, $gro\beta$ -	
30548 Bouquet de violettes 30 blumig, blau m. weiß 40	19022 WMimosa pudica, schambafte Sinnpflanze,
30552 Dr.Livingstone, dunkel 30 30580 peruvianum 25	Rühr mich nicht an 20 Gr. M 70. 15
30554 Fran Lederle, 30584 Reine des violettes 25	30997 WMusa Arnoldiana, neu, prachtvoll 5 K. 40
neu, dunkelstes Blau 50 30588 Roi des noirs 25	30998 W " Gilleti, neu, ausgezeichnet 25 " 30
30556 Königin Margarita, 30596 Triomphe de Liège,	31000 W " Ensete, schönste Species, als Einzel-
dunkelblau, groß 40 hellblau, halbhoch 25	pflanze auf Rasen von größtem Effect
30560 Louise Delaux, rosa 30 30600 Voltaireanum, niedrig 25	500 K. M 10. 50., 100 K. M 2.50., 15 K. 50
30564 Mad.de Blonay, weiß 30 30604 White Lady 30	31010 W " Martini, widerstands fähig 100 " " 1.20., 25 " 40
30610 Prachtmischung	31014 W " ornata rosea 100 " " 1.20., 25 " 40
30612 dunkle Varietäten gemischt 20 " " 2.80.30	31018 W " religiosa, Fetisch-Banane 100 " " 1.10., 25 " 30
20012 dulikie varietaten gemisent 20 # # 2.00. 50	31020 W " rosacea, rosenrot 50 " " 1.50., 10 " 40
30613 großblumig weiß, neu 5 " 2.80.40	31024 W " sapientum, Früchte suß
30614 " schön gemischt 20 " " 3.80. 30	31030 W " superba, dekorativ 200 K.A.1.80., 30 " 40
30624 WHibiseus coccineus (speciosus) 5 Gr. M 90. 30	31050 WNaegelia hybrida, von der bekannten Collection
30630 W " Manihot Sunset 20 " " 2.—. 25	Van Houtte, extra schön 10 Pr. M. 6.50. 70
30640 W " metallicus, herrliche Belaubung 10 K. 40	31060 Nerium Oleander, Oleander 20 Gr. " — 40. 10
30646 W " mutabilis, weiß, später rosa 20 Gr. M. 1. —. 15	31064 " " album 20 " " — . 60. 10
30652 W " " fl. pleno 5 " " 1.10. 25	31070 nortera depressa, reizende Miniaturpflanze,
30658 W " puniceus, orangerot 200 K. M. 2. 20., 20 K. 25	bedeckt sich mit kleinen, corallenroten Beeren,
30670 W " roseus grandiflorus, schön 20 Gr. M 80. 15	gute Marktpflanze 1000 K. M. 2. 20., 100 K. 25
Imantophyllum, siehe Clivia Nr. 29288 etc.	31076 Nicotiana glauca, graugrūn 20 Gr. M. — . 50. 10
30680 WImpatiens Holstii, neu, leuchtend zinnober-	31082 W " wigandioides, schon 20 " " 50. 10
rot, herrlich 5 Gr. M.8. —., 1 Gr. M.1.80. 40	31150 WOrchideen, tropische (eigene Ernte) gemischt 80
30675 "Holstii alba rubro oculata, 30678 albo rosea,	31160 Oxalis sensitiva, interessant, Blatter empfindlich wie
30681 atrococcinea, 30682 atroviolacea,	die der Mimosa pudica 1000 K. M. 1, 250 K. 30
30683 carminea, 30684 delicata, 30685 lilacina,	31176 WSPassiflora alata, wohlriechend, schön 10 " 80
30686 rosea, 30687 striata, jede 2 Gr. M. 3.60. 40	31180 WS " alba 20 Gr
	31192 § " coerulea 20 Gr. M. 1. 20. 20
blumicar Hybridan 5Gr #6 80 1Gr #1 50 40	31192 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
blumiger Hybriden 5 Gr. M. 6.80, 1 Gr. M. 1.50. 40	31180 W\$ " alba
30690 WImpatiens Sultani, rosa, reizend, dankbare	31210 \$ " incarnata
Zimmerpflanze 1 Gr. M. 1.50., 250 K. 30	
30692 W * Sultani alba (flaccida)	Pelargonium (Geranium).
30696 W " König Albert (splendens), rosa-	
carmin, reizend 1 Gr. M.1.50., 250 K. 30	31266 Prachtmischung großblumiger, Odier,
30698 W " " Königin Carola, chamois, sehr schön	Fancy u. Diadematum 100 K. M. 2. 80., 15 K. 50
1 Gr. M.1.50., 250 K. 30	31268 großblumige, englische . 100 " " 3.60., 15 " 60
30706 W " " hybrida, gemischt 2 " " 2.20., 250 " 25	31270 Diadematum, extra 100 " " 3.60., 15 " 60
30710 W " " nana, neu 200 " 25	31272 Fancy-, prachtvoll 100 " " 3.60., 15 " 60
30730 W " Olivieri, große rosalila Blumen, herrliche	31274 Odier-, fünffleckige 100 " " 3. 60., 15 " 60
Species 100 K. M. 5. —, 10 Korn 60	31276 niedrige, neue Klasse, sehr großblumig, com-
Impatiens sind prächtige Pflanzen für Töpfe und Gruppen.	pact, reiches Farbenspiel 100 K. M. 4, 15 K. 70

Nº 91000	Pelargonium (Fortsetzung). Pr. Pf.	Nº Primula chinensis fimbriata. Pr. Pt.
	zonale (scarlet), Scharlach-Pelargonien, schön gemischt	Einfache gefranste chin. Primeln (Fortsetzung). 31558 Karfunkelstein, tiefstes Rot 250 K. M. 2. —., 50 K. 50
31286	Boucharlat's beste Sorten. Die Aussaat ergiebt herrliche Resultate 100 K.M.1.—., 30 K. 40	31559 magnifica alba, reinweiß, großes gelbes Auge, scharf gezähnt, herrlich 1 Gr. M. 6. —., 80 K. 70
31288	"Cannell's neueries enblumige gemischt, herrliche Rasse 100 K.M.1.80., 25 K. 50	31560 " carminea (Benary), neu, 1 " " 5. —., 80 " 60
31292 31298	" Tom Thumb, gemischt 20 Gr. A. 2. 20. 25 " gold-u. bronzeblättrige 250 K. A. 1. 50., 50 K. 40	31562 " rubra) prächtig 1 " " 7, 60 " 70 31564 Orangekönig, englische Neuheit, lachsorange, sehr
31304 31316	" silberblättrige 100 " 2.20, 20 " 50 " fl. pleno, gefüllte, gemischt (variiren) 15 " 60	schön
31326	hederaefolium hybridum, epheublättrige 25 » 40	sehr schön 1 Gr. M.4.—., 100 K. 60 31572 punctata atropurpurea, schön 1 " " 5.—., 80 " 60
31330 31336	n hybridum fl. pleno, gefüllte 15 n. 50 odoratissimum (Apfel-Geranium), Blatter sehr	31584 rubra, gefranst, rot, großblumig, prachtvoll 5 Gr. M. 12, 50., 1 Gr. M. 2, 80., 100 = 50
31360	würzig, für Bouquets	31586 " splendens, tief rot, herrliche neue Farbe 1 Gr. M. 2. 40., 100 K. 50
	Phormium tenax, neuseeländ. Flachs 20 Gr. M 90. 15	31594 rubro-violacea, schön 1 " " 4. —., 100 " 60
31392	" " fol. variegatis 500 K. M. 1. 20., 50 K 15 " " Colensoi fol. var. 500 " " 2. 40., 40 " 25	31596 salmonea (Benary), neu, leuchtend lachsrot, schöne Farbe, distinct 1 Gr. M.5.—., 80 K. 60
31406	Physianthus albens, wohlriechend 20 Gr. M.—. 50. 10	31600 striata, gefranst, rot gestreift 1 n n 3.20., 100 n 50 31608 Prachtmischung, I. Qualität (nur eigener
	WPilea callitrichoides, Feuerwerkspflanze. 50 K. 25 Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea), schön 100 n 25	Ernte) 5 Gr. M. 14. —, 1 Gr. M. 3. —, 125 K. 60 31610 gemischt, sehr gute Qualität 5 " 7. 50., 100 " 25
	Pittosporum undulatum, wohlriechend 20 Gr. M. — . 50. 15 Plectranthus fruticosus, Mottenpflanze 50 K. 20	31636 filicifolia (macrophylla) alba, weiß, prachtvoll 1 Gr. A. 5. 60., 80 K. 70
31446	§Plumbago capensis, blau, sehr dankbar blühende Schlingpflanze 250 K. M. 1. 50., 50 K. 40	31638 " alba magnifica 1 " " 5.60., 80 " 70
31452	§ " zeylanica, $wei\beta$ 500 " " 1.60., 50 " 20	31654 " rubra 1 " " 5.60., 80 " 70
31460	WPoinciana Gillesi, rötlich gelb 20 Gr. M.—. 80. 20 W n pulcherrima, orange Bluten 20 n n—. 80. 20	31664 "Prachtmischung 1 " " 5.—., 80 " 60 Die flieifolia oder farnblättrigen Primula sind besonders schön und sehr großblumig.
	W " regia, purpurrot 20 " " 80. 25 WPoinsettia pulcherrima, scharlach, prächtige	31670 globosa alba, herrlich 1 Gr. A.5. —., 80 K. 60 31676 " carnea (Benary) 1 " " 4.—., 100 " 60
31482	Euphorbiacee 100 K. № 3. 60., 10 K. 40 Polygala grandiflora 25 250 » » 1.10., 50 » 25	31682 " kermesina splendens 1 " " 5. —., 80 " 60
31484 31490	Polygala grandiflora 250 m m 1.10., 50 m 25 250 m m 1.10., 50 m 25 250 m m 1.10., 50 m 25 250 m m 2.20., 50 m 25	
31500	Primula chinensis, gemischt 2 Gr. » 2.—., 100 » 20	31700 "Prachtmischung 1 " 4, 100 " 60 Die globosa-Sorten zeichnen sich durch compacten Bau und Größe der gefransten Blumen aus,
	Primula chinensis stellata,	sie sind den besten englischen Sorten ebenbürtig. Gefüllte gefranste Sorten.
31501	Sehr empfehlenswerte, reichblühende Klasse. White Star, reinweiß, dunkellaubig 50 K. 60	Liefern einen hohen Procentsatz gefüllter Blumen. 31720 fl. pleno alba, reinweiß 200 K. M. 3. —., 50 K. 80
31502	Giant White, " großblumig, sehr fruh 50 " 60	31726 " " carnea (Benary) 200 " " 3. —., 50 " 80
31504	Crimson Star, carmoisin, neu, schön 50	31727 " " crispa, neu, großblumig, schön 50 " 80 31730 " " coccinea, prächtig. 200 K. M. 4. —., 30 " 80
31506	Purple Star, lilarot 50 n 60 Blue Star, porzellanblau 40 n 60	31746 " " kermesina, schön . 200 " " 3.—., 50 " 80 31760 " " rubra, prächtig 200 " " 3.—., 50 " 80
	Prachtmischung 1 Gr. M. 4.50., 500 K. M. 3.50., 80 7 60 Double Crimson Star, extra, schön 50 7 75	31764 " striata, schön 200 " " 3.—., 50 " 80 31770 " "Prachtmischung 500 " " 7. 50., 40 " 70
	Primula chinensis fimbriata.	31798 W§Pueraria Thunbergiana, purpurviolette, wohl- riechende, Wistaria-ähnliche Blüten 20 Gr. M.1.80. 25
	Einfache gefranste chinesische Primeln. Große Specialität des Geschäfts, deren Kultur	31800 WRavenala madagascariensis 50 K. M. 2. 80., 10 K. 60 31808 Rehmannia angulata, neu, sehr schön; große,
	gegen 40,000 Töpfe gewidmet sind. Der hier offerirte Samen ist von unübertroffener Qualität.	Incarvillea-ähnliche Blüten, rote und rosa Schattirungen 5 Gr. M. 3. 60., 1 Gr. M 80. 30
31510	1 Gr. Primula-Samen = 800 bis 1000 Korn. alba, weiβ, extra 5 Gr. M.14.—., 1 Gr. M.3.—., 100 K. 60	31814 Rhodochiton volubile, windendes Rosenkleid, purpurrot, äußerst reichblühend, eine der zier-
31534	weifer Blumen 1 Gr. M. 3.20., 100 K. 50	lichsten Schlingpflanzen 2000 K. M. 1. 20., 300 K. 25 31824 Rhododendron arboreum hybridum, Prachtsorten aus
31540	coccinea (Rouge vif), leuchtend rot, höchst effect- voll 5 Gr. M 15. —., 1 Gr. M 3.20., 100 K. 50	einer berühmten italienischen Sammlung,
	coerulea, blau, prächtig 500 K. » 4.—, 50 » 60 Defiance (Satanella), tiefrot mit schwarzem	gemischt
	Auge, vorzügliche Neuheit 100 K. M.1.40., 30 K. 50 Duchess, neu, reinweiß mit großem leuchtend	31838 §Rhynchospermum jasminoides foliis variegatis, schön, weiß, wohlriechend 500 K. M. 2. 50., 50 K. 30
	karminroten Auge, herrlich 1 Gr. M6.—., 80 K. 70 cristata hybrida (Benary), einfache, halbgefüllte	Rivina, siehe Nr. 20666. 31848 Richardia Elliotiana Rossi . 50 K. M. 4. —., 5 K. 50
31330	und gefüllte, gekrauste Blätter, reichstes	31849 " Solfatare, sehr schön
31549	**Regina (Benary 1905), dunkelkarmin mit	lente
31551	weißen Flecken, extra. 250 K. A. 3.50., 50 K. 75 gigantea alba	Usambara - Veilchen, reizendes Topfpflänz- chen. Meine verbesserte Varietät mit
31553	" carnea (albo-rosea)	großen, tiefblauen Blumen 10 Pr. M.5. —, 60 31874 W " ionantha alba (Benary), neu
31554	" Emperor, kupfer- scharlach, sehrschön (\$\frac{1}{2} \frac{1}{2} 250 \tau \tau 4, 40 \tau 70	31876 W " " atroviolacea (Benary), dunkelblau, großblumig, extra 10 Pr. M.5. —. 60
31544 31555	gigantea alba	31880 W " " purpurea (rubra) (Benary) 500 K. 50
31556 31557	" schön gemischt) \$\frac{3}{2}\$ \$250 " " 3.20., 50 " 70 kermesina splendens, großblumig, leuchtend car-	31882 W " " rosalila (Benary), reizend 500 " 50 31888 W " " schön gemischt 1000 K. A. 1. — 50
	min. schön 1 Gr. 4/3.60 100 K. 60	Saintpaulia sind prächtige ununterbrochen

Nº 20830	Pr. Pf.	Nº Pr. Pf.
	Salvia patens, prächtig himmelblau	32138 W§Stephanotis floribunda, weiße, köstlich duftende
	20 Gr. M. 12. —, 5 Gr. M. 3. 20., 50 K. 40	Blumen 50 K. M. 1. 60., 10 K. 40
91000	20 01. 8% 12. —, 5 01. 8% 5. 20., 50 K. 40	
31900		32150 WStrelitzia Reginae, herrliche Musacee vom Cap
31905	" Alfred Raguenau, reichblühend 5 " 1.10. 30	10 K. M. 1. 50., 3 K. 50
31908	" compacta, halbhoch 5 " " 1.10. 30	
31909		32160 WStreptocarpus hybridus (grandifl.), reich-
02000	sener Wuchs, niedrig 5 Gr. M. 1. 80. 40	blühend, großblumig, prächtige Varietäten
21010		in reichen Farben von meiner schönen Samm-
31912		lung, dankbare Zimmerpflanzen & Gr.M.3. —. 50
	niedrig, runder Bau, langblühend 50	
31913	" " Zürich, neu, niedrig, früh 50	
31910		32174 W " Goliath, neu, blau, sehr großblumig, aufrecht,
01010	" Tellet ball, sem trane, nationale sorte,	besonders schön
	besonders reichblühend. 5 Gr. M. 2. 20. 40	Die Anzucht der Streptocarpus bildet eine
31911	" grandiflora, robust, spät 5 " " 1.10.30	Specialität meiner Kulturen.
31914		
31915		32178 Sutherlandia frutescens, scharlach 20 Gr. M.2.20. 25
		32180 " spectabilis floribunda 20 " " 2.20. 25
31916		32184 Swainsonia alba grandiflora 500 K. M. 1. 80., 50 K. 20
	früh, rein scharlach 5 Gr. M. 1. 50. 40	
31918	" " Ruhm von Stuttgart, brillant schar-	32186 " Greyana, violet 500 " " 2.60., 50 " 30
	lach, große reiche Bouquets 5 Gr. M. 1. 50. 40	32194 " Ferrandi carminea 250 " " 1.30., 50 " 30
91000		32198 " rosea grandiflora 500 " " 2.60., 50 " 30
31920		32204 " Mischung 500 " " 1. 20., 50 " 15
	lich gefleckt, distinkt 5 Gr. M. 1. 40. 30	3
31921	" " Triumph, sehr großblumig 5 " " 1.80.40	32210 W§Tacsonia exoniensis, dunkelrot
31922		100 K. » 1. 60., 15 » 30
		32220 W§ " ignea, feuerrot 100 " " 1.60., 15 " 30
	Salvia splendens mit ihren scharlachroten Blumen	20004 WS mollicoima 100 " " 1.00., 10 " 50
	sind prachtvoll für späte, leuchtende Gruppen.	32224 W§ " mollissima, rosa, schön 500 " " 1. 30., 50 " 15
31926	Santolina Chamaecyparissus 20 Gr. M 80. 15	32240 Tecoma Smithi, bringt im Herbst und Winter große
	WSchizolobium excelsum, schnellwüchsiger, sehr	Blütenstände zahlloser citronengelb mit orange
01000		
0404	dekorativer Baum 25 K. M. 1. 80., 5 K. 40	gefärbter Blumen500 K. M. 1. 10., 125 K. 30
31940	W§Schubertia grandiflora, herrlich, ähnlich Stepha-	32254 Thea viridis, Theestande . 100 " " 2.70., 10 " 30
	notis floribunda 50 K. M. 1. 40., 15 K. 50	
31944	WSinningia Regina, lila, herrliche Zimmerpflanze 50	32260 W§Thunbergia coccinea 100 " " 1.30., 20 " 30
		32266 W§ " fragrans, weiß, wohlriechend 20 " 30
31340	Wor Regina hybrida (Benary), langer, reicher	32268 W§ " grandiflora, hellblau, prachtvoll 15 " 40
	Flor, in weißen, lila und rosa Färbungen	32300 Torenia Fournieri (edentula), sammtig blaue Blüten,
	1 Gr. M. 5. 60., 10 Pr. M. 5. —. 60	
31948	Ween Regina hybrida erecta (Benary 1908),	reizend 20 Gr. M. 3. 60., 5 Gr. M. 1. —. 25
02020		32304 " Fournieri alba, schön 5 " " 1.—. 30
	herrliche Neuheit, deren Blumen Gloxinien fast	32312 " " compacta, schön 5 " " 1.—. 30
	gleichwertig sind; in reichstem Farbenspiel	
	1 Gr. M. 7. 50., 10 Pr. M. 6. 50. 70	
	Ich weise besonders auf diese prachtvollen Ges-	32325 " " schön gemischt20 " " 3.60.30
	neriaceen hin; ihr herrliches, schmiegsames Blatt-	32326 " speciosa, sehr großblumig 500 K. 40
	werk ist oben sattgrün mit schöner weißer Aderung,	
	während die Unterseite tief purpur gefärbt ist;	32328 " " die Braut, weiß mit rosa, schön,
	während die Unterseite tief purpur gefärbt ist; ein ungemein langer und reicher Flor verleiht	sehr großblumig 500 K. 40
04050	ein ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze.	sehr großblumig 500 K. 40 32329 "Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40
31950	ein ungemein langer und reicher Flor verleiht	sehr großblumig 500 K. 40 32329 Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar;
31950	ein ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 "Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40
	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 "Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sümlinge blühen im ersten Jahre.
31956	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 "Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sämlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25
31956	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 "Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sämlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. — , 10 K. 25 32336 W " myrtiflora (fluminensis) 500 " " 1. 50., 50 " 20
31956 31960	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 **Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sümlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25 32336 W **myrtiflora(fluminensis)500 *** **1. 50., 50 *** 20 32406 §Tropaeolum pentaphyllum, scharlach mit gran 30 *** 30
31956 31960	skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 **Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sümlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25 32336 W **myrtiflora(fluminensis)500 *** **1. 50., 50 *** 20 32406 §Tropaeolum pentaphyllum, scharlach mit gran 30 *** 30
31956 31960 31968	cin ungenein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sümlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. — , 10 K. 25 32336 W n myrtiflora(fluminensis)500 n n 1. 50., 50 n 20 32406 §Tropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grun 30 n 30 32412 § n speciosum, dunkelscharlachrote Blumen,
31956 31960 31968	cin ungenein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sümlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25 32336 W n myrtiflora(fluminensis)500 n n. 1. 50., 50 n. 20 32406 §Tropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grün 30 n. 30 32412 § n speciosum, dunkelscharlachrote Blumen, prachtvolt 5 Gr. M. 1. 60., 25 K. 30
31956 31960 31968	cin ungenein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sümlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25 32336 W n myrtiflora(fluminensis)500 n n. 1. 50., 50 n. 20 32406 STropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grun 30 n. 30 32412 § n speciosum, dunkelscharlachrote Blumen, prachtvoll 5 Gr. M. 1. 60., 25 K. 30 32418 § n tricolor (Jaratti), sehr schön
31956 31960 31968	cin ungenein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sümlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25 32336 W n myrtiflora (fluminensis) 500 n n. 1. 50, 50 n. 20 32406 STropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grün 30 n. 30 32412 § n speciosum, dunkelscharlachrote Blumen, prachtvoll 5 Gr. M. 1. 60., 25 K. 30 32418 § n tricolor (Jaratti), sehr schön 10 n. 50 32424 WTydaea problem by the schön
31956 31960 31968 31972 31976	cin ungenein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sümlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25 32336 W n myrtiflora(fluminensis)500 n n. 1. 50., 50 n. 20 32406 STropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grun 30 n. 30 32412 § n speciosum, dunkelscharlachrote Blumen, prachtvoll 5 Gr. M. 1. 60., 25 K. 30 32418 § n tricolor (Jaratti), sehr schön
31956 31960 31968 31972 31976 31982	cin ungenein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986	cin ungenein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988	cin ungenein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992	cin ungenein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 "Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sämlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. — . 10 K. 25 32336 W " myrtiflora (fluminensis) 500 " " 1. 50., 50 " 20 32406 §Tropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grün 30 " 30 32412 § " speciosum, dunkelscharlach rote Blumen,
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992	cin ungenein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 "Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sämlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. — . 10 K. 25 32336 W " myrtiflora (fluminensis) 500 " " 1. 50., 50 " 20 32406 §Tropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grün 30 " 30 32412 § " speciosum, dunkelscharlach rote Blumen,
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31986 31992 32000 32000	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 "Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sümlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. — , 10 K. 25 32336 W " myrtiflora(fluminensis)500 " " 1. 50., 50 " 20 32406 §Tropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grun 30 " 30 32412 § " speciosum, dunkelscharlach rote Blumen,
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32006 32010	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 "Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sümlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25 32336 W " myrtiflora(fluminensis)500 " " 1. 50., 50 " 20 32406 STropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grun 30 " 30 32412 § " speciosum, dunkelscharlach rote Blumen,
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32006 32010	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 "Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sümlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25 32336 W " myrtiflora(fluminensis)500 " " 1. 50., 50 " 20 32406 STropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grun 30 " 30 32412 § " speciosum, dunkelscharlach rote Blumen,
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32010 32010 32014	cin ungenein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 "Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sümlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25 32336 W " myrtiflora(fluminensis)500 " " 1. 50., 50 " 20 32406 STropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grun 30 " 30 32412 § " speciosum, dunkelscharlach rote Blumen,
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32010 32014 32014 32016	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 "Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sümlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25 32336 W " myrtiflora(fluminensis)500 " " 1. 50., 50 " 20 32406 STropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grun 30 " 30 32412 § " speciosum, dunkelscharlachrote Blumen,
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32010 32014 32016 32024	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 "Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sämlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25 32336 W "myrtiflora(fluminensis)500 " " 1. 50., 50 " 20 32406 §Tropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grün 30 " 30 32412 § "speciosum, dunkelscharlachrote Blumen,
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32010 32014 32016 32024 32030	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 "Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sämlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25 32336 W "myrtiflora(fluminensis)500 " " 1. 50., 50 " 20 32406 §Tropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grün 30 " 30 32412 § "speciosum, dunkelscharlachrote Blumen,
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32014 32014 32014 32024 32030 32046	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32014 32014 32014 32024 32030 32046	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32014 32014 32014 32030 32046 32030 32046 32052	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	Sehr großblumig 500 K. 40
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32010 32014 32014 32024 32036 32046 32030 32046 32030 32046 32030 32046	cin ungenein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 " Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sühlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25 32336 W " myrtiflora(fluminensis)500 " " 1. 50., 50 " 20 32406 STropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grün 30 " 30 30 32412 § " speciosum, dunkelscharlach rote Blumen, prachtvoll 5 Gr. M. 1. 60., 25 K. 30 32418 § " tricolor (Jaratti), sehr schön 10 " 50 32424 WTydaea hybrida grandiflora, von meiner Sammlung großblumiger Varietäten, Anzucht aus Samen sehr lohnend ½ Gr. M. 3. 80. 50 32426 W " Lindeni, rosalila, Blätter weiß gestreift 50 32440 Verbena citriodora (Aloysia, Lippia), mit sehr wohlriechenden Blättern 20 Gr. M. 3. — 25 32446 Veronica diosmaefolia, compact, weiß, reichblühend, gute Marktpflanze 50 K. M. 2. — 50 K. 50 32460 WVinca rosea, Sinngrün vorzüg- 20 Gr. M. 1. 60. 20 32468 W " " nova species Markt- 20 " " 1. 60. 20 32468 W " " nova species Markt- 20 " " 1. 60. 20 32472 W " " gemischt Markt- 20 " " 1. 60.
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32014 32014 32034 32034 32036 32046 32052 32068 32072	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	Sehr großblumig 500 K. 40
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32014 32014 32034 32034 32036 32046 32052 32068 32072	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	sehr großblumig 500 K. 40 32329 " Bailloni, goldgelb mit braunrot 2 Gr. M. 1. 30. 40 Die Anzucht der Torenia aus Samen ist sehr dankbar; die Sühlinge blühen im ersten Jahre. 32330 WTradescantia discolor 50 K. M. 1. —, 10 K. 25 32336 W " myrtiflora(fluminensis)500 " " 1. 50., 50 " 20 32406 STropaeolum pentaphyllum, scharlach mit grün 30 " 30 30 32412 § " speciosum, dunkelscharlach rote Blumen, prachtvoll 5 Gr. M. 1. 60., 25 K. 30 32418 § " tricolor (Jaratti), sehr schön 10 " 50 32424 WTydaea hybrida grandiflora, von meiner Sammlung großblumiger Varietäten, Anzucht aus Samen sehr lohnend ½ Gr. M. 3. 80. 50 32426 W " Lindeni, rosalila, Blätter weiß gestreift 50 32440 Verbena citriodora (Aloysia, Lippia), mit sehr wohlriechenden Blättern 20 Gr. M. 3. — 25 32446 Veronica diosmaefolia, compact, weiß, reichblühend, gute Marktpflanze 50 K. M. 2. — 50 K. 50 32460 WVinca rosea, Sinngrün vorzüg- 20 Gr. M. 1. 60. 20 32468 W " " nova species Markt- 20 " " 1. 60. 20 32468 W " " nova species Markt- 20 " " 1. 60. 20 32472 W " " gemischt Markt- 20 " " 1. 60.
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32010 32014 32014 32030 32046 32030 32046 32052 32068 32072	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	Sehr großblumig 500 K. 40
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32014 32014 32014 32030 32046 32030 32046 32052 32068 32072 32080 32114	cin ungenein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	Sehr großblumig 500 K. 40
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32014 32016 32014 32014 32030 32046 32024 32030 32046 32052 32068 32072 32080 32114 32122	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	Sehr großblumig 500 K. 40
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32014 32016 32014 32016 32024 32030 32046 32052 32068 32072 32080 32114 32122 32128	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	Sehr großblumig 500 K. 40
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32014 32016 32014 32016 32024 32030 32046 32052 32068 32072 32080 32114 32122 32128	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	Sehr großblumig 500 K. 40
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32014 32016 32014 32016 32024 32030 32046 32052 32068 32072 32080 32114 32122 32128	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	Sehr großblumig 500 K. 40
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32014 32016 32014 32016 32024 32030 32046 32052 32068 32072 32080 32114 32122 32128	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	Sehr großblumig 500 K. 40
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32014 32016 32014 32016 32024 32030 32046 32052 32068 32072 32080 32114 32122 32128	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	Sehr großblumig 500 K. 40
31956 31960 31968 31972 31976 31982 31986 31988 31992 32000 32014 32016 32014 32016 32024 32030 32046 32052 32068 32072 32080 32114 32122 32128	cin ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen außerdem großen Wert als Zimmerpflanze. Skimmia japonica, rote Früchte	Sehr großblumig 500 K. 40

Farne.

Reiner Samen (größtenteils eigene Ernte). Farn-Pflanzen (Specialität des Geschäfts) s. S. 75. Es bedeuten: F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne.
D. Dekorations-, S. Schnitt-, J. besonders für Jardinièren geeignete Farne. Pr. Pf. Pr. Pf. | Nº 33200 W. Acrostichum crinitum . . . 20 33208 K. J. Adiantum Capillus Veneris 30 33208 K. J. " Capillus Veneris im-33349 W. D. Asplenium Nidus avis. . 30 90 33350 W. " viviparum . 33352 F. Athyrium filix femina Fribricatum zelliae multifurcatum 33472 W. D. Polypodium aureum
33473 F. - cambricum
33474 W. D. "Reinwardtii (hirtum)
33478 W. D. " repandum
33480 F. Polystichum angulare chilense concinnum . . . " filix femina interruptum 33354 F. " plumosum .
" pulchrum 33212 W. S. 33355 F. 33357 F. coneatum

fol. variegatis

fol. variegatis

dolabriforme

melodgeworthi

fragrantissinum

hispidulum 33218 W. S. 32219 W. S. 30 33359 F. 33480 F. Polystichum anguna lineare . 33481 F. angulare plumosum gracile . 33482 F. proliferum Wolla-stoni . 33220 W. S. 33221 W. D. tatum 33361 F. 20 20 Blechnum boreale 33364 F. 33364 F. Bleefildin 50 33366 K. B. "brasiliense..... 33368 K. J. "longifolium.... 33226 W. S. 33236 W. J. 33242 W. D. hispidulum macrophyllum mundulum peruvianum 20 33372 K. J. 33374 K. J. Cyrtomium falcatum . . . 33248 W. S. 30 33256 W. S. 33258 W. S. 33486 W. J. Pteris Alexandrae 33488 F. " aquilina 33490 W.S. " argyraea 33494 W.S. " bianrita-argentea 33495 W.S. " cretica albo lineata 33390 W. 33262 W. D. 33268 W. J. 33274 W. D. Gymnogramme chryso-| 33390 W. | Gymnogramme chrysophylla | 30 | 33392 W. | "Heyderi | 30 | 33394 W. | "Laucheana | 20 | 33396 W. | "Martensi | 30 | 33397 W. | "peruviana argyrophylla | 30 | 33404 W. | "Wettenhalliana | 30 | 33410 W. J. | Hemionitis palmata | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea aristata variograta | 20 | 33414 W. D. Lastraea | 20 | 33414 W. D. Lastraea | 20 | 33414 W. D. Lastr Weigandi Williamsi 332/4 W. D. " WIIIIAMS!
33290 K. B. Alsophila australis
33294 W. B. " excelsa
33296 W. B. " Mastersiana
33300 W. J. Anemia phillitidis
33302 W. " rotundifolia." Aspidium aculeatum
Brownii
" cristatum Clintonian. 33306 F. 33414 W. D. Lastraea aristata variegata 20 33310 F 93336 F. " spinulosum
33334 K. J. " violascens
33338 K. J. Asplenium Belangeri
33340 K. J. " bulbiferum
33341 K. J. " foeniculaceum
33342 K. J. " Griffithi
33344 W. D. " Hillii
93346 W. J. " Hockeri Cacteen. No No Ariocarpus Echinopsis Mamillaria Nº mamillaria
32876 missourieusis . 10 K. 25
32880 pusilla 15 n 20
32882 radiosa . . 10 n 20
32884 recurvata . . 10 n 20
32884 recurvata . . 25 n 20
32887 n var. ruberrina 15 n 20
32888 n n sulphurea . 20 n 20
32888 n n sulphurea . 20 n 20
32890 spinosissima . 20 n 25
32920 gemischt
500 K. M. 4. 50., 30 n 30 32654 prismaticus . . . 10 K. 30 10 n 25 20 n 20 10 n 15
 32686 albospine
 . 30 m
 15

 32690 Bonplandii
 . 30 m
 25

 32694 geometrizans
 . 30 m
 15

 32700 giganteus
 . 30 m
 15

 32704 Jamacaru
 . 30 m
 15

 32708 annucianus
 . 10 m
 15
 32834 Rohlandi 32835 triumphans . . . 25 n
 32708 peruvianus
 100 n 15

 92712 tetragonus
 30 n 15

 92713 Thurberi
 25 n 25

 92714 tortuosus
 50 n 20
 92930 imbricata . . . 10 n 20 32934 macrophylla . . 30 n 10 32934 ficts indica . . . 25 n 15 32950 gemischt 32840 gemischt 500 K. A. 3. 50, 40 n 15 Echinocereus 32794 chloranthus . . . 15 " . 25 32802 dasyacanthus . . 15 " . 20 32806 Engelmanni . . . 15 " . 25 32810 enueacanthus . . 20 " . 25 Epiphyllum 32850 truncatum 25 » 500 K. M 1. -., 50 n 15 Mamillaria 32852 Bocasana 25 n 32853 n splendens . . . 20 n 20 Gr. M. 1. 80, 30 n 15 Phyllocactus 32990 neue Hybriden Echinocactus 32815 pectinatus var. caespitosa . 20 n 20 32818 procumbens . . 20 n 25 32820 gemischt
 Echinocactus

 32726 bicolor
 10 n 25

 92732 cornigerus
 20 n 25

 92734 cylindracens
 20 n 15

 32735 denudatus
 20 n 30

 32736 Emoryi
 15 n 25

 32738 gibbosus
 25 n 15

 32740 Grossei
 20 n 20

 32742 ingens
 10 n 15

 32853 n splendens
 20 n 30

 32856 centricirrha
 30 n 30

 32858 decipiens
 25 n 25

 32860 dolichocentra
 15 n 20

 32864 elegans
 5 n 20

 32865 elongata var
 angninea
 10 n 20

 32866 eriacantha
 15 n 25

 32868 Grahami
 10 n 20
 gemischt 500 K. A. 5. 50., 30 n 40
 32818 procumbens
 20 n
 25

 32820 gemischt
 250 K. M. 3. 20., 25 n
 30

 Echinopsis

 32826 Decaisneana
 25 n
 15

 32827 Eyriesi
 25 n
 15

 32828 gemmata
 25 n
 20
 14500 Sortiment von 12 Species #1.35. 33050 alle Klassen gemischt 500 K. M. 2, 70., 40 K. M. -, 25. Palmen, Cycas und Pandanus. Die mit einem * bezeichneten Species sind besonders zur Kalthaus- und Zımmerkultur geeignet. Diejenigen Palmensamen, welche bei Empfang der Aufträge nicht am Lager sind, werden nach ihrem Eintreffen nachgeliefert. 34068 * " excelsa (Fortunei)...1000 " "1.20., 100 " 15 34076 * " gracilis 34000 *Areca Baueri (Scaforthia robusta) 100 K. M. 2. 20., 20 K. 50 " Catechu 34002 34076 * " yracino | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 34004 34008 34012 * 34022 *Brahea filamentosa (Pritchardia) 500 " " 1.40., 50 " 20

 34030
 *Caryota urens
 100 " " 2.50., 15 " 50

 34052
 *Chamaerops arborea
 250 " " 2.—., 30 " 30

 34056
 " canariensis
 500 " " 4.—., 30 " 30

 40

Nº. Pf.	$N_{=}^{0}$ Pf.
34154 Cocos flexuosa 100 K. M. 2. 20., 15 K. 40	34260 *Phoenix canariensis 500 K. M. 1.40., 50 K. 20
34170 * " plumosa	34264 * " cycadifolia 100 " " 2.30., 10 " 25
34174 " Romanzoffiana 100 " " 2.20., 15 " 40	34268 * " dactylifera, Dattelpalme 250 " " 4.50., 15 " 30
34180 * " Weddelliana 100 " " 5.40., 10 " 60	34272 * " farinifera 100 " " 2.30., 15 " 40
34184 " Yatai 100 " " 2.30., 15 " 40	34278 * " leonensis (spinosa) 200 " " 1.30., 30 " 25
34188 *Corypha australis, prächtige Fächerpalme	34282 * " paradenia 200 " " 2.80., 25 " 40
1000 K. M. 10. —., 100 K. M. 1. 20., 20 » 30	34284 * " pumila, sehr schön . 250 " " 2.—., 30 " 30
34189 * " australis macrophylla 100 " " 2.30., 15 " 40	34288 * " reclinata, echt 250 " " 3. —, 25 " 40
34191 " Gebanga	34292 * " rupicola, herrlich 100 " " 2.80., 15 " 50
34193 Cycas revoluta 25 " " 3.50., 3 " 50	34300 * " senegalensis 200 " " 2.30., 20 " 25
34196 Euterpe edulis 100 " " 6.50., 10 " 60	34304 * " sylvestris 100 " " 2.80., 10 " 30
34202 Geonoma gracilis 100 " " 4.50., 10 " 50	34308 * " tenuis, sehr schön 250 " " 1.30., 30 " 20
34210 " Schottiana	Pritchardia, siehe Brahea und Washingtonia.
34216 *Kentia Belmoreana prächtig 100 " 4.50., 10 " 50	34330 Sabal Adansoni 500 K. M. 1. 50., 50 K. 20
34220 * " Canterburyana zur 25 " " 3.60., 3 " 50	34334 " Blackburniana 250 " " 2.20., 25 " 25
34220 * " Canterburyana $34224 *$ " Forsteriana $2immer - 100 *$ " $4.80., 10 *$ 50 Kultur. $100 *$ " $4.80., 10 *$ 50 Kultur. $100 *$ " $4.80., 10 *$ 50	34336 " havanensis 200 " " 2.—., 25 " 30
34226 * " Mooreana) **** 100 " " 4.80., 10 " 50	34337 " mauritiaeformis(Trithrinax)100" " 2.20., 15 " 40
34230 *Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächer-	34338 " Palmetto 500 " " 3.—., 50 " 40
palme, herrliche Zimmerpalme Kg. M. 5. —.,	34342 " princeps 500 " " 2.20., 50 " 25
1000 K. M. 7. 50., 100 K. M. I. —., 15 K. 20	34346 " umbraculifera 200 " " 1.60., 25 " 25
34234 " rubra (Commersoni) .: 25 " " 3.60., 3 " 50	34350 *Seaforthia elegans 100 " " 2.20., 10 " 25
34250 *Oreodoxa regia 100 " " 3.60., 10 " 40	34370 *Washingtonia robusta (Pritchardia), califor-
34254 Pandanus utilis Früchte (jede mehrere Keime	nische Species mit langen, weißen Filamenten
enthaltend) 50 Früchte M. 1. 40., 10Fr. 40	500 K. M. 1. 80., 50 K. 20
and the second s	

Bäume und Sträucher.

B bezeichnete halten unter Bedeckung im Freien, FB bezeichnete nur in geschützten Lagen und unter Bedeckung aus, F bezeichnete müssen frostfrei überwintert werden.

	1 20 Gr.
Nadelhölzer, Coniferen. $\frac{20 \text{ Gr.}}{\text{M. Pf.}}$	Nº M. Pf.
Abies, siehe Pinus.	34832 Cupressus Lawsoniana glauca Kg. M. 30. —. — 80
34600 FAraucaria brasiliana (erwartet). 5K.M.—.50. — —	34836 "Lawsoniana pyramidalis" 30.—. — 80
34612 FB " imbricata (im Spätsommer) erwartet	34850 " Mac Nabiana " " 18.—. — 50
Kg. M.15, 100 K. M.5, 10 K. M 60	34854 B " macrocarpa (Lambertiana) " " 18. —. — 50
Biota, siehe Thuja.	34858 B " majestica " " 22.—. — 60
34630 FCallitris quadrivalvis (Thuja articulata) Pr., 25. 2 40	34874 F " sempervirens (horizontalis) " " 2.20. — 20
34636 FCasuarina equisetifolia " " — 15. — 80	34878 F " " pyramidalis " " 2.20. — 20
34646 F " tenuissima " " — 10. — 60	34886 " thujoides (Chamaecyparis
34650 BCedrus atlantica	sphaeroidea), weiße Ceder Pr. M. —. 15. — 80
34652 B " atlantica argentea. " " 20. — 60	34892 F " torulosa Kg. " 10. —. — 40
34656 B " Deodara, Himalaya-Ceder " " 13.50. — 50	34896 F " Tourneforti " " 5.—. — 20
Pr. " — 15.	34904 F " Uhdeana (tetragona) Pr. " — . 15. — 80
34664 B " Libani, reiner Samen Kg. " 15. — . — 40	Cypresse, siehe Cupressus.
34670 FBCephalotaxus drupacea " " 6.—. — 20	Edeltanne, siehe Nr. 35380. Eibe, siehe Taxus.
34674 FB " Fortunei " " 6.—. — 20	Fichte, siehe Nr. 35400.
34676 FB " pedunculata Pr. " —. 15. 1 —	34912 Gingko biloba (Salisburia adiantifolia)
Chamaecyparis (Retinospora)	Kg. M.4. —, 1000 Nüsse M. 6. —.
" Lawsoniana siehe Cupressus. 34688 " nutkaënsis (Thujopsis borealis) Pr. M.—. 40. 480	100 Nüsse " - 70., 10 " " - 10. 34920 FJuniperus Bermudiana Kg. " 22 60
34688 " nutkaensis (Thujopsis borealis) Pr. M.—. 40. 4 80 34690 " obtusa	34926 " chinensis (dioica)
34692 B " aurea gracilis Pr. " — 40. —	34932 " communis, Wachholder . " " 90. —
34693 " " lycopodioides " " 40. — —	34940 " excelsa " " 6.50. — 30
34694 " pisifera Kg. " 18.—. — 50	34972 " Sabina, Sadebaum " " 5. 60. — 20
34696 " " plumosa Pr. " — 20. 1 20	34978 " virginiana, rote Ceder " " 2.20. — 20
34698 " " aurea " " — 20. 1 40	34980 " " amerikan. Samen " " 6.—. — 30
34700 " " squarrosa " " —. 20. 1 40	34990 " " pyramidalis " " 5. — . — 20
34702 " sphaeroidea Andelyensis (leptoclada)	Kiefer, siehe Nr. 35460.
Pr. M. —. 25. 2 40	34994 Larix europaea, Lärche, Tyroler Samen von
34710 FBCryptomeria japonica Kg. » 9.—. — 30	höchster Keimkraft (schwache Ernte)
34714 FB " japonica elegans " " 12.—. — 40	100 Kg. M. 990. —, Kg. M. 10. 50. — 40
34722 FB " " Lobbi " " 12.—. — 40	34998 " europaea sibirica " " 22.—. — 60
34726 FB " " viridis Pr. " —. 15. — 90	34996 " leptolepis, japanische Lärche (Mißernte) — —
34736 FCunninghamia sinensis (Pinus lanceolata)	Lebensbaum, siehe Thuja.
Pr. M. —. 40. 4 20	35010 Libocedrus decurrens Pr. M. — 20. 1 60
34740 F " sinonsis glauca " " — 40. 5 40	Pinus-Abies-Picea-Tsuga.
34750 FBCupressusBenthami(thurifera)Kg. 7 12.—. — 40	35108 alba (Picea), amerikanische Weißtanne
34762 " disticha (Taxodium) " " 2.80. — 20	Pr. M. —. 15. — 80
34766 F " elegans Pr. " — 10. — 50	35112 Alcockiana (Picea), aus Japan " " — 20. 1 20
34778 F " funebris, Trauer-Cypresse Kg. " 12. —. — 40	35116 B amabilis (Abies)
34784 F " glauca (lusitanica) " " 7.20. — 30	35124 austriaca(Pinus Laricio austriaca), Schwarz-
34786 F " " pendula " " 12.—. — 40	kiefer 100 Kg. M. 450. —., Kg. M. 5. —. — 20
34790 F " Goveniana " " 12.—. — 40 34794 F " gracilis (Cornevana) " " 30.—. — 80	35130 balsamea (Abies)
	35132 B Banksiana (Pinus) Pr. " — 25. 1 80 35142 B brachyphylla (Abies) " " — .15. — 90
34800 F " Knightiana " " 18.—. — 50 34816 " Lawsoniana (Chamaeeyparis)" " 7. 20. — 30	35154 canadensis (Tsuga), Hemlockstanne "
34820 " argentea " " 15.—, — 50	35160 F canariensis (Pinus), prachtig Kg. n 12.—. — 40
34824 " " aurea " " 18, - 50	35166 Cembra (Pinus), Zürbelkiefer
34828 " " erecta " " 10 40	100 Kg. M 100. —., " 1. 20. — 10
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 100 118.0% 100. 1, 11 11.20. 10

70.70	Pinus Abias Piece Tauge		20 Gr.
Nº 95170	Pinus - Abies - Picea - Tsuga. M. Pf.	110110 / 111110 / 111110 / 111110 / 111110	M. Pf.
35172	1	Weymouths - Kiefer, siehe Nr. 35450.	
35188		35790 Wellingtonia gigantea (Sequoia) (MiBernte)	
35192			
35198		Laubhölzer und Sträucher.	
35206		35850 BAcacia Julibrissin Kg. M. 2, 20	- 20
35212	0 ' 0 '/	siehe auch Robinia und Gleditschia.	
35222	Q	35860 Acer campestre, Feld-Ahorn Kg. M. —. 80	90
35226		35872 B " japonicum Pr. " — .15	
35240	Fraseri (Abies) Pr. " —. 15. — 80		
35250			
35256		35884 " Negundo, eschenblättrig " " 1.—.	
35262		35894 " palmatum " " 22.—	- 60
35268		35904 " platanoides, Spitz-Ahorn	4.0
35274		100 Kg. M. 110. —., Kg. M. 1.40	- 10
35280		35916 B " polymorphum atropurpureum	
35284		500 K. M. 3. —., 30 K. M. —. 25.	
OULUI	Kiefer, importirter Samen Kg. M. 7. 20. — 20	35922 " Pseudo-Platanus, gemeiner Ahorn	
	Larix, siehe Nr. 34994.	100 Kg. M. 110. —., Kg. M. 1. 40	— 10
35308		35936 " rubrum, rotblühend Pr. " —. 15	-90
	3	35940 " saccharinum, amerikanischer Samen	-50
35318		35950 " tataricum Kg. M. 11. —	- 40
95999	100 Kg. M. 84. —, Kg. M. 1. —. — 10	35960 Aesculus rubicunda 5 Früchte " — 20.	
35322		Ahorn, siehe Acer.	
35326		35966 Ailanthus glandulosa, Götterbaum Kg. » 1	- 20
35336		35970 §Akebia quinata Pr. " —. 15.	1 -
35342		35972 Alnus glutinosa (Betula Alnus), Rot-Erle	
35350		100 Kg. M. 135. —., Kg. M. 1. 80	- 20
35356		35976 " incana, weiße od. Berg-Erle " " 3.60.	
35362		35994 Amorpha fruticosa, Bastard-Indigo " 2.20	
35368	Nordmanniana (Abies), kaukasische Tanne,	36006 §Ampelopsis hederacea (Hedera quinquefolia),	20
	prächtig Kg. M. 6. —. — 30		20
35380	pectinata (Pinus Abies), Weiß- oder Edeltanne	wilder Wein Kg. M. 5. —	
	100 Kg. M. 84. —., Kg. M. 1. —. — 10	36012 § " Veitchi, schön " " 10.—	- 40
35400	Picea (Picea excelsa), Fichte, Rottanne	36016 § " virginiana Pr. " 15	_ 00
	100 Kg. M. 520. —., Kg. M. 5. 60. — 20	36022 BAmygdalus communis amara, bittere Mandel	
35410		Kg. M. 1.80.	
35414		36032 B " persica, Pfirsich " " — 90.	
35422		Apfelkerne, siehe Pirus Malus.	4
35426	1	36050 Aralia spinosa Pr. M. — 15.	1 —
35430		36058 BArbutus Menziesi " " — . 15	
35436		36064 F " Unedo, Erdbeerbaum Kg. " 7.50	- 40
35442		36070 §Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch Pr. " —. 40.	4 80
35446		36076 Armeniaca vulgaris, Aprikose Kg. » 1.—.	
35450		36086 FBAucuba japonica, gemischt " " 10.—	- 40
35460		36090 Azalea americana Pr. " —. 40.	
00100		36094 " mollis, Mischung " " —. 40.	6 40
35470	100 Kg. M 1150, Kg. M 12 40 B Torreyana (Pinus) Pr. " 25. 1 50	36106 Berberis Aquifolium, reiner Samen Kg. » 9	-40
	B Veitchi (Abies), aus Japan " " — . 25. 1 50	36114 B " Jamesoni (Mahonia) Pr. " —. 10	-50
00410	D Vettom (Apres), aus Japan " " —. 25. 1 50	36118 B " japonica " " " —. 10	-50
25490	Popudalariy Vaamatari 95 1 50	36132 " vulgaris, Berberitze, für Hecken, reiner	
99490	Pseudolarix Kaempferi " " —. 25. 1 50	Samen 100 Kg. M. 140, Kg. M. 1. 80	-20
	Retinospora, siehe Chamaecyparis.	36134 " vulgaris purpurea Pr. " —. 10	-40
	Rottanne, siehe Nr. 35400.	36138 Betula alba, Weißbirke	
	Salisburia adiantifolia, siehe Nr. 34912.	100 Kg. M. 80. —., Kg. M. 1. —	_ 10
95570	Schwarzkiefer, siehe Nr. 35124.	36142 " alba pendula " " 1.80	
99910	BSciadopitys verticillata Pr. M.—. 25. 1 50	36154 " nigra Pr. " —. 15	- 90
05500	Strobus, siehe Nr. 35450.	36166 " rubra " " — . 20.	
33380	BTaxodium sempervirens (Sequoia) Kg. M. 7.50. — 30	36176 Bignonia Catalpa (Catalpa syringaefolia), Trom-	
05500	n distichum, siehe Nr. 34762.	petenbaum Kg. M. 2.20	- 20
	Taxus baccata, Eibenbaum Kg. M. 4.50. — 20	36182 B§ " grandiflora " " 30.—	
35590		36186 B " Kaempferi, aus Japan " " 6.—.	
35598		36192 B§ " radicans Pr. " — . 15	_ 80
35646	BThuja Fortunei Pr. " 15. 1 -	36196 " speciosa (Catalpa), hart Kg. " 15. —	_ 50
35650			
35660		Birke, siehe Betula. Birnkerne, siehe Pirus communis.	
35674	" occidentalis, Lebensbaum . Kg. " 18. —. — 50		
35678		Bohnenbaum, siehe Cytisus Laburnum. 36204 BBroussonetia papyrifera, Papiermaulbeere	
35690		Kg. M.11. —.	_ 40
35694		Buche, siehe Fagus.	10
35700		36214 Buxus sempervirens, Buchsbaum Kg. M. 6. —	- 30
35702		Calluna, siehe Erica.	
35704		36224 BCalycanthus floridus, Gewürzstrauch	- 40
35706	3 ' 0 /	36228 B " praecox (Chimonanthus fragrans)	- 40
35720		36232 B " grandiflorus, großblumig	
	Kg. M. 5. 60. — 20	36246 Caragana arborescens, Erbsenstrauch Kg. M. 4.50.	
35724		36280 Carpinus Betulus, weiße Hainbuche	
	Thujopsis borealis, siehe Chamaecyparis.	100 Kg. M. 90. —, Kg. M. 1. 20	- 10
35756		36286 Carya alba, Hickorynuß " " 1.80.	10
35760		Catalpa, siehe Bignonia.	
	BTorreya californica	36304 BCeanothus Gloire de Versailles Pr. M.—. 25.	1 50
111	Tsuga, siehe Pinus.	36312 " harte Varietäten gemischt " " — 25.	
		" Italia i milotopoli dillipoli " " . mo.	_ 00

20 Gr. M. Pf.	Nº 20 Gr. M. Pf.
Nº M. Pf. 36320 §Celastrus scandens, Baumwürger Pr. M. — 15. — 80	The second secon
	36862 B§Glycine frutescens (Wistaria) Kg. M. 7.50. — 30
36326 Celtis australis, Zürgelbaum Kg. 2.80. — 20 36332	36876 B§ " sinensis 100 K. M. 1. 40., 15 K. " — 30. — 70 36886 Gymnocladus canadensis Kg. " 6. — 30
36338 Cerasus domestica, Sauerkirsche " " — 90.	
36344 " Avium, wilde Süßkirsche. " " 1.80.	Hainbuche, siehe Carpinus Betulus. 36890 FHalesia tetraptera, glockenförmige, weiße Blu-
" siehe auch Prunus.	men
36360 BCeratoniaSiliqua, Johannis brotbaum Kg. M.2. —. — 20	36896 § Hedera Helix, Wilder Epheu. " " 1.50. — 20
36370 Cercis Siliquastrum, Judasbaum. " " 2.—. — 20	36898 § " quinquefolia (Ampelopsis hederacea)
36380 Chionanthus virginica, Schneeflockenbaum — 80	Kg. M. 5. —. — 20
	36902 Hibiscus syriacus, Eibisch " " 2.20. — 20
36400 §Clematis coccinea, mit corallen roten interessanten Blumen, sehr schön Pr. M.—. 25. 2 20	36906 " " fl. pleno " " 2. 20. — 20
00100 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	36912 Hippophaë rhamnoides, Sanddorn " 6.—. — 20
00440 0 0 1 1 10 77 1 70 00	36928 Hypericum calycinum Pr. » — 20. 1 20
36410 § " Hammula, weiß	36938 Bllex Aquifolium, Stechpalme,
36460 § " Jackmani hybrida, Prachtmischung	reiner Samen Kg. M. 5. 40. — 20
(lanuginosa, patens etc.); von vor-	36942 B " " foliis aureo-variegatis " " 5.50. — 30
züglicher Sammlung Pr. M. —. 30. 4 20	36944 B " " argenteo- " " " 8.—. — 30
36462 § " " fl.pl., gefüllte gemischt " " — . 50. 9 60	36962 Bindigofera Dosua. Kg. M.9, Pr. " 10 30
36462 § " " fl.pl., gefüllte gemischt " " — .50. 9 60 36476 § " virginiana, weiβblühend . " " — .20. 1 20 36482 § " vitalba, Waldrebe Kg. " 2.20. — 20	36970 Juglans nigra, Butternuß 10 Nüsse " —. 25.
36482 § " vitalba, Waldrebe Kg. " 2.20. — 20	36988 BKalmia latifolia, schön gemischt Pr. " —. 25. 1 50
36486 § " viticella, " blau " " 2.80. — 20	Kirschsteine, siehe Cerasus.
36494 Colutea arborescens, Blasenstrauch " 2.20. — 20	36994 BKoelreuteria paniculata Kg. M. 2.20. — 20
36506 Cornus florida, Hartriegel " " 6.—. — 30	37000 FBLaurus nobilis, Lorbeerbaum " " 1.20. — 20
36516 " mascula, Kornelkirsche " " 1.20. — 20	37022 FLigustrum japonicum, Rainweide " " 2.20. — 20
36522 " sanguinea, blutrot " " 1.20. — 20	37028 " vulgare " " 1.—. — 20
36540 BCotoneaster buxifolia, Quittenmispel " 8.50. — 30	Linde, siehe Tilia.
36546 " microphylla " " 8.—. — 30	37040 Liquidambar styraciflua Pr. " —, 15. 1 —
36550 " Simmondsi Pr. " — 10. — 50	37044 Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum,
36562 Crataegus Oxyacantha, Weißdorn, für Hecken	italienischer Samen Kg. M. 2. 20. — 20
u. Zäune, reiner Samen Kg. M. 1.80 10	37054 §Lonicera brachypoda reticulata Pr. » — 15. — 80
36564 " Oxyacantha, Beeren " " —. 90.	37058 § " Caprifolium, Jelängerjelieber " " — 10. — 50
36580 " crus galli " " 2.80. — 20	37070 " tatarica, schöner Zierstrauch " " —. 10. — 50
36588 " glabra (Photinia serrulata) " " 4.80. — 20	37080 Maclura aurantiaca, Osagendorn,
" pyracantha, siehe Mespilus.	zu dichten Hecken Kg. M. 6. —. — 30
36596 " sanguinea (sibirica) Kg. M. 7.50. — 30	37090 BMagnolia grandiflora Pr. " 10 30
36604 Cydonia japonica (Pirus) Pr. " — 25. 150	37094 B " " gigantea 50 K. M.1.40., 8 K. " — 30.
36610 " vulgaris, Quitte Kg. " 9. — . — 30	37110 B " Soulangeana Pr. " — 15. — 60
36614 Cytisus capitatus	37118 B " Yulan (conspicua) " " — 15. — 60
36620 "Laburnum, Goldregen Kg. " $2.20 20$	Mahonia, siehe Berberis.
36654 " purpurous Pr. " — 30. 4 20	Maulbeere, siehe Morus. 37124 FMelia Azedarach
36664 " sessilifolius " " — . 15. — 90 36674 Daphne Mezereum, Kellerhals . Kg. " 18. — . — 50	37128 " japonica (floribunda) . " " 12. — 40
36680 Deutzia crenata (scabra) Pr. " — 10. — 50	37140 Mespilus Pyracantha, Feuerdorn " 2.80. — 20
36682 " " fl. pleno " " — 10. — 50	37146 Morus alba, weiße Maulbeere " " 5. —. — 20
36694 " Fortunei, reinweiβ " " —. 10. — 50	37154 " nigra " " 9.—. — 40
36706 BDimorphanthus mandehurieus " " 15 80	37160 FMyrtus communis, Myrte " " 7.20. — 30
36712 BDiospyrus Kaki . Kg. M. 14, " " 10 40	37164 F " romana " " 6.—. — 30
36716 "Lotus, Dattelpflaume Kg. " 4.20. — 20	37180 FOreodaphne californica (Tetranthera) 50
36718 " Mazeli	37186 BPaeonia arborea Pr. M.—. 15. — 70
36720 " virginiana	37192 Paliurus aculeata, Christusdorn Kg. " — 80. — 20
Eberesche, siehe Sorbus Aucuparia.	37198 BPaulownia imperialis " " 2.20. — 20
36726 Elaeagnus angustifolia, Oelweide. Kg. M. 7.20. — 30	Pflaume, siehe Prunus.
36728 Erica arborea Pr. " — 25. 2 20	37210 Philadelphus coronarius, wilder Jasmin,
36730 " cinerea, gemischt 2Gr. M.3.20., " " — . 40.	reiner Samen Pr. M.—. 15. 1 —
36732 " vulgaris (Calluna), Heidekraut,	37216 " grandiflorus " " — 20. 1 20
reiner Samen Pr. M.—. 15. — 90	37266 Pirus communis, Birne, I. Qual. Kg. 7 6. 80. — 25
36736 " winterharte Arten gemischt " " — 40.	37270 " " Holzbirne " " 6.60. — 25
Erle, siehe Alnus. Esche, siehe Fraxinus.	" japonica, siehe Cydonia. 37280 " Malus, Apfel " " 2.40. — 20
Eucalyptus, siehe Nr. 30130 etc.	07004
36740 Evonymus europaeus, Spindelbaum Kg. M. 4. 20. — 20 36746 B " japonicus	37296 " " Holzaptel " " 4. — . — 20 " paradisiaca, zu Unterlagen " " 2.80. — 20
	37330 Platanus occidentalis
36758 " latifolius, breitblättrig " " 4.40. — 20 36766 BExochorda grandiflora Pr. " — .25. 1 50	37334 " orientalis " " 1.—. — 10
36780 Fagus sylvatica, Rotbuche Kg. " 1.60. — 10	37340 Populus alba, Silberpappel " " 4.80. — 20
90704 D 90 90	37346 " nigra, Schwarzpappel " " 4.80. — 20
36786 BFicus Carica, Feigenbaum " " — 20. — 80	37356 " tremula, Zitterpappel " " 5.60. — 20
36790 Fraxinus americana alba Kg. " 3.—. — 20	Prunus Avium, Avium dulcis, siehe Cerasus.
36794 " excelsior, gemeine Esche	37370 " domestica, Zwetsche
100 Kg. M. 45. —., Kg. M. —. 70. — 10	100 Kg. M. 36. —., Kg. M. —. 60.
36798 " " pendula " " 1.50. — 20	37374 " Juliana (St. Julien), zu Unterlagen
36804 " Ornus, Manna-Esche " " 1. —. — 20	Kg. M. 1.60.
36808 FFremontia californica, goldgelb Pr. " —. 40. 4 20	37376 B " Laurocerasus, Kirschlorbeer " " 2.80. — 20
36818 BGenista Andreana, goldgelb " " — 20. 1 20	37380 B " lusitanica " " 3.—. — 20
36826 " tinctoria, Farber-Ginster . Kg. " 5. —. — 20	37384 " Mahaleb (Ste. Lucie) " " 1.50. — 20
n übrige, siehe Spartium.	37390 " Myrobalana " " 2.20. — 20
36836 Gleditschia chinensis (horrida) Kg. M. 3. 60. — 20	37396 " Padus, Traubenkirsche " " 8.—. — 30
36840 " triacanthos 100 Kg. M. 120, " " -1.50 10	37406 " spinosa, Schwarzdorn, Schlehe " " 1.20. — 10
36844 " " inermis " " 3.60. — 20	37420 Ptelea trifoliata, Lederbaum Pr. M. — 10. — 40
36850 B§Glycine brachybotrya, weiβ Pr. n — 20. 1 20	37430 FPunica Granatum, Granate " " 10 50

A	
№ Quitte, siehe Cydonia vulgaris. 20 Gr.	20 Gr.
	Nº M. Pf.
37446 BQuercus Ilex, immergrüne Eiche Kg. M. 1. 50. M. Pf.	37740 FSchinus Molle, falscher Pfeffer Kg. M. 2.80. — 20
37448 " coccinea (amerikanische . " " 2. —. — 20	
37452 " rubra \ Saat . " " 1.50. — 20	Schwarzdorn, Schlehe, siehe Prunus spinosa.
37460 Rhamnus Alaternus, Wegdorn " 3.60. — 20	37750 Sophora japonica
37466 " cathartica, Kreuzdorn " " 2.80. — 20	37754 " " pendula " " 3. 60. — 20
37472 " Frangula, Faulbaum " " 2.80. — 20	37758 " secundiflora Pr. " —. 10. — 50
	37770 Sorbus Aucuparia, Eberesche Kg. n 1.—. — 10
37476 " Purshiana Pr. " — 15. — 80	37780 " Aria, Mehlbeere " " 1.20. — 10
37478 BRhododendron californicum n n40.	
37480 B " Catawbiense	37790 Spartium multiflorum album Pr. " 15 70
37484 B " ponticum hybridum " " — 20. 1 20	37796 " scoparium, Besenstrauch. Kg. " 1.40. — 20
37486 B " " maximum, zuUnterlagen " " 15 90	37800 " junceum, Ginster " " 1.50. — 20
" ubrige Sorten, siehe Topfgewächse.	37810 Spiraea ariaefolia Pr. " 25. 2 40
37492 Rhodotypus kerrioides, weiß Pr. M 10 50	37818 " callosa (Fortunei) " " —. 10. — 60
	37840 " Douglasi, amerikan. Samen " " —. 25. 1 60
37500 Rhus Cotinus, Perrückenstrauch Kg. » 10. —. — 40	
37506 " succedanea Pr. " — 10. — 50	37852 " Lindleyana
37512 " typhina, Essigbaum Kg. " 4.—. — 20	37862 " opulifolia " " — 10. — 50
37530 Ribes sanguineum, prächtig Pr. n — 20. 1 20	37890 Staphylea pinnata, Blasennuss . Kg. » 4.40. — 20
Ribes, s. Beerenobst, Nr. 5028 etc.	37896 FSterculia platanifolia, Stinkbaum " " 3.20. — 20
37540 Robinia Pseudo-Acacia, Akazie	37902 Symphoricarpus racemosus Pr. " — 10. — 50
100 Kg. M. 108. —., Kg. M. 1.40. — 10	37922 Syringa vulgaris, Flieder Kg. " 2.20. — 20
37546 " Bessoniana " " 9.—. — 30	37923 " " reiner Samen " " 11.—. — 40
	37926 " " alba " " 4.—. — 20
37586 Rosa canina, reiner Samen, für Unterlagen	27050 Tomoriy = 11: 60 Dr 10 50
100 Kg. M. 92. —., Kg. M. 1. 20. — 10	37950 Tamarix gallica
37612 B " hybrida Remontant-, französische Hybriden,	37956 Tilia europaea grandifolia, großblättrige
reiner Samen Pr. M. —. 15. — 80	Linde 100Kg. M.140, Kg. M. 1.80. — 10
37614 B " " neue großblumige " " —. 40. 4 80	37960 " " parvifolia, kleinblatt " " 2.20. — 10
37618 B " Thea, Theerosen " " — 15. — 80	37964 " americana, groβblättrig " " 3.60. — 20
37632 " polyantha, gute Unterlagen für Topfrosen	37968 " argentea, Silber-Linde " " 3.60. — 20
Pr. 10. – 40	37970 " " pendula, hängend. " " 4.—. — 20
	37976 " macrophylla (pubescens) . " " 5. 60. — 20
	27000 Hlay appropriate Ctach sington 0.60 40
tirende, neu, Sämlinge blühen in	37982 Ulex europaeus, Stechginster " 9.60. — 40
6—8 Wochen, einfach, halbgefüllt und	37988 Ulmus campestris, Feldrüster " 1.10. — 20
gefüllt, reizende Topfröschen	37992 Vaccinium Myrtillis, Heidelbeere Pr. " — 10. — 60
1000 Früchte (\hat{\hat{h}} 5 − 10 K.) M.4. −.	37996 Viburnum Lantana
250 " M.1.20., 40 Früchte " 25.	38002 " Opulus, Schneeball " " 2.20. — 20
37650 " rubiginosa (Schottische Zaunrose, Sweet	38008 F " Tinus (Laurus Tinus) " " 2.20. — 20
Briar), Früchte Kg. M. 1.20. — 10	38012 Virgilia lutea, Gelbholz Pr. " —. 20. 1 20
37652 " reiner Samen " " 2.20. — 20	38016 BVitex Agnus Castus, Keuschbaum Kg. v 2.80. — 20
27050 masses V at #20 Da 15 00	38026 Weigelia arborea grandiflora Pr. 7 — 30. 2 80
37658 " rugosa Kg. M. 36. —, Pr. " — 15. — 90	20020 Helyella arborea granditiona 11. # 50. 2 60
37670 Rubus fruticosus, Brombeere Kg. " 6.50. — 30	38032 " candida 5 Gr. M. 2. 40., " " — . 40.
" Idaeus, Himbeeren, siche Nr. 5208 etc.	38042 " rosea " " 30. 2 80
37690 Ruscus aculeatus, Mäusedorn Kg. M. 3.60. — 20	38044 " gemischt " " — 25. 2 40
37694 " racemosus " " 7.20. — 30	Weißdorn, siehe Crataegus.
37706 Salix caprea, Saalweide " " 2.40. — 20	38046 Xanthoceras sorbifolia 10 K. M. — . 20.
37720 Sambucus nigra, schwarzer Flieder " " 2.20. — 20	Yucca, siehe Seite 65.
37730 " racemosa, Hollunder " " 2.20. — 20	38050 Zizyphus sativa (hortensis) Kg. M. 4.—. — 20
" Recomose, Honding Fr. 1. " " 2. 20. " 20	and the first of t
	7 77 77

Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April versendet werden können.

Diejenigen, denen kein Zeichen beigefügt, halten ohne Bedeckung aus, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, T bedeutet temperirtes Haus, K Kalthaus, die mit B bezeichneten verlangen Schutz durch Bedeckung den Winter über; die mit * versehenen eignen sich zum Auspflanzen für den Sommer in's Freie und die mit F zum Winterflor.

10	Stück à St.	the second secon	100 Stück 10St.
WAchimenes, in 20 Sorten à 4 Stück M.4]	M. Pf. Pf.	BF Anemonen (Fortsetzung).	M. Pf. Pf.
W " in Mischung 100 " " 2.50	- 30 -	St. Brigid, sehr großblumig, meist halbgefüllt.	6 40 70
	- 50 10	einfache immerblühende, gemischt 1000St. M.11.60.	1 40 15
	2 50 30	" scharlachrote	1 80 20
	_ 20 10	" von Caën, kraftig, großblumig	4 50 50
K*Alstroemeria brasiliensis	2 30 25	" die Braut, reinweiβ	1 30 15
KFAmaryllis Belladonna, stark 100 St. M. 15. —.	1 80 20	" fulgens, scharlachrot, frühblühend, prachtvoll	5 - 60
KF* 7 formosissima(Sprekilia), dunkelrot, schön	1 80 20	" rungons, senter etecht oc, it tall all the techtors, in desire	10 Stück à St.
	10 - 120		M. Pf. Pf.
KF " longifolia (Crinum capense), stark	2 50 30	FAnemone angulosa, hellblau, sehr großblumig	1 50 20
	$\frac{2}{12} - \frac{30}{140}$	" apennina (pigmaea), blau, reizend	— 70 10
	$\frac{12}{16} - \frac{140}{180}$	11 1: 100 04 1/ 0	0 4
WF " hybrida, Prachtsorten, starke Knollen Diese Hybriden stammen von einem	10 - 100	A complex () mlana	7 - 80
der ersten Specialisten dieser Gattung.			- 45 10
KAmorphophallus Rivieri, stark	5 - 60	" " rubra 100 St. M. 3. 80.	1 80 20
DELAnomonon		" " fl. pleno	-90 10
10	00 Stück 10St.	B " japonica, rosa, schön 100St. M. 8.—.	1 20 15
	M. Pf. Pf.	B " Coupe d'argent, rosigweiß, halbgefüllt	
1000 St. M. 21. —.	2 30 25	B " Honorine Jobert, weiß 100 St. M. 9. —.	1 - 15
" Mischung scharlachroter 1000 " " 32. —.	3 50 40	B " Königin Charlotte, halbgefullt, rosa,	1 40
3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	15 - 170	sehr großblumig 100St. M. 9. —.	
" chrysanthemumblütige, gemischt	8 - 100	B " " Lady Ardilaun, weiβ, großblumig	2 30 25
" Duke of Clarence, leuchtend blau	5 50 60	B " Mont Rose, silber-rosa, gefüllt	2 50 30
" Le Verrier, scharlach	4 - 50	B " Prinz Heinrich, dunkelrot, halbgefüllt	1 50 20
" Rose Mignonne, dunkelrosa	8 - 90	B " " Whirlwind, reinweiβ, halbgefüllt	21
" Rosette, weiß mit rosa Herz	3 50 40	100 St. M. 8. —.	-90 10
		100 St. M. 8. —.	- 90 10

i 10 Stück jà St.	T* Canna, deutsche und französische Varietäten.
M. Pf. Pf.	
Anemone nemorosa grandiflora, weiß, großblumig - 50	Die neuen Sorten zeichnen sich durch sehr frühes, den ganzen Sommer hindurch anhaltendes Blühen aus. In Töpfen kultivirt,
" Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris), violet, schön	lassen sie sich auch im Winter zur Blüte bringen.
100St. M 3. 80 45 10	Preis jeder Sorte, wo nicht anders bemerkt,
	№ 10 St. M. 2. 50., à St. 30 Pfg.
" sylvestris, groβ, weiβ 100 " " 4.—. — 50 10	1 Alphonse Bouvier, Blüte dunkelamarantrot. 69 Baron M. Merck, gelb, blutrot gefleckt.
FKAnomatheca cruenta, leuchtend rot, für Topfe - 25 10	6 Camille Pert, Blüte mennigrot, gelb marmorirt und gerandet;
KArum aristatum (Biarum), bluht im Herbst,	braun gesäumt, mittelhoch.
auch ohne Wasser und Erde 2 50 30	7 Comte de Bouchaud, gelb, carmin punktirt, extra.
K " sanctum (palaestinum), schwarze Calla,	74 Direktor M. Holtze, citronengelb, Mitte carmin, Blatt groß und breit, mittelhoch, prachtvoll 10 St. M. 6.—., à St. M. —. 75.
Blumen sehr groß, schwarzpurpur 3 — 35	77 Dr. Robert Funke, leuchtend scharlach, sehr großblumig, hoch
K " cornutum (Sauromatum guttatum), Eidech-	77 Dr. Robert Funke, leuchtend scharlach, sehr großblunig, hoch 10 St. M. 6.—., à St. M. —. 75. 75 Frau General v. Alten, Blüte scharlachzinnober, Blatt braunrot
sen-Aron, wächst auch ohne Erde, stark 3 - 35	75 Frau General v. Alten, Blüte scharlachzinnober, Blatt braunrot
Asclepias tuberosa, orange	schieferblau gestammt, hoch 10 St. M. 6.—., à St. M. —. 75. 70 Fürst Wied, Blüte sammtig purpur, Blatt sehr breit, halbhoch
	10 St. M. 10.—., à St. M. 1.20.
T*Begonia, knollentragende.	19 Graf Waldersee, orange, Blatt purpur, vorzügliche hohe Sorte.
	41 James Wigan, scharlachorange goldgelb gesäumt.
Beschreibung der Sorten, siehe Nr. 28200 etc.	22 J. B. van der Schoot, dunkelzitronengelb, purpur punktirt, extra.
Baumanni, zartrosa 4 50 50	26 Jean Cruppi, lachsrosa, Blätter braun gestreift, mittelhoch. 25 Jeanne Schmidt, hellrosa, canariengelb gerandet, mittelhoch.
Bavaria, niedrig, rosa, schön 8 50 90	27 Königin Charlotte (Pfitzer), gedrungener Wuchs, Blume leuchtend
Bertini, scharlach, sehr schön 3 80 40	granatrot mit breitem, gelben Rand, herrlich.
boliviensis superba, scharlach, sehr reichblühend 3 — 35	36 König Humbert I., Blüte scharlachrot, groß, Blatt dunkelbraun, groß und breit, sehr effektvoll 10 St. M. 10.—, à St. M. 1.20.
Davisi, scharlach, reichblühend, niedrig 3 — 35	23 Kronprinz von Italien, leuchtend zinnober, mittelhoch, beson-
discolor, schöne Gruppenpflanze, rosa 2 - 25	ders schön für Gruppen.
Froebeli, gluhend rot 2 — 25	28 L. E. Bailly, Blute leuchtend gelb, hell kastanienbraun gefleckt,
Martiana grandiflora 4 50 50	niedrig, reichblühend, eine der besten Gruppensorten.
Pearcei, gelbblühend 2 — 25	29 Luigi Baretta, Blüte leuchtend scharlach, groß, Blatt dunkel, hoch, reichblühend.
out on, genousette the	32 Mad. J. Aymard, Blüte orangegelb, im Verblühen in rosa und
Einfach blühende riesenblumige:	weiß übergebend. Blatt hellnurmer, mittelhoch
Weiß (Mont Blanc), Gelb, Orange, Goldorange, Rosa,	34 Mad. L. Bouchacourt, Blüte hellcitronengelb mit goldigem
Lachsrot, Scharlach, Dunkelcarmin,	Schimmer, mitte hoch, sehr schön. 35 Mad. Louis Druz, reichblühend, brillant sammtpurpur, Blatt
Dunkelrot, jede 100 St. M. 11. 50. 1 30 15	purpur geflammt, halbhoch.
Prachtmischung, von ausgesuchten Musterblumen,	24 Mad. Marguerite Mühle, hellcarminrosa, lachsrosa schattiert.
extra 1000 St. M. 90.—., 100 St. M. 10. —. 1 20 —	neue, halbhohe, herrliche Sorte à St. M. 1.50. 37 Mr. F. Jamar, Blüte zinnoberrot mit scharlach geflammt, sehr
	groβ, Blatt purpur, mittelhoch.
7// 0	38 Mr. Florent Pauwels, orangescharlach, groß, hoch, prachtvoll.
	42 Oscar Danneker, aprikosenfarbe mit goldgelb, Blatt purpur,
cristata, bärtige, sehr schön 100 St. M. 30. —. 3 50 40	reichblühend, hoch, extra.
" 4 Farben, jede 5 — 60	45 Papa Nardy, Blüte carminkirschrot, reichblühend. 46 Paul Bruant, Blüte granatpurpur, niedrig, für Töpfe.
fimbriata, gefranste, Mischung 100 St. #30. —. 3 50 40	48 Petite Mocotte, rosa, gelb später weiß gerandet, niedrig, compact.
" Crême, Zartrosa, Rot, Orangescharlach, Rosig-	48 Petite Mocotte, rosa, gelb spätrr weiβ gerandet, niedrig, compact. 49 Philippe Rivoire, Blüte truchtend carmin, goldgelb gerandet,
weiß, Kirschrot, Dunkelscharlach, jede 5 — 60	
Papilio (marmorata), gefleckte und gestreifte 5 50 60	50 Präsident Meyer, sehr Rispen carminkirschroter, sehr großer
Benary's Mustersortiment:	Blüten, Blutt braunrot, halbhoch. 72 Prof. Friedrich Röber, Blüte purpur mit carmin Schein, Blatt
12 Prachtsorten à 1 Stück M. 15. —.	hellbraun, hoch 10 St. M. 6, à St. M 75.
	hellbraun, hoch 10 St. M. 6, à St. M 75. 76 Reichskanzler Graf Bülow, sammtig bluttot, hallboch
Gefüllt blühende:	10 St. M. O. —., it St. M. —. 10.
18 Prachtsorten mit Namen #12.50.	66 B. Wallace , prächtige, hellgelbe Gruppensorte, Blätter groß und breit, hoch 10 St. M. 5, à St. M 60.
12 " " " 7.50.	54 Secrétaire Chabanne, groß, tachsrot 10 n n 5.—., n n n —. 60.
Prachtmischung 100 Stück » 15.—. 1 80 —	56 Souvenir d'Antoine Crozy, leuchtend zinnober mit breitem gold-
Weiß, Gelb, Orange, Rosa, Lachsrot, Schar-	gelben Rande, für Töpfe 10 St. M. 5, à St. M 60.
lach, Dunkelrot, jede . 100 St. M. 17. 50. 2 - 25	58 " de Madame Nardy, goldgelb, dicht besetzt mit ziegeroten Flecken, herrliche Gruppensorte.
camellienblütige, new sehr schön 4 — 50	1 59 " du Président Carnot, zinnoberrot, Blatt purpur, noch, schon.
fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste 8 — 90	71 Stadtgärtner Brennemann, kapuzinerorange, gelb gestreift, hoch, schön 10 St. M. 6 —, à St. M. — . 75.
Lafayette, leuchtend scharlach 5 - 60	53 Stadtobergärtner Fritz, goldorange, halbhoch, schön.
marmorata fl. pl., neu, compact, große dicht	73 Stadtrat Heidenreich, leuchtend scharlach, Blatt braun, halbhoch.
	60 variegata, buntblattrig, prächtig für Töpfe und Ein-
3	fassungen 100 St. M. 20, 10 St. M. 2.50., à St. M 30.
Perle des multiflores, sehr reichblühend, hell- scharlach, prächtig für Gruppen 5 50 60	61 Vice-Président Luizet, kirschrot mit carmin Schein, großblumig.
scharlach, prächtig für Gruppen 5 50 60	62 Ville de Poitiers, gelb auf weißem Grunde, niedrig.
K*§Boussingaultia baselloides . 100 St. M.7. —. — 80 10	63 Wilhelm Bofinger, purpurscharlach, groß, Blatt purpur, extra.
WCaladium 50 buntbl. Prachtsorten à 1 St. 40. —.	T* Canna, neue riesenblumige oder
W " 10 " " " 1 " " 8.50.	orchideenblütige Sorten.
W " Prachtmischung 100 " " 50.—. 5 50 60	101 Alemannia, kupferrosa mit goldgelbem Rand, Blatt bläulich-
F*K Calla aethiopica 100 " "21.50. 2 30 25	grün 10 St. M. 3. 50., à St. M. —. 40.
F^*K aethiopica devoniensis	grün
F^*K " grandiflora (gigantea)	10 St. M. 3.50., à St. M. — 40.
" granding (granding)	103 Édouard André, Blume goldorange, purpur gerandet, Laub glänzend dunkelpurpur 10 St. M. 4. — . h St. M. — . 50.
	105 Frédéric Benary (Crozu), neu, Blûte orange goldgelb gesäumt
gentletegin pubercone in prono	großes grünes Blatt, hoch 10 St. M. 5, à St. M 60.
T* Canna, Blumenrohr.	106 Iberica, scharlach, goldgelb gerandet 10 n n 3.50., n n n40. 107 La France, Blumen orange, punktirt, Austria ühnlich, Laub
	107 La France, Blumen orange, munktirt, Austria ühnlich, Laub glänzend purpur gestreift 10 St. M. 3.50., a St. M. — . 40.
Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders	108 Pandora, orange, feuerrot geflammt. Laub dunkelpurpur mit
zu empfehlen. Im Herbste nimmt man die Knollen aus der	bronze, grün gestreift 10 St. M. 3 50., à St. M. — .40. 110 Sicilia, Blüte lachsrot mit breitem goldgelben Rand, extra groß
Erde, um sie in einem temperirten Hause zu überwintern	10 St. M. 3. 50 à St. M. — 40.
und im Frühjahr, wenn keine Fröste mehr zu befürchten	10 Stück à St.
sind, in das freie Land zu pflanzen! Sie verlangen guten	FK Chionodoxa Luciliae, blau, fruhbluhend, M. Pf. Pf.
Boden, starke Düngung und reichliches Bewässern. M. Pf.	reizend
100 St. in 25) schönsten Sorten (meist Crozy'sche 25 —	FK " gigantea (grandiflora) 100 " " 3. —. — 35 10
10 " " 10 (u. Pfitzer'sche) nach meiner Wahl 3 —	FConvallaria majalis, Maiblumenkeime, erste
100 " 25 bis 50 Sorten) nach Wahl des 30 —	Qualität,nur im November lieferbar(Auf-
10 n n 10 Sorten Bestellers aus der 3 50	trage werden gebucht). 100 St. M. 4. 50 50 -
100 " " 10 " orchideenblütige nachstehenden 37 50	K*Crinum capense (Amaryllis longifolia) 2 50 30
10 " " 10 " " Liste 4 —	K* " hybridum Todarae, reinweiß, wohlriechend — 75
Mischung	K*Crocosmia aurea (Tritonia)
100 bi. en. 10. ou., 10 bi. 1 00	1 22 Octobration (Littonia)

		10 Stück a St.
		M. Pf. Pf.
Cyclamen europaer	ım, stark 100 St. M. 9. —.	1 — 15
K " neapolitanum	(hederaefolium), rosa, rei-	
	ohlriechend 100 St. M. 7	- 80 10
	tark 100 " "18.—.	2 - 25
	am (universum), beste	
	Mischung 100 St. M. 25. —.	2 80 30
FK " " Roc	coco, gemischt, prachtvoll.	7 - 80
FK " " ROC	Wischung neus Schmetter	- 00
	Mischung, neue Schmetter-	4 50 50
	-Alpenveilchen	
FK " vernum (Cou	m), zierlich, Blute carmin .	1 80 20
Cypripedium acaule)	Frauenschuh,	7 — 80
" Calceolus J h	Freiland-Orchideen	2 50 30
K*Dahlia var	iabilis, Georginen.	nach web!
	me	iner des Be-
Ungeteilte	Topfknollen. W	ahl stellers
Gefüllte grossblumige.	Liliput- und Zwerg-Sorten M.	Pf. M. Pf.
doining g. cooming c,	100 Stück in 20 Sorten 2	7 50 32 50
		3 - 3 50
Echte Cactus- (mit	50 " " 50 " 14	
		7 - 10 - 1
spitzen Petalen)	40 40 6	3 - 4 50
Conton	20 " " 20 "	7 50
neue Sorten		
Cactus-Hybriden		$\frac{3}{3} - \frac{7}{4} \frac{50}{4}$
kron to	10 " " 10 "	3 - 4 -
Halbgefüllte Rieser	ı-, prachtvolle neue Klasse	
	8 Stück in 8 Sorten	1 — 5 — st
		th 1300
Lucifer, neu,	einfach, dunkelscharlach,	Blatter Pf.
	iedrig, reizend 10 St.	
	, Blumen einfach, leuchtend	
scharlach, ges	chlitzte Petalen 10 St.	M. 3. 50. 40
Präsident Viger, ne	ue Halskrausen-Dahlia 10 »	» 3. —. 40
0-1		

Dahlia, Liste der abgebbaren Sorten.

Großblumige.

Die mit x bezeichneten sind besonders großblumig. 127 x Gold Medal, goldgelb, rot gestreift, halbhorh. 120 x Grand Duc Alexis, weiß, Perlsellenfrm, herrlich. 129 x Großherzog von Baden (Benary 1908) goldgelb, leicht rosa getönt, hoch, besonders schön. & M. 1.—

114 Alba nana, weiß, reichblühd. 115 x A. Monti, reingelb, niedrig. 132 x Andreas Doods, purpurcar-

moisin, halbhoch, aufrecht. 122 x Blondine, kupferrosa. 133 x Canary, canariengelb, halbhoch.

125 Caprivi, scharlach, halbhoch. 147 Centifolia, rosa, reich-blühende Schnittsorte.

140 Curt Benary (Benary), zimmt-farbe mit altgold, f. Gruppen. 118 x Duke of Fife, dunkelschar-

lach, niedrig.

116 Germania nova, lilarosa,
Petalen geschlitzt, hoch.

119 Goldfürst, orange, halbhoch,
sehr reichblühend.

123 Schneelawine, weiβ, nied rig, ergiebige Schnittsorte. 130 Karneval (Benary), Neuheit 1909, bildet einen mittelhohen Busch, reich bedeckt mit scharlachroten, gelbgrundierten Blumen à Stück M. 2. -

126xElsa Mauthner (Benary), Neuheit 1909. Die besonders großen, ballförmigen Blumen sind zart lilarosa; eine hohe langgestielte, prächtige Sorte. à Stück M. 3. -.

Kleinblumige oder Liliput.

144 Angelika (Benary), schwefel-gelb, halbhoch . à M. — 75. 153 Bacchus, hellscharlach,

niedrig. 146 Ernst Schumann, braunrot.

146 Ernst Schumann, braunrot.
142 Frau Emma Deegen, weiß mit lita Sch-in, sehr schön.
148 Goldkind (Benary 1908), lichtgelb, reichster Blüher, schön.
143 Georg Richters (Benary), dktlita, halbhoch & A. - . 75.
162 Glühwürmchen, blutrot auf gelben Grunde.

gelbem Grunde

163 Max Deegen, weiβ, reich-blühend, nalbhoch.
 157 Perlhuhn, dunkelscharlach,

137 Imbricata splendens, hell-

137 Impricate spiciations, we scharlach, niedrig.
121 × Kaiser Wilhelm, gelb, oft rot gesäumt, hoch.
128 × Le Colosse, hellbraumrote Riesenblumen, mittelhoch

à M 1.-117 x Riesenjubilar, dklviol t. 123 Schneelawine, weiβ, niec

weiß geperlt.
149 Rautendelein (Benary 1908),

neu, milchweiß, Mitte lila, sehr schön . . . à M. —. 75.

141 Schöne Thüringerin (Benary), rosa auf gelbem Grunde, halbhoch.

145 Thérésite, lila auf weißem Grunde, mittelhoch. Grunde, mittelhoch.

158 WilhelmineVictoria, schar-

lach mit chamois, halbhoch.

Echte Cactus-Dahlia.

65 x Alpha, auf milchweiβ. Grunde

65 x Alpha, an michweiß. Grunds schalach gestreift, schön. 25 x Alt Heidelberg, leuchtend orangescharlach, halbhoch. 13 x Amos Ferry, orangeschar-lach, Petal- geschlizt, halb-hohe, prachtvolle Dahlie. 66 x Annellie Dufour, orange mit

rosa Schein uweißen Spitzen,
Petale gerollt, interessante,
schöne Sorte, halbhoch.
12 x Aunt Chloe, dunkelbraun, Pe-

tale schmal, spitz, halbhoch.

3 Berlichingen, sehr langgestielt, viol-trot mit silberigen Spitz-n, mittelhoch.

40 x Britannia, isab·ll mit lila.

8 Brunhilde, leuchtend pflaumfurbe, prachtvoll, niedrig.

55 Clara Stredwick, hellbraumarfkupferfarben, sehr reichblühend, niedrig-mittelhock.

33 x Columbia, glänzend, lackrot, m.weißenSpitzen, wirtelhoch. 54 x Countess of Lonsdale, salmapricose, mittelhoch.

Echte Cactus-Dahlia (Fortsetzung).

46 x Cycle, rubinrot, dankbar, hock.
58 x D. A. Dunbar, tomatenrot,
niedrig und reichblühend.
36 Dainty, citronengelb, nach
außen in hellrosa übergehend, hoch, schön.
23 x Dr. Nansen, hellscharlach.
75 Edelweiß, reinweiße Zwergsorte, reichblühend.

Tédelweiß, reinweiße Zwergsorte, reichblühend.
 Effective, canariengelb, chamois abgetönt, sehr langgestielte, gut geformte Blume, sehr reichblühend, hoch.
 X Fighting Mac, feurig, carmoisin auf zimmtfarbig.
 YFritz Severin, mattrosa, rötlich carmin abgetönt sehr.

lich carmin abgetont, sehr lange Stiele, hoch.

lange Stiele, hoch.
 Geiselher, rubinrot, violette Spitzen, fein, mittelhoch.
 Gotelinde, canariengelb, feine Form, mittelhoch.
 Graf Waldersee, lilarosa, reichblühend, Schnittsorte.
 XJ.H.Jackson, sammtig braunte schwarze Mitte ach vinset.

52 x J.H.Jackson, sammtig braunrot, schwarze Mitte, schönste
dunkte Sorte, habbock.
 14 J. W. Wilkinson, purpurcarmoisin, mittelhoch.
 64 Joh. Mortensen, orange.
 Spitzen dunkter, Zwergsorte.
 7 Kriemhilde, reinrosa, Mitte
créneweiß, aut zum Schnitt.

crêmeweiß, gut zum Schnitt. 56 x Lodestone, mattorange, Form und Stiel sehr gut, hoch.

Landrat Dr. Scheiff, hell-orange mit chamois, niedrig, reichelühend, für Gruppen.

51 x Lovely Eynsford, ockergelb,

mittetwoch.

61 Mabel Tulloch, lilarosa mit
gelber Mitte, reichblühende
Schnittsorte, halbhoch.

44 x Madeleine Le Clerc, zart
crêmefarben, sehr guter Cac-

tus, halbhoch.

35 x Magnificent, zimmtfarben, langgestielt, mittelhorh. 37 x Maid of Honour, hell car-

minrosa . hoch.

minroka, hoch.

4 x Marguerite, große lichtgelbe
Blume, Sliel und Form
vorzüglich, mittelhoch.

69 x "Pessoneux, kupferfarben
mit orange, langgestielt
u. reichblühend, halbhoch.

34 Mary Service, heliotroprosa. 78 Mr. Thiébaut ainé, leuch-tend scharlach, halbhoch. reichblühend, prachtvolle Dekorations dahlie.

10 Nibelungen, carmoisinrot m.

10 Nibelungen, carmosurrotm.
schwarzen sammtigen
Hauch, habboch.
38 x Night, fast schwarz, hoch.
77 Peace, crêmeweiß, langgestielt, reichblühend, Schnittund Gruppensorte, habboch.
30 Pink Pearl, zartrosa m. weisweißen Switzen.

ser Mitte u. weißen Spitzen, reizende Schnittsorte. 76×Princess of Yellow, gold-gelb, halhboch, reichblühend.

1x Progenitor, leuchtd. carmin, Petalen geschlitzt, niedrig. 26 Puck, orangescharlach Zwerg-

dahlie. 17 x Radiance, hell orangeschar-

11 X Radiance, hell orangeschur-lach, mittelhoch.
73 Rakete, hellscharlachrot, langgestielt, Schnitt-u. Grup-pensorte, halbhoch, extra.
50 Rother, rubinrot, niedrig, gut.

19 x Schneewittchen, g t ge-stielte crêmeweiβe Blüte, sehr haltbare Schnittsorte

sehr haltbare Schnittsorte.
48 Serpentina, variirt von zartrosa bis purpurrot, vorzügliche Form, hoch.
63 Sceptre, zartrosa auf gelbem Grunde, reichblühend, sehr edle Sorte, mittelhoch.
49 X Standard-bearer, hell-charlach, reichblühend, halthoch.
21 X Stella, carmoisin-scharlach, compact, reichblühend.
67 X Thuringia, feurig orange-

compact, rescholutena.
67 x Thuringia, feurig orangerot, großblumig und reichblühend, extra, mittelhoch.
9 x Uncle Tom, liefschwarz, gut
zum Schnitt, mittelhoch.
11 x Violetta, große, langgestielte
purpurviolette Blume, hoch.
6 Volker, beste reingelbe Schnittsorte, mittelhoch.

sorte, mittelhoch.
47 Walthari, crêmegelb, niedrig.
59 x William Cuthbertson, lackrot, Schnitt- und Gruppen-sorte, mittelhoch.

27 Zaunkönig, orangescharlach mit carmoisinfarbenen Spitzen, Zwergsorte.

60xRuhm von Erfurt (Benary), Neuheit 1909, die großen, edelgeformten Blumen zeigen ein leuchtendes Dunkelscharlach, welches nach der Mitte in Blutrot übergeht. Vorzügliche, reichblühende, auffallend langgestielte Schnitt- und Gruppensorte, hoch . . . à Stück M. 2. 50.

Großblumige Cactus-Dahlia-Hybriden.

97xAlexander Dean, dunkel-

purpur, halbhoch.

80 x Brema, violetrosa, halbhoch.

87 x Clair de Lune, lichtg-lb,
Mitte etwas dunk ler, langstielig, schön à St. M. 1. 20.

81 x Délice, leuchtend vosa, langetielin boch mrachboll. stielig, hoch, prachtvoll

à St. M. 1. 50.

a St. M. 1. 50.

110 × Diadem, lacksrosa auf goldgelbem Grunde, mittelhock.
95 × Gloriosa, orangsscharlack.
94 × Gigantea, dunk-lkirschrot.
93 × Harry Freemann, reinweiß.
102 Havel, nymphaeaförmige
Dahlia, rein lacksfarben,
Mitte ferrig a St. M. 1. 50.
98 × John Roach, zurt schwefelmelb. halbboch.

grlb, halbhoch 99 Juarezi, scharlach (Stamm-

form) 107 x Kaiserin Aug. Victoria, reinwriβe, reich' lühende Gruppen- und Schnittsorte. 90 Lady Brassey, leuchtend

blutrot, hoch.

82 x Mad. la Baronne Lombard de Buffières, milchweiß, lilarosa Rand, halbhoch. Maid of Kent, dunkelschar-lach mit weißen Spitzen. Meteor, dunkelviolet, weiße Switzen, balbhoch

83 Meteor, dunkevioles, weife Spitzen, halbhoch. 86×Minos, sammtig dklbraun. 100×Miss Webster, weiβ, gute Schnittso te.

Schnittso te.

84×Mrs. Hawkings, schamoisrosa, nach der Mitte zu
canariengelb, halbhoch.

106×Nymphaea, rosig lachsfarben mit bronze Reflexen,
reichblühend, hallhoch.

89 Oban, hellorange, hoch.
88×Panthea, goldarrora, hoch.
92×Souv. de Gustave Doazon,
Sonnenblumen-Dahlia.

Sonnenblumen-Dahlia, kräftig scharlachrote Blu-Krafng schartachrote But-min von 20 cm und dar-über, tragen sich frei üher dem Laube, eine der besten neueren Einführungen

à St. M. 1. 20.

Halbgefüllte Riesen - Dahlien.

Prächtige neue Klasse mit sehr großen langgestielten Blumen. Zum Schnitt und für Gruppen sehr zu empfehlen.

179 Beethoven (Benary), orange. 178 Bruckner (Benary), braunrot. 173 Weber (Benary), zartlila, 173 Weber (Ber prachtvoll.

181 Bach (Benary), rosigweiß, zarte schöne Fürbung. 174 Joachim (Benary), purpur, nach der Mitte blutrot.

177 Mozart (Benary), rotbraun. 176 Richard Wagner (Benary), scharlach mit finen gelben Streifen durchzogen, sehr leuchtend.

171 Smetana (Benary), gelb, hlut-rot gest-ckt u. gestreift, eigen-artige, auffallende Farbe.

10 Stück à St	
10 Stück à St.	K*Gladiolus gandavensis (Fortsetzung). <u>a Stück Pf.</u>
M. Pf. Pf.	Magnificus, zinnoberrot mit weißen, violet geränderten Flecken,
BDelphinium Cachemirianum, schön	groβ, extra
B , nudicaule, scharlach 100 St. M. 20. —. 2 20 25	Matador, teuchtend carminrot, reinweiß gestreift und gesteckt,
" sulphureum (Zalil), hellgelb, für Binderei. 2 20 25	Mentor, große offene Blume, zart schieferrosa, weißgerandeter
FDielytra spectabilis 100 St. A. 20. —. 2 20 25	blutroter Fleck 10 Stück M. 4.80. 50
Dodecatheon Meadia 100 , , 18.—. 2 — 25	blútroter Fleck 10 Stúčk M. 4.80. 50 Michigan, kirschrot, weiß gesleckt, schön . 10 n n 2.30. 25
Eranthis cilicica, Winter-Aconitum, gelb 1 — 15	Mons. Jansen, carminrosa. violetrot gestreift und gerändert,
	crêmefarbiger Fleck, großblumig 10 Stück M. 2.30. 25
	Murillo, reinweiß, carmin gestammt, extra . 10
Eremurus Bungei, citronengelb. à St. M. 5. 50.	Néron, dunkelcarmoisin mit blutrotem und violettem Glanz,
" Elwesii, hellrosa à " " 2.—.	runde Blume 10 Stück M. 2.30. 25
" himalaicus, weiß à " " 1.50.	Norma, reinveiß violetlila angehaucht und gestreift, große
" robustus, rosa à " " 2.50.	Blume, schön 10 Stück M. 3. 20. 35
Eremurus sind herrliche, harte De-	Ophir, dunkelgelb, purpur gefleckt 10 " " 1.20. 15 Pactole, gelb, rosa gerändert, Centrum dunkelgelb gefleckt, extra
korationspflanzen mit langen Blütenschäften.	10 Stück M. 1.30. 15
FWEucharis amazonica, mit großen, weißen,	Phébus, orangescharlach, großes milchweißes Centrum, große
sehr wohlriechenden Blumen 6 50 70	brillante Blume, extra 10 Stück M. 2.30. 25
0.70 00	Professeur Maxime Cornu, blutrot, zinnoberrot liniirt und
	schattirt, großblumig 10 Stück M. 2.30. 25 Pyramide, frisch orangerosa, groß, offen . 10 π 2.30. 25
K*Ferraria tigridia (Tigr. pavonia) 100 St. M.6. — 70 10	Reverend Berkeley, lebhaft rosa, violetpurpur schattirt
FK*Freesia Leichtlini, blaßgelb . 100 " " 3.—. — 40 —	10 Stück M. 1.20. 15
FK* " refracta alba, reinweiß . 100 " " 1.80. - 20 -	Rossini, dunkelamarantrot, weiß gestreift . 10 " 2.30. 25
FK^* , hybrida, gemischte Farben 100 , , 1.80. -20 -	Sceptre de Flore, leuchtend rosa mit weißem Schlund, Centrum
Freesia sind sehr wohlriechende Knollen-	carminrot, großblumig 10 Stück M. 3.20. 35
gewächse und liefern wertvolleSchnittblumen.	Stromboli, große runde, offene Blume, scharlachrot, großer
gentiense and trefer h aer vooren entitutoramen.	weißer Fleck
Galanthus, Garten-Schneeglöckehen.	10 Stück M. 1.20. 15
	Sulphur King, amerikanische neue Sorte, rein schwefelgelb,
F nivalis, gefüllt 100 St. M.4. — 50 10	sehr schön 10 Stück M. 9.50. 100 Thalie, weiβ, lila geflammt. carmin gestreift 10 , , 2.80. 30
F " einfach	Thalie, weiß, lila geflammt. carmin gestreift 10 " 2.80. 30
F Elwesi, sehr schön	Riving Blune
F plicatus (latifolius), sehr großblumig, robust 1 20 15	Tigridia, lacksfarbig gelb, carminrosa geftammt, große, offene Blume 10 Stück M. 2.30. 25 Titania, fleischfarbig lacksrot, auf weißem Grund, kirschrot
	geflammt, eigenartige Färbung 10 Stück M. 1 50 20
W Gesneria macrantha, leuchtend scharlachrot 1 50 20	geflammt, eigenartige Färbung 10 Stück M. 1.50. 20 Tournefort, carminrot. schieferviolet gestreift 10 " " 3.20. 35
W " zebrina discolor, leuchtend orange 80 10	Triumph von Paris, rahmweiß, zart lila gestreift, kleiner gelb
W " hybrida, in schöner Mischung 1 50 20	getuschter, carminfarbiger Fleck, sehr große, Bouquet
	bildende Rispe mit zahlreicken, ringsum stehenden Blumen 80
K*Gladiolus gandavensis,	Van Dael, Centrum zart lachsrosa, Ränder der Petalen blutrot gestreift, großblumig 10 Stück M. 1.90. 20
	Weiße Dame, reinweiß, überaus prachtvoll 175
französische Prachtsorten.	10 Ctrol : 10 Couton) // 11 9 91 9 1 41
Mein Sortiment enthält die vorzüglichsten älteren und die-	20 " " 20 " nach " 4, 5, 6, 7, 8.
jenigen neuen Sorten, von deren Wert ich mich durch eigene Kultur überzeugt habe. à Stück Pf.	/ mornor
Amalthée, reinweiß, violetrot gesteckt, extra 10 Stück M. 2.30. 25 Amiral Cervera, großblumig, rosa mit dunklem Schatten, schiefer-	200 " " 20 " , 20, 20, 30, 10,
farbig limit und gerandet, gelb gefleckt 10 Stuck M. 3, 20, 35	Prachtmischung 100 St. M. 7. 50., 10 St. M. — . 80.
Amiral Pottier, leuchtend scharlachrot, reichblühend 50	weißer und heller Farben 10 " " 1.—.
Andre Lerov, kirschrot Ränder dunkler geflammt, droßer weißer	" scharlach und roter " 10 " " —. S0.
Fleck	" gelber und orange " 10 " " 1.30.
10 Stück M. 1.50. 20	K*Gladiolus Lemoinei Prachtmischung vieler Hybriden,
Armagnac, dunkelscharlach, weiß linitt, braun gestreift 80	harte Klasse mit gefleckten Petalen.
Astarte, hell lilarosa, rosa gestreift, zart amarant gefleckt	1000 St. M40. — 100 St. M4. 50., 10 St. M 50.
Baucis, lachsrosa, dunkelamarantrot gefleckt, offene große	
Blumen 10 Stick M. 1.90. 20	K* , hybridus Nanceianus, Prachtmischung, sehr große,
Blumen	weit geöffnete Blumen mit reizend punktirten
violatechiaterfarbia acetraitta anarmorist 10 Stuck M 2 30, 25	
violetschieferfarbig gestreift u. marmorirt 10 Stück M. 2.30. 25	Petalen 100 St. M. 6. —., 10 St. M. –. 70.
Rina Tar none americanicaha Sontan mit tiel hanen Rinmen	Petalen 100 St. M. 6. —. 10 St. M 70. K* " princeps, neu, großblumig, leuchtend scharlach,
Blue Jay, neue amerikanische Sorten mit tief blauen Blumen 10 Stück M. 4.50. 50	Retalen 100 St. M. 6. —. 10 St. M. –. 70. K* "princeps, neu, großblumig, leuchtend scharlach, weiß gefleckt, extra 10 St. M. 9.50., 1 St. M. 1. —.
Blue Jay, new amerikanische Sorten mit tief blauen Blumen 10 Stück M. 4.59. 50 Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20	Petalen 100 St. M. 6. —. 10 St. M 70. K* "princeps, neu, großblumig, leuchtend scharlach, weiß gefleckt, extra 10 St. M. 9.50., 1 St. M. 1. —. K* "Childsi, neue, robuste Klasse mit besonders großen,
Blue Jay, new amerikanische Sorten mit tief blauen Blumen 10 Stück M. 4.59. 50 Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20	Petalen 100 St. M. 6. —. 10 St. M 70. K* "princeps, neu, großblumig, leuchtend scharlach, weiß gefleckt, extra 10 St. M. 9.50., 1 St. M. 1. —. K* "Childsi, neue, robuste Klasse mit besonders großen,
Blue Jay, new amerikanische Sorten mit tief blauen Blumen 10 Stück M. 4.59. 50 Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20	Retalen 100 St. M. 6. —. 10 St. M. –. 70. K* "princeps, neu, großblumig, leuchtend scharlach, weiß gefleckt, extra 10 St. M. 9.50., 1 St. M. 1. —.
Blue Jay, neue amerikanische Sorten mit tief blauen Blumen 10 Stück M. 4.50. 50 Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 n n 4.50. 50 Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflanumt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt . 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant, Baratier groß wolekrot, untere Petalen am	** " Petalen 100 St. M. 6. —. 10 St. M. –. 70. ** " princeps, neu, großblumig, leuchtend scharlach, weiß gefleckt, extra 10 St. M. 9.50., 1 St. M. 1. —. ** " Childsi, neue, robuste Klasse mit besonders großen, schön gefleckten, aufrecht stehenden Blumen 100 St. M. 7. — 10 St. M. –. 80.
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. Carmélite, lachsrosa. schieferfarbig getuscht 10 m., 4.80. Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 3.20. 35	** " Petalen 100 St. M. 6. —, 10 St. M. –, 70. ** " princeps, neu, großblumig, leuchtend scharlach, weiß gefleckt, extra 10 St. M. 9.50., 1 St. M. 1. —. ** " Childsi, neue, robuste Klasse mit besonders großen, schön gefleckten, aufrecht stehenden Blumen 100 St. M. 7. —., 10 St. M. –. 80.
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 stück M. 1.90. Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. Commandant Baratier, größ, violetrot, untere Petalen am Grunde weiß gestrichett und punktirt 10 Stück M. 3.20. Connette gewarntegwis sammtin murner schafter, größes	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 stück M. 1.90. Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. Commandant Baratier, größ, violetrot, untere Petalen am Grunde weiß gestrichett und punktirt 10 Stück M. 3.20. Connette gewarntegwis sammtin murner schafter, größes	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. Carmélite, lachsrosa. schieferfarbig getuscht 10 Stück M. 1.90. Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen an Grunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 1.90. Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt. großes schneeweißes Centrum, extra	Petalen 100 St. M. 6. —. 10 St. M. –. 70.
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 n s. 4.80. Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt. 10 Stück M. 1.90. Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde weiß gestrichett und punktirt. 10 Stück M. 3.20. Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumige Rispe 10 Stück M. 4.80. Daphnis, lacksrosa, violetschieferfarbig getlumt weiß gefleckt,	Petalen 100 St. M. 6. —, 10 St. M. –, 70.
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 stück M. 1.90. 20 Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflaumt, untere Petaleen merpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am tirunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 3.20. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig merpur schativt, großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. 20 Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblimige kispe 10 Stück M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflaumt, weiß gefleckt, aroßblimig 10 Stück M. 3. 20. 35	Petalen 100 St. M. 6. —, 10 St. M. –, 70.
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa. schieferfarbig getuscht 10 4.80. 50 Carnation, veißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petulen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petulen am trunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 3.20. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt. großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumige Rispe 10 Stück M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflammt, weiß gefleckt, großblumig	Petalen 100 St. M. 6. — 10 St. M. – . 70. K* " princeps, neu, großblumig, leuchtend scharlach, weiß gefleckt, extra 10 St. M. 9.50. 1 St. M. 1. — . K* " Childsi, neue, robuste Klasse mit besonders großen, schön gefleckten, aufrecht stehenden Blumen 100 St. M. 7. — . 10 St. M. – 80. Gladiolus (diverse Species). K*Brenchleyensis
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa. schieferfarbig getuscht 10 4.80. 50 Carnation, veißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petulen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petulen am trunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 3.20. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt. großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumige Rispe 10 Stück M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflammt, weiß gefleckt, großblumig	Petalen
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Carnation, veißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde veiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 3.20. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt. großes schneeveißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. 20 Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht großblumig Rispe 10 Stück M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflammt, veiß gefleckt, großblumig leichaft rosa, carmin geflammt, mit weißem Strich, carminviolet gefleckt, serr früh 10 Stück M. 3.20. 40 Diamant swisslich fleischfarben incarnat schattirt. carmin	Petalen
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4. 50. 50 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 Stück M. 1. 90. 20 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 m. 4. 80. 50 Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflaumt, untere Petaleen purpurcarmin gefleckt. 10 Stück M. 1. 90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am trunde veiß gestrichelt und punktirt. 10 Stück M. 3. 20. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Centrum, extra. 10 Stück M. 1. 50. 20 Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumige kispe 10 Stück M. 4. 80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflaumt, weiß gefleckt, großblumig. 10 Stück M. 3. 20. 35 Démosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt, mit weißem Strich, carminviolet gefleckt, sehr früh 10 Stück M. 3. 80. 40 Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, carmin gefleckt und binirt, großblumig 10 Stück M. 3. 20. 35	$K^* \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 " 4.80. 50 Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 3.20. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Gentrum, extra 10 Stück M. 1.50. 20 Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumig Rispe 10 Stück M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflammt, weiß gefleckt, großblumig Rispe	$K^* \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 " " 4.50. 50 Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 3. 20. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumige kiepe 10 Stück M. 4. 80. 50 Daphnis, lacksrosa, violetschieferfarbig geflammt, weißgefleckt, großblumig. 10 Stück M. 3. 20. 35 Demosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt, mit weißem Strich, carminvolet gefleckt, sehr früh 10 Stück M. 3. 80. 40 Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, carmin gefleckt und timirt, großblumig 10 Stück M. 3. 20. 35 Escarboucle, dunkelcarmin mit granatrot, weiß gestreift, untere Pritalen blutrot gefleckt, lange Rispen 10 Stück M. 1. 30. 15	$K^* \ " \ " \ " \ " \ " \ " \ " \ " \ " \ $
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 " " 4.50. 50 Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 3. 20. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumige kiepe 10 Stück M. 4. 80. 50 Daphnis, lacksrosa, violetschieferfarbig geflammt, weißgefleckt, großblumig. 10 Stück M. 3. 20. 35 Demosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt, mit weißem Strich, carminvolet gefleckt, sehr früh 10 Stück M. 3. 80. 40 Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, carmin gefleckt und timirt, großblumig 10 Stück M. 3. 20. 35 Escarboucle, dunkelcarmin mit granatrot, weiß gestreift, untere Pritalen blutrot gefleckt, lange Rispen 10 Stück M. 1. 30. 15	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 " " 4.50. 50 Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 3. 20. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumige kiepe 10 Stück M. 4. 80. 50 Daphnis, lacksrosa, violetschieferfarbig geflammt, weißgefleckt, großblumig. 10 Stück M. 3. 20. 35 Demosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt, mit weißem Strich, carminvolet gefleckt, sehr früh 10 Stück M. 3. 80. 40 Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, carmin gefleckt und timirt, großblumig 10 Stück M. 3. 20. 35 Escarboucle, dunkelcarmin mit granatrot, weiß gestreift, untere Pritalen blutrot gefleckt, lange Rispen 10 Stück M. 1. 30. 15	Petalen
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 " 4.80. 50 Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 3.20. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Centrum, eatra 10 Stück M. 1.50. Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht, großblimige kiepe 10 Stück M. 4.80. 50 Daphnis, lacksrosa, violetschieferfarbig geflummt, weiß gefleckt, großblamig 10 Stück M. 3.20. 35 Démosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt, mit weißem Strich, earninviolet gefleckt, sehr früh 10 Stück M. 3.80. 40 Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, carmin gefleckt und linirt, großblumig 10 Stück M. 3.20. 35 Escarboucle, dunkelcarmin mit granatrot, weiß gestreift, untere Petalen blutrot gefleckt, lange Rispen 10 Stück M. 1.30. 15 Étincelle, orangerot, mit einzelnen weißen Flecken, brillante Färbung 10 Stück M. 4.80. 50 Eugène Scribe, zartrosa, carmin geflammt 10 " 2.80. 30	$K^* \ " \ " \ " \ " \ " \ " \ " \ " \ " \ $
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa. schieferfarbig getuscht 10 " 4.80. 50 Carnation, veißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde veiß gestrichett und punktirt 10 Stück M. 3.20. 35 Conquête, amarantarmin, sammtig purpur schattirt. großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumig Rispe 10 Stück M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflammt, weiß gefleckt, großblumig Rispe 10 Stück M. 3.20. 35 Démosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt, mit veißem Strich, carminviolet gefleckt, sehr früh 10 Stück M. 3.80. 40 Diamant, veißlich fleischfarben, incarnat schattirt, carmin gefleckt und liniirt, großblumig 10 Stück M. 3.20. 55 Escarboucle, dunkelcarmin mit granatrot, veiß gestreift untere Petalen blutrot gefleckt, lange Rispen 10 Stück M. 3.0. 15 Étincelle, orangerot, mit einzelnen weißen Flecken, brillante Fürbung 10 Stück M. 4.80. 50 Feu follet, Schlund weiß, nach außen carminrot gestreift und getnscht, offene Blume 20 Einder rottviolet geflerumt 10 Stück M. 1.20. 15 Fra Diavolo, lebhaft carnagragen, Einder rottviolet geflammt.	Retalen
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa. schieferfarbig getuscht 10 " 4.80. 50 Carnation, veißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde veiß gestrichett und punktirt 10 Stück M. 3.20. 35 Conquête, amarantarmin, sammtig purpur schattirt. großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumig Rispe 10 Stück M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflammt, weiß gefleckt, großblumig Rispe 10 Stück M. 3.20. 35 Démosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt, mit veißem Strich, carminviolet gefleckt, sehr früh 10 Stück M. 3.80. 40 Diamant, veißlich fleischfarben, incarnat schattirt, carmin gefleckt und liniirt, großblumig 10 Stück M. 3.20. 55 Escarboucle, dunkelcarmin mit granatrot, veiß gestreift untere Petalen blutrot gefleckt, lange Rispen 10 Stück M. 3.0. 15 Étincelle, orangerot, mit einzelnen weißen Flecken, brillante Fürbung 10 Stück M. 4.80. 50 Feu follet, Schlund weiß, nach außen carminrot gestreift und getnscht, offene Blume 20 Einder rottviolet geflerumt 10 Stück M. 1.20. 15 Fra Diavolo, lebhaft carnagragen, Einder rottviolet geflammt.	Petalen
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stack M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 " 4.80. 50 Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stack M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stack M. 3.20. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Gentrum, extra 10 Stack M. 1.50. 20 Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht großblumig Rispe 10 Stack M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflammt, weiß gefleckt, großblumig Rispe 10 Stack M. 3.20. 35 Démosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt, mit weißen Strich, carminviolet gefleckt, sehr früh 10 Stack M. 3.80. 40 Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, carmin gefleckt und linirt, großblumig 10 Stack M. 3.20. 35 Etincelle, orangerot, mit einzelnen weißen Flecken, brillante Fürbung 20 Stack M. 4.80. 50 Feu follet, Schlund weiß, nach außen carminrot gestreift und getuscht, offene Blume 10 Stack M. 1.20. 15 Fra Diavolo, lebhaft orangerosa, Ränder rotviolet geflummt, großer hellgelber Fleck 10 Stack M. 1.20. 15 Fra Diavolo, lebhaft orangerosa, Ränder rotviolet geflummt, großer hellgelber Fleck 10 Stack M. 1.90. 20	Petalen 100 St. M. 6. —, 10 St. M. – 70.
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stack M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 " 4.80. 50 Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stack M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stack M. 3.20. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Gentrum, extra 10 Stack M. 1.50. 20 Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht großblumig Rispe 10 Stack M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflammt, weiß gefleckt, großblumig Rispe 10 Stack M. 3.20. 35 Démosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt, mit weißen Strich, carminviolet gefleckt, sehr früh 10 Stack M. 3.80. 40 Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, carmin gefleckt und linirt, großblumig 10 Stack M. 3.20. 35 Etincelle, orangerot, mit einzelnen weißen Flecken, brillante Fürbung 20 Stack M. 4.80. 50 Feu follet, Schlund weiß, nach außen carminrot gestreift und getuscht, offene Blume 10 Stack M. 1.20. 15 Fra Diavolo, lebhaft orangerosa, Ränder rotviolet geflummt, großer hellgelber Fleck 10 Stack M. 1.20. 15 Fra Diavolo, lebhaft orangerosa, Ränder rotviolet geflummt, großer hellgelber Fleck 10 Stack M. 1.90. 20	Petalen
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stack M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 " 4.80. 50 Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stack M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stack M. 3.20. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Gentrum, extra 10 Stack M. 1.50. 20 Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht großblumig Rispe 10 Stack M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflammt, weiß gefleckt, großblumig Rispe 10 Stack M. 3.20. 35 Démosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt, mit weißen Strich, carminviolet gefleckt, sehr früh 10 Stack M. 3.80. 40 Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, carmin gefleckt und linirt, großblumig 10 Stack M. 3.20. 35 Etincelle, orangerot, mit einzelnen weißen Flecken, brillante Fürbung 20 Stack M. 4.80. 50 Feu follet, Schlund weiß, nach außen carminrot gestreift und getuscht, offene Blume 10 Stack M. 1.20. 15 Fra Diavolo, lebhaft orangerosa, Ränder rotviolet geflummt, großer hellgelber Fleck 10 Stack M. 1.20. 15 Fra Diavolo, lebhaft orangerosa, Ränder rotviolet geflummt, großer hellgelber Fleck 10 Stack M. 1.90. 20	Retalen
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. Carmélite, lachsrosa. schieferfarbig getuscht 10	Retalen
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa. schieferfarbig getuscht 10 " " 4.80. 50 Carnation, veißlich fleischfarben, Ränder carmin geflaumt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am tirunde veiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 1.90. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. 20 Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumig kispe 10 Stück M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflummt, weiß gefleckt, großblumig 10 Stück M. 3. 20. 35 Démosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt, mit weißem Strich, earninviolet gefleckt, sehr früh 10 Stück M. 3. 80. 40 Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, curmin gefleckt und linirt, großblumig 10 Stück M. 3. 20. 35 Escarboucle, dunkelcarmin mit granatrot weiß gestreift. intere Petalen blutrot gefleckt, lange Rispen 10 Stück M. 1.30. 15 Eincelle, orangerot, mit einzelnen weißen Flecken, brillante Fürbung 10 Stück M. 4.80. 50 Feu follet, Schlund weiß, nach außen carminrot gestreift und getuscht, offene Blume 10 Stück M. 1.20. 15 Fra Diavolo, lebhaft orangerosa, Ränder rotviolet geflammt, großer hellgelber Fleck 10 Stück M. 1.50. 20 Klondyke, citronengelb, Spitzen leicht blutrot geflammt, lange 10 Stück M. 4.80. 50 Lavoisier, violetrot, leicht sibrig angehaucht, amarant gefleckt, compacte Rispe 10 Stück M. 4.80. 50	Petalen
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa. schieferfarbig getuscht 10 " " 4.80. 50 Carnation, veißlich fleischfarben, Ränder carmin geflaumt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am tirunde veiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 1.90. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. 20 Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumig kispe 10 Stück M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflummt, weiß gefleckt, großblumig 10 Stück M. 3. 20. 35 Démosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt, mit weißem Strich, earninviolet gefleckt, sehr früh 10 Stück M. 3. 80. 40 Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, curmin gefleckt und linirt, großblumig 10 Stück M. 3. 20. 35 Escarboucle, dunkelcarmin mit granatrot weiß gestreift. intere Petalen blutrot gefleckt, lange Rispen 10 Stück M. 1.30. 15 Eincelle, orangerot, mit einzelnen weißen Flecken, brillante Fürbung 10 Stück M. 4.80. 50 Feu follet, Schlund weiß, nach außen carminrot gestreift und getuscht, offene Blume 10 Stück M. 1.20. 15 Fra Diavolo, lebhaft orangerosa, Ränder rotviolet geflammt, großer hellgelber Fleck 10 Stück M. 1.50. 20 Klondyke, citronengelb, Spitzen leicht blutrot geflammt, lange 10 Stück M. 4.80. 50 Lavoisier, violetrot, leicht sibrig angehaucht, amarant gefleckt, compacte Rispe 10 Stück M. 4.80. 50	Retalen
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. Carmélite, lachsrosa. schieferfarbig getuscht 10	Petalen
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 " 4.80. 50 Carnation, veißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde veiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 3.20. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. 20 Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumig Rispe 10 Stück M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflammt, weiß gefleckt, großblumig Rispe 10 Stück M. 3.20. 35 Démosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt mit weißem Strich, carminviolet gefleckt, sehr früh 10 Stück M. 3.20. 35 Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, carmin gefleckt und linirt, großblumig 10 Stück M. 3.20. 35 Escarboucle, dunkelcarmin mit granatrot, weiß gestreift, untere Petalen blutrot gefleckt, lange Rispen 10 Stück M. 3.20. 35 Étincelle, orangerot, mit einzelnen weißen Flecken, brillante Färbung 10 Stück M. 4.80. 50 Eugène Scribe, zartrosa, carmin geflammt 10 " 2.80. 30 Feu follet, Schlund weiß, nach anßen carminrot gestreift und getuscht, offene Blume 10 Stück M. 1.20. 15 Fra Diavolo, lebhaft orangerosa, Ründer rotviolet geflammt, großer hellgelber Fleck 10 Stück M. 1.20. 20 Krandesse, fleischfarbig weiß, lila gestreift, carmin Fleck, große, offene Blume 10 Stück M. 1.50. 20 Klondyke, citronengelb, Spitzen leicht blutrot geflammt, lange Rispe 10 Stück M. 1.50. 20 Leviathan, zartrosa, carmin geflammt und gestreift, amarant Fleck große, offene Blume 10 Stück M. 4.80. 50 Leviathan, zartrosa, carmin geflammt und gestreift, amarant Fleck and amarant Fleck and amarant Fleck and amarant Brileshard allegelien Gerindese, fleicht silbrig angehaucht, amarant gefleckt, comparte Rispe 10 Stück M. 20. 30 Leviathan, zartrosa, carmin geflammt und gestreift, amarant Fleck and Ralmeritäten Grund, enorme Blume 10 St. M. 2.30. 25	Petalen
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 " " 4.80. 50 Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen an trunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 1.90. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. 20 Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumig Rispe 10 Stück M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflammt, weiß gefleckt, großblumig 10 Stück M. 3. 20. 35 Démosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt mit weißem Strich, earminviolet gefleckt, sehr früh 10 Stück M. 3. 20. 35 Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, curmin gefleckt und liniirt, großblumig 10 Stück M. 3. 20. 35 Escarboucle, dunkelcarmin mit granatrot, weiß gestreift, untere Petalen blutrot gefleckt, lange Rispen 10 Stück M. 1.30. 15 Etincelle, orangerot, mit einzelnen weißen Flecken. brillante Färbung 10 Stück M. 4.80. 50 Eugène Scribe, zartrosa, carmin geflammt 10 " 2.80. 30 Feu follet, Schlund weiß, nach außen carminrot gestreift und getuscht, offene Blume 10 Stück M. 1.20. 15 Fra Diavolo, lebhaft orangerosa, Ränder rotviolet geflammt, großer hellgelber Fleck 10 Stück M. 1.50. 20 Grandese, fleischfarbig weiß, lila gestreift, carmin Fleck, große, offene Blume 10 Stück M. 1.50. 20 Grandese, fleischfarbig weiß, lila gestreift, carmin Fleck, große, offene Blume 10 Stück M. 4.80. 50 Lavoisier, violetrot, leicht silbrig angehaucht, amarant gefleckt, compacte Rispe 10 Stück M. 4.80. 50 Leviathan, zartrosa, carmin geflammt und gestreift, amarant Fleck auf rahmweißen Grund, enorme Blume 10 Stück M. 20. 35 Leviathan, zartrosa, carmin geflammt und gestreift, amarant Fleck auf rahmweißen Grund, enorme Blume 10 Stück M. 20. 35 Leviathan, zartrosa, carmin geflammt und rosa gestreift.	Retalen
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4.50. 50 Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 " 4.80. 50 Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1.90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen am Grunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 1.90. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1.50. 20 Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumig Rispe 10 Stück M. 4.80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflammt, weiß gefleckt, großblumig Rispe 10 Stück M. 3. 20. 35 Démosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt, mit weißem Strich, carminviolet gefleckt, sehr früh 10 Stück M. 3. 20. 35 Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, carmin gefleckt und liniirt, großblumig 10 Stück M. 3. 20. 35 Escarboule, dunkelcarmin mit granatrot, weiß gestreift, untere Petalen blutrot gefleckt, lange Rispen 10 Stück M. 3. 30. 35 Étincelle, orangerot, mit einzelnen weißen Flecken, brillante Färbung 10 Stück M. 20. 30 Étincelle, orangerot, mit einzelnen weißen Flecken, brillante genscht, offene Blume 10 Stück M. 1. 20. 30 Feu follet, Schlund weiß, nach außen carminrot gestreift und genscht, offene Blume 10 Stück M. 1. 20. 35 Fra Diavolo, lebhaft orangerosa, Ränder rotviolet geflammt, großer hellgelber Fleck 10 Stück M. 1. 20. 35 Klondyke, citronengelb, Spitzen leicht blutrot geflammt, lange Rispe 10 Stück M. 1. 50. 20 Klondyke, citronengelb, Spitzen leicht blutrot geflammt, lange Rispe 10 Stück M. 3. 50. 35 Lavoisier, violetrot, leicht silbrig angehaucht, amarant gefleckt, compacte Rispe 10 Stück M. 4. 80. 50 Leviathan, zartrosa, carmin geflammt und gestreift, amarant Fleck and rahmweißen Grund, enorme Blume 10 Stück M. 2. 30. 35 Liey, sehr große Blumen, zartfleischfarben und rosa gestreift, reizende Färbung 10 Stück M. 2. 30. 25	Retalen
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 10 Stück M. 4. 50. 50 Carmélite, lachsrosa. schieferfarbig getuscht 10 " " 4. 80. 50 Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin geflammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt 10 Stück M. 1. 90. 20 Commandant Baratier, groß, violetrot, untere Petalen an trunde weiß gestrichelt und punktirt 10 Stück M. 1. 90. 35 Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Centrum, extra 10 Stück M. 1. 50. 50 Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht. großblumig Rispe 10 Stück M. 4. 80. 50 Daphnis, lachsrosa, violetschieferfarbig geflammt, weiß gefleckt, großblumig 10 Stück M. 3. 20. 35 Démosthène, lebhaft rosa, carmin geflammt, mit weißem Strich, carminviolet gefleckt, sehr früh 10 Stück M. 3. 80. 40 Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, curmin gefleckt und liniirt, großblumig 10 Stück M. 3. 20. 35 Escarboucle, dunkelcarmin mit granatrot, weiß gestreift, untere Petalen blutrot gefleckt, lange Rispen 10 Stück M. 1. 30. 15 Etincelle, orangerot, mit einzelnen weißen Flecken. brillante Färbung 10 Stück M. 4. 80. 50 Eugène Scribe, zartrosa, carmin geflammt 10 " 2. 80. 30 Feu follet, Schlund weiß, nach außen carminrot gestreift und geluscht, offene Blume 10 Stück M. 1. 20. 15 Fra Diavolo, lebhaft orangerosa, Ränder rotviolet geflammt, großer hellgelber Fleck 10 Stück M. 1. 50. 20 Grandesse, fleischfarbig weiß, lila gestreift, carmin Fleck, große, offene Blume 10 Stück M. 4. 80. 50 Grandesse, fleischfarbig weiß, lila gestreift, carmin Fleck, große, offene Blume 10 Stück M. 4. 80. 50 Grandesse, fleischfarbig weiß, lila gestreift, amarant gefleckt, compacte Rispe 10 Stück M. 4. 80. 50 Lavoisier, violetrot, leicht silbrig angehaucht, amarant gefleckt, compacte Rispe 10 Stück M. 4. 80. 50 Leviathan, zartrosa, carmin geflammt und gestreift, amarant Fleck auf rahmweißen Grund, enorme Blume 10 St. M. 20. 35 Leviathan, zartrosa, carmin geflammt und gestreift, amarant Fleck auf rahmweißen Grund, enorme Blume 10 St. M. 20. 35 Lev	Retalen

	_			
	IA OIM I			
WGloxinia hybrida (Fortsetzung).	10 Stück		B Lilium (Fortsetzung).	10 Stück a St.
grandiflora Othello (Benary), tief violet	M. Pf.	Pf.	lancifolium (speciosum) album, stark " album, extra stark " Kraetzeri " Melpomene, carmin, weiß gerandet " punctatum, stark " rubrum, roseum, stark, jede " Schrijmakersi, dankel " Schrijmakersi, dankel	M. Pf. Pf.
	2 —	95	lancifolium (speciosum) album, stark)	4 50 50
100 St. M. 18. —.	2 -	20	" album, extra stark 5 =	5 50 60
" tigrina, punktirte und leopardirte,			Wraotzori 255	— — 80
Prachtmischung. 100 St. M. 18. —.	2 —	25	Malacanana : :0 7.1 3.5	5 50 00
" " Corona(Benary), schön 100 " " 18. —.	2 —	25	melpomene, carmin, weip geranaet } = = = =	5 50 60
" crassifolia erecta 100 " " 18. —.	$\frac{1}{2}$ —		" punctatum, stark 233	2 50 30
			" rubrum, roseum, stark, jede 1303	2 80 30
" erecta Feuerkönig 100 " " 20. – .	2 20		" " Schrijmakersi, dunkel	4 - 45
" " coelestina (Benary)	2 -	25		
" " Kaiser Friedrich (Benary)			Martagon, rot 100 St. M. 6	-70 10
100 St. 46 20. —.	2 20	0.5	pardalinum, goldorange	3 - 40
			pyrenaicum, frühblühend, superbum, orange, jede	4 50 50
" " " Wilhelm 100 " " 18.—.	2 -	25	tenuifolium, scharlach, frühblüheud	5 — 60
" " Prinz Adalbert, purpurviolet mit				
weißem Rand 100 St. M. 18	2 -	25	tigrinum, einfache Tigerlilie 100 St. M. 9	1 — 15
			" fl. pleno, prachtvoll 100 " " 12. —.	1 40 15
" " violacea(Benary)100 " " 18.—.	2 —		" splendens 100 " " 11.50.	1 30 15
" " horizontalis 100 " " 18. —.	2 —		umbellatum fulgidum	2 50 30
" " pendula 100 " " 18. —.	2 —	25		
" Prachtmischung. 100 " " 17.50.	2 —	_	Washingtonianum, sehr schön	175
" Mischung aller Klassen und Farben				0 05
	4 -0	00	K*Lobelia cardinalis Queen Victoria	2 - 25
1000 Stück M 115. —., 100 St. M 12. 50.	1 50	20	KLycoris squamigera, japanische Amaryllidee	5 - 60
" 12 Sorten nach meiner Wahl à 1 " " 3. —.			» sanguinea	6 50 75
Regina, siehe Sinningia.			K§Medeola asparagoides 100 St. M. S. —.	1 15
THaemanthus coccineus, scharlach, schön		125	" myrtifolia, neu, sehr hübsch.	2 50 30
FHelleborus niger, Christrose 100 St. M. 7. —.	- 80		K*Montbretia crocosmiaeflora, orangescharlach	
" hybridus, Prachtmischung neuer Hybriden	4 50		100 St. M. 2. 50.	- 30 10
		1	K* " crocosmiaeflora, gemischt 100 " " 2. —.	- 25 10
Hemerocallis flava, goldgelb, schön	2 50	30		
" Middendorfi, leuchtend orange	2.50	30	K* " Germania, hellscharlach, großblumig	1 50 20
Hepatica triloba, siehe Anemone Hepatica.	- 00		Muscari azureum, hellblau	- 90 10
	0.00	05	F " botryoides, blane Tranbenhyacinthe	
FHoteia japonica, treffliche Marktpflanze	2 20		100 St. M. 1. 60.	- 20 10
K*Hyacinthus candicans 100 St. M. 4.50.	- 50	10	F " album 100 " " 2.50.	-30 10
B Incarvillea Delavayi, mit rosacarmin, Gloxinia				
ähnlichen Blumen, schön	2 50	30	F " comosum (plumosum) 100 " " 2.50.	-30 10
	7 —		F " Heavenly blue	-90 10
B " grandiflora, herrliche Species	-	00	WNaegelia, schöne Mischung 100 St. M. 7	- 80 10
K*Iris alata (scorpioides), niedrig, himmelblau,			KNerine japonica (Lycoris radiata), scharlach,	
dunkel gefleckt, früh	70	10	herrliche Amaryllidee	1 — 15
B " anglica (xiphioides), sehr schön für Beete,		1		
in Mischung 100 St. M. 4.50.	-50	10	K " alba, neu, reinweiß	7 50 90
	5 —		Orchideen, Freiland-, Mischung. 100 St. M. 6	— 70 —
		1	KF*Ornithogalum arabicum, weiβ, für Topfe und	11
K* " atropurpurea, schwarzpurpur	2 80	1	Bouquets, herrlich 100 St. M. 4. 50.	- 50 10
K " florentina, Veilchenwurzel, schön	1 —	15	K " Hausknechti, weiβ, großblumig	2 20 25
" germanica 8 St. in 8 Sorten M. 2. —.		1		2 20 20
" " in Mischung 100 St. " 4.—.	- 50	10	Ostrowskia magnifica, herrliche Campanulacee,	44 405
B " hispanica (I. Xiphium), Mischung, nied-			große hellblaue Blumen, blühbare Rhizome	11 - 125
	15		Oxalis cernua fl. pleno 100 St. M. 2. —.	— 25 10
rig, kleinblumig, reizend 100 St. M. 1.20.	- 15		Paeonia herbacea (chinensis) in 10 Sorten	4 — —
B " iberica, Iris Susiana ähnlich, hart	2 30	20	Ranunculus aconitifolius fl. pleno, silberblutig	2 50 30
B " Kaempferi, japanische Prachtsorten in			" speciosus fl. pleno, goldgelb	2 50 30
Mischung 100 St. M. 20. —.	2 20	25		
K* " Lorteti (Oncocyclus), rosenrot, groß-			T*Richardia africana albo-maculata	1 20 15
blumig, prachtvoll		150	T* " Elliottiana, neue goldgelbblühende Calla,	
	50	100	herrlich, starke blühbare Knollen	300
F " pumila, gemischt, niedrig 100 St. A. 6. —.	— 70			100 Stück 10St.
B " Sari Nazarenae (Bismarckiana)	3 -	40	BF Ranunkeln, gefüllte.	M. Pf. Pf.
B " sindjarensis, hellblau, schön für Töpfe	3 50	40	Persische, Prachtmischung 1000 St. M. 13. 50.	1 50 15
B " Susiana, Dame in Trauer	2 80			6 50 70
FKlxia, in Mischung 100 St. M. 1. 50.	- 20		" Bella Donna, weiß, purpur gefleckt	
		1	" Feuerball, feuerrot	1 80 20
FK Lachenalia Nelsoni, leuchtend gelb			" Mont blanc, weiβ	5 50 60
FK " pendula, leuchtend carminrot, schön	4 —	50	asiaticus superbissimus, halbgefüllt, reichblühend,	1
Leucojum vernum, Wald-Schneeglöckchen			prächtiges Farbenspiel 1000 St. M. 11.50.	1 30 15
100 St. M. 1. 50.	- 20	_		$\frac{1}{2} - \frac{10}{25}$
" autumnale, Herbstblüher, weiß, später rosa	1 20		Türkische, braune oder schwarze	
" autumnato, Herostotaner, werp, spater rosa	1 20	149	" rote Romano	$\frac{2}{2} - \frac{25}{25}$
B Lilium			" Turban d'or, scharlach mit gold	2 — 25
			" Merveilleuse, gelb	3 50 40
auratum (Lindley), bekannte, herrliche Lilie			" grandiflora, carmoisin	3 50 40
aus Japan. Importirte Zwiebeln.			granding of motion	10 Stück à St.
a. mittelstark, 19-22 cm Umfang	4 50	50		M. Pf. Pf.
			PRompaya Coultoni waik hardisha Panguarana	225
b. stark, 22—27 cm Umfang	6 50	1	BRomneya Coulteri, weiß, herrliche Papaveracee	3 - 35
c. ausgesuchte, extra stark, 27—32 cm Umfang	10 —		WSaintpaulia ionantha grandiflora (Benary)	
Batemannae, orange, aufrecht, sehr schön	3 50	40	K*Salvia patens	2 20 25
Browni, milchweiß, braun getuscht, herrlich	14 —	160	FK*Schizostylis coccinea 100 St. M. 4.50.	-50 10
candidum, weiße Gartenlilie 100 St. M. 18. 50.	2 —		Schneeglöckchen, siehe Galanthus und Leucojum.	
	8 —		KScilla peruviana (Clusi), blau, wie Hyacinthen	
chalcedonicum, scharlachrot				1 80 20
colchicum (Szovitzianum)	6 50		in Gläsern zu ziehen	
concolor, carmin, schwarz gefleckt, reizend	4 50		WSinningia (Gloxinia) Regina, Typus, lila.	6 50 70
fulgens (atrosanguineum)	4 —	45	W " Regina hybr. erecta 100 St. M. 37. 50.	4 — 50
Harrisi (longiflorum floribundum), prächtig; große		-	KSparaxis tricolor, Mischung . 100 " 1.50.	- 20 -
			Spiraea Aruncus	2 - 25
reinweiße Blumen, treibt sich vorzüglich.	4.50	5.0		20
Importirte Zwiebeln, 12 —17 cm Umfang	4 50	1	Tigridia, siehe Ferraria.	2 -0 40
171/2—22 " "	8 —	1	Trillium grandiflorum, reinweiß, aufrecht	3 50 40
Isabellinum (testaceum, excelsum), hellgelb	9 —	100	K* Tritoma hybrida Express, hart und sehr früh	2 - 25
Krameri, hellrosa, sehr wohlriechend	3 50		K* " Mac Owani, niedrig, sehr reichblühend	2 - 25
longiflorum (japonicum), schneeweiß, zum Treiben			K* " Uvaria grandiflora, leuchtend rot, schön .	2 - 25
J. P. Mount, Control of Man & Terrent	_ 00		•	

Tritonia aurea, siehe Crocosmia. K§Tropaeolum pentaphyllum

Einige Pflanzen.

Die Pflanzen werden, sobald es die Witterung gestattet, gewöhnlich Anfang April versandt; die sortimentsweise aufgeführten bleiben meiner unbeschränkten Wahl überlassen. Es werden nur tadellose, gesunde Exemplare geliefert.

Es wird gebeten, B	Bestellungen auf Pflanzen auf ein besonderes	Blatt zu schreiben.
Mark	Mark	Mark
10 Sorten Abutilon 5	5 10 Stück Callisia repens, dankbare	10 Stück Kalanchoë flammea 71
5 Stück Aglaeonema picta 5	5 Ampelpflanze 6	.5 " Kewensis, carminrosa 7½
5 " " rubra 5		10 " Latania borbonica, 4-5 Bl. 8
10 Sorten Anthurium M. 20 bis 40		10 " Lobelia Richardsoni, hell-
10 Stück " Scherzerianum grandifl. 15	5 10 Sorten " indicum u. japon. fl. pl. 3	blau, hängend 3
10 " Asparagus plumosus nanus 7½	1 20 " " " " " " " " "	10 " Lotus peliorrhynchus, sehr
10 " " Sprengeri 5	5 erprobte neuere Sorten 7	schöne Ampelpflanze 5
10 Sorten Begonia Rex 5	5 5 Stück Clivia hybrida M.5 bis 15	10 " Mesembryanthemum cordi-
10 Stück " Rex Diadema 5	5 10 Sorten Coleus (Coll. Benary) 4	folium variegatum 3
5 " " " Louis Cappe. 6		Musa Ensete M. 6 bis 15
6 Sort. , , polyphylla,	10 " " neue großblättrige 5	10 Sorten Orchideen, Gewächshaus-
neuePrachtsorten	5 Stück Dieffenbachia magnifica 5	M. 20 bis 60
mit vielen kleinen	5 " Fournieri 5	25 " " " " 60 " 150
	9 5 " Seguine picta (macu-	10 Stück Panicum variegatum 5
5 Stück " Adolf Menzel (Benary),	lata) 5	10 Sorten Petunia, gefüllte (Coll. 6
neu, hart, rot mit	10 " Diadaolia illaria	10 " gefüllte gefranste $nary$ 6
silberweiβ,prächtig 5		5 Stück Philodendron pertusum
5 " Bowringiana 10		M. 7, 50 bis 15
10 " " Limminghi, Ampel-	50 " " 40	5 " Piper nigrum 5
beyonia zartlachsrosa,	(in besten Sorten nach meiner Wahl.)	10 Sorten Primula Sieboldi (cortusoi-
groβe Rispen, reich-	opecialitat des Etablissements.	des amoena grandiflora) 5
	0 10 Sorten Fuchsia, einfache 5	e e
5 " Scharffiana, sehr	10 " gefüllte 5	5 Stück Rochea falcata M4 bis 71
starke Pflanzen 7½	2 10 Steller " Italians	10 " Saxifraga sarmentosa 21
5 " Billbergia nutans 7½	2 10	10 " Selaginella caesia, prachtvoll 5 " Sparmannia africana 5
5 " Brugmannsia arborea fl. pl.	Gazania neue Hybriden 4	
	4 10 " Isolepis gracilis 3	5 Streptocarpus hybridus 4 10 Sorten Tydaea 5
10 Sorten Caladium, abgehärtete	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
Pflanzen, von Ende Mai au 10	0 blumig, gelb 5	Zimmerpflanzen M. 8 bis 12

Von obigen Pflanzen werden auch einzelne Exemplare abgegeben.

Erdbeer-Pflanzen.

Die Bezeichnung a bedeutet "früh", b "mittelfrüh", c "spätreifende" Sorte.

Nº 100 St. 10 St. Nº 100 St. 10 St.	100 St. 10	St.
At D	f. Ed. Pynaert (Mulié) b. sehr groß, hahnenkamm- M. M.	Pf
10. Dettescher Kroupring (Occounte) a, sent gropp wenty,		- 80
glänzend rot, süß und gewürzreich; reichtragend 4 - 50		- 50
14. Doctetti morcie (merger) a b, grope, dunte, nera		- 50
		- 80
54. Dr. Hogg (Bradley) c, orangerosa, Fleisch reinweiß 6 - 80 68. Sha	Poston (Pandley) a vising hellyst maghtrall &	
49. Exquisite (Laxton) a, suf und gewürzt. Robust 4 - 50 70. Sir		- 80
56 Helvetia (Coeschie) b. sehr groß nahern culindrisch. 48. Teu	tonia (Goeschke) a, sehr groß, conisch, rot mit	00
lebhaft zinnoberrot Sehr reichtragend, vorzügl. 5 - 10		- 80
So Incunda (Salter) a groß dunkelret Wirtschaftsfrucht 6 - 80 11. The		- 80
57 König Albert von Sachsen (Goeschke) Tragbarkeit 59. VICE	toria (Trollop) a, schön gefärbte, fruchtbare Treib-	
enorm: orangekirschrot von köstlichem Aroma. 4 - 50		- 80
81. La châtelaine, b, kegelförmig, hochrot, sehr gewürzhaft 6 - 80 72. Whi	ite pine apple (Ingram) a-b, weiße Ananas-Erd-	
17 La Grassa Sucréa (de Jonahe) a dunkelrote prächtige.		1 —
kegelförmige Frucht. Fleisch chamois, schmelzend 4 - 50 103. Mo	nats-, Belle de Meaux, immertragend, dunklere und	
30. Léonce de Lambertye (de Jonghe) b, sehr reichtragend;	größere Sorte 4 -	- 50
große, rote Tafelfrucht zum Anhau im Großen 5 - 70 104. "	Hollands Gloire, immertragend, rot, groß und	
grope, role lafelfracht sam Andea in Stopen	dankbar 4 -	- 50
90. Mary, b, eiformig, rot, mittelgroß	La Généreuse, rot, größte, lange Frucht von	
oz. Nobie (Laxion) a, carmoisinrot, our voicendeter z or my		- 50
Treiosorte atterer sten nanges, taper st or group	Saint-Joseph, beste remontirende Sorte, lebhaft	
of Tresment Carnot, b, vermittoniot, sup that say		1
1 resident (Green) a. Kraitig, Telentragena, hours	Verbesserte Millet, neu, große, lange Frucht,	
of Trineess Affee Matti (Trottope) a, gate, france		1 50
frucht		
Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl, von jeder 10 Stück M.4	Sortiment von 15 Sorten nach meiner Wahl, von je	der
10 Stück M. 6. —. Sortiment von 25 Sorten nach mein	ier Wahl, von jeder 10 Stück M. 12,50.	
10 Stuck on Softment von 20 Corton man	,	

Topfnelken, in kräftigen Senkern.

Der Topfnelken-Kultur werden in meinem Etablissement jährlich über 15,000 Töpfe gewidmet; meine Sammlungen sind wohl die schönsten Deutschlands. Das Special-Verzeichnis erfolgt auf Wunsch.

Große goldene Staatsmedaille der internationalen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg 1897.

a. Nach Wahl des Bestellers: 100 Sorten à 1 St. M. 40. —. | 24 Sorten à 1 St. M. 10. —.

b. Nach meiner Wahl:

100 Sorten à 1 St. M. 30. —. 24 Sorten à 1 St. M. 7. 50. 50 " à 1 " " 15. —. 12 " à 1 " " 3.75.

50 n à 1 n n 20.—. 12 n à 1 n n 5.—.

Benary's Muster-Sortiment, 25 der besten und neueren Prachtsorten eigener Zucht 1 Stück M. 12. 50. Germania, reingelbe Farbenblume (Benary). Die zahlreichen. großen, rosenförmigen, rundpetaligen Blumen messen 5-7 cm, sind tief vanariengelb und blühen außergewöhn-lich lange. Vornehme Schmittblume. (Viele Preise als beste gelbe Farbenblume) 10 St. M. 3. 50., à St. M.—. 40.

Nelkenkönigin, neue, weiße Prachtsorte, trägt ganzrandige Blumen von 8-12 cm Durchmesser, welche nicht platzen und von höchster Formvollendung sind; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. Die Blumen werden von langen, besonders starken Stielen getragen

10 St. M. 16. —., 1 St. M. 1. 75.

Verschiedenes.

Bast, Raffia-, ganz ausgezeichnet, zum Anbinden etc. 10 Kg. £ 1 50. Kg. 1 50. Baumwachs, kaltflüssiges 12 Kg. in Blechbüchse £ 1.60., ½ Kg. £ 1.10. Kg. £ 1 50. Baumwachs, kaltflüssiges 14 Kg. in Blechbüchse £ 10 Flaschen mit Gebrauchs-Anweisung 5 Kg. 1 50. Etiketten-Tinte, unauslöschliche 10 Flaschen mit Gebrauchs-Anweisung £ 5.—, ½ Flasche 60 Nicotin-Seife, gegen Ungeziefer (mit Gebrauchs-Anweisung) 240 Gr. £ 1.50., 120 Gr. £ 1.—. 60 Gr. 60 Raupenharz, Erfurter 15 Kg. in Blechbüchse £ 2.—, ½ Kg. 1.25., ½ Kg. in Blechbüchse 80 Garten-Geräte, Messer etc., siehe beiliegendes Special-Verzeichnis.

Garten-Literatur: Gärtnerische Werke besorge ich auf Verlangen gern zu Ladenpreisen.

Stäbe und Nummerhölzer, siehe Seite 17.

Inhalts-Verzeichnis.

Gemüse-, Feld-, Gras-, Obst- und ökonomische Samen.

Seite	Seite	Seite	Seite
Artischocken 1	Grassamen 14-15	Oekonomische Samen . 15-16	Schnittsalat 12
Beerenobst 16	Gurken 3-4	Officinelle " . 17	Sellerie 18
Beete (Salatrüben) 10-11	Kartoffeln 17	Pflücksalat 12	Spargel
Blätterkohl 6	Klee-Arten 15	Porree 9	Spinat
Blumenkohl 4-5	Kohlrabi 6	Puffbohnen 2	Strunkkohlrabi 6
Bohnen 1-2	Kohlrüben 6	Rabinschen 9	Strunkkraut
Brockoli 5	Kraut 5	Radies u. Rettig 10	T abak 16
Carotten 8-9	Kresse 6	Rhabarber 10	Tomaten (Liebesapfel) 13-14
Eierfrüchte 2	Kürbis 7	Rosenkohl 6	Vogelfutter 16
Endivien, Sommer 12	Mangold 7-8	Rüben, Speise- und	Wirsing 5-6
m Winter 2	Melonen 8		Zuckerrüben 11
Erbsen 2-3	Möhren 8-9	Runkelrüben 11	Zwiebeln 14
Futterrüben, engl 11	Neuheiten (Gemüse-) . 18	Salat (Kopf-) 11-12	
Getreide 15	Obstkerne 16	Salatrüben 10-11	


Blumen-, Gehölz-, Palmen-Samen etc.

	Didilicit, dolloiz, i	difficit baillett etc.	
Sortimente 19-30 Astern 19-23 Balsaminen 25-26 Goldlack 25	Chrysanthemum . 35—36	Verbena 47 Viola tricolor 48 Xeranthemum 49 Zinnia 49	Asparagus
Levkojen . 23-25 Malven . 27 Mirabilis . 28	Godetia	Ziergräser	Cineraria 61 Coleus 61 Cyclamen 61-62
Mohn 28 Nelken 26 Petunia grandiflora 28	Lathyrus	Aquilegia 51 Bellis 52 Campanula 52	Dracaena 62 Eucalyptus 62 Fuchsia 62
Phlox Drummondi 28 Rittersporn 27 Scabiosa 28-29	Mimulus 41-42 Mirabilis 42 Nemophila 42 Papaver 42-43	Dahlia .52-53 Delphinium .53 Dianthus .53	Gloxinia 62-63
Sommergewächse 29 Stauden 29 30 30 30 Zierfrüchte 30 30	Petunia	Digitalis 53 Gaillardia 54 Myosotis 55 Papaver 56	Primula
Colorirte Sortimente : 30	Reseda 45 Ricinus 45 Salpiglossis 45	Papaver 56 Pentstemon 56 Potentilla 56 Primula 56-57	Farne 66
Neuheiten etc. 31-32, 77 Sommergewächse 33-49	Scabiosa 45 Schizanthus 45-46 Senecio 46 Silene 46	Pyrethrum 57 Viola 58 Topfgewächse 59-65	Wasserpflanzen 66-67
Antirrhinum 33—34 Celosia	Silene	Abutilon 59 Acacia 59	Coniferen 67–68 Laubhölzer 68–70

Blumenzwiebeln, Pflanzen etc.

Blumenzwiebeln 70-75	Pflanzen	75	Spargelpflanzen	17
Topfnelken-Senker 76	Erdbeerpflanzen	75	Champignonbrut	17

·----



Dianthus chinensis I pl., Tom Thumb, Brillant.



A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International COMMERCIAL USE FORBIDDEN